

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILLOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
7	225	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 126.315,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
11	375	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tam P/M/G, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00
12	125	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00
29	2.000	UN	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15	3M CA 5674	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00

			volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.			
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 629.620,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965
Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 16:10:16 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LUA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 - TIPO II - PRETA

TENSÃO DE ENSAIO

20.000 Volts - CA

TENSÃO MÁXIMA DE USO

17.000 Volts - CA

Material: Composto Elastomérico

Código do composto: CB0001

Cor disponível: Preta

Tipo: II - Resistente ao Ozônio

Normas / Instruções: ABNT NBR 10622 / ASTM D120

Classe: 2 CA: 45.778

Identificação: Etiqueta de Identificação na Cor Amarela

Conformidade INMETRO: 232.004/23

DIMENSIONAL

Comprimento

356 mm $\pm$ 13Tamanhos (Tolerância $\pm$ 13 mm)

Nº	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
mm	203	216	229	241	254	267	279	292	303

DEFINIÇÃO

Luas Isolantes de Borracha é um equipamento de proteção individual, de borracha natural, destinado a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos.

ARMAZENAMENTO

As luvas devem ser armazenadas do seguinte modo:

a) acondicionadas em caixa de papelão; b) não devem ser dobradas, enrugadas, comprimidas ou submetidas a qualquer condição que possa causar alongamento ou compressão; c) em locais livres de produtos químicos e vapores prejudiciais; d) fora da ação direta e afastadas da irradiação de qualquer fonte de calor; e) em locais de temperatura ambiente não superior à 35°C.

RETESTE

A LIGHTBURY sugere que sejam reensaiadas em um período máximo de 12 meses, sendo mais comum em 6 meses, mesmo aquelas mantidas em estoque.

GARANTIA

A LIGHTBURY deverá substituir, sem cobrança ao comprador, as luvas não usadas que em qualquer ocasião durante um período de 9 (nove) meses da data de recebimento do lote, deixam de ser aprovadas nos ensaios da norma ABNT NBR 10622, desde que tiverem sido armazenadas conforme acima e não tiverem submetidas a mais do que 1 (um) ensaio de recebimento original.

Elaborado por:

Aprovador por:

Emitido em:

Revisado em:

José Marcos Vilas Boas

Jonatas Fernandes

24/01/2023

24/10/2023

DESCRIÇÃO

LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - CLASSE 2 - TIPO II - PRETA

TENSÃO DE ENSAIO

20.000 Volts - CA

TENSÃO MÁXIMA DE USO

17.000 Volts - CA

Ensaio	Norma	Especificação	Resultados
Tensão elétrica aplicada em CA	ABNT NBR 10622	$\leq 16 \text{ mA}$	8,70 mA
Tensão elétrica de perfuração	ABNT NBR 10622	$\geq 30.000 \text{ V}$	38.000 V
Resistência ao ozônio	ABNT NBR 10622	Isenta de trincas	Isenta de trincas
Resistência à tração de ruptura	ABNT NBR 10622	$\geq 1,05 \text{ kgf/mm}^2$	1,44 kgf/mm ²
Resistência à tração à 200%	ABNT NBR 10622	$\leq 0,21 \text{ kgf/mm}^2$	0,17 kgf/mm ²
Alongamento na ruptura	ABNT NBR 10622	$\geq 500\%$	567%
Deformação permanente à 400%	ABNT NBR 10622	$\leq 25\%$	4%
Resistência ao rasgamento	ABNT NBR 10622	$\geq 1,4 \text{ kgf/mm}$	3,20 kgf/mm
Resistência à perfuração mecânica	ABNT NBR 10622	$\geq 1,8 \text{ kgf/mm}$	2,71 kgf/mm
Dureza	ABNT NBR 10622	$\leq 47 \text{ Shore A}$	40 Shore A
Envelhecimento acelerado	ABNT NBR 10622	$\geq 1,15 \text{ kgf/mm}^2$	1,58 kgf/mm ²

FOTOS / ILUSTRAÇÕES



Elaborado por:	Aprovado por:	Emitido em:	Revisado em:
José Marcos Vilas Boas	Jonatas Fernandes	24/01/2023	24/10/2023



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.674
VÁLIDO

Validade: 26/09/2027

Nº. do Processo: 19964.114677/2022-88

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo tipo inserção moldável de espuma de poliuretano no formato cônico, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na embalagem.

Referências: 3M 1100 (sem cordão) e 1110 (com cordão)

Tamanhos: Único

Cores: Laranja

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-053-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0062-20 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: RAPOSO TAVARES SN KM 171

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 18203340

Cidade: ITAPETININGA

UF: SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	18	22	23	30	0	35	0	35	16 dB
Desvio Padrão:	6	6	7	6	3	0	7	0	7	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.296
VÁLIDO

Validade: 30/06/2026

Nº. do Processo: 19964.114390/2023-39

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). ATPV 11 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta

Referências: Calça Fire Risco II CT

Tamanhos: PP ao EXGG e 34 ao 66

Normas técnicas: ASTM F2621-12, ASTM F 1506-15, ASTM D 6413:2015, ASTM 1959-2014, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.817; 85.117; 85.118,

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0554/21-1; 0554/21-2; 0555/21; 0556/21-1; 0556/21-2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 990/22; 426/22; 427/22; 435/22; 436/22; 438/22; 439/22; 440/22; 441/22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.778
VÁLIDO

Validade: 02/06/2030

Nº. do Processo: 19966.203185/2025-99

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luvas Isolantes de Mistura de Borracha Natural e Sintética , Classe 2, categorias: A, H, Z. Resistência: 17.000 V. Comprimento 14.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 17000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Dorso do punho.

Referências: LB142080BR, LB142085BR, LB142090BR, LB142095BR, LB142100BR, LB142105BR, LB142110BR, LB142115BR, LB142120BR.

Tamanhos: 8;8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12

Cores: Preta.

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-4

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

CNPJ: 32.606.201/0001-23 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GERALDO SCAVONE 2730 CONJ 271 RUA 3 COND VIP

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

CEP: 12305490

Cidade: JACAREI

UF: SP

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
11	375	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tam P/M/G, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00
12	125	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00
29	2.000	UN	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15	3M CA 5674	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00

37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 503.305,00

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965
Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 15:35:56 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.674
VÁLIDO

Validade: 26/09/2027

Nº. do Processo: 19964.114677/2022-88

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo tipo inserção moldável de espuma de poliuretano no formato cônico, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na embalagem.

Referências: 3M 1100 (sem cordão) e 1110 (com cordão)

Tamanhos: Único

Cores: Laranja

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-053-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0062-20 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: RAPOSO TAVARES SN KM 171

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 18203340

Cidade: ITAPETININGA

UF: SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	18	22	23	30	0	35	0	35	16 dB
Desvio Padrão:	6	6	7	6	3	0	7	0	7	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.296
VÁLIDO

Validade: 30/06/2026

Nº. do Processo: 19964.114390/2023-39

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). ATPV 11 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta

Referências: Calça Fire Risco II CT

Tamanhos: PP ao EXGG e 34 ao 66

Normas técnicas: ASTM F2621-12, ASTM F 1506-15, ASTM D 6413:2015, ASTM 1959-2014, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.817; 85.117; 85.118,

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0554/21-1; 0554/21-2; 0555/21; 0556/21-1; 0556/21-2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 990/22; 426/22; 427/22; 435/22; 436/22; 438/22; 439/22; 440/22; 441/22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA


CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

FICHA TÉCNICA

CALÇA ½ ELÁSTICO FIRE DX NR10



TECIDO	COR	QUANTIDADES			LOGO
CedroTech FR 100% algodão	8047 - Cinza	PP _____	G _____	EGG _____	SOLICITE ORÇAMENTO PARA INSERÇÃO DA SUA LOGO NO LOCAL INDICADO NA VESTIMENTA.
		P _____	GG _____	EXXG _____	
		M _____	EG _____		

DESCRIÇÃO: EPI -C.A.46296- Calça Fire DX, fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados, confeccionada com tecido retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e *NFPA70E-NR10*)

COMPOSIÇÃO: Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M² - 80Z, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.

COSTURARIA: Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo até 4 costuras nas partes de maior esforço. Máquinas utilizadas: Reta\ Interloque\ Pespontadeira\ Galoneira\ Elastiqueira\ Caseadeira\ Botoneira\ Travete\ Alta Frequência\ Seladora.

DETALHES: EPI- ANTICHAMAS: A energia térmica deve ser dissipada da face interna de cada camada de tecido até chegar ao seu limite, garantindo que a Energia incidente no contato com a pele, não exceda a 1,2cal/cm² (Queimadura de 1º grau). Esta vestimenta é desenvolvida para atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-NR10). Atende todos os usuários tais como: setor energético, indústria química, petroquímica, tintas e solventes.



Protetor Auditivo Descartável



3M 1100/1110 de Espuma

Os protetores auditivos 3M 1100 sem cordão e 1110 com cordão possuem uma espuma macia, hipoalergênica, e são moldáveis, capazes de criar uma excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Confortável para diversos tamanhos de ouvidos.

Atenuação: 16dB.

Disponível no modelo sem cordão e com cordão.

C.A.: 5.674

Protetor Auditivo Reutilizável



3M Millenium

O protetor auditivo 3M Millenium é ideal para canais auditivos de diversos tamanhos. Sua haste auxiliando na introdução dos flanges dentro do canal auditivo.

Atenuação: 17dB.

Disponível em 3 tamanhos: P (haste azul), M (haste verde),
G (haste vermelha)

Opção de cordão disponível: Poliéster.

C.A.: 11.882

3M Pomp Plus

O protetor auditivo 3M Pomp Plus é produzido com silicone hipoalergênico, apresenta tamanho único, com excelente acabamento e flexibilidade. Possui estojo com clipe e opção de cordão de PVC ou poliéster.

Atenuação: 19dB.

Opção de cordão disponível: Sintético (Branco) e
Poliéster (Laranja e Azul).

C.A.: 5.745



3M 1290/1291

O protetor auditivo 3M 1290/1291 é de elastômero, com alta maciez, permitindo o conforto do usuário.

Atenuação: 16dB.

Embalagem: 1290 (sachê) e 1291 (caixinha individual).

C.A.: 9.584

**Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.**

CNPJ: 04.584.756/0001-86

IE: 254.264.581

Rua Humberto de campos, 836

Lages - SC

Bairro: Sagrado Coração de Jesus

CEP: 88508-190

Tele-fax 49 3224 1631

Tele-vendas 49 3224 1631

www.faccinadaltora.com.br

E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com**À: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS****PREGÃO ELETRÔNICO N° 126/2025**

<u>Dados da Licitante</u>		
Razão Social: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda		
Endereço: Rua: Humberto de Campos,		N° 836
Município: Lages	CEP: 88.508-190	UF: SC
CNPJ: 04.584.756/0001-86		
Fone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	E-mail: licitacoes.faccina@hotmail.com
<u>Dados Bancários</u>		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3078-3	Conta: 20386-6
<u>Dados do Representante</u>		
Nome: Luciano Cruz Facina	RG: 8/R-2.827.889	CPF: 014.379.819-76
Telefone: (49)3224-1631	Fax: (49)3229-0541	

ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	Capa de chuva, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	KSEG 48345	1500	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
28	Óculos de segurança, incolor, padrão nr10 - aprovado contra impacto de partículas volantes e raios uv, com c.a. válido.	ISSO MOLD 36655	1000	R\$ 2,52	R\$ 2.520,00
31	Respirador facial pff1 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras e névoas, com c.a. válido.	GRAZIA 39052	2000	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00
32	Respirador facial pff2 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas e fumos, com c.a. válido.	GRAZIA 39050	2000	R\$ 1,02	R\$ 2.040,00
33	Respirador facial pff3 - aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de poeiras, névoas, fumos, e radionuclídeos, com c.a. válido.	GRAZIA 41650	2000	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
42	Camisa de proteção padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido -	POWER 42523	500	R\$ 158,75	R\$ 79.375,00

tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 111.915,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 111.915,00 (cento e onze mil, novecentos e quinze reais).

Validade da Proposta 1 (um) ano;

Lages/SC, 18 de Fevereiro de 2026.

LUCIANO

CRUZ

FACINA:0143

7981976

Assinado de forma
digital por LUCIANO
CRUZ

FACINA:01437981976

Dados: 2026.02.18

15:34:42 -03'00'

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda
Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

CAMISA NR 10

C.A 42523



Camisa de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Dados Complementares

Marcação:

Na etiqueta.

Referências:

CAMISA CEDROTECH FR

Aprovado

Para:

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação:

A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Laudos

Nº	do	Laudos:
426-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22; 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 3116-22-1/2; 1012-23-1/2; 1291-23-1/2.		
CNPJ	do	Laboratório:
03.851.105/0001-42		
Razão		Social:
SENAI CETIQT		
Nº	do	Laudos:
84.817; 87.164; 87.165		
CNPJ	do	Laboratório:
63.025.530/0042-82		
Razão		Social:
SEÇÃO TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE - IEE/USP		

Normas

- ASTM D 6413:2015
- ASTM F 1506-10a
- ASTM F 1930:2018
- ASTM F1959/F1959M-14
- ASTM F2621-19



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.523
VÁLIDO

Validade: 02/03/2026

Nº. do Processo: 19964.112364/2023-76

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CAMISA CEDROTECH FR

Tamanhos: PP ao EXG

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 426-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22; 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 3116-22-1/2; 1012-23-1/2; 1291-23-1/2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 84.817; 87.164; 87.165

Laboratório: IEE/USP

Empresa: POWER UNIFORMES LTDA

CNPJ: 10.235.206/0001-54 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: A 54

Bairro: NOVO ELDORADO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32341025

UF: MG



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
13	Jardineira em pvc com botas, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	750	R\$140,00	R\$105.000,00
14	Jardineira em pvc com botas, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	250	R\$142,00	R\$35.500,00
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
47	Luvas nitrílicas - aprovada para agentes químicos, óleos e graxas, detergentes e líquidos inflamáveis, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Par	Medix	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00

50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00
51	Macacão de tyvek, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem defnidos na hora da compra.	Unid	Steelgen	1.500	R\$9,80	R\$14.700,00
56	Repelente spray para insetos 100ml	Unid	ALG	2.000	R\$5,90	R\$11.800,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester, combinado em faixas retrorrefletvas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, vertcais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zipper. Tamanhos a serem defnidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$273.300,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 96238-979
PORTO ALEGRE - RS

LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDRA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Jardineira de saneamento

CA: 28440



Cores



Outras cores sob consulta*

Confeccionado em Trevira KP 500

Garantindo proteção química eficaz.

Fechamento com botão de pressão e com alças de modelo suspensório

Reforço duplo no cavalo

Botas acopladas por solda dupla



www.grupobrascamp.com.br

Aplicações:

- Saneamento básico
- Limpeza de áreas contaminadas





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.440
VÁLIDO

Validade: 13/05/2026

Nº. do Processo: 19966.100403/2021-19

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 37.456).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS. II) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. III) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: JSKP500.

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 123 535-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37538046

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
11	375	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tam P/M/G, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00
29	2.000	UN	Protetor auditivo de inserção (plugue), de espuma, com cordão - aprovado contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr15	3M CA 5674	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00

46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 477.055,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA

SOARES:09410613965


Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 14:30:15 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora

CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

FICHA TÉCNICA

CALÇA ½ ELÁSTICO FIRE DX NR10



TECIDO	COR	QUANTIDADES			LOGO
CedroTech FR 100% algodão	8047 - Cinza	PP _____	G _____	EGG _____	SOLICITE ORÇAMENTO PARA INSERÇÃO DA SUA LOGO NO LOCAL INDICADO NA VESTIMENTA.
		P _____	GG _____	EXXG _____	
		M _____	EG _____		

DESCRIÇÃO: EPI -C.A.46296- Calça Fire DX, fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados, confeccionada com tecido retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e *NFPA70E-NR10*)

COMPOSIÇÃO: Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M² - 80Z, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.

COSTURARIA: Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo até 4 costuras nas partes de maior esforço. Máquinas utilizadas: Reta\ Interloque\ Pespontadeira\ Galoneira\ Elastiqueira\ Caseadeira\ Botoneira\ Travete\ Alta Frequência\ Seladora.

DETALHES: EPI- ANTICHAMAS: A energia térmica deve ser dissipada da face interna de cada camada de tecido até chegar ao seu limite, garantindo que a Energia incidente no contato com a pele, não exceda a 1,2cal/cm² (Queimadura de 1º grau). Esta vestimenta é desenvolvida para atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-NR10). Atende todos os usuários tais como: setor energético, indústria química, petroquímica, tintas e solventes.



Protetor Auditivo Descartável



3M 1100/1110 de Espuma

Os protetores auditivos 3M 1100 sem cordão e 1110 com cordão possuem uma espuma macia, hipoalergênica, e são moldáveis, capazes de criar uma excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Confortável para diversos tamanhos de ouvidos.

Atenuação: 16dB.

Disponível no modelo sem cordão e com cordão.

C.A.: 5.674

Protetor Auditivo Reutilizável



3M Millenium

O protetor auditivo 3M Millenium é ideal para canais auditivos de diversos tamanhos. Sua haste auxiliando na introdução dos flanges dentro do canal auditivo.

Atenuação: 17dB.

Disponível em 3 tamanhos: P (haste azul), M (haste verde),
G (haste vermelha)

Opção de cordão disponível: Poliéster.

C.A.: 11.882

3M Pomp Plus

O protetor auditivo 3M Pomp Plus é produzido com silicone hipoalergênico, apresenta tamanho único, com excelente acabamento e flexibilidade. Possui estojo com clipe e opção de cordão de PVC ou poliéster.

Atenuação: 19dB.

Opção de cordão disponível: Sintético (Branco) e
Poliéster (Laranja e Azul).

C.A.: 5.745



3M 1290/1291

O protetor auditivo 3M 1290/1291 é de elastômero, com alta maciez, permitindo o conforto do usuário.

Atenuação: 16dB.

Embalagem: 1290 (sachê) e 1291 (caixinha individual).

C.A.: 9.584



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.674
VÁLIDO

Validade: 26/09/2027

Nº. do Processo: 19964.114677/2022-88

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo tipo inserção moldável de espuma de poliuretano no formato cônico, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na embalagem.

Referências: 3M 1100 (sem cordão) e 1110 (com cordão)

Tamanhos: Único

Cores: Laranja

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-053-2022

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0062-20 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: RAPOSO TAVARES SN KM 171

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 18203340

Cidade: ITAPETININGA

UF: SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	18	22	23	30	0	35	0	35	16 dB
Desvio Padrão:	6	6	7	6	3	0	7	0	7	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.296
VÁLIDO

Validade: 30/06/2026

Nº. do Processo: 19964.114390/2023-39

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). ATPV 11 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta

Referências: Calça Fire Risco II CT

Tamanhos: PP ao EXGG e 34 ao 66

Normas técnicas: ASTM F2621-12, ASTM F 1506-15, ASTM D 6413:2015, ASTM 1959-2014, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.817; 85.117; 85.118,

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0554/21-1; 0554/21-2; 0555/21; 0556/21-1; 0556/21-2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 990/22; 426/22; 427/22; 435/22; 436/22; 438/22; 439/22; 440/22; 441/22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
11	375	UN	Calça de proteção, padrão nr10, anti-chamas, tipo 2, com c.a. válido – tam P/M/G, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Guardian CA 46298	R\$ 210,00	R\$ 78.750,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00

54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 471.455,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.


TAINARA
SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 14:16:52 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

FICHA TÉCNICA

CALÇA ½ ELÁSTICO FIRE DX NR10



TECIDO	COR	QUANTIDADES			LOGO
CedroTech FR 100% algodão	8047 - Cinza	PP _____	G _____	EGG _____	SOLICITE ORÇAMENTO PARA INSERÇÃO DA SUA LOGO NO LOCAL INDICADO NA VESTIMENTA.
		P _____	GG _____	EXXG _____	
		M _____	EG _____		

DESCRIÇÃO: EPI -C.A.46296- Calça Fire DX, fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados, confeccionada com tecido retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e *NFPA70E-NR10*)

COMPOSIÇÃO: Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 290 G/M² - 80Z, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.

COSTURARIA: Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo até 4 costuras nas partes de maior esforço. Máquinas utilizadas: Reta\ Interloque\ Pespontadeira\ Galoneira\ Elastiqueira\ Caseadeira\ Botoneira\ Travete\ Alta Frequência\ Seladora.

DETALHES: EPI- ANTICHAMAS: A energia térmica deve ser dissipada da face interna de cada camada de tecido até chegar ao seu limite, garantindo que a Energia incidente no contato com a pele, não exceda a 1,2cal/cm² (Queimadura de 1º grau). Esta vestimenta é desenvolvida para atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-NR10). Atende todos os usuários tais como: setor energético, indústria química, petroquímica, tintas e solventes.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.296
VÁLIDO

Validade: 30/06/2026

Nº. do Processo: 19964.114390/2023-39

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, composto por 100% algodão, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). ATPV 11 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta

Referências: Calça Fire Risco II CT

Tamanhos: PP ao EXGG e 34 ao 66

Normas técnicas: ASTM F2621-12, ASTM F 1506-15, ASTM D 6413:2015, ASTM 1959-2014, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 84.817; 85.117; 85.118,

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 0554/21-1; 0554/21-2; 0555/21; 0556/21-1; 0556/21-2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 990/22; 426/22; 427/22; 435/22; 436/22; 438/22; 439/22; 440/22; 441/22.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP



TriSul Distribuidora Ltda.

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Endereço: Av. Rio Grande, 446 São Geraldo Porto Alegre/RS

Email: trisuldistribuidora@gmail.com

Fone: (51)9 9578-3591 / (51) 3026-0699

Dados Bancários: 00449 | 000579239758-5

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

PROPOSTA AJUSTADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO: 126/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 419/2026

Item	Descrição	Unid.	Marca / Fabricante	Quant.	Valor unit.	Valor Total
14	Jardineira em pvc com botas, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	250	R\$142,00	R\$35.500,00
40	Avental de raspa de couro - aprovado contra agentes térmicos, abrasivos, escoriantes, com c.a. válido	Unid	CPAX	500	R\$31,00	R\$15.500,00
45	Luvas de látex tipo cirúrgica - aprovada contra agentes biológicos, com registro na anvisa, selo do inmetro - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra. Caixa com 50 pares	Unid	Inoven	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00
47	Luvas nitrílicas - aprovada para agentes químicos, óleos e graxas, detergentes e líquidos inflamáveis, com c.a. válido - tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Par	Medix	3.000	R\$5,20	R\$15.600,00
50	Luva de segurança confeccionada em borracha natural para proteção contra agentes mecânicos, químicos, biológicos e umidade proveniente de operações com o uso de água. tam p/m/g, tamanhos a escolher na hora da compra. Com c.a. válido.	Unid	Medix	3.000	R\$2,40	R\$7.200,00

51	Macacão de tyvek, com c.a. válido - tamanho p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Unid	Steelgen	1.500	R\$9,80	R\$14.700,00
56	Repelente spray para insetos 100ml	Unid	ALG	2.000	R\$5,90	R\$11.800,00
60	Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado em faixas retrorrefletivas repelentes de água em x, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento total em zíper. Tamanhos a serem definidos na hora da compra	Unid	Brascamp	2.000	R\$14,50	R\$29.000,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$168.300,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Validade da Proposta: 01 (um) ano

Porto Alegre 18, de fevereiro de 2026

40.524.583/0001-74

TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

**AV. RIO GRANDE, 466
SÃO GERALDO - CEP 90230-079
PORTO ALEGRE - RS**

LUCAS NOBRE MENEZES

CPF: 035.518.640-39

TRISUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.524.583/0001-74

Jardineira de saneamento

CA: 28440



Cores



Outras cores sob consulta*

Confeccionado em Trevira KP 500

Garantindo proteção química eficaz.

Fechamento com botão de pressão e com alças de modelo suspensório

Reforço duplo no cavalo

Botas acopladas por solda dupla



www.grupobrascamp.com.br

Aplicações:

- Saneamento básico
- Limpeza de áreas contaminadas



Recomendações de uso

potenciais clientes

- Saneamento básico
- Limpeza de áreas contaminadas
- Construção civil
- Agricultura
- Pesca, entre outros.

Medidas

outras medidas sob consulta*

- P, M, G, GG, EXG
- Botas: 36 ao 47.

Cores disponíveis

outras cores sob consulta*



Consulte o CA abaixo!

Jardineira de saneamento: CA 28440





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.440
VÁLIDO

Validade: 13/05/2026

Nº. do Processo: 19966.100403/2021-19

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 37.456).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS. II) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. III) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: JSKP500.

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 123 535-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37538046

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00

55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 392.705,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 11:32:27 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565



Filtro CMA VO

Filtro **químico** para vapores orgânicos, composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio), o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.

Category: Filtros

Fabricado por **ALLTEC**
Desenvolvido em SP

Nos siga nas redes: [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [p](#)



Logística própria

Com a Alltec, EPI é coisa séria, e é por isso que nossa missão vai de ponta a ponta do país.



26 anos no mercado

Há 26 anos rodando o Brasil para levar segurança, proteção e qualidade onde você mais precisa!

Explore outros produtos em nosso catálogo



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.014
VÁLIDO

Validade: 25/10/2029

Nº. do Processo: 19958.225727/2024-01

Produto: Nacional

Equipamento: MÁSCARA DE SOLDA

Descrição: Máscara de solda composta de escudo confeccionado de polipropileno preto com visor de proximadamente 45 mm de altura e 100 mm de largura. A máscara está disponível nas configurações com carneira e com cabo. Na opção com cabo manual, o cabo é confeccionado de plástico preto preso ao escudo por meio de um rebite metálico e um pino plástico e possui visor fixo com placa de cobertura e filtro de luz. Nas opções com carneira, a carneira é confeccionada em polietileno branco e possui regulagem de tamanho através de catraca na cor preta, onde o escudo é preso à carneira através de dois parafusos plásticos, com possibilidade de visor fixo ou basculante.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM (W10).

Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: No escudo.

Referências: IRON MAN TE (máscara de solda com visor e cabo fixo); IRON MAN VF (máscara com visor fixo) e RON MAN VA (máscara com visor articulado).

Tamanhos: Único.

Cores: Escudo preto, carneira incolor, catraca preta, cabo preto, visor interno fixo incolor e filtro de luz verde escuro.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 151 853-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014

DESCRIÇÃO

Máscara de solda confeccionada em polipropileno na cor preta. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade com ajuste através de catraca. Disponível nos modelos Tipo escudo, Visor articulado e Visor fixo

PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

PLACA DE COBERTURA | Vidro Incolor

FILTRO DE LUZ | Vidro Tonalidades 8, 10, 12, 14

MODELO(S)

Visor Fixo - com suspensão de ajuste simples ou catraca;

Visor articulado - com suspensão de ajuste simples ou catraca;

Tipo Escudo - com visor fixo e sem suspensão.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)
Filtro de Luz	100	50	± 2,5
Placa de Cobertura	100	50	± 1,2

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende a norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, número de C.A, lote de fabricação.

INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO

MÁSCARA



MÊS ANO

23 24 25 26

Exemplo: Abril, 2024.

SUSPENSÃO



MÊS



ANO

Exemplo: Abril, 2024.

UTILIZAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra radiações e impactos de partículas volantes frontais provenientes de operações de processos de soldagem ou similares.



VISOR
FIXO



TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014



VISOR
FIXO



TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 490 x 245 x 335mm. Nesta embalagem contém 10 máscaras com visor fixo ou 05 máscaras com visor articulado.

Caixa de papelão impressa, com dimensão 455 x 245 x 265mm. Nesta embalagem contém 05 máscaras tipo escudo.



ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido da luz solar e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

VISOR FIXO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-fixo/>

VISOR ARTICULADO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-articulado/>

TIPO ESCUDO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-tipo-escudo/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2025

RAZÃO SOCIAL: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SCHMITZ, Nº 210, BELCHIOR ALTO

CIDADE: GASPAS – SANTA CATARINA – CEP 89118-060

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 2204-1648

E-MAIL DE CONTATO: licitacao@blusafeepi.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001) – Agência: 3154-2 – Conta corrente: 32.072-2 – Cidade: Blumenau-SC.

BANCO AILOS (085) - Agência: 0101 – Conta corrente: 1117602-4 - Cidade: Blumenau-SC.

OBJETO: EPI's.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	375	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 131.250,00
2	125	UN	Respirador facial inteira com cartucho - aprovado para proteção das Vias respiratórias, contra inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e Vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados, com c.a. Válido.	Plastcor CA 36729	R\$ 350,00	R\$ 43.750,00
8	75	PAR	Luvas de isolamento elétrica, padrão nr10 - classe 2, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra	Lightbury CA 45778	R\$ 561,40	R\$ 42.105,00
36	50	UN	Máscara de solda com visor articulado - aprovado contra impactos de Partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de Atividades de soldagem.	Plastcor CA 36014	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
37	800	UN	Protetor facial para roçadeira - aprovado contra impactos de partículas volantes, com c.a. válido.	Ledan Facial	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00
38	1.000	UN	Cartucho para respirador - para agentes químicos.	Alltec Cartucho	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
46	2.000	PAR	Luvas de látex cano longo - aprovada contra agentes biológicos, com c.a. válido, tam p/m/g, tamanhos a serem definidos na hora da compra.	Vabene CA 50873	R\$ 6,30	R\$ 12.600,00
54	200	UN	Cinto de segurança tipo paraquedista, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas CA 35994	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00

55	198	UN	Talabarte de segurança em y, padrão nr10 - aprovado contra riscos de queda em trabalhos em altura, com c.a. válido.	Athenas AT YFT ABS 707	R\$ 200,00	R\$ 39.600,00
59	1.000	UN	Cinto de sustentação para roçadeira.	BJB Sustentação	R\$ 49,00	R\$ 49.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 392.705,00	

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de compra.
- Local de entrega: Rua Arthur Schilchting, N° 231 – Jardim Glória, CEP: 95701-210, em direção a estrada da Vindima.
- Pagamento: 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal.
- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- Declaramos que atendemos todas as exigências do presente edital.

Gaspar, 18 de Fevereiro de 2026.

TAINARA
SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.02.18 11:32:27 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 / RG: 6.141.565

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014

DESCRIÇÃO

Máscara de solda confeccionada em polipropileno na cor preta. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade com ajuste através de catraca. Disponível nos modelos Tipo escudo, Visor articulado e Visor fixo

PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

PLACA DE COBERTURA | Vidro Incolor

FILTRO DE LUZ | Vidro Tonalidades 8, 10, 12, 14

MODELO(S)

Visor Fixo - com suspensão de ajuste simples ou catraca;

Visor articulado - com suspensão de ajuste simples ou catraca;

Tipo Escudo - com visor fixo e sem suspensão.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)
Filtro de Luz	100	50	± 2,5
Placa de Cobertura	100	50	± 1,2

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende a norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, número de C.A, lote de fabricação.

INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO

MÁSCARA



MÊS ANO
23 24 25 26

Exemplo: Abril, 2024.

SUSPENSÃO



MÊS ANO
26 27 20 21 22 23 24 25

Exemplo: Abril, 2024.

UTILIZAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra radiações e impactos de partículas volantes frontais provenientes de operações de processos de soldagem ou similares.



VISOR
FIXO



TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014



VISOR
FIXO



TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 490 x 245 x 335mm. Nesta embalagem contém 10 máscaras com visor fixo ou 05 máscaras com visor articulado.

Caixa de papelão impressa, com dimensão 455 x 245 x 265mm. Nesta embalagem contém 05 máscaras tipo escudo.



ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido da luz solar e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

VISOR FIXO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-fixo/>

VISOR ARTICULADO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-articulado/>

TIPO ESCUDO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-tipo-escudo/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025



Filtro CMA VO

Filtro **químico** para vapores orgânicos, composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio), o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.

Category: Filtros

Fabricado por **ALLTEC**
Desenvolvido em SP

Nos siga nas redes: [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [p](#)



Logística própria

Com a Alltec, EPI é coisa séria, e é por isso que nossa missão vai de ponta a ponta do país.



26 anos no mercado

Há 26 anos rodando o Brasil para levar segurança, proteção e qualidade onde você mais precisa!

Explore outros produtos em nosso catálogo



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.014
VÁLIDO

Validade: 25/10/2029

Nº. do Processo: 19958.225727/2024-01

Produto: Nacional

Equipamento: MÁSCARA DE SOLDA

Descrição: Máscara de solda composta de escudo confeccionado de polipropileno preto com visor de proximadamente 45 mm de altura e 100 mm de largura. A máscara está disponível nas configurações com carneira e com cabo. Na opção com cabo manual, o cabo é confeccionado de plástico preto preso ao escudo por meio de um rebite metálico e um pino plástico e possui visor fixo com placa de cobertura e filtro de luz. Nas opções com carneira, a carneira é confeccionada em polietileno branco e possui regulagem de tamanho através de catraca na cor preta, onde o escudo é preso à carneira através de dois parafusos plásticos, com possibilidade de visor fixo ou basculante.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM (W10).

Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: No escudo.

Referências: IRON MAN TE (máscara de solda com visor e cabo fixo); IRON MAN VF (máscara com visor fixo) e RON MAN VA (máscara com visor articulado).

Tamanhos: Único.

Cores: Escudo preto, carneira incolor, catraca preta, cabo preto, visor interno fixo incolor e filtro de luz verde escuro.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 151 853-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT. MAX	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	UN	750	PLASTCOR/CA ISENTO	28,35	21.262,50
4	CARTUCHO PARA RESPIRADOR - MULTIGASES COMBINADO, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	UN	250	PLASTCOR/CA ISENTO	28,35	7.087,50
9	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	225	ELSA/CA 38400	210,94	47.461,50
10	LUVAS DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, PADRÃO NR10 - CLASSE 00, COM C.A. VÁLIDO, TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	75	ELSA/CA 38400	210,94	15.820,50
15	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, PERFURANTES, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	KADESH/CA 51893	57,60	86.400,00
16	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, SEM BIQUEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, PERFURANTES, RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP - COTA	PAR	500	KADESH/CA 51893	57,60	28.800,00

19	BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, UMIDADE PROVENIENTE DE ATIVIDADES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, COM C.A. VÁLIDO - TAM 34 AO 45, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	PAR	1.500	INNPRO/CA 40681	32,90	49.350,00
30	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - APROVADO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR15, ANEXOS I E II, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	1.000	FREITAS/CA 18191	13,25	13.250,00
34	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM CARTUCHO - APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, CONTRA INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADOS COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS, COM C.A. VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	500	PLASTCOR/CA 39428	83,50	41.750,00
53	PERNEIRA DE PVC PARA ROÇADEIRA - APROVADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM C.A. VÁLIDO - TAM P/M/G, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NA HORA DA COMPRA. EXCLUSIVO ME/EPP	PAR	1.000	MARSEG/CA 44208	20,88	20.880,00
58	LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS. LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA, COM DORSO E PALMA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA E PUNHO EM COURO BOVINO TIPO RASPA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E REFORÇO EXTERNO (TIRA) ENTRE POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO DE COSTURA ENTRE OS DEDOS MÉDIO E ANELAR, COM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA AMERICANA SEM PUNHO), SEM ELÁSTICO NO DORSO (PARA LUVA COM PUNHO) E VIÉS. COM C.A.	PAR	2.000	PLASTCOR/CA 35693	13,40	26.800,00



Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda.
Rua Floresta, 380 - ACS Erechim
Barão de Cotegipe - RS / Cep: 99740-000
CNPJ: 18.274.923/0001-05 / IE: 170/0009009

☎ 54 3523-2014 / 📞 54 98412-1340

✉ mastersul@mastersul.com 🌐 www.mastersul.com 📧 📱

VÁLIDO. EXCLUSIVO ME/EPP					
VALOR TOTAL GERAL: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS.)					358.862,00

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ/MF: 18.274.923/0001-05

Endereço: Rua Floresta, 380, Acesso à Erechim, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS

Telefones: 54 984121340 **E-mail:** mastersul@mastersul.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 - Ag. 132-5 C.C.: 968-7 - Erechim-RS / Caixa Econômica Federal 104 - Ag. 3881 C.C.: 00000137-0 - Erechim- RS / Banrisul 041 - Ag. 0122 C.C: 06.115673.0-1 - Barão de Cotegipe-RS / Bradesco 237 - Ag. 3274 C.C. 12877-5 - Erechim-RS.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: Cleiton Cesar Longo; Estado Civil: casado, cargo ou função: Proprietário; Profissão: Administrador; número de identidade: 1081236141, número do CPF: 006.225.880-01; Endereço domicílio: Rua Floresta, N°. 380, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe/RS, E-mail: mastersul@mastersul.com, Telefone: (54) 3523-2014. (54) 98412-1340.

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Prazo de validade da proposta: 1 (um) ano.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. - FRETE: CIF.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: Contra defeitos de fabricação.

Observações:

DECLARA que, para fins do disposto no 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Declaro que nossa proposta de preços engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, despesas fiscais comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamento e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Barão de Cotegipe – RS, 18 de Fevereiro de 2026.

CLEITON CESAR LONGO:00622588001
88001

Assinado de forma digital
por CLEITON CESAR
LONGO:00622588001
Dados: 2026.02.18
11:39:00 -03'00'

Mastersul Equipamentos De Segurança Ltda.

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL

COM UM FILTRO C.A 39.428

DESCRIÇÃO DO PRODUTO - Respirador com manutenção destinado à purificação do ar, composto por uma peça um quarto facial em termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, uma válvula de inalação e quatro pontos de fixação com tirantes elásticos com ajustes através de passadores. Este respirador pode ser utilizado somente com filtros químicos.

Atenção - todos os nossos filtros químicos são fabricados com carvão ativado.

PESO APROXIMADO DO CORPO DO RESPIRADOR COMPLETO.

SEM O FILTRO 73g.

INDICAÇÕES DE USO E LIMITAÇÕES PARA O FILTRO.

INDICAÇÃO	COR	PESO
Filtro químico VO contra vapores orgânicos	Preto	65g
Filtro químico GA contra gases ácidos	Branco	78g
Filtro químico VO/GA contra vapores orgânicos e gases ácidos	Amarelo	71g
Filtro químico AM contra amônia e metilamina	Verde	81g
Filtro químico VO (P) contra pesticidas/ defensivos agrícolas	Verde	81g
Filtro químico ABEK 1 contra multigases	Preto/Verde/ Amarelo/Branco	72g

Filtro químico VO - Contra vapores orgânicos até 1000ppm ou até 5 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e a Saúde), o que for menor. Exemplos: piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, etc.

Filtro químico GA - Contra gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50 ppm ou até 5 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor.

Filtro químico AM - Contra amônia e metilamina (até 300 ppm de amônia e 100ppm de metilamina) ou até 5 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e a Saúde), o que for menor.

Filtro químico VO/GA - Contra vapores orgânicos e gases

Filtro químico VO(P) - Contra vapores orgânicos até 1.000ppm ou até 5 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor, combinado com um filtro mecânico P2. Indicado contra pesticidas/ defensivos agrícolas em baixas concentrações e aplicados em áreas abertas.

Filtro químico ABEK 1 (Contra multigases) - Contra vapores orgânicos até 1000ppm, gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm, ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm, amônia até 300ppm, metilamina até 100ppm e gases inorgânicos até 1000ppm ou até 5 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS. O que for menor.

RECOMENDAÇÕES

O respirador deve ser utilizado somente em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio e as concentrações de cada contaminante não sejam superiores às indicadas em cada tipo de filtro. Não utilizar os filtros VO, GA e VO/GA – contra vapores orgânicos ou gases ácidos com fracas propriedades de alerta, ou seja, geram alto calor de reação com o conteúdo do cartucho.

Estes respiradores não deverão ser utilizados por indivíduos com barba pêlos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do corpo do respirador. Estes respiradores só podem ser utilizados quando o Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Fundacentro estiver aplicado.

DESEMPENHO – Este respirador atende a norma ABNT NBR 13694. Os filtros químicos combinados atendem a norma ABNT NBR 13696 e os filtros mecânicos atendem a norma ABNT NBR 13697.



Fotos para efeito ilustrativo

BOLETIM TÉCNICO

RESPIRADOR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL

COM UM FILTRO C.A 39.428



Fotos para efeito ilustrativo

TESTES REALIZADOS SEGUNDO AS NORMAS NBR 13696 E NBR 13697

- Inspeção Visual
- Limpeza e higienização
- Válvula de exalação: tração, fluxo contínuo e vazamento
- Conexão e tirantes
- Inflamabilidade
- Conteúdo de CO₂
- Resistência à respiração
- Penetração total
- Ensaios de desempenho prático
- Condicionamento térmico

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 13697

- Materiais
- Conexão
- Resistência à temperatura
- Resistência à respiração
- Penetração

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 90200010

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NO RESPIRADOR

Corpo - Plastcor, Lote e C. A
Nos cartuchos químicos – Data de fabricação, C.A, Lote de fabricação, validade, Plastcor, CNPJ do fabricante, referência e indicação de uso.

VIDA ÚTIL DO RESPIRADOR – O corpo do respirador deve ser substituído sempre que estiver ressecado, perfurado, com pouca flexibilidade, com os elásticos frouxos e/ou válvula danificada. A vida útil dos filtros dependerá do tipo do contaminante, sua concentração no ambiente, da frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ar e de sua conservação. Os filtros devem ser substituídos sempre que sentir o cheiro do contaminante ou resistência respiração.

VALIDADE DOS RESPIRADORES E FILTROS

A validade dos respiradores e filtros é de até 03 (três) anos, desde que, dentro da embalagem antes de uso.

EMBALAGEM UNITÁRIA (Respirador com Filtro)

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém um respirador completo, isto é, uma peça um quarto facial; juntamente com um cartucho químico. Dentro desta embalagem contém uma bula com todas as informações exigidas por norma e todas as informações necessárias para o usuário. A dimensão desta embalagem é 125x110x107mm. O peso aproximado desta embalagem é 30g.

EMBALAGEM MASTER (Respirador com o filtro)

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 24 embalagens unitárias, isto é, 24 respiradores com o filtro. A dimensão desta embalagem é de 445x385x222mm. O peso aproximado desta embalagem é 410g.

EMBALAGEM UNITÁRIA (Filtro químico, para reposição)

– Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 04 (quatro) filtros lacrados individualmente e uma bula com todas as informações exigidas por norma e todas as informações necessárias para o usuário. A dimensão desta embalagem é 100x100x160mm. O peso aproximado desta embalagem é 30g.

EMBALAGEM MASTER (Filtro químico, para reposição)

– Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 05 (cinco) embalagens unitárias, isto é, 20 filtros para reposição. A dimensão desta embalagem é 330x265x105mm. O peso aproximado desta embalagem é 215g.

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E ARMAZENAMENTO

– Lavar o corpo do respirador (sem os cartuchos, os tirantes, as válvulas, os conectores e as membranas) com água e sabão neutro e deixar secar na sombra. Inspecionar os respiradores antes de uso. Somente usar componentes originais fornecidos pelo fabricante. Armazenar os respiradores de modo que estejam protegidos dos seguintes agentes: vibração, choque, luz solar, calor, frio excessivo, umidade elevada e os contaminantes do ar.