

Rotas e Veículos – Escolas Municipais

Justificativa técnica para especificação de veículos por rota

Documento diagramado com separação por rota, quadro-resumo e registros visuais dos itinerários, elaborado a partir da planilha de rotas municipais.

As imagens do Google Maps são utilizadas como apoio visual à identificação das vias de referência.



ROTA 1**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	BC. DOS GARCIAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 1, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via BC. DOS GARCIAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: BC. DOS GARCIAS

Nome da rota: MADORIM | **Lote:** 2 | **Tipo:** Ônibus 01

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 2

Veículo de 8,5 metros | 32 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
32 passageiros	Até 8,5 metros	Convencional	BC. DOS VARGAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 2, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 32 passageiros e até 8,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via BC. DOS VARGAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: BC. DOS VARGAS

Nome da rota: MENEGUETTI | Lote: 2 | Tipo: Ônibus 06
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolar/LOT. W8 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508015-0

ROTA 3

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. ISABEL ROSA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 3, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. ISABEL ROSA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. ISABEL ROSA

Nome da rota: ESTÂNCIA ANTIGA | Lote: 2 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 4

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AV. GUILHERME VENTURA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 4, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. GUILHERME VENTURA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. GUILHERME VENTURA

Nome da rota: PARQUE DOS ANJOS | Lote: 9 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 5

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	TV. JUVENTUS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 5, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via TV. JUVENTUS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: TV. JUVENTUS

Nome da rota: MORADAS - SÃO JUDAS | Lote: 8 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 6

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	ILHÉUS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 6, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via ILHÉUS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: ILHÉUS

Nome da rota: COHAB - BONSUCESSO | Lote: 8 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4



ROTA 7**Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	SÃO CARLOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 7, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via SÃO CARLOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: SÃO CARLOS

Nome da rota: SÃO VICENTE – CENTRO | **Lote:** 8 | **Tipo:** Ônibus 03

Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508013-4



ROTA 8

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 8, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO

Nome da rota: P. TAQUARA – CENTRO | Lote: 10 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 9

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AV. BRENO GARCIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 9, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRENO GARCIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRENO GARCIA

Nome da rota: PADRE RÉUS - CENTRO | Lote: 8 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 10**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. SÍTIO SÃO JOSÉ

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 10, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. SÍTIO SÃO JOSÉ, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. SÍTIO SÃO JOSÉ

Nome da rota: COSTA IPIRANGA - NEÓPOLIS | **Lote:** 1 | **Tipo:** Ônibus 01

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 11

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	EST. MADORIN

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 11, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. MADORIN, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. MADORIN

Nome da rota: EL CADIZ - NOVA CONQUISTA | Lote: 13 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 12

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	CURITIBANOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 12, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via CURITIBANOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: CURITIBANOS

Nome da rota: TRANSVERSAL I | Lote: 6 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 13

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	BC. DA CAVALHADA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 13, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via BC. DA CAVALHADA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: BC. DA CAVALHADA

Nome da rota: TRANSVERSAL II | Lote: 6 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4



ROTA 14

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AV. BRASIL

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 14, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRASIL, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRASIL

Nome da rota: TRANSVERSAL III | **Lote:** 6 | **Tipo:** Ônibus 03

Modelo de referência: Marcopolo Voarê Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508013-4



ROTA 15

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AV. BRASIL

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 15, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRASIL, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRASIL

Nome da rota: TRANSVERSAL IV | **Lote:** 6 | **Tipo:** Ônibus 03

Modelo de referência: Marcopolo Voare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508013-4



ROTA 16**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. DO CEDRO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 16, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DO CEDRO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DO CEDRO

Nome da rota: NEÓPOLIS | **Lote:** 3 | **Tipo:** Ônibus 02

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 17

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. VÂNIUS ABÍLIO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 17, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. VÂNIUS ABÍLIO DOS SANTOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. VÂNIUS ABÍLIO DOS SANTOS

Nome da rota: ESTÂNCIA ANTIGA/STA CRUZ | Lote: 2 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2

ROTA 18

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. DIONÍSIO CARDOSO DE LIMA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 18, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DIONÍSIO CARDOSO DE LIMA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DIONÍSIO CARDOSO DE LIMA

Nome da rota: COSTA IP. - MORADAS | Lote: 4 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9

ROTA 19

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. DOS SARMENTOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 19, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DOS SARMENTOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DOS SARMENTOS

Nome da rota: ALBINO – IBITUÍ | Lote: 1 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 20

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. SÃO LEOPOLDO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 20, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. SÃO LEOPOLDO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. SÃO LEOPOLDO

Nome da rota: ALBINO - ALTO PERU | Lote: 1 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2



ROTA 21

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 21, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

Nome da rota: ALBINO – MORRO AGUDO | Lote: 1 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/10/2026 08:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pa3c36c317db80>

ROTA 22

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. MUNICIPAL NEÓPOLIS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 22, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. MUNICIPAL NEÓPOLIS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. MUNICIPAL NEÓPOLIS

Nome da rota: PALERMO – ITACOLOMI | Lote: 3 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9

ROTA 23

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 23, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

Nome da rota: ITACOLOMI – DAKAR | Lote: 3 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/10/2026 08:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pa3c36c317db80>

ROTA 24

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 24, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA

Nome da rota: ITACOLOMI – TRÊS COXILHAS | Lote: 3 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9

ROTA 25

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. DO ROSÁRIO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 25, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DO ROSÁRIO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DO ROSÁRIO

Nome da rota: CADIZ – CASTRO ALVES | Lote: 13 | Tipo: Ônibus 07
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) | Código FIPE: 508013-4

ROTA 26**Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. PASSO DO ADÃO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 26, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. PASSO DO ADÃO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. PASSO DO ADÃO

Nome da rota: PASSO DO ADÃO | **Lote:** 15 | **Tipo:** Ônibus 07

Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) | **Código FIPE:** 508013-4



ROTA 27

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	AV. PALMAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 27, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. PALMAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. PALMAS

Nome da rota: LAS PALMAS | Lote: 13 | Tipo: Ônibus 07
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) | Código FIPE: 508013-4

ROTA 28

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	EST. RINCÃO DA MADALENA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 28, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. RINCÃO DA MADALENA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. RINCÃO DA MADALENA

Nome da rota: EL CADIZ – CERRO AZUL | Lote: 13 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 29

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | 4x4

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional 4x4	EST. MORRO DA PALHA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 29, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A configuração 4x4 e as dimensões indicadas correspondem ao tipo proposto na planilha do novo Termo de Referência e devem ser observadas na execução da rota. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. MORRO DA PALHA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. MORRO DA PALHA

Nome da rota: MORRO DA PALHA | Lote: 5 | Tipo: Ônibus 04
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolar V8L 4x4 (diesel E5) | Código FIPE: 508039-8

ROTA 30

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. GERAL MORRO AGUDO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 30, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. GERAL MORRO AGUDO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. GERAL MORRO AGUDO

Nome da rota: ITACOLOMI – CERRO AZUL | Lote: 15 | Tipo: Ônibus 07
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) | Código FIPE: 508013-4

ROTA 31

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	BC. JOSÉ BUENO FILHO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 31, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via BC. JOSÉ BUENO FILHO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: BC. JOSÉ BUENO FILHO

Nome da rota: VIRA MACHADO | Lote: 5 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 32

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | 4x4

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional 4x4	AV. PALMAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 32, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A configuração 4x4 e as dimensões indicadas correspondem ao tipo proposto na planilha do novo Termo de Referência e devem ser observadas na execução da rota. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. PALMAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. PALMAS

Nome da rota: SANTA CRUZ | Lote: 15 | Tipo: Ônibus 04
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolar V8L 4x4 (diesel E5) | Código FIPE: 508039-8

ROTA 33

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	DONA ETELVINA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 33, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via DONA ETELVINA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: DONA ETELVINA

Nome da rota: SANTO INÁCIO | Lote: 5 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9



ROTA 34

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. SÍTIO SÃO JOSÉ

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 34, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. SÍTIO SÃO JOSÉ, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. SÍTIO SÃO JOSÉ

Nome da rota: MIRAFLORES | Lote: 4 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 35

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. QUEBRA DENTE

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 35, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. QUEBRA DENTE, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. QUEBRA DENTE

Nome da rota: SANTA TECLA | Lote: 4 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9

ROTA 36**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. CAROLINE SILVA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 36, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. CAROLINE SILVA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. CAROLINE SILVA

Nome da rota: LOT. BRÁULIO | **Lote:** 4 | **Tipo:** Ônibus 02

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 37**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. DOS TAVARES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 37, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DOS TAVARES, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DOS TAVARES

Nome da rota: PRO AMBIENTE – Costa do Ipiranga / Amelia Schemes | **Lote:** 4 | **Tipo:** Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 38**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	EST. DONA LUCIANA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 38, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DONA LUCIANA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DONA LUCIANA

Nome da rota: XARÁ – CECÍLIA | **Lote:** 11 | **Tipo:** Ônibus 02

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 39**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 39, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. PASSO DO PORTÃOZINHO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

Nome da rota: XARÁ – MURIALDO | **Lote:** 11 | **Tipo:** Ônibus 01

Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 40

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	AV. SAGRADA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 40, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. SAGRADA FAMÍLIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. SAGRADA FAMÍLIA

Nome da rota: VILA NEILA/SAG. FAMÍLIA | Lote: 12 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 41

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	BC. ALBERTINA RAMOS DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 41, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via BC. ALBERTINA RAMOS DOS SANTOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: BC. ALBERTINA RAMOS DOS SANTOS

Nome da rota: IMPERIAL – PASSO DO PINTO | Lote: 10 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 42

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	AV. SERTÓRIO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 42, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. SERTÓRIO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. SERTÓRIO

Nome da rota: PDE RÉUS/CLEDI – MURIALDO/CECÍLIA | Lote: 12 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9



ROTA 43

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	AV. SERTÓRIO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 43, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. SERTÓRIO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. SERTÓRIO

Nome da rota: LOT, BRENO – MURIALDO | Lote: 11 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 44

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Adaptado	AV. BRENO GARCIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 44, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRENO GARCIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRENO GARCIA

Nome da rota: LOT, BRENO – MURIALDO | Lote: 11 | Tipo: Ônibus 02
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508016-9

ROTA 45

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	AV. BRENO GARCIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 45, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRENO GARCIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRENO GARCIA

Nome da rota: VILA NEILA/PDE RÉUS – STA CECÍLIA | Lote: 14 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 46

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. DA ASTÓRIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 46, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DA ASTÓRIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DA ASTÓRIA

Nome da rota: BARRO VERMELHO – STA CECÍLIA | Lote: 9 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 47

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	AV. BRENO GARCIA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 47, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. BRENO GARCIA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. BRENO GARCIA

Nome da rota: PASSO DO PINTO - SANTA CECÍLIA | Lote: 14 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 48

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	SÃO LUCAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 48, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via SÃO LUCAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: SÃO LUCAS

Nome da rota: SAGRADA FAMÍLIA – STA CECÍLIA/MARIANTE | **Lote:** 14 | **Tipo:** Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 49

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. FIGUEIRA GRANDE

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 49, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. FIGUEIRA GRANDE, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. FIGUEIRA GRANDE

Nome da rota: PRINCESA/IMPERIAL – STA CECÍLIA | Lote: 14 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 50

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | 4x4

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional 4x4	EST. DA PALHA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 50, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A configuração 4x4 e as dimensões indicadas correspondem ao tipo proposto na planilha do novo Termo de Referência e devem ser observadas na execução da rota. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DA PALHA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DA PALHA

Nome da rota: CASTRO ALVES | Lote: 5 | Tipo: Ônibus 04
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolar V8L 4x4 (diesel E5) | Código FIPE: 508039-8

ROTA 51**Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 51, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. PASSO DO PORTÃOZINHO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

Nome da rota: MORUNGAVA - P. DO PINTO | **Lote:** 11 | **Tipo:** Ônibus 05

Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | **Código FIPE:** 508014-2



ROTA 52

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. DA CAVALHADA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 52, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DA CAVALHADA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DA CAVALHADA

Nome da rota: MATO ALTO – IDELCY | Lote: 9 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 53

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AV. DOS FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 53, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. DOS FUNCIONÁRIOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. DOS FUNCIONÁRIOS

Nome da rota: TRANSVERSAL V | Lote: 7 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 54**Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional****QUADRO-RESUMO**

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 54, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. PASSO DO PORTÃOZINHO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.


REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO

Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. PASSO DO PORTÃOZINHO

Nome da rota: PRINCESA/BRENO – CECÍLIA/MURIALDO | **Lote:** 12 | **Tipo:** Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | **Código FIPE:** 508016-9



ROTA 55

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 55, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. BERCÍRIO MANOEL CARDOSO

Nome da rota: GUADALAJARA – MURIALDO | Lote: 11 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 56

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. ANTÔNIO VARGAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 56, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. ANTÔNIO VARGAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. ANTÔNIO VARGAS

Nome da rota: FAZENDINHA | Lote: 9 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2

ROTA 57

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	EST. HENRIQUE CLOSS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 57, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. HENRIQUE CLOSS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. HENRIQUE CLOSS

Nome da rota: PRÓ-AMBIENTE | Lote: 4 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 58

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	AMAPÁ

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 58, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AMAPÁ, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AMAPÁ

Nome da rota: PARQUE OLINDA | **Lote:** 8 | **Tipo:** Ônibus 03

Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | **Código FIPE:** 508013-4



ROTA 59

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	VINÍCIUS DE MORAES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 59, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via VINÍCIUS DE MORAES, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: VINÍCIUS DE MORAES

Nome da rota: APOIO Neopolis / Adriano Ortiz | Lote: 7 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 60

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	OLGA BERNARDES PRESTES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 60, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via OLGA BERNARDES PRESTES, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: OLGA BERNARDES PRESTES

Nome da rota: APOIO Bonsucesso | Lote: 7 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 61

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. MANOEL DE SOUZA ROSA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 61, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. MANOEL DE SOUZA ROSA, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. MANOEL DE SOUZA ROSA

Nome da rota: APOIO COSTA IPIRANGA | Lote: 4 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2

ROTA 62

Veículo de 8,5 metros | 32 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
32 passageiros	Até 8,5 metros	Convencional	AV. PALMAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 62, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 32 passageiros e até 8,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. PALMAS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. PALMAS

Nome da rota: APOIO ITACOLOMI | Lote: 15 | Tipo: Ônibus 06
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolar/LOT. W8 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508015-0

ROTA 63

Veículo de 10 metros | 40 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
40 passageiros	Até 10 metros	Convencional	AV. SERTÓRIO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 63, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 40 passageiros e até 10 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via AV. SERTÓRIO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: AV. SERTÓRIO

Nome da rota: APOIO BARRO VERMELHO | Lote: 12 | Tipo: Ônibus 01
Modelo de referência: Marcopolo Volare ESC./LOT. W9/DW9 FLY (diesel E5) | Código FIPE: 508016-9

ROTA 64

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	EST. DO ROSÁRIO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 64, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via EST. DO ROSÁRIO, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: EST. DO ROSÁRIO

Nome da rota: APOIO MORUNGAVA | Lote: 5 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2

ROTA 65

Veículo de 7,5 metros | 25 passageiros | Adaptado

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
25 passageiros	Até 7,5 metros	Adaptado	LINO ESTÁCIO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 65, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 25 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. A característica adaptada corresponde ao tipo de veículo proposto na planilha do novo Termo de Referência e deve ser observada juntamente com a capacidade e o comprimento indicados. O veículo deve possuir dimensões compatíveis com as características do itinerário e com as vias nele relacionadas. Destaca-se, como referência do itinerário, a via LINO ESTÁCIO DOS SANTOS, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a execução segura e eficiente do percurso.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: LINO ESTÁCIO DOS SANTOS

Nome da rota: APOIO CENTRO | Lote: 7 | Tipo: Ônibus 03
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V6 (diesel E5) – veículo-base | Código FIPE: 508013-4

ROTA 66

Veículo de 7,5 metros | 30 passageiros | Convencional

QUADRO-RESUMO

Capacidade	Comprimento	Característica	Via de referência
30 passageiros	Até 7,5 metros	Convencional	ANDRADE NEVES

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a demanda de alunos atendidos pela Rota 66, bem como as características específicas de seu itinerário, solicita-se a utilização de veículo com capacidade para 30 passageiros e até 7,5 metros de comprimento. Tal especificação faz-se necessária para garantir o atendimento adequado da demanda e a compatibilidade do veículo com as vias relacionadas no itinerário. Destaca-se, como referência do itinerário, a via ANDRADE NEVES, cuja trafegabilidade deve ser considerada para a realização do percurso com segurança e eficiência.

REGISTRO VISUAL DO ITINERÁRIO




Imagem do Google Maps – via de referência do itinerário: ANDRADE NEVES

Nome da rota: NEÓPOLIS / ROSA MARIA | Lote: 3 | Tipo: Ônibus 05
Modelo de referência: Marcopolo Volare Escolarbus/Lotação V8 (diesel E5) | Código FIPE: 508014-2



Assinado digitalmente por:
RAFAEL DOS SANTOS
018.298.680-20

09/10/2026 08:59:35

Assinatura digital avançada.

