

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Identificação do Setor Requisitante: SMS – Suporte e Patrimônio

Responsável pela demanda: Geslaine Artêncio Ramos

Matrícula: 37195-1

Email: sms.suporte@gravatai.rs.gov.br

Telefone: (51) 3600 - 7233

2.IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto de mandado:

Tipo do Objeto:

Compra:

Bens comuns () Bens especiais

Serviços:

() Comuns () Especiais

() Com DEMO () Sem DEMO

() Obras:

1.1. Justificativa da necessidade da contratação: Aquisição de bens comuns, por itens, através de Sistema de Registro de preços para compra de Materiais de Impermeabilização que são indispensáveis para manutenção das Unidades de Saúde da SMS.

Utilização do catálogo de padronização:

() Os produtos ou serviços a serem adquiridos, ou obras a serem executadas constam do catálogo de padronização.

() Os produtos, serviços (total ou parcialmente) ou, obras não estão contidos no catálogo de padronização em razão do instrumento encontrar-se em processo de formalização pelo município, e, portanto, ainda não se encontra contemplado dentre os objetos já padronizados.

- Na presente contratação não serão utilizados os produtos, serviços, ou obras do catálogo de padronização, pelas razões abaixo expostas: _____
- No Município não foi implantado o catálogo de padronização.
- O objeto solicitado não consiste em características de luxo.
- Aquisição produtos de luxo (quando for o caso).

Justificativa: _____

Previsão no Plano de Contratação Anual:

- O Município não tem Plano de Contratação Anual.
- Não consta no Plano de Contratação Anual do Município. A demanda não foi incluída no Plano de Contratação Anual pois os estudos de viabilidade relacionados à compra dos referidos materiais estavam em elaboração na época do fechamento do PCA.
- Os itens estão inclusos no Plano de Contratação Anual do Município.

Forma de Contratação Sugerida:

Pregão Eletrônico.

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços: SIM NÃO

Concorrência

Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n.14.133/2021, na forma eletrônica)*

Inexigibilidade

Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s)

O valor estimado tem como referência a pesquisa de preços realizada através de (site, orçamento com fornecedor, banco de preços, etc...).

Item	Código	Objeto	Descrição do Objeto	Quant	Unidades
1	48425	Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível, bicomponente, a base de cimento e aditivos. Caixa com 18kg (A+B) Cinza e Branco.	Especificação Técnica: Revestimento, semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade Base química: Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e emulsão de resina	150	Unidade



			<p>acrílica.</p> <p>Caixa com 18kg (A+B) Cinza e Branco</p> <p>Parte A: líquido branco leitoso</p> <p>Parte B: pó fino</p>		
2	48426	Aditivo adesivo líquido para argamassas de revestimentos cimentícios. Cor Branco. Balde de 18kg.	<p>Especificação Técnica:</p> <p>Adesivo de alto desempenho para chapiscos e argamassas, à base de resina sintética, não reemulsionável em água, que proporciona alta aderência dos chapiscos e argamassas aos mais diversos substratos. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. Aparência: Branco</p> <p>Aspecto: Líquido</p> <p>Composição química: Copolímero Vinílico</p>	100	Unidade
3	48427	Borracha líquida impermeável à base de copolímeros acrílicos, aplicada a frio, para aplicação em paredes externas. Cor branco fosco. Balde de 18kg.	<p>Especificação Técnica:</p> <p>Tinta para pintura emborrachada impermeável e elástica, à base de copolímeros acrílicos, que protege as paredes externas e fachadas contra intempéries. Além de repelir a água, tem a característica de selar, impermeabilizar e dar acabamento. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Após ser aplicado, o produto pode receber pintura de acabamento de base acrílica, textura acrílica, ou pigmentação em tons claros.</p> <p>Cor: Branco</p> <p>Tipo de acabamento: Fosco</p> <p>Base Química: Copolímero acrílico em dispersão aquosa</p> <p>Deve atender à ABNT NBR 13321 – Membrana acrílica para impermeabilização – Classe F.</p>	40	Unidade
4	48428	Manta líquida à base de resinas acrílicas elásticas e flexíveis, aplicada a frio, para impermeabilização. Galão 3,6kg. Cores Branco ou Cinza Concreto.	<p>Especificação Técnica:</p> <p>Impermeabilizante à base de resinas acrílicas elásticas e flexíveis e com micro esferas poliméricas, aplicado a frio, para impermeabilização de telhados, lajes e pisos de áreas frias.</p> <p>Base química: Emulsões acrílicas aquosas</p>	25	Unidade



			<p>especiais, estirenadas ou equivalente técnico.</p> <p>Embalagem: Galão 3,6kg, balde com 15kg ou equivalente técnico</p> <p>Líquido viscoso. Cores: Branco ou Cinza Concreto ou equivalente técnico</p>		
5	48429	Tela de reforço para impermeabilização em sistemas de membrana líquida. Cor Branca. 1,5M X 50M.	<p>Especificação Técnica:</p> <p>Tela constituída de fios 100% poliéster, na cor branca, em rolo. Produzido para ser utilizado como estruturante e reforço em sistemas de impermeabilização com membranas líquidas, possibilitando a formação de membrana e o aumento da resistência à tração.</p>	4	Rolo
6	49430	Selante elástico monocomponente à base de poliuretano (PU 40). Cor cinza. 550 gr.	<p>Especificação Técnica:</p> <p>Selante e adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor cinza - Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente; - Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira; - Alta resistência à intempéries; - Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano; - Produto não corrosivo e inodoro; - Resistente a temperaturas entre - 40 °C e + 90 °C; - Capacidade de movimentação da junta em até 25%. - Isento de Solventes e Isocianatos; 	150	Unidade



Recurso: (X)Municipal () Estadual () Federal

Categoria Econômica: (X) Corrente/Custeio () Capital/Investimento

Dotação: 1440

Elementos de Despesa: 3339030

Ação: 2304 – Gestão Administrativa e controle dos Serviços de Saúde

4.OBSERVAÇÕES GERAIS

Prazo de entrega: Em até 10 dias úteis.

Local e horário de entrega:

Depósito SMS – das 08:00 às 17:00 horas.

Rua Cincinato Jardim do Vale, nº 207, Caça e Pesca, Gravataí/RS

Telefone: (51) 3600-7872

Houve contratação anterior do mesmo objeto?

() Sim

(x) Não

Observações da contratação anterior que possam auxiliar os Estudos Técnicos:

Não consta registro recente de aquisição deste objeto.

Indicação dos membros da equipe de planejamento: Não se aplica.

- **Servidor indicado para auxiliar nos ETPs:** Não se aplica
- **Fiscal indicado:** Márcia Marc Fiorella de Menezes.
- **Gestor indicado:** Viviane Roani Pezaroglo Romer e Daiane Pires da Silva.

Prazo de Vigência do Objeto:

() Exercício financeiro da contratação (até 31/12).

(X) Vigência de 12 meses.

() Outro: _____.

Regime licitatório a ser adotado:

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.



5. DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE SUPERIOR

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente formalização da demanda à autoridade competente para análise da conveniência e oportunidade, bem como, pertinência da demanda para o prosseguimento do processo de contratação e demais providências cabíveis.

Gravataí, 13 de março de 2026.

