



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marca	Resultado
60	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes de zero a doze meses destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. (Conforme termo de referência).	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	NAN SCIENCE PRO SL	☒ Aprovada ☐ Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	

Observação:

Médico Veterinário: *Everson Pilling Pinto*
CRMV/RS nº 1843

Médico Veterinário: *Marcio de Oliveira Carreno*

Nutricionista: *Priscyla Bones Rocha*
CRN 2 nº 9278 D

Marcio de Oliveira Carreno
Médico de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiança
CRMV 5573
Mat. 25226 - Portaria 2084/09



FICHA TÉCNICA – NAN S.L.

CÓDIGO DO DOCUMENTO : FT- NLNW164

VERSÃO : A

NOME DO PRODUTO : NAN SCIENCEPRO S.L.

Nº DE PÁGINAS : 05

ELABORAÇÃO E EMISSÃO : Grupo Aplicação / Marketing Científico / Assuntos Regulatórios / Marketing

APROVAÇÃO : Responsável Técnico

DESCRIPTIVO DO DOCUMENTO:

- Designação Legal
- Marca
- Registro MS
- Unidade Fabril
- Apresentação
- Validade
- Lista de Ingredientes
- Características
- Instruções de uso
- Tabela de Alimentação
- Modo de Preparo
- Reconstituição
- Informação Nutricional



OBSERVAÇÕES:

15-jul-2024 | 18:15:54 BRT

Local e Data

DocuSigned by:

Kamila Santos

04DF5B7E0A54624

Resp. Técnico Kamila Santos



FICHA TÉCNICA - NAN S.L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

A **Nestlé Brasil Ltda.**, com sede social na Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691- São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob nº 60.409.075/0001-52 – Insc. Estadual nº 104.251.825.114, vem através desta apresentar a ficha técnica do Produto “FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE”, de marcas **NAN SCIENCEPRO S.L. / NESTLÉ**, conforme segue;

Designação Legal: Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose.

Marca: NAN SCIENCEPRO S.L. / NESTLÉ

Registro MS: 4.0076.1899

Unidade Fabril: Fabricado na Holanda por Nestlé Nederland B.V. Laan, 110 – Importado pela Nestlé Brasil Ltda. – Estrada dos Alvarengas, 630 – São Bernardo do Campo – SP – CNPJ/MF 60.409.075/0100-34

Apresentação: Lata de 400 g

Validade: 24 meses

Lista de ingredientes:

Ingredientes: xarope de glicose, óleo de girassol alto teor de ácido oleico, proteína do soro de leite*, óleo de canola com baixo teor erílico, fosfolipídios de soja, óleo de girassol, citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de sódio monobásico, óleo de peixe com alto teor de DHA**, óleo de Montarola alpina com alto teor de ARA***, L-ascorbato de sódio, citrato de potássio, lactatarato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de ferro, niacina, L-teosina, L-histidina, sulfato de zinco, L-carnitina, citidina 5-monofosfato, sal dissolvido de uridina 5-monofosfato, D-pantotato de cálcio, nicotinamida, acetato de DL-α-tocopherol, adenosina 5-monofosfato, sal dissolvido de guanosina 5-monofosfato, sulfato de cobre, lecitina mononitrato, acetato de retinila, riboflavina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês II, iodeto de potássio, ácido-N-plenil-L-glutâmico, ribonucleotídeo, D-biotina, selenato de sódio, colecalciferol, cloreto de magnésio, clorocobalamina, enzimas: lipase, lactase e regulador de acidez ácido cítrico e hidróxido de potássio.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *Fonte proteica. **Fonte de DHA. ***Fonte de ARA.

Características:

Proteínas: 60% proteínas do soro do leite
40% caseína

Gorduras: 98% gordura vegetal
2% gordura láctea

Carboidratos: 100% xarope de glicose

Vitaminas, Oligoelementos e Minerais: nos teores necessários ao adequado desenvolvimento do lactente.



FICHA TÉCNICA – NAN S.L.

Osmolaridade da fórmula: 166 mOsm/L de água na reconstituição a 13,2%.

Instruções de uso:

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: O uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente. Para uma melhor diluição do produto, sempre adicione o pó sobre a água. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira. Utilize a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos.

Este produto é sensível à umidade, mantendo sempre mãos e colher-medida secas.

A prescrição do médico e/ou nutricionista deve ser sempre seguida.

A tabela de alimentação abaixo pode ser utilizada como referência.

TABELA DE ALIMENTAÇÃO

Idade do lactente	Quantidade para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia
	Água previamente fervida a 70° C em ml	Número de medidas rasas	
1ª e 2ª semana	90	3	6
3ª e 4ª semana	120	4	5
2º mês	150	5	5
3º e 4º mês	180	6	5
5º e 6º mês	210	7	5
7º ao 9º mês*	230	7	3-4
A partir do 18º mês*	230	7	2-3

Não modifique as proporções sem consultar um médico ou nutricionista.

Use somente a colher-medida existente nesta embalagem.

*A partir desta idade, a alimentação do lactente se torna mais diversa. Consulte o seu profissional de saúde antes de introduzir qualquer alimento na sua dieta. Se a introdução alimentar for orientada antes desse período pelo profissional de saúde, reduza a ingestão de fórmula infantil conforme recomendado. Quando administrados outros alimentos além de NAN® SCIENCE PRO SL, estes devem ser cuidadosamente selecionados para não interferirem na dieta (ausência de lactose).

Utilizar menos pó do que a quantidade indicada poderá privar o lactente de uma nutrição adequada. Inversamente, quantidades maiores de pó podem provocar desidratação.

Para mais informações, consulte o SAC.



FICHA TÉCNICA – NAN S.L.

Modo de preparo:

MODDO DE PREPARO



1. Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o mamão para remover todos os resíduos de leite e higienizar a superfície de preparo.




2. Ferva a mamadeira, o bico e o mamão durante 5 minutos no uso esterilizador adequado.



3. Ferva a água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.



4. Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, a 70°C, indicado nas instruções de uso.



5. Feche a colher-medida que está no interior da lata e enfeite a medida do pó, nivelando-a. Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.



6. Agite bem a mamadeira para melhor dissolução do produto.



7. Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura do líquido no ponto antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C), a fim de evitar queimaduras.



8. Após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.

Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessária, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.

Reconstituição:

13,3g de pó e 90ml de água = 100ml. Capacidade da colher-medida: 4,4g.



FICHA TÉCNICA – NAN S.L.

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL					
	100 g	100 ml		100 g	100 ml
Valor energético (kcal)	505	67	Vitamina B2 (mg)	0,6	0,08
Carboidratos (g)	58	7,7	Niacina (mg)	5,8	0,77
Açúcares totais (g)	9	1,2	Vitamina B6 (mg)	0,4	0,05
Açúcares adicionados (g)	9	1,2	Biotina (µg)	12	1,6
Glicose (g)	2,5	0,3	Ácido fólico (µg)	98	13
Lactose (g)	0	0	Ácido pantotênico (mg)	5,8	0,77
Maltose (g)	6,5	0,9	Vitamina B12 (µg)	1,2	0,16
Proteínas (g)	10	1,4	Cálcio (mg)	315	42
Gorduras totais (g)	26	3,4	Cloreto (mg)	330	44
Gorduras saturadas (g)	2,5	0,3	Cobre (µg)	360	48
Gorduras trans (g)	0	0	Ferro (mg)	5,4	0,72
Ácido linoleico (g)	3,8	0,5	Fósforo (mg)	190	25
Ácido linolênico (mg)	380	50	Iodo (µg)	75	9
ARA (mg)	60	8	Magnésio (mg)	43	5,7
DHA (mg)	60	8	Manganês (µg)	65	11
Fibras alimentares (g)	0	0	Potássio (mg)	520	69
Sódio (mg)	165	22	Selênio (µg)	14	1,8
Vitamina A (µg)	510	68	Zinco (mg)	3,8	0,5
Vitamina D (µg)	7,3	0,96	Colina (mg)	45	6
Vitamina E (mg)	14	1,9	Taurina (mg)	34	4,5
Vitamina K (µg)	38	5	Nucleotídeos (mg)	15	2
Vitamina C (mg)	102	14	Inositol (mg)	70	9,3
Vitamina B1 (mg)	0,4	0,05	L-carnitina (mg)	8	1,1

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

DocuSigned by:

Kamila Santos

31000070564671

Kamila Santos

CRQ: 04268428



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marca	Resultado
61	Fórmula infantil para lactentes de zero a seis meses adicionada de prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. (Conforme termo de referência).	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	NAN COMFOR 0 A 6	☒ Aprovada () Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	


Observação:

Médico Veterinário: Everson Pilling Pinto
CRMV/RS nº 1843

Médico Veterinário: Marcio de Oliveira Carreno

Nutricionista: Priscyla Bones Rocha
CRN 2 nº 9278 D

Marcio de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiscal
CRMV 5573
Mat 25226 - Portaria 2.064/08



FICHA TÉCNICA -- Nan Comfor 0 a 6 meses

CÓDIGO DO DOCUMENTO : FT-BRNWP084

VERSÃO : A

NOME DO PRODUTO : Nan Comfor 0 a 6 meses

Nº DE PÁGINAS : 03
(Excluída esta folha de rosto)

APROVAÇÃO : Responsável Técnico

DESCRIPTIVO DO DOCUMENTO:

- Designação Legal
- Marca
- Registro
- Unidade Fabril
- Apresentação
- Validade
- Lista de Ingredientes
- Características
- Instruções de uso
- Modo de Preparo
- Reconstituição
- Informação Nutricional




OBSERVAÇÕES:

Araçatuba 26/01/2024

Local e Data

Assinada por
Kamila Santos

Resp. Técnico Kamila Ericka dos Santos



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 0 a 6 meses

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

A Nestlé Brasil Ltda., com sede social na Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691- São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob nº 60.409.075/0001-52 – Insc. Estadual nº 104.251.825.114, vem através desta apresentar a ficha técnica do Produto Nanlac Comfor, conforme segue:

Designação Legal: Fórmula infantil para lactentes

Marca: Nan Comfor / Nestlé

Registro: Registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 6.5965.0153

Unidade Fabril: Produzido por: Nestlé Brasil Ltda. Rodovia Marechal Rondon, km 531 - Araçatuba - SP - CNPJ 60.409.075/0029-53. Indústria brasileira.

Apresentação: Lata de 400g, 800g e 1.2 kgs

Validade: 12 meses

Lista de Ingredientes:

Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, lactose, óleo de palma, leite desnatado*, galacto-oligossacarídeos, óleo de palmiste, óleo de canola com baixo teor erúico, óleo de milho, citrato de cálcio, fruto-oligossacarídeos, cloreto de magnésio, óleo de peixe com alto teor de DHA, cloreto de cálcio, citrato de potássio, 2'-O-fucosilactose**, L-fenilalanina, L-ascorbato de sódio, óleo de Mortierella Alpina com alto teor de ARA, fosfato de sódio dibásico, óleo de girassol com alto teor oleico, taurina, cloreto de sódio, sulfato ferroso, L-histidina, mio-inositol, sulfato de zinco, citidina 5-monofosfato***, acetato de DL- α -tocoferila, sal dissódico de uridina 5-monofosfato***, bitartarato de colina, L-carnitina, nicotinamida, adenosina 5-monofosfato***, D-pantotenato de cálcio, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato***, sulfato de cobre, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês II, riboflavina, iodeto de potássio, ácido N-ptercoil-L-glutâmico, fitomercadona, selenato de sódio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *Fonte proteica. **2'-O-fucosilactose: Oligossacarídeo *Nucleotídeos**

Características:

Proteínas: 70% soro de leite e 30% caseína

Gorduras: 95,25% gordura vegetal, 3,75% gordura láctea e 1% óleo de peixe.

Carboidratos: 99,5% de lactose e 0,5% de Maltodextrina



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 0 a 6 meses

Modo de preparo:

MODO DE PREPARO

-  1. Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo.
-  2. Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.
-  3. Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 10 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.
-  4. Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água a 70°C, indicada nas instruções de uso.
-  5. Faça o colher-medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, adicionando a quantidade correta de medida conforme instruções de uso.
-  6. Agite bem a mamadeira para melhor dissolução do produto.
-  7. Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no punho antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C).
-  8. Após o uso, anexe o colher-medida em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.

Adote as medidas necessárias durante o preparo para evitar contaminações. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: O uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas previamente ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente. Para uma melhor dissolução do produto, sempre adicione o pó sobre a água e misture bem. Siga atentamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 fórmula/mamadeira. Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde sobras. Este produto é vendido à unidade, portanto sempre utilize o colher-medida correto.

Observação: Para as apresentações de 400g e 1,2 Kgs considerar o item 8 do modo de preparo conforme abaixo:



Reconstituição:

A reconstituição da fórmula é 1 colher-medida rasa para cada 30 ml de água.



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 0 a 6 meses

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL					
	100 g	100 ml		100 g	100 ml
Valor energético (kcal)	508	68	Vitamina B2 (mg)	1,2	0,16
Carboidratos (g)	54	7,2	Niacina (mg)	4,3	0,58
Açúcares totais (g)	51,5	7,0	Ácido pantotênico (mg)	3,6	0,48
Açúcares adicionados (g)	18	2,4	Vitamina B6 (mg)	0,33	0,04
Proteínas (g)	9,0	1,2	Biotina (µg)	18	2,4
Gorduras totais (g)	28	3,7	Ácido fólico (µg)	76	10
Gorduras saturadas (g)	10	1,4	Vitamina B12 (µg)	1,0	0,13
Gorduras trans (g)	0	0	Cálcio (mg)	310	42
Ácido linoleico (g)	4,0	0,5	Cloreto (mg)	370	50
ARA (mg)	53	7,2	Cobre (µg)	400	54
Ácido linolênico (mg)	500	68	Ferro (mg)	5,5	0,74
DHA (mg)	53	7,2	Fósforo (mg)	165	22
Fibras alimentares (g)	3,3	0,4	Iodo (µg)	120	16
2'-O-Fucosilactose (2'FL) (g)	0,2	0,03	Magnésio (mg)	63	8,4
Fruto-oligossacarídeos (g)	0,3	0,04	Manganês (µg)	110	15
Galacto-oligossacarídeos (g)	2,7	0,4	Potássio (mg)	480	64
Sódio (mg)	140	19	Selênio (µg)	14	1,8
Vitamina A (µg)	460	62	Zinco (mg)	5,7	0,76
Vitamina D (µg)	7,0	0,95	Colina (mg)	70	9,4
Vitamina E (mg)	10	1,3	Taurina (mg)	33	4,4
Vitamina K (µg)	45	6,0	Nucleotídeos (mg)	16	2,1
Vitamina C (mg)	85	11	Inositol (mg)	55	7,4
Vitamina B1 (mg)	0,60	0,08	L-carnitina (mg)	15	2,0

DocuSigned by:

Kamila Santos

SAP:PR7000442

Kamila Ericka dos Santos

CRQ 04268428

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0191477A57D1435FAF201522063FC7C4
Assunto: FT-Nan Comfort 0 a 8 meses_2024
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Assinaturas: 2
Rubrica: 0
Certificar páginas: 1
Assinatura guardada: Ativado
Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado
Fuso horário (UTC 03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Taina Gonçalves
1030 Bussigny
Lausanne, Lausanne 1030
Taina.Goncalves@br.nestle.com
Endereço IP: 165.225.214.89

Rastreamento de registros

Status: Original
26/01/2024 15:05:39
Portador: Taina Gonçalves
Taina.Goncalves@br.nestle.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Kamila Santos
Kamila.Santos@BR.nestle.com
Coordenadora de Qualidade
Nestlé Brasil Ltda.
Nível de segurança: E-mail Autenticação da conta
(Nenhuma), Entrar com SSO

Assinatura

Assinado por:
Kamila Santos
Kamila.Santos@br.nestle.com

Adoção do assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 147.161.128.97

Registro de hora e data

Enviado: 26/01/2024 15:07:19
Visualizado: 26/01/2024 15:10:20
Assinado: 26/01/2024 15:13:22

Termos do Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash criptografado	26/01/2024 15:07:19
Entrega certificada	Segurança verificada	26/01/2024 15:10:20
Assinatura concluída	Segurança verificada	26/01/2024 15:13:22
Concluído	Segurança verificada	26/01/2024 15:13:22
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marca	Resultado
62	Fórmula infantil para lactentes de seis a doze meses adicionada de prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. (Conforme termo de referência).	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	NAN COMFOR 6 A 12	☒ Aprovada ☐ Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	

Observação:

Médico Veterinário: *Hyerson Pilling Pinto*
CRMV/RS nº 1843

Médico Veterinário: *Marcio de Oliveira Carreno*

Nutricionista: *Priscyla Bones Rocha*
CRN 2 nº 9278 D

Marcio Carreno
Marcio de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiscal
CRMV 5573
Mat 25226 - Portaria 2364108



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 6 a 12 meses

CÓDIGO DO DOCUMENTO : FT-BRLWP037

VERSÃO : A

NOME DO PRODUTO : Nan Comfor 6 a 12 meses

Nº DE PÁGINAS : 03

(Excluída esta folha de rosto)

APROVAÇÃO : Responsável Técnico

DESCRIPTIVO DO DOCUMENTO:

- Designação Legal
- Marca
- Registro
- Unidade Fabril
- Apresentação
- Validade
- Lista de Ingredientes
- Características
- Instruções de uso
- Modo de Preparo
- Reconstituição
- Informação Nutricional



OBSERVAÇÕES:

Araçatuba 26/01/2024

Local e Data

Assinatura do
Camila Santos
M019070005-02

Resp. Técnico Kamila Ericka dos Santos



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 6 a 12 meses

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

A Nestlé Brasil Ltda., com sede social na Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691 - São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob nº 60.409.075/0001-52 – Insc. Estadual nº 104.251.825.114, vem através desta apresentar a ficha técnica do Produto Nanlao Comfor, conforme segue;

Designação Legal: Fórmula infantil de seguimento para lactentes

Marca: Nan Comfor / Nestlé

Registro: Registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 6.5965.0156

Unidade Fabril: Produzido por: Nestlé Brasil Ltda. Rodovia Marechal Rondon, km 531 - Araçatuba - SP - CNPJ 60.409.075/0029-53. Indústria brasileira.

Apresentação: Lata de 800g e 1,2 kgs

Validade: 12 meses

Lista de Ingredientes:

Ingredientes: Soro de leite desmineralizado*, lactose, oleína de palma, leite desnatado*, galacto-oligosacarídeos, óleo de palmiste, óleo de canola com baixo teor erucico, óleo de milho, citrato de cálcio, fosfato de potássio, fruto-oligosacarídeos, cloreto de magnésio, fosfato de sódio, óleo de peixe com alto teor de DHA, 2'-O-fucosilactose**, cloreto de cálcio, L-ascorbato de sódio, fosfato de cálcio dibásico, L-fenilalanina, L-histidina, óleo de *Martirella Alpina* com alto teor de ARA, cloreto de potássio, óleo de girassol com alto teor oleico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, acetato de DL- α -tocoferila, citidina 5-monofosfato***, sal dissódico de uridina 5-monofosfato***, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida, adenosina 5-monofosfato***, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato***, sulfato de cobre, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido N-pteril-L-glutâmico, iodeto de potássio, fitomenadiona, D-biotina, selenato de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.


ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLUTEN. *Fonte proteica. **2'-O-fucosilactose: Oligossacarídeo *Nucleotídeos**

Características:

Proteínas: 70% do soro de leite e 30% da caseína

Gorduras: 95,25% gordura vegetal, 3,75% gordura láctea e 1% óleo de peixe.

Carboidratos: 99,5% de lactose e 0,5% de Maltodextrina



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 6 a 12 meses

Modo de preparo:

MODOS DE PREPARO



Adote as medidas necessárias durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstruído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local ao seco, fresco e arejado.

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: O uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas previamente ou a substituição de leite materno por leite de vaca podem propiciar doenças ao lactante. Para uma melhor digestão do sêneo, sempre adicione a ele sal e a água e misture bem. Faça exatamente o mesmo de preparo e as instruções de uso para o preparo da fórmula mamadeira. Ofereça o mamodador imediatamente ao lactante. Não use de novo. Se o produto se solidificar, aqueça, mantendo sempre mãos e colher limpas e secas.



Reconstituição:

A reconstituição da fórmula é 1 colher-medida rasa para cada 30 ml de água



FICHA TÉCNICA – Nan Comfor 6 a 12 meses

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL					
	100 g	100 ml		100 g	100 ml
Valor energético (kcal)	478	68	Vitamina B1 (mg)	1,0	0,14
Carboidratos (g)	58	8,2	Vitamina B2 (mg)	1,1	0,16
Açúcares totais (g)	54,5	7,7	Niacina (mg)	4,3	0,61
Açúcares adicionados (g)	22	3,1	Ácido pantotênico (mg)	5,6	0,8
Proteínas (g)	9,0	1,2	Vitamina B6 (mg)	0,56	0,08
Gorduras totais (g)	23	3,3	Biotina (µg)	20	2,8
Gorduras saturadas (g)	8,4	1,2	Ácido fólico (µg)	120	17
Gorduras trans (g)	0	0	Vitamina B12 (µg)	1,2	0,17
Ácido linoleico (g)	3,3	0,5	Cálcio (mg)	565	80
ARA (mg)	50	7,1	Cloreto (mg)	310	44
Ácido linolênico (mg)	400	57	Cobre (µg)	380	51
DHA (mg)	50	7,1	Ferro (mg)	7,5	1,1
Fibras alimentares (g)	3,1	0,4	Fósforo (mg)	310	44
2'-O-Fucosilactose (2'FL) (g)	0,2	0,02	Iodo (µg)	130	19
Fruto-oligossacarídeos (g)	0,3	0,04	Magnésio (mg)	58	8,4
Galacto-oligossacarídeos (g)	2,6	0,4	Manganês (µg)	45	6,4
Sódio (mg)	210	30	Potássio (mg)	600	85
Vitamina A (µg)	550	78	Selênio (µg)	9,5	1,4
Vitamina D (µg)	11	1,6	Zinco (mg)	5,0	0,71
Vitamina E (mg)	11	1,5	Colina (mg)	70	10
Vitamina K (µg)	44	6,3	Nucleotídeos (mg)	16	2,2
Vitamina C (mg)	80	11	Inositol (mg)	40	5,7

DocuSigned by:

Kamila Santos

7C0B67C6D04C21...

Kamila Ericka dos Santos

CRQ 04268428

Certificação de Conclusão

Identificação de envelope: 8A4CE728350647DEB419AFA0CBEE3A0B

Assunto: FT Nan Comfort 6 a 12 meses_2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 1

Assinatura guardada: Ativado

Selo com Envelope e ID do envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 2

Rubrica: 0

Status: Concluído

Remanescente do envelope:

Taina Gonçalves

1030 Bussigny

Lausanne, Lausanne, 1030

Taina.Goncalves@br.nestle.com

Endereço IP: 165.225.214.89

Rastreamento de registros

Status: Original

26/01/2024 15:08:19

Portador: Taina Gonçalves

Taina.Goncalves@br.nestle.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Kamila Santos


Kamila.Santos@BR.nestle.com

Coordenadora de Qualidade

Nestlé Brasil Ltda.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Não há); Enviar com SSO

Assinatura



Adoção da assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 147.161.128.97

Registro de hora e data

Enviado: 26/01/2024 15:09:30

Visualizado: 26/01/2024 15:13:50

Assinado: 26/01/2024 15:16:28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografia

26/01/2024 15:09:30

Entrega certificada

Segurança verificada

26/01/2024 15:13:50

Assinatura concluída

Segurança verificada

26/01/2024 15:16:28

Concluído

Segurança verificada

26/01/2024 15:16:28

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marcas	Resultado
64	Fórmula infantil para lactentes de zero a doze meses, com espessante anti-regurgitação. (Conforme termo de referência).	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	NAN SCIENCE PRO ESPESSAR	☒ Aprovada ☐ Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	

Observação:

Médico Veterinário: *Everson Pilling Pinto*
CRMV/RS nº 1843

Médico Veterinário: Marcio de Oliveira Carreno

Priscyla Bones Rocha
Nutricionista: Priscyla Bones Rocha
CRN 2 nº 9278 D

Marcio de Oliveira Carreno
Marcio de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiscal
CRMV 5573
Mat 25226 - Portaria 2584/08



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DO DOCUMENTO : FT- BRNWSP313

VERSÃO : A

NOME DO PRODUTO : NAN SCIENCEPRO EspessAR

Nº DE PÁGINAS : 04

ELABORAÇÃO E EMISSÃO : Grupo Aplicação / Marketing Científico / Assuntos Regulatórios / Marketing

APROVAÇÃO : Responsável Técnico

DESCRIPTIVO DO DOCUMENTO:

- Designação Legal
- Marca
- Descrição do Produto
- Características
- Lista de Ingredientes
- Reconstituição
- Apresentação
- Validade
- Unidade Fabril
- Registro M5
- Informação Nutricional



OBSERVAÇÕES:

30-set-2024 | 12:12:32 BRT

Local e Data

DocuSigned by:

Kamila Santos

Resp. Técnico Kamila Santos



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

A Nestlé Brasil Ltda., com sede social na Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691- São Paulo / SP, inscrita no CNPJ sob nº 60.409.075/0001-52 – Insc. Estadual nº 104.251.825.114, vem através desta apresentar a ficha técnica do Produto NAN SCIENCEPRO EspessAR, conforme segue.

Designação Legal: Fórmula Infantil para Lactentes e de Seguimento para Lactentes

Marca: NAN SCIENCEPRO EspessAR / NESTLÉ

Descrição do Produto: Fórmula Infantil espessada com amido pré-gelatinizado.

Características:

Proteínas: 70% soro do leite e 30% caseína

Carboidratos: 75% de lactose e 25% de amido pré-gelatinizado

Lípidios: 95,4% óleos vegetais, 3,7% gordura láctea e 0,9% óleo de peixe. Possui adição dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa: ácido docosahexaenóico (DHA – 7,1 mg / 100mL) e ácido araquidônico (ARA – 7,1 mg / 100mL).

Osmolaridade da fórmula (mOsm/L): 290 mOsm/L na reconstituição a 13%.

Osmolalidade da fórmula (mOsm/kg): 323 mOsm/kg na reconstituição a 13%.

Ingredientes e Alergênicos:

Ingredientes: soro de leite desmineralizado*, amido, oleína de palma, leite desnatado*, galacto-oligosacarídeos, óleo de palmiste, óleo de canola com baixo teor arúico, lactose, óleo de milho, citrato de cálcio, fruto-oligosacarídeos, cloreto de magnésio, óleo de peixe com alto teor de DHA, cloreto de cálcio, citrato de potássio, 2'-O-fucosilactose**, L-fenilalanina, L-ascorbato de sódio, óleo de *Martianella alpina* com alto teor de ARA, fosfato de sódio dibásico, óleo de girassol de alto teor oleico, taurina, cloreto de sódio, sulfato ferroso, L-histidina, mio-inositol, sulfato de zinco, citidina 5-monofosfato***, acetato de DL- α -tocoférol, sal dissódico de uridina 5-monofosfato***, bitartrato de calina, L-carnitina, nicotinamida, adenosina 5-monofosfato***, D-pantotenato de cálcio, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato***, sulfato de cobre, flumina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, riboflavina, iodeto de potássio, ácido N-pierol-L-glutâmico, flumenação, salenato de sódio, D-biotina, calcitriol, cianocobalamina, emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.

ALERGÊNICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

***Fonte proteica. **2'-O-fucosilactose: Oligossacarídeos *** Nucleotídeos**



FICHA TÉCNICA

Reconstituição: Reconstituição com 13,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml.

Capacidade da colher-medida: 4,4 g.

Modo de Preparo:

MODO DE PREPARO



1. Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e ougel e higienize a superfície do preparo.



2. Ferva a mamadeira, o bico e ougel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.



3. Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.



4. Despeje dentro da mamadeira medida da quantidade de água, a 70°C, indicada nas instruções de uso.



5. Encha a colher-medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-o. Adicione o número de medidas conforme instruções da ass.



6. Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto. Complete a mamadeira com a água previamente fervida, para a quantidade desejada da fórmula e agite mais uma vez.



7. Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no pulso antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C), a fim de evitar queimaduras.



8. Feche bem a lata após o uso.

Adote as cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras.

Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.

Apresentação: Lata de 400g

Validade: 15 meses

Unidade Fabril: Fabricado pela Nestlé Brasil Ltda. - Fábrica de Laticínios - Rodovia Marechal Rondon, km 531, Araçatuba - SP CNPJ/MF 60.409.075/0029-53 - **Indústria Brasileira**

Registro MS: 8 5965.0157



FICHA TÉCNICA

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL					
	100 g	100 ml		100 g	100 ml
Valor energético (kcal)	510	66	Vitamina B2 (mg)	1,2	0,16
Carboidratos (g)	54	7,2	Niacina (mg)	4	0,53
Açúcares totais (g)	41	5,4	Ácido pantotênico (mg)	3,6	0,48
Açúcares adicionados (g)	4	1	Vitamina B6 (mg)	0,33	0,04
Proteínas (g)	9,3	1,2	Biotina (µg)	18	2,4
Gorduras totais (g)	28	3,7	Ácido fólico (µg)	70	9,3
Gorduras saturadas (g)	13	1,4	Vitamina B12 (µg)	1	0,13
Gorduras trans (g)	0	0	Calcio (mg)	320	43
Ácido linoléico (g)	3,9	0,5	Cloreto (mg)	370	49
ARA (mg)	53	7,1	Cobre (µg)	400	53
Ácido linolênico (mg)	475	63	Ferro (mg)	5,2	0,70
DHA (mg)	53	7,1	Fosforo (mg)	170	23
Fibras alimentares (g)	3,2	0,4	Iodo (µg)	120	16
Fruto-oligosacarídeos (g)	0,3	0,04	Magnésio (mg)	63	8,4
Galacto-oligosacarídeos (g)	2,7	0,36	Manganês (µg)	110	15
2'-O-Fucosilactose (2'-FL) (g)	0,2	0,03	Potássio (mg)	500	67
Sódio (mg)	145	19	Selênio (µg)	14	1,6
Vitamina A (µg)	460	61	Zinco (mg)	5,7	0,78
Vitamina D (µg)	10	1,3	Celina (mg)	70	9,3
Vitamina E (mg)	8	1,1	Taurina (mg)	33	4,4
Vitamina K (µg)	45	6	Nucleotídeos (mg)	16	2,1
Vitamina C (mg)	55	7,3	Inositol (mg)	55	7,3
Vitamina B1 (mg)	0,6	0,08	L-carnitina (mg)	15	2

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

DocuSigned by:

Kamila Santos

Kamila Santos

CRC: 04268428



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marca	Resultado
65	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes, com proteína láctea extensamente hidrolisada, com DHA, ARA e nucleotídeos. Isenta de lactose. (Conforme termo de referência).	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	ALFARÉ	☒ Aprovada ☐ Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	

Observação:

Médico Veterinário: Everson Pilling Pinto
CRMV/RS nº 1843

Médico Veterinário: Marcio de Oliveira Carreno

Nutricionista: Priscyla Bones Rocha
CRN 2 nº 9278 D


Marcio Carreno
Marcio de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiscal
CRMV 5573
Mat 25226 - Portaria 2304/59

Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA
Nome do Produto	Alfaré®
Designação Legal	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de proteína extensamente hidrolisada
Definição do Produto	Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente hidrolisadas, isento de lactose e com triglicerídeos de cadeia média (TCM), DHA, ARA, nucleotídeos, taurina e HMO (2'FL e LNnT).
Indicações	Lactentes e crianças de primeira infância, de 0 a 36 meses de idade, com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja, com comprometimento do trato gastrointestinal e/ou com restrição à lactose. ¹⁻⁴

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Fonte de proteínas	100% proteína do soro do leite extensamente hidrolisada
	Fonte de carboidratos	88% maltodextrina e 12% amido de batata
	Fonte de gorduras	42% TCM, 22% óleo de canola, 15% óleo de girassol, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 7% óleo de coco, 1% óleo de <i>M. alpina</i> rico em ARA e 1% óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com DHA
	Osmolaridade	171,8 mOsm/L de água
	Osmolalidade	191,3 mOsm/kg de água
	Apresentação	Lata de 400g
	Sabor	Sem sabor

NÃO CONTÉM GLÚTEN



**Tabela
Nutricional**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	100g	100ml*
Valor energético (kcal)	500	67
Carboidratos (g)	54	7,3
Açúcares totais (g)	2,4	0,4
Açúcares adicionados (g)	2,4	0,4
Lactose (g)	0	0
Proteínas (g)	14	1,9
Carnitina (mg)	8,5	1,2
Gorduras totais (g)	25	3,4
Gorduras saturadas (g)	12	1,6
Gorduras trans (g)	0	0
Gorduras monoinsaturadas (g)	7,2	1
Gorduras poli-insaturadas (g)	4,4	0,6
Ácido linoleico (g)	3,5	0,5
Ácido araquidônico (g)	0,1	0,01
Ácido alfa-linolênico (mg)	445	60
Ácido docosahexaenóico (mg)	86	12
Fibras alimentares (g)	1,1	0,1
2'-o-fucosilactose (2'-FL) (g)	0,7	0,1
Lacto-N-Neotetraose (LNnT) (g)	0,4	0,05
Sódio (mg)	245	33
Vitamina A (µg)	480	65
Vitamina D (µg)	7,5	1
Vitamina E (mg)	10	1,3
Vitamina K (µg)	50	6,7
Vitamina C (mg)	85	11
Vitamina B1 (mg)	0,5	0,07
Vitamina B2 (mg)	1,1	0,15
Niacina (mg)	5	0,68
Ácido pantotênico (mg)	3,3	0,45
Vitamina B6 (mg)	0,52	0,07
Biotina (µg)	13	1,7
Ácido fólico (µg)	100	14
Vitamina B12 (µg)	3,5	0,47
Cálcio (mg)	530	71
Cloreto (mg)	440	59
Cobre (µg)	400	54
Ferro (mg)	5	0,68
Fósforo (mg)	340	46
Iodo (µg)	83	11
Magnésio (mg)	58	7,8
Manganês (mg)	0,07	0,01
Potássio (mg)	620	84
Selênio (µg)	12	1,6
Zinco (mg)	5	0,68
Colina (mg)	58	7,8
Taurina (mg)	49	6,6
Nucleotídeos (mg)	15	2
Inositol (mg)	50	6,7

*No alimento pronto para consumo.

Reconstituição com 12,5 g de pó + 90 ml de água = 100 ml / Capacidade da colher medida: 4,5 g.

**Sugestão de
Consumo**

Conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

AVISOS IMPORTANTES

Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de médica ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.

O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista.

Lista de Ingredientes

Maltodextrina, proteína extensamente hidrolisada do soro do leite de vaca*, triglicerídeos de cadeia média, amido de batata, óleo de canola com baixo teor erúico, óleo de girassol, óleo de girassol com alto teor oleico, óleo de coco, glicerofosfato de cálcio, hidróxido de cálcio, 2'-O-fucosilactose*, hidróxido de potássio, fosfato de potássio monobásico, cloreto de magnésio, Lacto-N-Neotetraose*, cloreto de sódio, óleo de *Mortierella alpina* rico em ARA, óleo de microalgas *Schizochytrium sp.* com ácido docosahexaenóico (DHA), cloreto de cálcio, L-ascorbato de sódio, bitartrato de colina, mio-inositol, taurina, sulfato ferroso, nucleotídeos, sulfato de zinco, acetato de DI-alfa tocoferila, cloreto de potássio, L-carnitina, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de cobre, riboflavina, acetato de retinila, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de potássio, ácido N-pteróil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, selenato de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico. **NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.**

*Fonte proteica, **2-O-fucosilactose e Lacto-N-Neotetraose: Oligossacarídeos.

1 medida rasa do pó (4,5 g) para 30 ml de água morna.

Modo de Preparo



Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície do produto.



Encha a colher medidora até ao nível da linha e retire o excesso de pó, nivelando-a. Anote o número de medidas conforme instruções de uso.



Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.



Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto.



Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.



Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura do fórmula no pulso antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C).



Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, previamente fervida, indicada nas instruções de uso.



Após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.

Instruções de Uso

Atenção: uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas, ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente ou criança. Para uma melhor diluição do produto sempre adicione o pó sobre a água e misture logo em seguida. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira.

Diluição

TABELA DE ALIMENTAÇÃO

Idade do lactente	Aporte diário para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia
	Água (precozmente fervida ou cozida)	Número de colheres	
1 a 2 semanas	90	3	1
2 a 4 semanas	120	4	1
2 a 3 meses	160	5	1
3 a 4 meses	180	6	1
4 a 6 meses	210	7	1
6 meses a 1 ano	240	8	1-4

A reconstituição da fórmula é 1 colher medida rasa para cada 30 ml de água. A tabela de alimentação acima é uma sugestão de consumo.

Não modifique as proporções sem consultar um médico ou nutricionista. Use somente a colher medida existente nesta embalagem.

Como as necessidades individuais podem variar, a orientação de novos aumentos deve ser feita conforme orientação de médico ou nutricionista. Utilizar menos do que a quantidade indicada poderá privar o lactente de uma nutrição adequada, aumentando quantidades maiores de pó poderá provocar desidratação.

Dica: Sempre segure a criança no colo ao alimentá-la. Uma criança que se alimenta sozinha pode engasgar.

Conservação do Produto

Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos. Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento de consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado à temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas. Conservar a lata sempre em local seco, fresco e arejado.

Referências	1. Solé D, et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar; 2018. Arq Asma Alerg Imunol, 2008;2(1). 2. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229. 3. Vandenplas Y, et al. Safety and adequacy of a semi-elemental formula for children with gastro-intestinal disease. Amino Acids, 2010; 38: 909-914 4. Vandenplas Y, et al. Safety and adequacy of an optimized formula for pediatric patients with cow's milk-sensitive enteropathy. Minerva Pediatrica, 2010; 62(4):339-45.
Informações	Procedência: Holanda
Técnicas e	Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda.
Validade	Fabricante: Nestlé Nederland b.v.
	Registro no Ministério da Saúde: 6.5965.0160
	Validade do Produto: 24 meses

Patricia Carvalho
Nestlé Brasil Ltda.
Gerente da Qualidade
CRQ 04351293



PARECER

Parecer do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), conforme decreto nº 4.709 de 31/05/01, sobre as amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2026

Data: 05/03/2026

Item	Descrição	Amostra	Empresa	Marca	Resultado
66	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de aminoácidos livres, sem lactose.	Recebida	BOMPP DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	ALFAMINO	☒ Aprovada ☐ Reprovada

Item	Adequação
Item 1. Embalagem	
Item 1.1 Lacre	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.2 Resistência	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.3 Identificação do produto	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.4 Prazo de validade	☒ Sim () Não () NSA
Item 1.5 Peso	☒ Sim () Não () NSA
Item 2. Caracterização do produto	
Item 2.1 Aparência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.2 Consistência	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.3 Sabor característico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.4 Odor	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.5 Textura	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.6 Cocção	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.7 Diluição	() Sim () Não ☒ NSA
Item 2.8 Sedimentação	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3. Características técnicas	
Item 3.1 Rotulagem	☒ Sim () Não () NSA
Item 3.2 Laudo técnico	() Sim () Não ☒ NSA
Item 3.3 Ficha técnica	☒ Sim () Não () NSA
Legenda: NSA = Não se aplica	

Observação:

Médico Veterinário: **Everson Pilling Pinto**
CRMV/RS nº 1843

Everson Pilling Pinto
EPIAC / SMOA / S.M.
Rua V. Camargo, 2040

Médico Veterinário: **Marcio de Oliveira Carreno**

Marcio Carreno

Nutricionista: **Priscyla Bones Rocha**
CRN 2 nº 9278 D

Priscyla Bones Rocha

Marcio de Oliveira Carreno
Veterinário - Fiscal
CRMV 5573
Mat 25226 - Portaria 2.064/09

Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA
Nome do Produto	Alfamino®
Designação legal	Fórmula Infantil para Lactentes e de Seguimento para Lactentes e Crianças de Primeira Infância Destinada a Necessidades Dietoterápicas Específicas com Restrição de Lactose e à Base de Aminoácidos
Definição do Produto	Fórmula infantil com 100% de aminoácidos livres do total de proteínas, isento de lactose, com lipídeos estruturados (β -palmitato), DHA, ARA, TCM, taurina e HMO (2'FL e LNnT).
Indicações	Lactentes e crianças de primeira infância, de 0 a 36 meses de idade, com alergia alimentar severa à Proteína do Leite de Vaca (APLV), à soja e múltiplos alimentos. Podendo ser utilizada para casos de comprometimento do trato gastrointestinal e restrição à lactose. ¹⁻⁴

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Fonte de proteínas	100% aminoácidos livres
	Fonte de carboidratos	90% xarope de glicose desidratado e 10% amido de batata
	Fonte de gorduras	26% TCM, 26% óleo de girassol, 23% óleo de canola, 12% óleo de girassol de alto teor oleico, 11% oleína de palma, 1% óleo de <i>M. alpina</i> rico em ARA e 1% óleo de microalgas <i>Schizochytrium sp.</i> com DHA
	Osmolaridade	299 mOsm/L de água
	Osmolalidade	333 mOsm/kg de água
	Apresentação	Lata de 400 g
	Sabor	Sem sabor

NÃO CONTÉM GLÚTEN



Distribuição Energética

Apresentação



**Tabela
Nutricional**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	100 g	100 ml**
Valor energético (kcal)	498	66
Carboidratos (g)	55	7,3
Açúcares totais (g)	4,1	0,5
Açúcares adicionados (g)	4,1	0,5
Lactose (g)	0	0
Proteínas* (g)	13	1,8
Gorduras totais (g)	25	3,3
Gorduras saturadas (g)	8,3	1,1
Gorduras trans (g)	0	0
Gorduras monoinsaturadas (g)	9,1	1,2
Gorduras poli-insaturadas (g)	5,4	0,7
Ácido linoleico (g)	4,6	0,6
Ácido araquidônico (g)	0,1	0
Ácido alfa linolênico (mg)	440	58
Ácido docosaexaenoico (mg)	80	11
Fibras alimentares (g)	1,1	0,1
2'- α -fucosilactose (2'-FL) (g)	0,7	0,1
Lacto-N-Neotetraose (LNnT) (g)	0,4	0,05
Sódio (mg)	210	28
Vitamina A (μ g)	450	60
Vitamina D (μ g)	7,5	0,99
Vitamina E (mg)	10	1,4
Vitamina K (μ g)	50	5,6
Vitamina C (mg)	90	12
Vitamina B1 (mg)	0,46	0,06
Vitamina B2 (mg)	1,1	0,15
Niacina (mg)	5	0,66
Ácido pantotênico (mg)	3,1	0,41
Vitamina B6 (mg)	0,44	0,06
Biotina (μ g)	12	1,6
Ácido fólico (μ g)	95	12,6
Vitamina B12 (μ g)	3,5	0,46
Cálcio (mg)	540	72
Cloreto (mg)	405	54
Cobre (μ g)	400	53
Ferro (mg)	5	0,7
Fósforo (mg)	360	48
Iodo (μ g)	82	11
Magnésio (mg)	50	6,6
Manganês (mg)	0,07	0,01
Potássio (mg)	550	73
Selênio (μ g)	9,2	1,2
Zinco (mg)	5	0,66
Colina (mg)	52	6,9
Taurina (mg)	40	5,3
Inositol (mg)	45	5,9
Carnitina (mg)	8,1	1,1

*Em equivalente de proteína. Representa a soma dos aminoácidos adicionados. **No alimento pronto para consumo. Reconstituição com 33,3 g de pó + 90 ml de água = 100 ml. Capacidade da medida: 4,6 g.

**Sugestão de
Consumo**

Conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.

**AVISOS
IMPORTANTES**

O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista.

**Lista de
Ingredientes**

Xarope de glicose desidratado, aminoácidos* (acetato de L-lisina, L-leucina, L-prolina, L-arginina, L-valina, glicina, L-isoleucina, L-treonina, L-serina, L-tirosina, L-fenilalanina, Ácido L-Aspártico, L-histidina, L-alanina, L-aspartato de magnésio, L-triptofano, e L-metionina), triglicerídeos de cadeia média, óleo de girassol, amido de batata, óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oleico, oleína de palma, glicerofosfato de cálcio, L-glutamina, cloreto de potássio, 2'-O-Fucosilactose**, citrato de sódio, citrato de cálcio, Lacto-N-Neotetraose**, L-cistina, citrato de potássio, fosfato de sódio monobásico, óleo de *Mortierella alpina* rico em ácido araquidônico, óleo de microalgas *Schizochytrium* sp. com ácido docosahexaenóico (DHA), L-ascorbato de sódio, bitartrato de colina, mio-inositol, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, acetato de DL- α -tocoferyl, L-carnitina, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, riboflavina, sulfato de cobre, acetato de retinila, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de potássio, ácido N-pteril-L-glutâmico, filoquinona, selenato de sódio, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificante ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido cítrico e acidulante ácido cítrico. **NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA.**

*Fonte proteica, **2'-O-fucosilactose e Lacto N Neotetraose: Oligossacarídeos

1 medida rasa de pó (4,6 g) para 30 mL de água morna.

**Modo de
Preparo**



Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo.



Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.



Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.



Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, previamente fervida, indicada nas instruções de uso.



Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.



Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto.



Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no pulso antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40°C).



Após o uso, arrazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.

**Instruções de
Uso**

Atenção: O uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas, ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente ou criança. Para uma melhor diluição do produto sempre adicione o pó sobre a água e misture logo em seguida. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira. Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos. Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras.

Diluição

TABELA DE ALIMENTAÇÃO

Idade do lactente	Quantidade para 1 mamadeira		Número de mamadeiras por dia
	Água previamente fervida em ml	Número de medidas	
1 ^o e 2 ^{os} meses	50	1	6
3 ^o e 4 ^{os} meses	100	2	6
5 ^o mês	150	3	6
6 ^o e 7 ^{os} meses	200	4	6
8 ^o e 9 ^{os} meses	250	5	6
10 ^o e 11 ^{os} meses	300	6	6
12 ^o mês	350	7	6

A reconstituição da fórmula é 1 colher medida rasa para cada 30 ml de água. A tabela de alimentação acima é uma sugestão de consumo.

Não modifique as proporções sem consultar um médico ou nutricionista. Use somente a colher medida contida nesta embalagem.

Como as necessidades individuais podem variar, a introdução de novos alimentos deve ser feita mediante orientação de médico ou nutricionista. Utilizar menos pó do que a quantidade indicada poderá privar o lactente de uma nutrição adequada. Inversamente, quantidades maiores de pó podem provocar desidratação.

Dica: Sempre segure a criança no colo ao alimentá-la. Uma criança que se alimenta sozinha pode engasgar.

Conservação do Produto	Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento de consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas. Conservar a lata sempre em local seco, fresco e arejado.
Referências	1. Solé D et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018. Arq Asma Alerg Imunol, 2008;2(1). 2. Koletzko S et al. Diagnostic Approach and Management of Cow's Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229. 3. Nowak-Węgrzyn A et al. Evaluation of Hypoallergenicity of a New, Amino Acid-Based Formula. Clin Pediatr. 2015;54:264-272.
Informações	Procedência: Suíça
Técnicas e	Fornecedor: Nestlé Brasil Ltda.
Validade	Fabricante: Nestlé Suisse SA
	Registro no Ministério da Saúde: 6.5965.0162
	Validade do Produto: 24 meses

Patrícia Carvalho
Nestlé Brasil Ltda.
Gerente da Qualidade
CRQ 04351293



Av. Ely Corrêa, 675 - 3º andar
 Pátio Anjos - CEP: 94197-120 - Gravata/Rs
 Fone: (51) 3600.7146
 e-mail: @gravata.rs@ig.com.br
 www.gravata.rs.gov.br

SMED
SECRETARY MEMBERS

NOME DA EMPRESA: BOVAP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

Assinaturas: Julia Bordalo; Hélmer
DATA: 20/03/2016



**PREFEITURA DE
GRAVATÁ**

Av. Ely Corrêa, 675 - 3º andar
P. dos Anjos - CEP 94197-130 - Gravataí/RS
Fone: (51) 3600.7146
FAX: (51) 3600.7146
www.gravatai.rs.gov.br

SMED
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

NOME DA EMPRESA: BAPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA ENTREGUE	AMOSTRA	FICHA	OBSERVAÇÃO
61	Fórmula infantil para lactentes de zero a seis meses adicionada de prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. (Conforme termo de referência).	<u>NAN Comfor 0 a 6</u>	☒ sim () não	☒ sim () não	<u>buve</u>
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
62	Fórmula infantil para lactentes de seis a doze meses adicionada de prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. (Conforme termo de referência).	<u>NAN Comfor 6 a 12</u>	☒ sim () não	☒ sim () não	<u>buve</u>
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
63	Fórmula infantil para lactentes de zero a seis meses à base de soja. Isenta de leite e proteínas lácteas. (Conforme termo de referência)		☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
64	Fórmula infantil para lactentes de zero a doze meses, com espessante anti-regurgitação. (Conforme termo de referência).	<u>NAN Sincore RO Especial</u>	☒ sim () não	☒ sim () não	<u>buve</u>
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	
			☐ sim () não	☐ sim () não	

Assinaturas: Vanice Rous Louca; J. H. H.

DATA: 03/08/2026



**PREFEITURA DE
GRAVATAÍ**

Av. Elv Corrêa, 675 - 3º andar
P. dos Anjos - CEP: 94197-130 - Gravataí/RS
Fone: (51) 3600.7148
FAX: (51) 3600.7148
www.gravatai.rs.gov.br

SMED
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

NOME DA EMPRESA: BOM PP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA ENTREGUE	AMOSTRA	FICHA	OBSERVAÇÃO
65	Fórmula infantil para lactentes de zero a doze meses, com espessante anti-regurgitação. (Conforme termo de referência).	<u>ALPAPÉ</u>	☒ sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	☒ sim não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	<u>link</u>
66	Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de aminoácidos livres, sem lactose.	<u>ALPAMINO</u>	☒ sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	☒ sim não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	<u>link</u>
67	Suplemento alimentar infantil hipercalórico, em pó, sem sabor, nutricionalmente completo, composto por maltodextrina e óleos vegetais, enriquecido com vitaminas e minerais, sem lactose e sem glúten. Embalagem de 300 a 400g.		() sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	() sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	
68	Leite em pó integral, ZERO LACTOSE, instantâneo. Embalagem de 400g (conforme termo de referência).		() sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	() sim () não () sim () não () sim () não () sim () não () sim () não	

Assinaturas: Guilherme Bonifácio e Yolanda

DATA: 08/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BOMPP - DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE R BUAQUE DE MACEDO, 442 - SAO GERALDO 90230-250 PORTO ALEGRE - RS (51) 99118-4659										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.014 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										 CHAVE DE ACESSO 4326 0361 5183 1400 0175 5500 1000 0000 1413 0405 0602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243760067564979 02/03/2026 13:43:37 CNPJ 61.518.314/0001-75																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/4096641										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT										INSCRIÇÃO ESTADUAL 87.890.992/0001-58 DATA DA EMISSÃO 02/03/2026																			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ ENDEREÇO AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1350 MUNICÍPIO GRAVATAÍ										RAIOGEO / DISTRITO CENTRO CEP 94010-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 02/03/2026 HORA DA SAÍDA 00:00:00										TOTAL DOS PRODUTOS 60,00 TOTAL DA NOTA 60,00																			
BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR SEQURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00										BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR IPI 0,00										PLATA DO VEÍCULO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL PLACA DO VEÍCULO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOFT TRANSPORTES EIRELI ENDEREÇO RUA PAPA JOAO XXIII 603, SN QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES										MARCA DIVERSAS										NUM 21069090 FABRICANTE NESTLE QTE 1 UNID UN CODIG ANTT 5910 CST 041										PRETE POR COMTA 0-Remetente SIGINT IPI CACHOEIRINHA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000 PESO LÍQUIDO 2,000									
CODIGO PRODOTO 862 ALFAMING 400G Lote: 50719017Y4 / Fabr: 01/03/2025 / Val: 01/03/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 50710017Y4 TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
641 ALFAMING 400G Lote: 5117046541 / Fabr: 31/05/2025 / Val: 31/05/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 5117046541 TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
297 NAN T CONFOR 100GR Lote: 5117046541 / Fabr: 01/02/2025 / Val: 01/02/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 5117046541 TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
211 NAN T CONFOR 800GR Lote: 5117046541 / Fabr: 01/02/2025 / Val: 01/02/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 5117046541 TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
307 NAN T CONFOR 400G Lote: 5117046541 / Fabr: 01/02/2025 / Val: 01/02/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 5117046541 TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
199 NAN SL 400GR Lote: 51030316AA / Fabr: 13/04/2025 / Val: 13/04/2027										DESCRÇÃO DO PRODUTO										VALOR 10,00 LOTE 51030316AA TOTAL 10,00 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 DESC ICMS (%) 0,00 ALIQ ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 10,00										VALOR DESP 0,00									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (contar no corpo do DANFE) LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA AMOSTRAS - AVENIDA ITACOLÔMI, 3600 - PRÉDIO 04, 3. ANDAR - NEPOI IS - 94155-052 EXTERIOR-EX - CNPJ: 87.890.992/0001-58 Nota: fiscal refere-se ao pedido: 11 Representante: 000002-PEDRO BASTOLLA NOTA FISCAL REFERENTE A AMOSTRAS DO PE 12/2026 DADOS BANCARIOS BANRISUL - AG 0018 - C/C: 06.0684530-3 Valor em produtos bonificados: 60,00										RESERVADO AO FISCO										RESERVADO AO FISCO																			