

Mem. Nº 232/2025

Santiago, 19 de fevereiro de 2025.

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Pregoeiro, Equipe de Apoio

Assunto: Parecer técnico Pregão Eletrônico 186/2024

Ilmo (a) Senhor (a):

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste, esclarecer questionamento referente ao PE 186/2024, com objetivo de AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS (TABLETS E IMPRESSORAS):

ITEM 002 – TABLET 10 POLEGADAS:

- Empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA: solicito ao pregoeiro que seja feita uma diligência junto à empresa para esclarecer a seguinte dúvida:

Ao pesquisar pelo modelo para análise técnica obtive como resultado Galaxy TAB A9+ (sm-x210nzaazto), sendo que o ofertado é Galaxy TAB A9 (sm-x210).

Gostaria de esclarecer se se tratam do mesmo;

Sendo o que apresenta para o momento, manifestamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Bruno Marques Viero

Técnico em Informática – Portaria 369/2024