



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTIAGO

Mem. nº. 86/2025

Santiago, 27 de janeiro de 2025.

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Secretaria Municipal de Gestão - CELICC

ASSUNTO: Resposta memorando 041/2025

Prezado Senhor:


Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, em resposta ao memorando 041/2023, prestar informações acerca do questionamento levantado no memorando acima citado, em relação ao Pregão Eletrônico nº 001/2025.

No que se refere ao questionamento do prazo de entrega ser de 10 (dez) dias informamos que este não será alterado tendo em vista que é o prazo que normalmente trabalhamos, além disso para melhor organização dos serviços da Secretaria este deve ser mantido.

Com relação ao questionamento do material do reservatório de água, este deve ser mantido de fibra de vidro, pois é um material que possui uma maior durabilidade, resistência a intempéries e corrosão, além de serem leves e mais fáceis de transportar.

Sendo o que se apresentava para o presente, manifestamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Ariane Aparecida Lara Glóger Comis

Secretária Municipal Interina de Infraestrutura