

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMS - DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

E-MAIL

FERNANDA-MIRANDA@SUSEPE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42570

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/06/2026

EDITAL NÚMERO: 587 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/07/2026 10:05

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/0602-0012232-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

O INSTITUTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA 5ª REGIÃO OPERA COMO UMA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA E CONTROLE. O LOCAL PROCESSA, EM TEMPO REAL, DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE APENADOS QUE CUMPREM PENA FORA DO CÁRCERE. O VAZAMENTO VISUAL DESSAS INFORMAÇÕES (TELAS DE MONITORAMENTO) OU O ACESSO FÍSICO NÃO AUTORIZADO À SALA DE OPERAÇÕES REPRESENTA UM RISCO GRAVÍSSIMO À SEGURANÇA PÚBLICA, PODENDO COMPROMETER INVESTIGAÇÕES, EXPOR ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO E COLOCAR EM RISCO A VIDA DE SERVIDORES. TENDO EM VISTA A SRO 38148, ENTENDE-SE COMO VIÁVEL A AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 LOTE CFTV IPME 5**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.168,00

Item 1 - 0515.0510.010015**CIRCUITO FECHADO DE TV - DVR: FULL HD 08 CÂMERAS - COM INSTALAÇÃO****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** kt**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 11.168,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CIRCUITO FECHADO DE TV - **TIPO DE DVR:** FULL HD; **QUANTIDADE DE DVR:** 01; **TIPO DE DISCO RÍGIDO:** FULL HD; **QUANTIDADE DE DISCO RÍGIDO:** 01; **TIPO DE CÂMERA:** FULL HD; **QUANTIDADE DE CÂMERA:** 08; **TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** 12 V ESTABILIZADAS; **QUANTIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** 01; **TIPO DE CABO:** CAT 5E; **QUANTIDADE DE CABO:** 400 METROS; **TIPO DE CONECTOR 1:** BNC MOLA PARAFUSO; **QUANTIDADE DE CONECTOR 1:** 16; **TIPO DE CONECTOR 2:** P4 MACHO BORNE; **QUANTIDADE DE CONECTOR 2:** 08; **INSTALAÇÃO INCLUSA:** SIM; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** 1. ITENS E QUANTIDADE;

1.1. HD SATA EXCLUSIVO PARA CFTV;

1.2. CENTRAL DE ALARME MONITORADA 8 ZONAS P/AUTOMACAO: 01 UNIDADE;

1.3. SENSOR INFRAVERMELHO: 03 UNIDADES;

1.4. SENSOR MAGNETICO SEM FIO: 02 UNIDADES;



- 1.5. CONTROLE REMOTO: 02 UNIDADES;
- 1.6. NOBREAK 120V: 01 UNIDADE. POTÊNCIA DO NOBREAK DE NO MÍNIMO 1200VA;
- 1.7. GRADE DE SEGURANÇA 200X 180X 170MM: 08 UNIDADES ;
- 1.8. RACK ORGANIZADOR: 01 UNIDADE;
- 1.9. TV 32": 01 UNIDADE ;

2. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 1 TB.;

3. GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO;;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 7

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PENAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - 5º DELEGACIA CRISTÓVÃO JOSÉ DOS SANTOS 500 TRÊS VENDAS PELOTAS RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 7

O EQUIPAMENTO E OU PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MESMA.

EQUIPAMENTO E OU PRODUTO QUE NECESSITE DE TREINAMENTO CONFORME INSERIDO JUNTO A DESCRIÇÃO TÉCNICA, ATENTAR PARA O QUE SEGUE:

A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE "SALVO SE CONSTAR NA DESCRIÇÃO DO ITEM LOCAL DIFERENTE", SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

