



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2025

ANEXO II
DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	OBJETO	UNIDADE	QUANT.
1.	Algodão hidrófilo 500 gr. - algodão hidrófilo 500 g – Com no mínimo 20 cm de largura confeccionado em fibras 100% puro algodão hidrófilo, alto poder de absorção, cor branca (mínimo de 80% de brancura), macio, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, inodoro, em manta com espessura uniforme, camadas sobrepostas em papel apropriado em toda a sua extensão, em forma de rolo regularmente compacto, embalagem individual em plástico atóxico. Prazo de validade: 90% do prazo total da Validade do produto na data da entrega, da nota Fiscal.	RL	200
2.	Atadura 08 cm x 1,80 m – atadura crepe 08 cm atadura em tecido crepom com 80% a 100% algodão, de 08 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, com 17,8 g conforme NBR 14056, de cor natural com 13 fios por cm ² nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo externamente dados de rotulagem prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal. Acondicionado em caixas de papelão resistente.	UN	15.000
3.	Atadura 10 cm x 1,8 m – atadura crepe 10 cm atadura em tecido crepom com 80% a 100% algodão, de 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, com 26,0 g conforme NBR 14056, de cor natural com 13 fios por cm ² nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo externamente dados de rotulagem prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal acondicionado em caixas de papelão resistente.	UN	18.000
4.	Atadura 20 cm x 1,8 m – atadura crepe 20 cm. Atadura em tecido crepom com 80% a 100% algodão, de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, com 42,86 g conforme NBR 14056, de cor natural com 13 fios por cm ² nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância	UN	35.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo externamente dados de rotulagem. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal. Acondicionado em caixas de papelão resistente.		
5.	Avental descartável – não estéril pacote com 10 unidades – avental descartável de manga longa com elástico nos punhos com fechamento em tiras nas costas e tórax. Cor branco em tecido tnt de gramatura mínima de 30 g a 40 g. tamanho único 130 cm largura x 100 cm comprimento aproximadamente. Hipoalergênico, apirogênico, atóxico. Embalagem pacote com 10 unidades. Fabricação, lote e validade de 5 anos. Registro Anvisa.	PCT	1.000
6.	Campo fenestrado 50 x 50 – campo cirúrgico fenestrado confeccionado em não tecido SMS 100% polipropileno, gramatura: 40 g/m ² ; no tamanho de 50x50 cm, possuindo um orifício circular de aproximadamente 15 cm de diâmetro no centro do campo, embalado em envelope grau cirúrgico unitariamente e esterilizado em óxido de etileno. Indicação de uso: procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	150
7.	Cinto aranha adulto – adaptável para uso em prancha rígida, resistente, lavável e reutilizável, com fecho de regulagem em velcro reforçado e regulador de plástico preto. Tirante principal de cor preta 100 % poliamida com 50 mm de largura, com as medidas aproximadas de 1,15 m de comprimento, com sistema em "V", altura regulável em 10 cm aproximadamente e três tirantes transversais 100% poliamida em cores padronizadas.	UN	100
8.	Cinto aranha infantil – adaptável para uso em prancha rígida, resistente, lavável e reutilizável, com fecho de regulagem em velcro reforçado e regulador de plástico preto. Tirante principal de cor preta 100 % poliamida com 50 mm de largura, com sistema em "V", altura regulável e três tirantes transversais 100% poliamida em cores padronizadas.	UN	100
9.	Cinto polvo (aranha) - cj. de cintos p/ imobilização, confeccionados em fita de nylon, em cores, radia transparentes, fixado p/ fita velcro de 50 mm de largura, nas cores preta, verde, amarela, vermelha e azul. Permite imobilizar os ombros, tórax, pelve, braços e pernas.	UN	100
10.	Colar cervical dobrável – tamanho pediátrico – colar cervical, material polietileno, tipo dobrável, plano, tipo	UN	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	fechamento velcro com 5 cm, tamanho pediátrico, uso Pré-Hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais janela traqueal extra grande, com suporte mentoniano, occipital e esternal. Lavável.		
11.	Colar resgate cervical ajustável – colar resgate cervical ajustável 4 x 1 indicado para imobilização cervical, emergências médicas, resgate, etc. confeccionado em material injetado e eva, com apoio metoniano. Possui regulagem de altura com 04 níveis de ajuste.	UN	100
12.	Compressa campo operatório 4 camadas 45x50 c/cadarço – compressa cirúrgica para campo operatório, tecido em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. Laterais do produto costuradas com pontos over-lock para evitar desfições. Extremidade um cadarço duplo, branqueadas, purificadas e isentas de impurezas, amido, pacote com 50 unidades , o produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e registro na anvisa. Peso mínimo por pacote com 50 unidades 1280 a 1350 gramas. Conforme ABNT NBR 132843, prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	PCT	200
13.	Compressa de gaze em bobina (tipo queijo) - compressa de gaze hidrófila não estéril, em rolo 91 cm x 91 cm 13 fios por cm ² 8 camadas e pelo menos 3 dobras, não estéril, confeccionadas com fios 100% algodão. isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes. Com dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios. Enrolada de forma contínua, embalagem contendo 1 peça de 91 cm de largura por 91 metros de comprimento, peso acima de 1400 gramas, constando externamente dos dados de identificação, procedência, data de validade e registro no ms/anvisa. Em conformidade com NBR 14108 acondicionado em caixas embalagem individual em plástico atóxico. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	RL	200
14.	Compressas de gaze 10 x 10 estéril pct c/ 10 un – compressas de gaze hidrófilas 10 cm x 10 cm pacote com 10 unidades, 13 fios/cm ² , estéril. Confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras. Dimensões 10 cm x 10 cm fechadas e 20 cm x 40 cm abertas e 18 g o total da massa alvejada, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amidos, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas,	PCT	100.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	esterilização feita por irradiação gama ou óxido de etileno, estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 13843 acondicionado em caixas. A embalagem primária deve conter as informações lote, data de fabricação, validade e constar as informações quantidade nelas contida em número de unidades, seguida das dimensões lineares (comprimento e largura). Registro anvisa.		
15.	Compressas de gaze estéril 7,5 x 7,5 pct c/ 10 unidades – compressas de gaze hidrófilas 7,5 cm x 7,5 cm pacote com 10 unidades, 13 fios/cm ² , estéril. Confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras. Dimensões 7,5 cm x 7,5 cm fechadas e 15 x 30 cm abertas e 10 g o total da massa alvejada, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amidos, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou óxido de etileno, estéril. O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 13843 acondicionado em caixas. A embalagem primária deve conter as informações lote, data de fabricação, validade e constar as informações quantidade nelas contida em número de unidades, seguida das dimensões lineares (comprimento e largura). Registro anvisa.	PCT	50.000
16.	Esparadrapo 10 cm x 4,5 m – esparadrapo impermeável medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branco, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, resistente com camada adesiva de boa aderência e qualidade, natural e verniz impermeabilizante, fácil corte manual isento de substância alérgica. Enrolado em carretel plástico com capa protetora. Embalagem com dados de identificação, procedência e validade, com registro em órgão competente.	RL	4.000
17.	Fita crepe hospitalar 19 mm x 50 mts – fita adesiva hospitalar confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látex de estireno butadieno. Possui em uma de suas faces uma massa adesiva de borracha natural e resina, e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica que proporciona uma excelente adesividade, aceita escrita de lápis e tinta sem borrar, dimensões 19 mm x 50 m embalado individualmente com informações de fabricante, responsável técnico e demais informações do fornecedor. Produto com no mínimo 18 meses de validade no ato da entrega.	UN	1.500
18.	Fita transparente microperfurada 10 cm x 4,5 m - rolo fita transparente fosco, superdiscreto na pele, alta flexibilidade aos movimentos e de fácil corte. Seus furos permitem a	UN	300



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	respiração da pele. Composição: fita adesiva composta por filme termoplástico microperfurado e adesivo acrílico hipoalergênico. Indicação: fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, em regiões de pele sensível. Isento de látex de origem natural. Registro M.S.		
19.	Fita micropore 5 mm de largura x 4,5 mts de comprimento. fita micropore branca, hipoalergênico, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Isenta de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccionada em falso tecido de rayon, cor branca, microscopicamente poroso a fim de permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhar as dobras da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter substância adesiva uniformemente distribuída à base de polímero acrílico, hipoalergênico, capaz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistência adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenrolar, vir enrolado em carretel com capa protetora externa, contendo dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação lote e data de validade.	RL	100
20.	Fita micropore 25 mm de largura x 10 mts de comprimento. Fita micropore branca, hipoalergênico, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Isenta de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccionada em falso tecido de rayon, cor branca. Microscopicamente poroso a fim de permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhar as dobras da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter substância adesiva uniformemente distribuída à base de polímero acrílico, hipoalergênico, capaz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistência adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenrolar, vir enrolado em carretel com capa protetora externa, contendo dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação lote e data de validade.	UN	5.000
21.	Macacão impermeável tamanho M – macacão impermeável em tipo tyvek 500 (composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade) possuindo elásticos nos punhos, capuz e tornozelos, deve ainda possuir fechelcer na parte frontal com lapela material atóxico, com laudo de	UN	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	proteção bacteriana, devem permitir movimentos livres e naturais. Tamanho M – 1,66-1,72 m acondicionado em caixas.		
22.	Macacão impermeável tamanho XXG – macacão impermeável em tipo tyvek 500 (composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade) possuindo elásticos nos punhos, capuz e tornozelos, deve ainda possuir zíper na parte frontal com lapela material atóxico, com laudo de proteção bacteriana, devem permitir movimentos livres e naturais. Tamanho XXG – 1,84-1,90 acondicionado em caixas.	UN	200
23.	Manta de polipropileno 40 x 40 cm – manta de polipropileno (100%) em 3 camadas (SMS) dimensões 40 x 40 cm (variação de +/-5%), gramatura mínima de 55 g/m ² , tipo uso único, não estéril, composta por 03 camadas (SMS) soldadas termicamente, sendo as duas camadas externas de spunbond e uma camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidro repelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e tração e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown devera oferecer barreira microbiológica assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana (bfe). A manta e indicada como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio. cor azul ou verde. Deve ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxico, antiestático e maleável p/ permitir o fechamento adequado do pacote. Pacote com 500 un.	UN	75.000
24.	Máscara de proteção respiratória PFF2(S)/N95 – máscara de proteção respiratória PFF 2(S)/N95, para riscos biológicos. Não estéril, descartável, fabricada em não tecido, composta de no mínimo 4 camadas (2 a 3 camadas de meio filtrante em fibras sintéticas composto por microfibras tratadas eletrostaticamente), com clip nasal ajustável. Máscara de uso hospitalar. Repelente a líquidos que barra a entrada de fluídos corpóreos provenientes de respingos, com barreira a microrganismos. Proteção respiratória com filtro bacteriológico de eficácia mínima de 95%, BFE>99%(eficiência de filtração bacteriológica) para reter de 0,1 até10 micras; Elásticos ajustáveis na cabeça e pescoço, para devida vedação de entrada e saída de aerossol. Sem válvula exalatória. Respiradores em embalagem individual, com CA válido, seguir ABNT NBR 13698/2011 e certificação INMETRO.	UN	1.000
25.	Sapatilha (pro pé) – descartável, tamanho único – sapatilha	CX	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	(pro pé), descartável, gramatura 30 g/m2, no mínimo, para procedimentos médicos, odontológicos, em não tecido, fibras longas e contínuas de polipropileno que conferem ao material resistência e maleabilidade, impermeável, com fita antiderrapante, tamanho único. Embalagem com 100 unidades (50 pares). acondicionado em caixas.		
26.	Imobilizador de cabeça tipo head block, adulto , confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa, com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	UN	50
27.	Imobilizador de cabeça tipo head block, infantil , confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa, com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	UN	10
28.	Macacão impermeável tamanho G – macacão impermeável em tipo tyvek 500 (composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade) possuindo elásticos nos punhos, capuz e tornozelos, deve ainda possuir zíper na parte frontal com lapela material atóxico, com laudo de proteção bacteriana, devem permitir movimentos livres e naturais. tamanho G – 1,72-1,78 m acondicionado em caixas.	UN	100
29.	Touca com elástico , sanfonada, tamanho mínimo 45x50 material 100% polipropileno; - com elástico na volta toda por processo automatizado; anatômica e de fácil ajuste; - hipoalergênica; gramatura mínima de 30gr/m2, embalagem com 100 unidades. Acondicionado em caixas.	PCT	100
30.	Pilha alcalina 1,5 v tamanho AA (pequena) características técnicas mínimas:- deverão possuir tensão nominal de 1,5v. Deverão ser do tamanho AA – de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6.-Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; lei 12.305/2010, in ibama nº 06/2013 e resolução conama 401/2008. A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: texto em português; dados do fabricante/ importador/ distribuidor; origem do produto; tipo de pilha (AA); composição do produto; validade do produto; símbolo orientando destinação após o uso. Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: rayovac, energizer, panasonic, ou duracell. as marcas enumeradas servem apenas como	UN	650



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	referência para as características técnicas.		
31.	Pilha alcalina 1,5 V tamanho C (média) características técnicas mínimas: Deverão possuir tensão nominal de 1,5V – deverão ser do tamanho C – de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR14. Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; lei 12.305/2010, in ibama nº 06/2013 e resolução conama 401/2008. a validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material no senado federal. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: texto em português; dados do fabricante/ importador/ distribuidor; origem do produto; tipo de pilha (c); composição do produto; validade do produto; símbolo orientando destinação após o uso. Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: rayovac, energizer, panasonic, ou duracell. as marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.	UN	170
32.	Lençol descartável TNT – com elástico para maca: confeccionado em não tecido, constituído por 100% de polipropileno, com gramatura mínima de 30 g/m ² , dotado de dispositivo elástico em látex em toda sua extensão, com acabamento perfeito, capaz de manter o lençol devidamente fixo e totalmente estendido sobre a superfície do colchão, medindo aproximadamente 200 cm comprimento por 90 cm de largura, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas, na cor branca. Embalagem em pacotes com 10 peças. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	PCT	2.000
33.	Tala de imobilização GG 1,02 m x 11,50 cm amarela – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. tamanho GG 1,02 x 11,5 cm. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	1.500
34.	Tala de imobilização EX – GG 1,20 m x 10 cm amarela – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. tamanho EX-GG – 1,20 x 10 cm prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	1.000
35.	Tala de imobilização G: (85 x 10 cm) verde – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas	UN	1.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. Tamanho G – 85 x 10 cm. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.		
36.	Tala de imobilização M 65 cm x 10 cm laranja – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. Tamanho M – 65 x 10 cm. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	1.000
37.	Tala de imobilização P 55 cm x 8 cm azul – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. Tamanho P – 55 x 08 cm. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	300
38.	Tala de imobilização PP 30 cm x 8 cm roxa – tala de imobilização ortopédica moldável em E.V.A colorida nas cores padrão do resgate, confeccionada em tela aramada, moldável, galvanizada, coberta totalmente em E.V.A, podendo ser lavada e reutilizada. Tamanho PP – 30 x 08 cm. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	UN	500
39.	Almotolia plástica cor âmbar 100 ml – confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.	UN	90
40.	Almotolia plástica cor âmbar 250 ml - confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.	UN	90
41.	Almotolia plástica cor âmbar 500 ml – confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua	UN	90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.		
42.	Almotolia plástica transparente 250 ml – confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.	UN	490
43.	Almotolia plástica transparente 500 ml – confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.	UN	590
44.	Almotolia plástica transparente 100 ml – confeccionada em polietileno. Bico reto, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, semitransparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível.	UN	190
45.	Coletor universal estéril - confeccionado em polipropileno, com tampa rosqueável e acompanhado de pá. Indicado para acondicionamento de fezes, urina, escarro, esperma, secreções, medicamentos e produtos manipulados. Capacidade: 80 ml. Esterilizado em óxido de etileno ou raio gama. Registro ministério da saúde e ou anvisa.	UN	700
46.	Escova de mão, com 6 fileiras de cerdas firmes – escova de mão com 6 fileiras de cerdas firmes para facilitar a limpeza, medindo 175 mm de comprimento total, com área escovante de 95 mm de comprimento e 28 mm de largura. com pegador em formato anatômico que encaixa na palma da mão. Embalada individualmente, isento registro ministério da saúde.	UN	150
47.	Maletas primeiras socorros tamanho grande – espessura 44 x 24 x 22, material plástico resistente, com alça com duas fechaduras que encaixa por pressão com bandeia removível na parte interna abertura para fechamento com cadeado; com alça de mão.	UN	97
48.	Termo higrômetro digital – instrumento para medição da temperatura interna e externa com função máxima e mínima e umidade interna. Material: plástico, visor de cristal líquido de fácil visualização. Design moderno, leve e compacto, botão seletor da unidade °c / °f. Botão interna /	UN	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	externa, cabo com ponta inox com aproximadamente 2,80 m. Faixa de medição da temperatura: -50 á +70°C (resolução: +-0,1°C). faixa de medição da umidade relativa do ar: 10% a 99% (resolução: 1%ur). Precisão de medida: ± 1°C ± 5% ur (25 a 75% ur). Alimentação: 1 pilha 1,5volts tipo AAA ou LR3. Dimensões aproximadas (LXAXP): 62 a 70 x 85 a 110 x 19 a 20 mm. Manual de operação e serviços em português, termo de garantia, certificação do INMETRO e anvisa.		
49.	Pilha para termômetro digital LR41 – CELL+ 8 mm de largura, alcalina, 0% HG (mercúrio) e 0% cádmio, 1,5v, proteção anticorrosão. Aprovada pelo INMETRO.	UN	90
50.	Umidificador de oxigênio – o umidificador de oxigênio é composto de tampa e corpo de nylon, tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; frasco plástico de 250ml com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.	UN	500
51.	Lupa odontológica de cabeça – com lentes de 3,5x de aumento, armação de lentes abs. cinta da lupa de propileno revestido com PVC. Velcro pra fixar a cinta. dimensões CxLxH 25,5x16,5x3,5cm. Garantia de 12 meses. Com manual de instruções em português.	UN	6
52.	Protetor auricular – confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou cordão de silicone. Protetor tamanho único. Embalagem individual.	PAR	100
53.	Fita ou trena de medida antropométrica – trena em fibra de vidro para medições das circunferências do corpo, com medidas rápidas e precisas. Com retração automática e trava na extremidade da fita para que com um único toque, no botão central, envolva a região a ser medida, liberando as mãos do profissional para suas anotações. Desenvolvida para acompanhamento da circunferência abdominal do homem e da mulher, com indicação visual, nas cores amarelo e vermelho, possibilitando a imediata visualização das medidas que podem trazer riscos a saúde De um lado da fita com indicação da faixa de risco para os homens e do outro, das mulheres.	UN	450
54.	Estetoscópio adulto – fabricada em polietileno, livre de látex, formato anatômico, extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido. Tubo duplo para	UN	100



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	ausculta mais precisa, par de oliva rosqueável silicone, 2 pares de membranas de plástico rígido. Anel rosqueado de cobre cromado. Base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma. Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado). Tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos. Fone biauricular de cobre cromado. Auscultador. Garantia 1 ano.		
--	---	--	--

OBSERVAÇÕES:

Havendo divergência entre os textos das descrições acima e as dispostas no site COMPRASNET, prevalecerá a descrição acima.