

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Características Adicionais: Com Braço, Tipo Pé: 4 Pés, Dimensões Assento: 455 X 430MM, Dimensões Encosto: 395 X 400MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 566

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (566)

2 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Sem Braço, Tipo Pé: 4 Pés

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 566

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (566)

3 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Laminada, Material Assento: Espuma Laminada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Baixo, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Grafite, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Com Rodízios, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 524

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (524)

4 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Maciço E Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Scott-Gard, Tipo Base: Giratório, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: Com Regulagem, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Com Rodízios, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 625

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (625)

5 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Maciço E Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Scott-Gard, Tipo Base: Giratório, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: Com Regulagem, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Com Rodízios, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 603

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (603)

6 - Armário Escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Madeira Mdp, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Tipo Puxador: Alça, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 110CM, Altura: 190CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Profundidade: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 606

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (606)

7 - Gaveteiro Móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Mdp, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 3UN, Altura: 700MM, Largura: 460MM, Profundidade: 460MM, Material Gaveta: Mdp, Tipo Puxadores: Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 622

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (622)

8 - Mesa Secretária

Descrição Detalhada: Mesa Secretária Largura: 0,60M, Comprimento: 1,20M, Cor Tampo: Cinza, Características Adicionais: Com 2 Gavetas, Altura: 0,74M, Material Estrutura: Madeira Compensada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (460)

9 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp, Material Tampo: Mdp, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,60M, Altura: 0,76M, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Bordas Em Pvc, Características Adicionais 1: Alumínio Extrudado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 478

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (478)

10 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: 120CM, Largura: 60CM, Altura: 76CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metal, Cor: Cinza, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 445

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (445)

11 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2UN, Largura: 1,40M, Altura: 0,74M, Comprimento: 1,40M, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 473

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (473)

12 - Mesa Reunião Redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Mdp, Tipo Madeira: Mdp, Diâmetro: 120CM, Altura: 74CM, Cor Tampo: Argila, Material Estrutura: Aço, Cor Estrutura: Preta, Tipo Estrutura: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (410)

13 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Mesclado, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Niquelado, Tipo Base: Fixa Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: Com Regulagem, Cor: Cinza-Preto, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Mecânica, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 572

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (572)

14 - Armário Aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Ropeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Especial, Cor: Cristal, Quantidade Portas: 12UN, Tipo Fixação Portas: Dobradiças Internas, Altura: 1945MM, Largura: 900MM, Profundidade: 400MM, Aplicação: Ambientes Administrativos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 326

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (326)

15 - Arquivo Escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Medindo 0,46x0,70x1,34m/Corrediça Telescópicas Nas, Tipo Fechamento Gavetas: Fechadura Tranca Simultânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 417

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (417)

16 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espalдар Alto, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Com Rodízios, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 48 X 47CM, Dimensões Encosto: 42 X 63CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (585)

17 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Cor: Marrom Castor, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (527)

18 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 226CM, Largura Longarina: 470MM, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Altura: 270MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 549

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (549)

19 - Arquivo Escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Marfim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeirinha/RS (514)