



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: AJP Comércio Atacado e Varejo de Produtos de Limpeza Eireli

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
001	Abridor de latas	Casa Tem	Aprovada
003	Amassador de batatas	Casa Tem	Aprovada
008	Balde	Malde	Reprovada – Não foi enviado.
009	Batedor Fouet Manual	Elite	Aprovada
012	Caneca Inox	Welmix	Reprovado. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de acidentes.
013	Chaira	GP	Aprovada
018	Colher para bufê	DM	Aprovada
019	Concha grande	GP	Reprovada – Tamanho inferior ao edital
020	Concha para bufê	DM	Aprovada
021	Cortador de Legumes Grande	Vitalex	Aprovada
024	Descascador de Legumes	Casa Tem	Reprovada – Diferente do descritivo, baixa qualidade
028	Escumadeira grande	GP	Reprovada – Tamanho inferior ao edital
029	Escumadeira para bufê	DM	Aprovada
033	Faca de mesa	DM	Reprovada – Baixa qualidade, frágil
034	Faca para carne	Util	Aprovada
035	Forma de alumínio Grande	Nacional	Aprovada
036	Forma de alumínio Média	Visso	Aprovada
037	Forma para pão	Visso	Aprovada
043	Garfo em inox	DM	Reprovada – Baixa qualidade, frágil
047	Leiteira	Belmar	Aprovada
050	Luva Térmica	Casa Tem	Aprovada

gflher



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



Análise das Amostras (Qualidade)

Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
057	Panela Caldeirão Média	EXT	Reprovado. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
058	Panela de pressão Grande	Nacional	Aprovada
061	Coador de inox	Cheff	Aprovada
062	Placa Polietileno Branca	Cheff	Aprovada
063	Placa Polietileno Verde	Cheff	Aprovada
064	Placa Polietileno Vermelha	Uni	Aprovada
065	Pote plástico Grande	Uni	Aprovada
066	Pote plástico Médio	Uni	Aprovada
067	Pote plástico Pequeno	Giplas	Aprovada
068	Pote plástico Temperos	Giplas	Aprovada
069	Prato fundo Vidro	Class	Aprovada
071	Ralador Manual	GP	Aprovada
072	Espátula – Aço Inox	Simo	Aprovada

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Mylena Souza dos Santos

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
002	Acendedor de fogão	Original	Aprovada
004	Bacia grande	Injeplast	Aprovada
005	Bacia média	Injeplast	Aprovada
006	Bacia pequena	Injeplast	Aprovada
010	Caixa plástica grande	Mercoplasa	Aprovada
014	Chaleira	Alubril	Reprovada. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
017	Colher de polietileno	Kitplas	Reprovada. Baixa qualidade, frágil.
026	Escorredor de macarrão doméstico	Alubril	Reprovado. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
027	Escova de mamadeiras	Amigold	Aprovada
030	Espremedor de alho	Phael	Reprovada. Baixa qualidade, frágil
031	Esterilizador de mamadeiras	Fonte	Reprovada. Não entregou amostra.
045	Jarra com Tampa	Plasmont	Aprovada
046	Jarra medidora	Erca	Aprovada
052	Panela Caçarola Grande	Alubril	Reprovada. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
053	Panela Caçarola Média	Alubril	Reprovada. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



Análise das Amostras (Qualidade)

Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
055	Panela Caçarola Doméstica	Alubril	Reprovada. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
056	Panela Caldeirão Grande	Alubril	Reprovada. Baixa qualidade, acabamentos com imperfeições com risco de ferimentos.
060	Pegador de massas	Original	Aprovada.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Comercial TXV Comércio e Serviço - Eireli

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
032	Faca de serrinha	Artinox	Reprovada, porque é de material muito frágil e não atende as especificações do edital.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar




CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS


O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Comércio Atacadista Ilha Bela Distribuidora Ltda

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
023	Cuba plástica branca	Rischioto	Reprovada, porque não atende as medidas do edital.
049	Lixeira 15 litros	Natuplast	Reprovada, porque o acionamento do pedal é frágil, demonstrando pouca eficiência.
070	Prato fundo de inox	EDM	Reprovada, porque o material não é composto unicamente por inox, não sendo resistente a corrosão.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.


Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN 11627


Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Deskart Sul Distribuidora de Mat. de Limpeza - ME

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
048	Lixeira em PVC com tampa – 90 litros	Arqplast	Aprovada.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Maris Distribuidora e Assessoria Ltda

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
051	Pá de polietileno	Kitplas	Reprovada, porque não entregou amostras.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Revendedora Correia Eireli

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
011	Caixa térmica	MOR	Reprovada, porque não foi entregue a amostra.
040	Garrafa térmica	Invicta	Aprovada.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.

Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627

Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar




CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:


Empresa: WE Comércio de Produtos e Utilidades Domésticas LTDA

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
007	Balde pequeno com tampa	Plásticos	Reprovada, porque o balde não têm tampa, conforme edital.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.



Grazielle Nunes
Nutricionista
CRN: 11627



Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS



Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Alimentação Escolar




CERTIFICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS


O Núcleo de Alimentação Escolar, no uso de suas atribuições que lhe confere o Termo de referência do Registro de Preços Eletrônico nº 060/2024 e Processo Administrativo nº 10402/2024, da aquisição de utensílios de cozinha, certifica que:

Empresa: Matefi Comercial LTDA

Análise das Amostras (Qualidade)			
Item Nº	Utensílio:	Marca:	Resultado:
015	Colher sobremesa inox	Martinazzo	Reprovada, porque a qualidade é frágil, não atendendo as especificações do edital.
016	Colher de sopa em inox	Martinazzo	Reprovada, porque a qualidade é frágil, não atendendo as especificações do edital.
022	Cortador de legumes pequeno	Vitalex	Reprovada, porque é um utensílio de baixa qualidade, não atendendo as especificações do edital.

Alvorada, 19 de setembro de 2024.


Iziele Nunes
Nutricionista
CRN: 11627


Rita de Cássia Siqueira
Nutricionista CRN-2 6529
SMED - Alvorada/RS