

Re: Questionamento - Pregão eletrônico nº 22/2024

 **De** <dc14@viamao.rs.gov.br>
Para xxxxxxxx <xxxxxx@xxxxxx.com.br>
Data 24/05/2024 17:20
Prioridade Mais alta

Em 24/05/2024 16:42, xxxxxx - xxx escreveu:Boa tarde,

Prezado(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos adicionais sobre o processo licitatório do pregão eletrônico nº 22/2024, referente à instalação de luminárias de LED para a iluminação pública do novo complexo desportivo do Parque do Lago Tarumã e à reposição de luminárias em vias públicas no município de Viamão/RS.

No termo de referência, o objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de iluminação pública no novo complexo desportivo do Parque do Lago Tarumã e reposição de luminárias em vias públicas. Em relação às luminárias a serem instaladas no novo complexo desportivo, o orçamento deve considerar o conjunto de iluminação completo (braços, relé fotoelétrico, cinta de fixação da IP, cabo de alimentação, luminária) ou apenas a luminária de LED? O termo de referência não deixa claro se a responsabilidade por esse conjunto de materiais é da vencedora do certame, e a planilha orçamentária não inclui esse custo.

Além disso, gostaríamos de esclarecer se a instalação das 550 luminárias ocorrerá de forma única ou se serão emitidas ordens de compra conforme a necessidade da Prefeitura de forma emergencial? .

Agradecemos antecipadamente pela atenção e aguardamos seu retorno para prosseguirmos com o processo devidamente esclarecido.

Att.

xxxxxxxxxx

Dep. xxxxxxx - Projetos/Orçamentos

Fone: (xx)xxxx.xxxx

Whats: xxxxxxxxxx

xxxxxxxx - RS - CEP: xxxxxxxxxxx

[wwwxxxxxxxxxx](#) [1]

[www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) [2]

Links:

[1] <http://www.ielider.com.br/>

[2] <http://www.facxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Boa tarde,

Acuso o recebimento.
At.te,

Júlio Feijó
Depto. de Licitações
51 3492.7610 / 3492.7611