

Resultado Catálogos de Amostra				
Registro de Preços Eletrônico - 107/2025				
Empresa	Lote	Item	Produto	Catálogo amostra
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	1	Bumbo de marcha infantil dimensões: 18x10 ; com colete ajustável	APROVADO
	11	1	Bumbo de marcha dimensões 22x14 com colete ajustável	APROVADO
	21	1	Lira Marcial 29 Teclas Com Talabarte E Baquetas Com corpo e teclas em alumínio e cabo retrátil para regulagem de altura. Escala C5 a E7, com todas as notas cromáticas (de Dó a Mi) Acompanha talabarte e par de baquetas. Largura das teclas de 25 mm Espessura das teclas 4,5 mm Dimensões: 60 cm de comprimento, 47 cm de largura e 5 cm de altura. Peso 3 Kg	APROVADO
	34	1	Quadriton Tenor Tamanho: 8"-10"-12``-13" Aro: Chapa Preto Acabamento: Fôrmica Branca Construção: Madeira Com Colete 6 Afinações	APROVADO
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3	1	Bocal 5G para Trombone calibre fino	APROVADO
	5	1	Bocal para tuba Acabamento: prateado	APROVADO
	6	1	Bocal para trombone baixo, modelo 3G, calibre largo	APROVADO
	1	1	Baquetas para Caixa Material : 100% madeira Comprimento: 41,8 cm Diâmetro: 15,8mm Tipo de ponta: Gota d'água em madeira. MODELO DE TAMANHO MAIS PRÓXIMO, COM O PADRÃO 5B	NÃO ENVIOU CATÁLOGO

Planilha1

BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2	1	Baqueta para surdo marcial (Fanfarra) Material : 100% madeira Comprimento: 35,5 cm Cabeça em madeira, Diâmetro da cabeça (aprox.) 2,2 cm Baqueta para surdo marcial (Fanfarra) Material : 100% madeira Comprimento: 35,5 cm Cabeça em madeira, Diâmetro da cabeça (aprox.) 2,2 cm	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	14	1	Creme lubrificante para trombone de vara composição de óleos vegetais e óleo de petróleo, incolor e inodoro, conteúdo aproximado 40g	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	18	1	Esteira de caixa 14” (polegada) com 24 fios e fita snare	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	24	1	Palheta para clarinete, nº2,5. Dureza: 2,5 Material: Cana Espessura da Ponta: 0,09mm Espessura do Talão: 2,8mm Caixa com 10 unidades	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	25	1	Palheta para Saxofone Alto nº2,5. Dureza: 2,5 Material: Cana Espessura da Ponta: 0,11mm Espessura do Talão: 3,25mm Caixa com 10 unidades	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	30	1	Pele Resposta Para caixa 14” (Polegadas), Transparente	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	44	1	Case para Cajón Tipo: Case rígido ou semi-rígido acolchoado, próprio para cajón de até 50 cm Compatibilidade: Compatível com cajón de dimensões padrão (aprox. 30 x 30 x 50 cm) Espaço interno suficiente para acomodar modelos com captação elétrica embutida (sem forçar o jack P10) Estrutura: Espuma de alta densidade (mínimo 10 mm de espessura) ou acolchoamento interno com forro aveludado Parte externa em material impermeável e resistente (ex: nylon 1680D, courvin ou lona reforçada) Modelos rígidos: estrutura em fibra laminada, madeira leve ou polietileno moldado Alças e transporte: Alça de mão reforçada e alça de ombro ajustável Opcional: rodinhas para transporte facilitado (em modelos rígidos)	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	19	1	Grease Graxa para Cortiça Curva Encaixe, de 4g.	NÃO ENVIOU CATÁLOGO

Planilha1

CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA	16	1	Escaleta 37 teclas, corpo em plástico super resistente. Dimensões : 4,5cm(A) x 47,5cm(L) x 9,5cm (P) Acompanha : Cano de Extensão (56cm), Bocal e Case	APROVADO
	4	1	Bocal 7C para trompete	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	20	1	Kit de Limpeza para Metais Trompete e trombone, composto por: -Lubrificante para pistos. -Grease. -Microfibras. -Escova flexível dupla. -Escova para bocal. -Escova para pisto.	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	22	1	Jogo de Molas para Tuba com revestimento em ABS, (kit com mínimo de 3 molas) Dimensões: Comprimento 50mm, Diâmetro 19mm.	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	37	1	Estante para Partitura perfurada de Metal Reforçada 41x27 cm. Dimensões da bandeja: 40,8 x 27 cm - Espessura da bandeja: 1,2 mm - Altura: 130 cm - Peso: 1,4 kg - Cor: preta - Material: aço - Com bag para transporte	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	38	1	Teclado Workstation Profissional Número de teclas: 61 (5 oitavas), com sensibilidade à dinâmica e resposta ajustável. Recursos: Motor de síntese avançado, sampler interno, sequenciador multifaixa, funções de gravação, mixagem e edição sonora integradas Conectividade: MIDI in/out, USB, entradas para pedais, saídas de áudio balanceadas e não balanceadas Interface de usuário: Tela sensível ao toque ou display de alta resolução com controles de acesso rápido Compatibilidade: Capaz de integrar-se a sistemas de som profissionais e DAWs Alimentação: Fonte bivolt ou compatível com padrão nacional	NÃO ENVIOU CATÁLOGO

Planilha1

CLAUDINEI TONIETTI

41	1	Violão Eletroacústico Tipo: Violão eletroacústico de 6 cordas Tamanho do corpo: Folk, Dreadnought ou Grand Auditorium (para boa projeção sonora em palco) Tampo (tampo superior): Madeira maciça (ex: abeto – spruce – ou cedro) Laterais e fundo: Madeira sólida ou laminada de alta qualidade (ex: mogno, rosewood, maple) Braço: Mogno ou nato, com reforço interno Escala: Rosewood ou ébano Trastes: 20 trastes, com marcações visuais Comprimento da escala: Aproximadamente 650 mm (25,5”) Captação: Sistema eletroacústico ativo com pré-amplificador embutido Controles do pré-amp: Volume, grave, médio, agudo, afinador embutido Saídas: Saída P10 (1/4”) Saída balanceada XLR (preferencial para uso profission	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
42	1	Estojo rígido (hard case) para violão folk Material externo: Madeira laminada ou ABS rígido Revestimento interno: Espuma moldada e forro de pelúcia (acolchoado) Compartimentos internos: Espaço para palhetas, cordas, afinador etc. Fechos: Travas metálicas com chave de segurança Alça: Reforçada e confortável para transporte manual Compatibilidade: Projetado para violões com 6 cordas e corpo entre 41" e 43" (polegadas) Peso suportado: Mínimo de 5 kg com proteção contra impactos Espessura interna: Proteção mínima de 20 mm de espuma nas laterais e fundo Medidas típicas para violões tipo concert/fork: Comprimento total: 102–105 cm Largura inferior: 39–41 cm Altura: 11–13 cm	NÃO ENVIOU CATÁLOGO

Planilha1

ESTACAO DA MUSICA LTDA	45	1	Cavaco Elétrico Corpo e Material: Corpo em madeira sólida ou semisólida (semi-hollow) para equilibrar peso e ressonância Madeira comum: mogno, cedro, ou outra madeira leve e resistente. Acabamento em verniz poliéster ou nitrocelulose, para proteção e aparência elegante. Braço e Escala: Braço em madeira maciça (mogno ou cedro), com boa estabilidade e resistência. Escala em jacarandá (rosewood) ou ébano, com acabamento confortável. Comprimento da escala padrão cavaco, cerca de 35-37 cm. Captadores e Eletrônica: Captador(es) piezoelétrico(s) de alta sensibilidade embutido(s) no cavalete, para captar o som acústico com fidelidade. Pré-amplificador integrado com controles de volume, equalização	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	13	1	Caixa Tenor de marcha 14x5,5 com colete ajustável	APROVADO
	17	1	Suporte para teclado, estrutura em X duplo, com 07 níveis de regulagens de altura. Dimensões: Suporte fechado: 100 x 33 x 7cm; Altura Mínima: 33cm (Largura fica com 96cm); Altura média: 73cm (Largura fica com 71cm); Altura máxima: 98cm (Largura fica com 27cm). Estrutura em "X" duplo compreendendo 4 tubos metálicos, formando dois "X" distintos. Para maior estabilidade e resistência na sustentação do instrumento.	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
IML COMERCIO E	33	1	Pratos Fanfarra 14" (Polegadas), em liga de bronze (B10), sem martelamento. Modelo de referência: Marching Band.	NÃO ENVIOU CATÁLOGO

IMELC COMERCIO E SERVICOS LTDA	43	1	Cajón Elétrico Profissional Cajón acústico com sistema de captação embutido (cajón elétrico) Tampo (face frontal de percussão): Madeira nobre de alta densidade (ex: Imbuia, Marfim, Cedro, etc.) Espessura entre 3 mm e 4 mm, com tratamento acústico para maior sensibilidade Sistema de fixação ajustado para controle da resposta e ataque Corpo (estrutura externa): Madeira sólida ou compensado naval de alta resistência acústica (ex: Sumaúma, MDF de alta densidade ou compensado multilaminado) Tratamento interno antiressonância para melhor isolamento acústico Sistema de esteira: Dupla esteira metálica interna (regulável), posicionada próxima ao tampo frontal para produzir o som característico da ca	NÃO ENVIOU CATÁLOGO
	7	1	Boquilha para saxofone alto com rampa; abertura: 2,29mm (0,090") ou abertura 6 ou 7; Boquilha de massa completa ; com braçadeira e cobre -boquilha	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO
	8	1	Boquilha saxofone tenor, com rampa, Abertura 6 ou 7, de massa completa, com braçadeira e cobre -boquilha	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO
	9	1	Boquilha para clarinete com rampa, Abertura 6 ou 7, de massa completa, com braçadeira e cobre -boquilha	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO
	12	1	Caixa tenor de marcha 14x12, aro duplo com colete ajustável	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO
	26	1	Palheta Java para Saxofone Tenor nº2,5 Dureza: 2,5 Material: Cana Espessura da Ponta: 0,11mm Espessura do Talão: 3,25mm Caixa com 5 unidades	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO
	27	1	Par de Baqueta para Bumbo 20" a 22" Ponta Feltro fabricadas em madeira marfim com ponta em material feltro modelo oval Peso aprox. 190g (peso referente ao par) Dimensões da Baqueta: Comprimento: 39,5cm; Diâmetro (apoio mão): 19,8mm; Diâmetro (Ponta): 43,70mm; Comprimento da ponta: 38mm	CATÁLOGO INSUFICIENTE/ SEM DESCRITIVO

L E SOUSA ARRUDA
Saliento que a empresa venceu
06 lotes e enviou somente 04
imagens sem descritivo

Planilha1

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	29	1	Par de Baquetas para Lira Cabo de plástico ABS. Cabeça de plástico Polipropileno redonda. Especificações Técnicas: - Comprimento: 310mm ou 12 3/16	APROVADO
	31	1	Pele para Bumbo de 22" (Polegadas) Hidráulica Duplo Filme transparentes, sendo um com 7 mil de espessura e outro com 5 mil de espessura.	APROVADO
	32	1	Pele para Bumbo de 18" (Polegadas) Hidráulica Duplo Filme de 7mil cada (milésimo de polegada), 0.188mm com anel de 4cm de largura por 0,5cm de espessura	APROVADO
MASCATE PERCUSSAO	15	1	Correia para prato fanfarra em couro, 49cm comprimento e 3cm de largura. Material sintético (nylon ou couro sintético).	APROVADO
	28	1	Par de baquetas (maçaneta) para Bumbo com ponta de pelúcia., material madeira, ponta revestida com pelúcia Dimensões:- 300mm de Comprimento - 25mm de Diâmetro - L.9 5/8" – D.0,984". Aceitável com dimensão um pouco maior, desde que possua 32cm de comprimento total.	APROVADO
	35	1	Talabarte para Lira Branco Material: Nylon Branco Material do Copo: Alumínio Dimensões Aproximadas 12 x 5 x 7 Peso Aproximado 0.150g	APROVADO
	36	1	Talabarte simples 2 ganchos cor: branco material: nylon (correia) com cinta reguladora, ganchos cromados	APROVADO