

Solicitação de correção e esclarecimento –Pregão Eletrônico nº 121/2025 – Lote 61

De XXXXXXXXX|XXX <XXXXXXXX@XXXXXXXXX.com.br>
Para <dcl4@viamao.rs.gov.br>
Cópia xxxxxxxx@xxxxx.com.br<xxxxxxo@xxxxxxxxx.com.br>, xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.com.br <xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.com.br>
Data 07/11/2025 13:53



Prezados(as),

Venho, por meio deste, solicitar esclarecimento e correção referente ao Pregão Eletrônico nº 121/2025.

Conforme verificado no Termo de Referência, o Lote 61, Item 1 corresponde ao Cateter para o xigênio, tipo sonda, nº 10.

No entanto, ao acessar o Portal de Compras Públicas para o cadastramento da proposta, do referido item consta como Hidrogel com alginato de cálcio e sódio, o que torna impossível o envio da proposta correta, visto tratar-se de produtos distintos.


Emanexo, encaminho o registro que demonstra o referido equívoco para melhor compreensão da situação.

Diante disso, solicitamos a verificação e retificação do item no sistema, bem como o esclarecimento oficial sobre a divergência, afim de garantir a correta participação dos licitantes no certame.

Aguardamos retorno e orientações quanto à regularização.

Atenciosamente,

--
 xxxxx | xxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxR:xxxxxx | xxxxxxxxxxx
 xxxxxx@xxxxxxxx.com.br



xx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxx

