MUNICÍPIO DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38
Solicitação de Compra de Material/Serviços n° 2026/119333

Centro de Custo: 363 - SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Usuário Solicitante: Alessandra Reis Da Silveira (Usuário: 76552519087)
Usuário Tramitador: Alessandra Reis Da Silveira (Usuário: 76552519087)
Entidade: Município de Taquari
Protocolo: 2026/7304 **Data de Cadastro:** 09/11/2026

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA PARA PISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM DE 18 LITROS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PISOS CIMENTADOS, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM RESISTÊNCIA AO ATRITO E ÀS INTEMPÉRIES. CLASSIFICADA CONFORME A ABNT NBR 11702, NA CATEGORIA APLICÁVEL A TINTAS PARA PISO. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR FICHA TÉCNICA ATUALIZADA, COM INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTO, DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO E SECAGEM. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	600,0000	331,3300	198.798,00
2	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM DE 18 LITROS, À BASE DE SOLVENTE, ACABAMENTO BRILHANTE, INDICADA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, INCLUINDO PORTÕES, GRADES, PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, CORRIMÃOS E MOBILIÁRIOS, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. DEVERÁ APRESENTAR BOA ADERÊNCIA, COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, OBSERVADAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO À PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E AO USO DE FUNDO OU PRIMER, QUANDO NECESSÁRIO. ATENDER À ABNT NBR 11702 E À ABNT NBR 15494, NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS. FICHA TÉCNICA ATUALIZADA DO FABRICANTE. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	200,0000	333,9000	66.780,00
3	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM DE 18 LITROS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA PINTURA DE PAREDES, MUROS E FACHADAS, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. DEVERÁ APRESENTAR BOA COBERTURA, ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA À LIMPEZA, COM ADITIVOS CONSERVANTES E PROTEÇÃO CONTRA MOFO. ATENDER À ABNT NBR 11702 E, PARA CORES E CONDIÇÕES ABRANGIDAS, À ABNT NBR 15079-2. O FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR FICHA TÉCNICA ATUALIZADA, COM INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTO, DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO E SECAGEM. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	600,0000	367,2100	220.326,00
4	-	27446 - THINNER. COMPLEMENTO: LATA DE 5 l, 1ª LINHA.	UNIDA	200,0000	63,0000	12.600,00
5	-	13592 - CABO EXTENSOR. COMPLEMENTO: PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS P/ PINTURA,	UNIDA	100,0000	32,6700	3.267,00
6	-	29342 - BROCHA. COMPLEMENTO: PARA PINTURA RETANGULAR N.º 2, MEDIDAS APROXIMADAS: 152 X 56MM 800/1 /182 X 80MM, COM CEPAS E CABO EM POLIPROPILENO, IDEAL PARA PINTURAS COM CAL E LIMPEZAS EM GERAL	UNIDA	100,0000	8,6700	867,00
7	-	34350 - SUPORTE. COMPLEMENTO: (GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR.	UNIDA	100,0000	8,3000	830,00
8	-	34419 - ROLO. COMPLEMENTO: ANTI-GOTA DE 23CM, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICAS, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UNIDA	100,0000	15,6300	1.563,00
9	-	27835 - MICROESFERA. COMPLEMENTO: DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, SACOS DE 25KG. DEVERÃO SER FABRICADAS EM VIDRO DE QUALIDADE, COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE ESFÉRICO, LIMPAS, SECAS, LIVRES DE IMPUREZAS E AGLOMERADOS, APRESENTANDO GRANULOMETRIA ADEQUADA À APLICAÇÃO EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DO DNIT E DA ABNT APLICÁVEIS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM SACOS RESISTENTES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, COM PESO LÍQUIDO DE 25 KG, GARANTINDO A CONSERVAÇÃO E A INTEGRIDADE DO MATERIAL DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ATENDER NBR 16184.	UNIDA	100,0000	501,6700	50.167,00
10	-	34419 - ROLO. COMPLEMENTO: PELE DE CARNEIRO DE 15CM, COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	UNIDA	100,0000	15,3800	1.538,00
11	-	34419 - ROLO. COMPLEMENTO: PELE DE CARNEIRO DE 09CM, COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES	UNIDA	100,0000	11,0700	1.107,00

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
		EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.				
12	-	34419 - ROLO. COMPLEMENTO: PELE DE CARNEIRO DE 23CM, COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA, COM ALTURA DE 25MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	UNIDA	100,0000	46,6700	4.667,00
13	-	26710 - ROLO. COMPLEMENTO: ANTI GOTA DE 9CM, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICAS, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UNIDA	100,0000	10,2100	1.021,00
14	-	28144 - ROLO ESPUMA. COMPLEMENTO: 5 CM.	UNIDA	100,0000	3,3300	333,00
15	-	30809 - LIXA. COMPLEMENTO: PARA MASSA (PAREDE) Nº 220.	UNIDA	1.000,0000	0,9600	960,00
16	-	30673 - FITA ADESIVA. COMPLEMENTO: CREPE 48X50.	UNIDA	100,0000	15,3600	1.536,00
17	-	28690 - FITA ADESIVA. COMPLEMENTO: CREPE 24X50.	UNIDA	100,0000	7,3700	737,00
18	-	34431 - TRINCHA. COMPLEMENTO: 1/2", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UNIDA	100,0000	3,8700	387,00
19	-	30810 - TRINCHA. COMPLEMENTO: 3/4", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UNIDA	100,0000	3,4400	344,00
20	-	18172 - TRINCHAS. COMPLEMENTO: 1 ½", DUPLA DE CERDAS PRETAS LONGAS, INDICADA PARA TINTAS BASE ÓLEO E ESMALTE, 1ª LINHA.	UNIDA	100,0000	4,4700	447,00
21	-	29921 - FUNDO PREPARADOR. COMPLEMENTO: DE PAREDE, INCOLOR, LATA 18 L, 1ª LINHA, À BASE D'ÁGUA, COM RENDIMENTO ENTRE 140 A 270 M² / DEMÃO, DE USO EXTERNO E INTERNO.	UNIDA	250,0000	200,0000	50.000,00
22	-	28408 - SELADOR. COMPLEMENTO: ACRÍLICO 18 L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTEÇÃO, ÁGUA E PIGMENTOS. USO INTERNO E EXTERNO.	UNIDA	250,0000	99,3300	24.832,50
23	-	28444 - MASSA CORRIDA. COMPLEMENTO: SACO 15 KG, À BASE DE PVA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 0 A 50 M2/DEMÃO PARA SUPERFÍCIES NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO, E DE 50 A 60 M2/DEMÃO PARA REPINTURAS E SUPERFÍCIES SELADAS.	UNIDA	500,0000	45,5000	22.750,00
24	-	27942 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO. DEVERÁ APRESENTAR SECAGEM RÁPIDA, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE DO TRÁFEGO. ATENDER À ABNT NBR 11862, NA EDIÇÃO VIGENTE E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO COM A NORMA. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	600,0000	490,6700	294.402,00
25	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO. DEVERÁ APRESENTAR SECAGEM RÁPIDA, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE DO TRÁFEGO. ATENDER À ABNT NBR 11862, NA EDIÇÃO VIGENTE E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO COM A NORMA. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	600,0000	555,6700	333.402,00
26	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR PRETA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E COBERTURA DE MARCAS VIÁRIAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO. DEVERÁ APRESENTAR SECAGEM RÁPIDA, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE DO TRÁFEGO. ATENDER À ABNT NBR 11862, QUANDO APLICÁVEL À COR E À FINALIDADE DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	200,0000	549,3300	109.866,00
27	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL, EMBALAGEM DE 18 LITROS, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO, INCLUINDO VAGAS ESPECIAIS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR SECAGEM RÁPIDA, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE DO TRÁFEGO. ATENDER À ABNT NBR 11862, QUANDO APLICÁVEL À COR E À FINALIDADE DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	UNIDA	200,0000	541,0000	108.200,00
28	-	34420 - TINTA. COMPLEMENTO: ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR VERMELHA, EMBALAGEM DE 18	UNIDA	200,0000	620,3300	124.066,00

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
		LITROS, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO. DEVERÁ APRESENTAR SECAGEM RÁPIDA, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO DESGASTE DO TRÁFEGO. ATENDER À ABNT NBR 11862, QUANDO APLICÁVEL À COR E À FINALIDADE DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS. EMBALAGEM ORIGINAL, IDENTIFICADA COM MARCA, FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.				
Totalizador do tipo referência				6.900,0000	4.886,3400	1.635.793,50

Assinaturas

Assinado digitalmente por:
Amanda Pereira Martins
10/11/2026 14:05:17 -03:00