



# Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

### Documento de Formalização de Demandas (DFD)

#### 1. DADOS GERAIS:

**SECRETARIA SOLICITANTE:** Secretaria da Saúde

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:** Juliano Bageston Lima de Miranda

**DATA:** 15-10-2025

#### 2. OBJETO PROPOSTO

Contratação de empresa para a manutenção\conserto da câmara fria de vacina\imunobiológico da marca Biotecno, modelo BT.1100/208, número de série 20.201.271, localizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco.

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                   | CATMAT/<br>CATSER | PDM  | UN. | QTD | VALOR UN    | VALOR<br>TOTAL            |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|-----|-------------|---------------------------|
| 01   | 01   | Instalacao / Manutencao<br>- Camara Fria Descrição<br>Complementar: Hora<br>Técnica Serviço | 20796             | -    | SER | 01  | R\$1.000,00 | R\$1.000,00               |
|      | 02   | BATERIA<br>ESTACIONÁRIA<br>185AH                                                            | -                 | 0527 | UN  | 02  | R\$2.631,65 | R\$5.263,30               |
|      |      |                                                                                             |                   |      |     |     |             | <b>Total: R\$6.263,30</b> |

#### 3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

##### MOTIVO DA CONTRATAÇÃO:

A manutenção e o conserto das câmeras de vacina/imunobiológicos são essências para garantir a conservação adequada das vacinas, que exigem temperaturas controladas e estáveis para manter sua eficácia e segurança.

Qualquer falha no funcionamento desses equipamentos compromete a integridade dos imunobiológicos, colocando em risco a saúde da população e interrompendo a continuidade das campanhas de imunização. O conserto imediato é necessário para evitar perdas de doses, garantir o abastecimento regular e manter a qualidade do serviço prestado.

#### 4. IMPACTO DA DEMANDA



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

### CONSEQUÊNCIAS DA NÃO CONTRATAÇÃO:

Não fazer a manutenção\conserto adequada das câmaras de vacinas pode trazer algumas consequências: comprometimento da conservação das vacinas, desperdício de imunobiológicos, interrupção da imunização, aumento do risco de surtos de doenças, responsabilidade ética, técnica e legal, dentre outras.

**BENEFÍCIOS ESPERADOS:** A manutenção preventiva, bem como o conserto, das câmaras de vacinas é essencial para garantir a segurança e a eficácia das imunizações: garantia da conservação adequada das vacinas, prevenção de perdas financeiras, Maior segurança para a saúde pública, aumento da vida útil dos equipamentos, conformidade com normas e regulamentações, eficiência operacional, reforço na credibilidade institucional.

### 5. PRAZOS E CONDIÇÕES

Os prazos e condições serão indicados posteriormente.

### 6. RECURSOS DISPONÍVEIS

A dotação orçamentária prevista para esta contratação será indicada posteriormente.

### 7. ASSINATURAS

---

Kenia Becker Guimarães,  
Secretária da Saúde,  
Matrícula n.º 15.806.,  
Gestora.

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse  
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**WE1****378****V8W****J72**