MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

Pregão Eletrônico nº 22/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo administrativo n° 9.585/ /2026

REQUERENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: **Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços**

Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br

O MUNICÍPIO DE BUTIÁ torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço - total por item, tendo como objeto Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços, com a entrega conforme previsto do Termo de referência (anexo I) do presente edital e nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 62/2023, de 14 de março de 2023;

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada da seguinte forma:

Início de recebimento de documentação/propostas: 28/08/2026 - 09:00h
Limite para recebimento de documentação/propostas: 10/09/2026 - 13:59h
Abertura das propostas e sessão pública: 10/09/2026 - 14:00h

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens ou lotes, conforme demonstrado na tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens, ou lotes se for o caso, forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será Menor Preço - total por item, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. CREDENCIAMENTO, CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E PENALIDADES NA FASE DE LANCES

2.1. Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado devendo providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio ***www.portaldecompraspublicas.com.br***;

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

2.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação do participantes nas etapas do processo licitatório.

2.7. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame, o cumprimento das regras do presente edital e:

2.7.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.7.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.7.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.7.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

2.7.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

2.7.6. Manter a proposta de preços ou lance ofertado, salvo quando ocorrer erro devidamente comprovado;

2.8. Na ocorrência de desistência da proposta de preços ou lances ofertados, a empresa participante estará sujeita à seguinte penalidade: IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM ESTE MUNICÍPIO PELO PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, sem o prejuízo das demais sansões previstas na Lei 14.133/2021 e no que couber;

2.9. O Pregoeiro não desclassificará lances ou propostas por simples arrependimento dos participantes, sendo somente mediante erro devidamente comprovado.

2.10. O abandono do sistema, sem respostas quanto à negociação ou quaisquer solicitações do Agente de Contratação, o não cadastramento da proposta final ou a não apresentação dos documentos de habilitação, ou ainda, mediante a prorrogação do prazo permanecer essa situação sem a devida justificativa, também será interpretado como desistência da proposta;

2.11. Configurando-se desistência da proposta, esta será desclassificada para o prosseguimento da licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, passando a negociação e os demais trâmites ao próximo colocado do certame;

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. Os licitantes encaminharão a proposta com a descrição do objeto ofertado, marca (no que couber) e o(s) respectivo(s) preço(s), **digitada exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio destas.

3.2. O envio da proposta inicial ocorrerá por meio de chave de acesso e senha no site Portal de compras públicas e será digitada diretamente no sistema.

3.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar, modificar e/ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2025 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

3.5. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

3.6. Os documentos que compõem a habilitação anexados posteriormente pelo licitante melhor classificado, bem como os respectivos preços ofertados serão disponibilizados para avaliação dos demais participantes com acesso público via sistema.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL E ENVIO DA PROPOSTA FINAL

4.1. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas, digitando-a nos campos disponíveis no sistema eletrônico, observando as diretrizes no Modelo de Proposta Comercial sugerido e anexo ao edital, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

4.3. O licitante classificado como primeiro colocado terá sua proposta automaticamente registrada no sistema, com acesso pelos demais participantes, não sendo necessário a inclusão de arquivo com a mesma;

4.4. Após declarado vencedor do respectivo item, o licitante será convocado para anexar a proposta final, readequada ao seu preço proposto, preferencialmente em PDF, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas;

4.5. Poderá ainda o pregoeiro fixar prazo inferior ao limite estabelecido no item anterior, para fins de dar celeridade ao processo, ou ainda prorrogar este prazo nas seguintes hipóteses:

a) erro material na proposta, sendo necessário a sua reformulação para fins de adequação ao edital;

b) esquecimento por parte da empresa vencedora, de todo ou parte da documentação que constituir a proposta final;

c) ocorrência de fato superveniente devidamente justificado pela vencedora que constituiu o impedimento de cumprir o prazo estabelecido;

d) Emissão de novo chamado, decidido pelo Pregoeiro, alertando da aplicação de sanções caso ocorr a ausência da proposta readequada exigida ou de documento que deveria lhe acompanhar, para fins de preservar processo e/ou a economicidade;

4.6. O pregoeiro examinará a proposta primeira colocada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preços em relação ao aceito, passando a verificação dos documentos de habilitação conforme disposições previstas no presente edital.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

5.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

5.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 10,00 (dez reais) para cada item;

5.12. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

5.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

5.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:06:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

hora para a sua reabertura. Será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

5.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

5.29. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.30. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

e) Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

f) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

g) empresas brasileiras;

h) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

i) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

5.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

5.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar no cadastramento da documentação e proposta inicial no portal, em campo próprio, o enquadramento nessa(s) categoria(s).

6.2. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

6.3. A ausência da declaração de ME/EPP não gera inabilitação, exceto quando a licitação ou determinado item destina-se exclusivamente a participação dessas categorias;

6.4. O edital poderá prever itens com exclusividade ou cota de participação para Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, em conformidade com a Lei complementar 147/2014 e encontrar-se-á explicito no respectivo item;

6.5. Os participantes enquadrados como ME e EPP, validados através da apresentação da documentação exigida no edital, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da lei complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei nº 14.133/2021, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável, que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório;.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao valor de referência ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio da funcionalidade disponível no sistema, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.9. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.13. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.14. Quando o melhor valor ofertado resultar acima do preço de referência do Município e não ocorrer redução mediante negociação, este será recusado pelo Pregoeiro, tendo a referida empresa a sua proposta desclassificada, passando a negociar com os demais licitantes do respectivo item, na ordem de classificação, em busca de redução do valor.

7.15. A negociação será realizada por meio do sistema, onde pode ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.16. O licitante vencedor do item Preferencial para ME/EPP e do item Exclusivo deverá apresentar o mesmo preço unitário nos dois itens, por tratar-se de um mesmo produto.

7.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante(s) melhor(es) colocado(s), observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

8.1. Para fins de habilitação na presente licitação, a licitante detentora da melhor proposta deverá anexar toda a documentação exigida, no prazo fixado pelo Pregoeiro, de no mínimo 24h (vinte e quatro horas), quando solicitado via diligência no sistema.

8.2. Poderá ainda o pregoeiro fixar prazo inferior ao limite estabelecido no item anterior, para fins de dar celeridade ao processo, podendo ainda esse prazo ser prorrogado ou reaberto nas seguintes hipóteses:

a) Emissão de novo chamado decidido pelo Pregoeiro, alertando da aplicação de sanções caso ocorra a ausência da documentação exigida, para fins de preservar o processo e/ou dar celeridade ao mesmo e manter a economicidade;

b) ocorrência de fato superveniente devidamente justificado pelo licitante, no qual causou o impedimento de cumprir o prazo estabelecido;

8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

e) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal (alvará de localização), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

a) CERTIDÃO Negativa conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da união;

b) CERTIDÃO de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

c) CERTIDÃO de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

d) CERTIFICADO de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, fornecido pela Caixa Econômica Federal prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho CNDT, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;

8.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Balanço Patrimonial com seus termos de abertura e de fechamento, bem como as demonstrações contábeis **dos dois últimos exercícios sociais**, já exigíveis e assinados por pessoa habilitada, apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta;

c) Declaração assinada pelo Contador ou Técnico Contábil da empresa, bem como, pelo Proprietário, sócio ou representante legal da mesma, com a demonstração de índices através de dados obtidos no Balanço Patrimonial **dos dois últimos exercícios sociais**, sendo **uma demonstração de índice para cada exercício social**, devendo obedecer aos seguintes limites: Índice de liquidez instantânea de no mínimo 0,05, Índice de Liquidez Corrente de no mínimo 1,00, Índice de Liquidez Geral de no mínimo 1,00, Índice de gerência de capitais de terceiros de no mínimo 1,00 e Índice do grau de endividamento de no máximo 0,51 e de acordo com as fórmulas a seguir descritas:

$$\text{Índice de Liquidez Instantânea} = \frac{\text{Ativo Circulante Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{Mínimo } 0{,}05$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{Mínimo } 1{,}00$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passível Exigível a Longo Prazo}} = \text{Mínimo } 1{,}00$$

$$\text{Índice Gerência Capitais de Terceiros} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante + Passivo exigível a Longo Prazo}} = \text{Mínimo } 1{,}00$$

$$\text{Índice Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \text{Máximo } 0{,}45$$

8.5.1. Caso ocorra algum erro de digitação na declaração dos índices, ou até mesmo na ausência dessa declaração, será admitido a coleta de dados pelo Município diretamente do balanço patrimonial, para averiguação do atendimento aos limites exigidos;

8.5.2. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.5.3. A apresentação do balanço patrimonial limitar-se-á ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.6. DECLARAÇÕES:

a) DECLARAÇÃO de enquadramento como ME/EPP e que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, conforme modelo (anexo III), podendo ser substituída por CERTIDÃO simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, autenticada pela Junta Comercial, quando for o caso;

b) DECLARAÇÃO de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. (modelo anexo IV do edital)

c) DECLARAÇÃO de idoneidade e de que não possui impedimento para licitar com o Poder Público; (modelo anexo VI do edital)

8.7. DEMAIS CONDIÇÕES

8.7.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

8.7.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo fixado pelo pregoeiro de até quarenta e oito horas, sob pena de inabilitação.

8.7.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.7.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.5. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.7.6. Não será necessário o envio pelos participantes do certame da **documentação física** exigida na fase de habilitação, no qual se responsabilizam por todo o conteúdo digital enviado;

8.7.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.7.8. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.7.9. Os documentos serão submetidos à conferência de sua veracidade via web quando a natureza do mesmo permitir. Demais documentos serão recebidos e presumidos verdadeiros sob responsabilidade do interessado no qual os apresentou no sistema, que ficará sujeito às penalidades previstas em lei, podendo ainda o Pregoeiro promover diligências para averiguações junto à Órgãos Emissores.

8.7.10. Os documentos enviados que não possuírem o prazo de validade, serão considerados 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão dos mesmos;

8.7.11. Será exigido a qualquer tempo, inclusive mediante diligência, a comprovação de que quaisquer documentos de habilitação exigidos no edital e eventualmente não enviados no momento oportuno já existiam e estavam válidos na data da sessão pública do certame, ainda que apresentados posteriormente, nos termos d Conclusão Técnica nº 27 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). A não comprovação d que o documento existia à época do certame poderá ensejar a **inabilitação** da licitante.

9. VEDAÇÕES

9.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

c)empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

f) Licitantes que não atendam às condições impostas no presente edital e seus anexos;

g) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

h) Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

9.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 4.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

9.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

10. RECURSOS

10.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação.

10.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data da intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
10.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto neste Edital, serão observadas as seguintes disposições:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
b) a apreciação dar-se-á em fase única.

10.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

10.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente;

11. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados, bem como o acompanhamento do recebimento das mensagens.

12. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c)proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13. HOMOLOGAÇÃO:

13.1. Decorridas todas as etapas do processo licitatório, o mesmo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação/homologação.

13.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório e os preços serão computados na Ata de Registro de Preços, onde poderá ser convocado, quando necessário, à celebração das contratações decorrentes, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, durante o período de sua vigência e nas condições deste edital.

13.3. A existência de registro de preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

13.4. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual.

13.5. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na lei 14.1333/2021.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

14.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

14.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

14.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em data fixada pelo Contratante.

15.2. O prazo de assinatura do instrumento contratual é de 5 (cinco) dias, a contar do envio pela unidade Contratante;

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado mediante nota de empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na dotação orçamentária apontada pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s);

16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

16.3. Será realizado o pagamento em até 30 dias conforme a quantidade entregue do produto.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O prazo de entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento.

17.2. Os materiais deverão ser entregues na sede do Contratante ou em outro local determinado pelo mesmo, não excedendo o perímetro urbano do Município, sempre em horário de expediente;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a Contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

17.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

17.6. O produtos serão recebidos nas seguintes formas:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

17.7. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

17.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c)dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar a ata de registro de preços ou o contrato, bem como deixar de entregar a documentação exigida para emissão destes instrumentos, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 18.1 deste edital as seguintes sanções:

a) advertência;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c)impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 18.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

18.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 18.2 do presente Edital.

18.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.6. A aplicação das sanções previstas no item 18.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.7. Na aplicação da sanção prevista no item 18.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 18.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

18.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

18.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções a plicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

18.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c)transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

18.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 18.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

19.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário estabelecido no sistema.

19.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnação, ocorrerá retificação do edital e publicação com nova data para a realização do certame.

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

19.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

19.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, o acompanhamento destas e de todas as fases do processo licitatório.

19.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, acompanhada, conforme o caso, de estatuto o contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuraçã pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

19.10. Será permitida a suspensão do processo licitatório para fins de apreciação de impugnação, quando considerado necessário pelo Município mais prazo para análise das considerações, devendo ser recontado os prazos legais ao efetuar a republicação, com a devida publicação nos veículos de informação definidos na Lei;

20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1. A ata de registro de preços terá validade por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei 14.133/2021 e do decreto Municipal nº 62/2023;

21.1.1. Na hipótese de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os saldos quantitativos dos itens registrados serão restabelecidos integralmente para o período prorrogado, observadas as demais condições pactuadas.

20.2 O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

20.3 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou que de fato eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover a necessária avaliação junto aos fornecedores.

20.4 Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

20.5 Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo o Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

20.6.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

20.6.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

20.6.3 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20.7 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

20.8 descumprir as condições Previstas no contrato e/ou do Edital e/ou Ata de Registro de Preços;

20.9 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

20.10 tiver presentes razões de interesse público.

20.11 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

20.12. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

21. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

21.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos respectivos valores visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida.

21.1. O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado pela detentora da Ata de Registro de preços ou já efetivada como Contratada, acompanhado de toda documentação comprovando a variação dos valores registrados e/ou contratados.

21.2. Os valores registrados e/ou contratados sofrerão alteração mediante aprovação do Município, através de termo aditivo na ata de registro de preços e/ou no instrumento contratual já firmado;

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

22.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

22.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

22.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.12. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.14. Este Pregão poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.14.1. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

22.14.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.15. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

22.16. - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua do comércio, 590 – Centro – Butiá/RS em dias úteis, no horário das 09:00h às 12:00h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Butiá para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Butiá, 25 de agosto de 2026.

Jefferson Salatiel da Silva Vieira
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Lote	Item	Descrição do item	Qtde	Un.	R$ médio Unit	R$ medio total	Trat. ME/EPP
1	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24 RJ45 10/100/1000 Mbps (negociação automática/MDI/MDIX); Portas Uplink: 4 Gigabit SFP (para módulos ópticos 1 Gbps); Portas de Console: 1 RJ45 + 1 Micro-USB para configuração local; Ventoinhas: Sem ventoinha (fanless); Fonte de Alimentação: 100 240 V AC, 50/60 Hz; Montagem: Compatível com rack 19 (1U); Capacidade de Comutação (Backplane): 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: ~41,66 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 16 K entradas; Memória de Buffer de Pacotes: ~12 Mbit; Suporte a Jumbo Frames: Até 9 KB; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DS Demais características (se houver): Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24×RJ45 10/100/1000 Mbps (negociação automática/MDI/MDIX); Portas Uplink: 4 × Gigabit SFP (para módulos ópticos 1 Gbps); Portas de Console: 1 × RJ45 + 1 × Micro-USB para configuração local; Ventoinhas: Sem ventoinha (fanless); Fonte de Alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Montagem: Compatível com rack 19" (1U); Capacidade de Comutação (Backplane): 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: ~41,66 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 16 K entradas; Memória de Buffer de Pacotes: ~12 Mbit; Suporte a Jumbo Frames: Até 9 KB; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON.	50	UN	1.491,6053	74.580,27	Participação Exclusiva para ME/EPP
2	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48×RJ45 10/100/1000 Mbps + 4× slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames	45	UN	2.687,0160	120.915,72	Ampla Concorrência

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON. Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48 RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de l					
3	1	Switch Não Gerenciável (L2), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24×RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Capacidade de comutação: =48 Gbps; taxa de encaminhamento: =35,7 Mpps; tabela de endereços MAC: =8 K entradas; suporte a Jumbo Frames =9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI ou SNMP); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico, padrão rack 19” (1U) ou desktop; Alimentação: fonte interna ou externa bivolt automático 100–240 V AC, 50/60 Hz; Consumo típico: =15 W; Ambiente de operação: 0 °C a 40 °C; Aplicação: redes locais cabeadas, interligação de estações de trabalho, impressoras, câmeras IP sem PoE ou outros dispositivos Ethernet; Conformidade: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab; Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Capacidade	50	UN	633,0000	31.650,00	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		de comutação: 48 Gbps; taxa de encaminhamento: 35,7 Mpps; tabela de endereços MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI ou SNMP); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico, padrão rack 19 (1U) ou desktop; Alimentação: fonte interna ou					
4	1	Switch Não Gerenciável (L2), 16 portas Gigabit - Portas físicas: 16 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 32 Gbps; taxa de encaminhamento: 23,8 Mpps; tabela MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames: 9 KB; arquitetura store-and-forward; controle de fluxo IEEE 802.3x; operação plug-and-play sem necessidade de configuração; gerenciamento: não suportado; segurança: isolamento básico por aprendizado de endereços MAC; montagem: gabinete metálico ou similar, formato desktop ou rack-mount; alimentação: fonte interna ou adaptador bivolt automático 100-240 V AC, 50/60 Hz; consumo típico baixo; ambientes de operação 0 40 °C; aplicação: expansão de portas em redes locais cabeadas básicas ou pequenos segmentos de rede; conformidade com padrões IEEE 802.3/802.3u/802.3ab; certificações CE/RoHS/ANATEL ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 16 portas Gigabit Portas físicas: 16 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 32 Gbps; taxa de encaminhamento: 23,8 Mpps; tabela MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames: 9 KB; arquitetura store-and-forward; controle de fluxo IEEE 802.3x; operação plug-and-play sem necessidade de configuração; gerenciamento: não suportado; segurança: isolamento básico por aprendizado de endereços MAC; montagem: gabinete metálico ou similar, formato desktop ou rack-mount; alimentação: fonte interna ou adaptador bivolt automático 100-240 V AC, 50/60 Hz; consumo típico baixo	50	UN	762,0000	38.100,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
5	1	Switch Não Gerenciável (L2), 8 portas Gigabit - Portas físicas: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 16 Gbps; taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps; tabela de endereços MAC: 4 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9	50	UN	198,3333	9.916,67	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo: IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI, SNMP ou RMON); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico ou plástico robusto, formato desktop ou rack compacto; Alimentação: fonte interna ou externa bivolt automático 100 240 V AC, 50/60 Hz; Consumo típico: 8 W; Ambiente de operação: 0 °C a 40 °C; Aplicação: redes locais cabeadas, expansão de portas para estações de trabalho, impressoras ou dispositivos Ethernet; Conformidade: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab; Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 8 portas Gigabit Portas físicas: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 16 Gbps; taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps; tabela de endereços MAC: 4 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo: IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI, SNMP ou RMON); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálic					
6	1	Controlador Wireless - Escala de gerenciamento: até 100 access points, 20 switches e 10 roteadores, com até 1.000 clientes conectados simultaneamente; Interfaces: 2 portas Ethernet 10/100 Mbps; Porta USB: 1 USB 2.0 para backup automático ou log; Fonte de alimentação: PoE 802.3af/at ou micro USB (DC 5 V mínimo 1 A); Gerenciamento: Painel web unificado e aplicativo Omada, descoberta automática de dispositivos, configuração em lote, atualização de firmware em lote, monitoramento de rede visual, relatórios e topologia em tempo real, Portal Cativo para autenticação de usuários; Acesso em nuvem com gerenciamento remoto gratuito.	25	UN	1.924,0000	48.100,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
7	1	Access Point Wireless corporativo Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band simultâneo com até 4804 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz, tecnologia OFDMA e MU-MIMO, suporte a Beamforming, Band Steering, Airtime Fairness e Fast Roaming, 1 porta Ethernet 2,5 Gbps (RJ45) com alimentação PoE IEEE 802.3at, múltiplos SSIDs com VLAN 802.1Q, segurança avançada com WPA3,	180	UN	1.235,5000	222.390,00	Ampla Concorrência

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software); Conformidade CE/FCC/RoHS; Montagem em teto ou parede, design indoor para ambientes corporativos de média e alta densidade de usuários.					
8	1	Access Point Wireless Corporativo Dual Band 802.11ac AC1350, até 867 Mbps em 5 GHz e 450 Mbps em 2,4 GHz, 1 porta Gigabit Ethernet com suporte PoE IEEE 802.3af/PoE passivo, múltiplos SSIDs, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, MU-MIMO, QoS (WMM), segurança avançada incluindo autenticação 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software), montagem em teto ou parede com kit incluso, consumo ~10,5 W, conformidade CE/FCC/RoHS, adequado para implantação de rede Wi-Fi corporativa.	180	UN	1.042,4253	187.636,55	Ampla Concorrência
9	1	Cordão Óptico LC/LC - Fibra óptica multimodo (OM3/OM4) duplex (2 fibras); Conectores: LC/LC (geralmente tipo LC/UPC) padrão compacto para SFP/SFP+ e painéis ópticos; Diâmetro da fibra: 50/125 m ou equivalente para OM3/OM4 em redes modernas; Perda de inserção típica: baixa (geralmente 0,3 dB por conector); Temperatura de operação: ampla faixa para uso interno; Comprimento:1 metro.	25	UN	153,9750	3.849,38	Participação Exclusiva para ME/EPP
10	1	Patch Cord Cat.5e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Verde.	25	UN	17,5500	438,75	Participação Exclusiva para ME/EPP
11	1	Patch Cord Cat.5e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Azul.	25	UN	23,0250	575,63	Participação Exclusiva para ME/EPP
12	1	Patch Cord Cat.6 U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Azul.	100	UN	24,3850	2.438,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
13	1	Patch Cord Cat5.e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Vermelho.	100	UN	29,3333	2.933,33	Participação Exclusiva para ME/EPP
14	1	Patch Cord Cat5.e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Preto	100	UN	32,0000	3.200,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
15	1	Cabo de Rede CAT5e Azul - Cabo de Rede Cat.5e U/UTP, condutores 100% cobre sólido 24	180	UN	950,5556	171.100,01	Ampla Concorrência

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		AWG, 4 pares trançados; Revestimento externo PVC CMX retardante à chama, frequência até 100 MHz, compatível com Gigabit Ethernet (1000Base-T); Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR14703, ABNT NBR 14705 e RoHS 3 (Diretiva EU 2015/863), homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m para cabeamento estruturado interno; Cor: Azul.					
16	1	Cabo de Rede Cat6 U/UTP, condutores 100% cobre sólido, 4 pares trançados; Isolação em polietileno e revestimento externo PVC CMX retardante à chama; Suporte para Gigabit Ethernet; Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332, homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m; Cor: Azul.	180	UN	965,2066	173.737,19	Ampla Concorrência
17	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 24 conectores RJ45 montados compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão de terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.	100	UN	227,4866	22.748,66	Participação Exclusiva para ME/EPP
18	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, painel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.	90	UN	1.055,1520	94.963,68	Ampla Concorrência
19	1	Patch Panel 24 Portas CAT5e U/UTP com conector RJ45 (carregado); Tamanho 1U; Padrão: 19 Polegadas; Padrões de montagem IDC: T568A e T568B; Cor: Preto	100	UN	652,9041	65.290,41	Participação Exclusiva para ME/EPP
20	1	Patch Panel 24 portas Categoria 5e descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, painel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.	100	UN	354,0000	35.400,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
21	1	Patch Panel 48 portas Categoria 5e carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 48 conectores RJ45 montados	90	UN	1.424,2500	128.182,50	Ampla Concorrência

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão e terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.					
22	1	Roteador wireless compatível com padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 6) ou superior, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, com capacidade de conexão simultânea de múltiplos dispositivos, mínimo de 1 porta WAN Gigabit Ethernet e 3 portas LAN Gigabit Ethernet (RJ45), suporte a NAT, DHCP, QoS, firewall integrado e redirecionamento de portas, segurança WPA2/WPA3, criação de rede convidada (SSID adicional), gerenciamento via interface web ou aplicativo, alimentação por adaptador bivolt automático, equipamento homologado pela ANATEL e garantia mínima de 12 meses.	180	UN	766,2083	137.917,49	Ampla Concorrência
23	1	Rack de parede 19" 3U; profundidade 470 mm; estrutura metálica com pintura eletrostática; porta frontal com chave e visor acrílico; ventilação lateral e suporte a coolers; ideal para pequenas redes, CFTV e telecom; Cor: Preto.	50	UN	547,0000	27.350,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
24	1	Rack de parede 19" 5U; profundidade 470 mm; estrutura metálica com pintura eletrostática; porta frontal com chave e visor acrílico; ventilação lateral e suporte a coolers; ideal para pequenas redes, CFTV e telecom; Cor: Preto.	50	UN	621,3333	31.066,67	Participação Exclusiva para ME/EPP
25	1	Kit Porca Gaiola - Porca Gaiola: Parafuso Panela Philips M5 x 15mm niquelada; Porca Gaiola, M5 temperada, com acabamento bicromatizada, zincada branca.	200	KIT	68,3350	13.667,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
26	1	Bandeja padrão 19" 1U; versões fixa; profundidade 600 mm; estrutura em aço com pintura eletrostática e ventilação perfurada; fixação frontal ou em 4 pontos; suporte típico até ~45 kg; Cor: Preto	50	UN	119,6816	5.984,08	Participação Exclusiva para ME/EPP
27	1	Bandeja Deslizante 1U - Bandeja padrão 19" 1U; versões fixa; profundidade 600 mm; estrutura em aço com pintura eletrostática e ventilação perfurada; fixação frontal ou em 4 pontos; suporte típico até ~45 kg; Cor: Preto	50	UN	154,5000	7.725,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
28	1	Guia de Cabos Horizontal Fechada 19" 1U; Construído em aço resistente, com tampa removível. Tampa frontal lisa; Cor: Preto	100	UN	35,1566	3.515,66	Participação Exclusiva para ME/EPP
29	1	Firewall NGFW de pequeno porte (equivalente técnico ao Fortinet FortiGate FG-60F) Appliance de segurança de próxima geração (NGFW) com throughput de firewall de até 10 Gbps e throughput de IPS mínimo de 1,4 Gbps; arquitetura baseada em ASIC dedicado para aceleração de inspeção	25	mês	862,0996	21.552,49	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		de tráfego; múltiplas interfaces Gigabit Ethernet RJ45 com portas WAN/LAN; suporte a SD-WAN, VPN IPsec e SSL, inspeção SSL/TLS profunda, controle de aplicações (L7), sistema de prevenção de intrusão (IPS), antivírus, filtro web e proteção contra ameaças avançadas; compatível com gerenciamento centralizado e análise de logs; fornecido com licença válida por 36 meses, incluindo serviços de atualização e proteção contínua (IPS, Application Control, Web Filtering, AntiVirus, AntiSpam, Security Rating, Industrial Security) e suporte técnico 24x7;Firewall NGFW de pequeno porte (equivalente técnico ao Fortinet FortiGate FG-60F) Appliance de segurança de próxima geração (NGFW) com throughput de firewall de até 10 Gbps e throughput de IPS mínimo de 1,4 Gbps; arquitetura baseada em ASIC dedicado para aceleração de inspeção de tráfego; múltiplas interfaces Gigabit Ethernet RJ45 com portas WAN/LAN; suporte a SD-WAN, VPN IPsec e SSL, inspeção SSL/TLS profunda, controle de aplicações (L7), sistema de prevenção de intrusão (IPS), antivírus, filtro web e proteção contra ameaças avançadas; compatível com gerenciamento centralizado e análise de logs; fornecido com licença válida por 36 meses, continua em características...					
30	1	Smartphone, tela de tamanho mínimo de 6.5". Sistema Operacional Android 13 ou superior,Conexão Wifi, Bateria a partir de 5.000 miliamperes/hora, Processador com 8 núcleos ou superior, Resolução de tela Full HD, Câmera traseira de no mínimo 50 megapixels, Memória RAM mínimo 8GB, Armazenamento mínimo 128 GB, Acompanhado de Carregador e Cabo de força.	72	UN	3.800,0000	273.600,00	Ampla Concorrência
31	1	Tampa Cega Frente Falsa 2U - Frente Falsa P/ Rack Padrão 19 Polegadas 2U; Cor: Preta	50	UN	44,0000	2.200,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
32	1	Tampa Cega Frente Falsa 3U - Frente Falsa P/ Rack Padrão 19 Polegadas 3U; Cor: Preta	50	UN	69,0000	3.450,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
33	1	Conector modular do tipo RJ45, padrão 8P8C, destinado à terminação de cabos de rede de par trançado. Compatível com cabos categoria 5e ou superior, adequado para uso em redes de dados. Deve permitir crimpagem segura, possuir contatos metálicos condutores com bom desempenho elétrico e corpo em material resistente. Atender às normas técnicas vigentes de telecomunicações.	1.000	UN	65,7500	65.750,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
34	1	Monitor LCD LED 24" - Monitor LCD 24 polegadas, painel IPS, resolução Full HD (1920 1080), proporção 16:9, brilho típico 250 cd/m², tempo de resposta 5 ms, ângulo de visão 178°/178°, conectividade mínima com 1 HDMI e 1 VGA (D-	25	UN	1.443,0244	36.075,61	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Sub), suporte VESA 100 100 mm, tratamento antirreflexo, fonte de alimentação interna (100-240V AC), consumo eficiente, acabamento em preto, certificações de segurança e eficiência energética, garantia mínima conforme fabricante.					
35	1	Monitor LCD LED 27" Monitor LCD 27 polegadas com painel IPS, resolução Full HD (1920 1080), formato 16:9, brilho típico 250 cd/m², tempo de resposta 5 ms, ângulo de visão 178°/178°, entradas mínimas 1 HDMI e 1 VGA (D-Sub), suporte VESA 100 100 mm, tratamento antirreflexo, fonte de alimentação interna ou adaptador bivolt (100 240 V AC), consumo de energia eficiente, acabamento preto discreto adequado para ambiente corporativo, certificações de segurança/eficiência energética e garantia mínima conforme fabricante.	25	UN	744,5900	18.614,75	Participação Exclusiva para ME/EPP
36	1	Computador Desktop - Desktop com processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB, vídeo integrado (HDMI/VGA), USB 3.x/2.x, rede Gigabit, áudio integrado e fonte 80 Plus bivolt. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.	23	UN	3.665,3333	84.302,67	Ampla Concorrência
37	1	Notebook ccom processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4 ou superior (expansível), SSD NVMe 512 GB. Tela 15,6 Full HD (1920x1080) antirreflexo, vídeo integrado, teclado ABNT2, webcam e microfone integrados.Conectividade: Wi-Fi 802.11ac ou superior, Bluetooth, portas USB 3.x, USB-C, RJ45 Gigabit e HDMI. Bateria com autonomia para jornada de trabalho. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.	23	UN	6.055,5033	139.276,58	Ampla Concorrência
38	1	Teclado USB preto ABNT2, padrão completo, com teclas de membrana, conexão USB tipo A (2.0/3.0), cabo 1,2 m, resistente, antiderrapante, com proteção contra respingos, plug-and-play e garantia de 12 meses.	25	UN	22,9666	574,17	Participação Exclusiva para ME/EPP
39	1	Teclado USB sem fio padrão ABNT2, c/teclado numérico; Conexão USB e tecnologia plug-and-play. Teclas de membrana com digitação confortável e silenciosa. Alimentação por pilhas, design resistente na cor preta e garantia mínima do fabricante.	25	UN	60,0000	1.500,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
40	1	Mouse Óptico USB - Mouse USB preto, sensor óptico 1000 DPI, 3 botões com scroll clicável, ambidestro/ergonômico, cabo 1,2 m, conexão USB tipo A (2.0/3.0), plug-and-play e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	10,2000	255,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
41	1	Mouse Óptico USB sem fio: preto, ambidestro/ergonômico, sensor óptico, conexão via dongle USB, mínimo 3 botões com scroll, alimentação AA/AAA, resistente, plug-and-play e garantia de 12 meses.	25	UN	15,5900	389,75	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

42	1	SSD M.2 500GB - SSD M.2 NVMe (PCIe Gen3 x4 ou superior), 500 GB de armazenamento, NAND TLC ou superior, leitura 2000 MB/s e gravação 1000 MB/s, compatível com M-key. Deve suportar TRIM/S.M.A.R.T., ter 150 TBW, MTBF 1,5M horas e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	456,0250	11.400,63	Participação Exclusiva para ME/EPP
43	1	SSD 2.5 SATA III (6 Gb/s), 500 GB de armazenamento, NAND 3D TLC ou superior, leitura 500 MB/s e gravação 450 MB/s. Durabilidade 300 TBW, MTBF 1M horas, suporte a TRIM/S.M.A.R.T. e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	506,0200	12.650,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
44	1	Mouse pad corporativo, mínimo 220 180 mm, superfície de baixo atrito para precisão, base antiderrapante, bordas resistentes ao desgaste, cor preta/neutra.	25	UN	24,5000	612,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
45	1	Mouse pad ergonômico com apoio de pulso, mínimo 230 200 mm, superfície precisa para mouse óptico/laser, base antiderrapante, apoio em gel/espuma resistente, bordas reforçadas e cor preta/neutra.	25	UN	12,0650	301,63	Participação Exclusiva para ME/EPP
46	1	Cabo VGA (DB15 macho macho), mínimo 1,5 m, com parafusos de fixação, blindagem EMI/RFI e suporte a até Full HD (1920 1080), construção resistente e garantia do fabricante.	25	UN	21,0000	525,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
47	1	Cabo HDMI (tipo A macho macho), mínimo 1,5 m, padrão HDMI 1.4 ou superior, suporte a Full HD 60 Hz com áudio e vídeo, construção resistente com conectores firmes e garantia do fabricante.	25	UN	22,8100	570,25	Participação Exclusiva para ME/EPP
48	1	Fonte de Alimentação ATX 2.3+ com 500 W reais, PFC ativo, eficiência 80% (80 Plus), bivolt automático, proteções elétricas completas, ventoinha integrada, conectores ATX/CPU/SATA, componentes de qualidade (capacitores 105 °C) e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	474,5000	11.862,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
49	1	Filtro de Linha com Proteção contra Surtos (DPS) Filtro de linha bivolt com 5 tomadas NBR 14136 (2P+T), 10 A, cabo 1 m, proteção contra surtos (DPS/MOV), sobrecarga (disjuntor/fusível) e filtragem de ruído, com LED indicador, construção antichama, certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	60,8900	1.522,25	Participação Exclusiva para ME/EPP
50	1	Pen drive 64GB, USB 3.0+ tipo A, compatível com Windows/Linux, construção compacta e resistente (poeira/impactos leves) e garantia mínima de 12 meses.	25	UN	39,9633	999,08	Participação Exclusiva para ME/EPP
51	1	Gabinete para Computador (Padrão ATX) - Gabinete desktop compatível com ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, estrutura metálica resistente, baias 2,5 e 3,5 , painel frontal com 2 USB e áudio, suporte a fonte ATX, ventilação para fans, laterais removíveis e garantia mínima de 12 meses.	23	UN	5.997,3800	137.939,74	Ampla Concorrência

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

52	1	HD Externo 1TB - HD externo portátil 2,5 , 1 TB de armazenamento, USB 3.0+ tipo A, alimentação via USB, transferência rápida, design compacto e resistente, com garantia mínima de 12 meses.	25	UN	475,4750	11.886,88	Participação Exclusiva para ME/EPP
53	1	Estufa para aquecimento/secagem de papel A4, com aquecimento uniforme e controle/limite de temperatura, estrutura resistente, operação simples com indicador luminoso, bivolt (127/220 V) e proteção contra superaquecimento, com garantia mínima de 12 meses.	25	UN	309,3466	7.733,67	Participação Exclusiva para ME/EPP
54	1	Bateria CR2032 3V (lítio) tipo botão, baixa autodescarga, não recarregável.	25	UN	1,9380	48,45	Participação Exclusiva para ME/EPP
55	1	Espelho de Parede 4x2 fixo, cor preta, com 01 Saída p/ Tomada RJ 45 fêmea CAT. 5E Padrão 568A ou B; acompanha os parafusos de fixação e placas identificadoras de conexões	25	UN	66,4250	1.660,63	Participação Exclusiva para ME/EPP
56	1	Espelho 4x2 /c Saída Dupla - Espelho de Parede 4x2, cor preta, com 02 Saída p/ Tomada RJ 45 fêmea CAT. 5E/6 Padrão 568A ou B; acompanha os parafusos de fixação e placas identificadoras de conexões	25	UN	88,3500	2.208,75	Participação Exclusiva para ME/EPP
57	1	Estabilizador 1000VA, bivolt automático (entrada 115/220 V) com saída 115 V, regulação automática, proteções elétricas completas, filtro de linha, 4 5 tomadas NBR 14136, LEDs de status, gabinete robusto e conformidade NBR 14373, com garantia do fabricante.	25	UN	239,2500	5.981,25	Participação Exclusiva para ME/EPP
58	1	Estabilizador 600VA, bivolt automático (entrada 115/220 V) com saída 115 V, regulação automática, proteções elétricas completas, filtro de linha, 4 5 tomadas NBR 14136, LEDs de status, gabinete robusto e conformidade NBR 14373, com garantia do fabricante.	25	UN	335,2680	8.381,70	Participação Exclusiva para ME/EPP
59	1	Alicate desencapador de fios 5 , corpo em ABS e lâminas em aço inox, com ajuste de profundidade e batente para controle do comprimento de desencape, adequado para cabos de rede.	25	UN	45,8000	1.145,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
60	1	Alicate Punch Down para inserir e cortar fios em blocos de conexão, patch panel e keystone jacks; Lâmina tipo 110; Controle de impacto ajustável; lâminas intercambiáveis e reversíveis.	25	UN	152,3425	3.808,56	Participação Exclusiva para ME/EPP
61	1	Alicate de crimpagem RJ45 (8P8C) para cabos CAT5e/CAT6, com catraca, funções de corte e decapagem, corpo metálico resistente e empunhadura ergonômica, compatível com padrões T568A/B.	25	UN	142,6575	3.566,44	Participação Exclusiva para ME/EPP
62	1	Furadeira de Impacto Elétrica - Furadeira de impacto 650 W, mandril 3/8 (10 mm), rotação variável/reversível, bivolt, com modo impacto e ergonomia para uso leve profissional, garantia 12 meses.	10	UN	409,0283	4.090,28	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

63	1	Parafusadeira/furadeira a bateria 21 V (íon de lítio), mandril 3/8 , controle de torque, reversível, com LED, bateria + carregador bivolt, garantia 12 meses.	10	UN	192,5400	1.925,40	Participação Exclusiva para ME/EPP
64	1	Multímetro digital True RMS, mede AC/DC até 500 V e corrente até 2 A, resistência/continuidade, visor 4000 contagens com backlight, proteção contra sobrecarga e garantia 12 meses.	10	UN	160,8014	1.608,01	Participação Exclusiva para ME/EPP
65	1	Amperímetro Digital Tipo Alicate (True RMS) - Alicate amperímetro digital True RMS, CAT III 600 V, mede até 600 V e 600 A, com funções completas (resistência, frequência, capacitância, temperatura, NCV), display 6000 contagens, auto range, InRush, alimentação AAA e garantia 12 meses.	10	UN	285,7166	2.857,17	Participação Exclusiva para ME/EPP
66	1	Alicate de corte diagonal em aço temperado, para fios/cabos, com cabo ergonômico isolado e antiderrapante, uso profissional, garantia mínima de 3 meses.	10	UN	51,6580	516,58	Participação Exclusiva para ME/EPP
67	1	Escada de alumínio com 5 degraus, leve e resistente, degraus e pés antiderrapantes, travamento de segurança, capacidade 120 kg.	5	UN	357,5000	1.787,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
68	1	Álcool isopropílico (isopropanol), com grau de pureza mínima de 99% - Informática	100	UN	48,6100	4.861,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
69	1	Pasta Térmica à Base de Prata - Pasta térmica à base de partículas metálicas, alta condutividade térmica, não condutiva eletricamente, estável e de fácil aplicação.	100	UN	38,5600	3.856,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
70	1	Abraçadeira de nylon 15 cm, autotravante, resistente e durável para organização de cabos.	200	UN	36,0300	7.206,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
71	1	Abraçadeira de nylon 20 cm, autotravante, resistente e durável para organização de cabos.	200	UN	50,2133	10.042,66	Participação Exclusiva para ME/EPP
72	1	Jogo de chaves Phillips, tamanhos variados, hastes em aço com tratamento anticorrosivo e cabos ergonômicos resistentes.	10	JG	76,7300	767,30	Participação Exclusiva para ME/EPP
73	1	Jogo de chaves tipo Fenda - Jogo de chaves de fenda, tamanhos variados, hastes em aço com tratamento anticorrosivo e cabos ergonômicos resistentes.	10	JG	96,5037	965,04	Participação Exclusiva para ME/EPP
74	1	Estilete retrátil de 18mm com cabo em plástico.	10	UN	1,5920	15,92	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

75	1	Estilete retrátil de 9mm com cabo em plástico.	10	UN	1,1566	11,57	Participação Exclusiva para ME/EPP
76	1	Ferramenta p/ fixação e extração de porca gaiola m5 e m6.	10	UN	249,0000	2.490,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
77	1	Pontas de prova teste para multímetros com cabo emborrachado; cores padrão de segurança, vermelho (+) e preto (-), com angulação de 90°; segurança: Cat ii 1000v - tensão de isolação: 1000V AC/DC	10	UN	37,2540	372,54	Participação Exclusiva para ME/EPP
78	1	Fita adesiva dupla face, com adesivo acrílico de alta performance; largura de 12mm e comprimento de 20 metros; cor verde; Certificação ISO 9001 e ISO 14001	50	UN	45,1180	2.255,90	Participação Exclusiva para ME/EPP
79	1	Transceiver óptico SFP (Mini-GBIC) para fibra multimodo; Padrão de Rede: IEEE 802.3z / 1000BASE-SX; Velocidade de Transmissão: até 1 Gbps; Comprimento de Onda: ~850 nm; Tipo de Fibra: Multimodo (MMF), compatível com fibras 50/125 m e 62,5/125 m; Conector: Duplex LC; Compatibilidade: Equipamentos com slot SFP padrão (switches, routers, media converters).	10	UN	2.433,3720	24.333,72	Participação Exclusiva para ME/EPP
80	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48×RJ45 10/100/1000 Mbps + 4× slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON. Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48 RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização	5	UN	2.687,0160	13.435,08	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		(802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de l					
81	1	Access Point Wireless corporativo Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band simultâneo com até 4804 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz, tecnologia OFDMA e MU-MIMO, suporte a Beamforming, Band Steering, Airtime Fairness e Fast Roaming, 1 porta Ethernet 2,5 Gbps (RJ45) com alimentação PoE IEEE 802.3at, múltiplos SSIDs com VLAN 802.1Q, segurança avançada com WPA3, 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software); Conformidade CE/FCC/RoHS; Montagem em teto ou parede, design indoor para ambientes corporativos de média e alta densidade de usuários.	20	UN	1.235,5000	24.710,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
82	1	Access Point Wireless Corporativo Dual Band 802.11ac AC1350, até 867 Mbps em 5 GHz e 450 Mbps em 2,4 GHz, 1 porta Gigabit Ethernet com suporte PoE IEEE 802.3af/PoE passivo, múltiplos SSIDs, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, MU-MIMO, QoS (WMM), segurança avançada incluindo autenticação 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software), montagem em teto ou parede com kit incluso, consumo ~10,5 W, conformidade CE/FCC/RoHS, adequado para implantação de rede Wi-Fi corporativa.	20	UN	1.042,4253	20.848,51	Participação Exclusiva para ME/EPP
83	1	Cabo de Rede CAT5e Azul - Cabo de Rede Cat.5e U/UTP, condutores 100% cobre sólido 24 AWG, 4 pares trançados; Revestimento externo PVC CMX retardante à chama, frequência até 100 MHz, compatível com Gigabit Ethernet (1000Base-T); Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR14703, ABNT NBR 14705 e RoHS 3 (Diretiva EU 2015/863), homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m para cabeamento estruturado interno; Cor: Azul.	20	UN	950,5556	19.011,11	Participação Exclusiva para ME/EPP
84	1	Cabo de Rede Cat6 U/UTP, condutores 100% cobre sólido, 4 pares trançados; Isolação em polietileno e revestimento externo PVC CMX retardante à chama; Suporte para Gigabit Ethernet; Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332, homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m; Cor: Azul.	20	UN	965,2066	19.304,13	Participação Exclusiva para ME/EPP
85	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, pai-	10	UN	1.055,1520	10.551,52	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		nel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.					
86	1	Patch Panel 48 portas Categoria 5e carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 48 conectores RJ45 montados compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão e terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.	10	UN	1.424,2500	14.242,50	Participação Exclusiva para ME/EPP
87	1	Roteador wireless compatível com padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 6) ou superior, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, com capacidade de conexão simultânea de múltiplos dispositivos, mínimo de 1 porta WAN Gigabit Ethernet e 3 portas LAN Gigabit Ethernet (RJ45), suporte a NAT, DHCP, QoS, firewall integrado e redirecionamento de portas, segurança WPA2/WPA3, criação de rede convidada (SSID adicional), gerenciamento via interface web ou aplicativo, alimentação por adaptador bivolt automático, equipamento homologado pela ANATEL e garantia mínima de 12 meses.	20	UN	766,2083	15.324,17	Participação Exclusiva para ME/EPP
88	1	Smartphone, tela de tamanho mínimo de 6.5". Sistema Operacional Android 13 ou superior,Conexão Wifi, Bateria a partir de 5.000 miliamperes/hora, Processador com 8 núcleos ou superior, Resolução de tela Full HD, Câmera traseira de no mínimo 50 megapixels, Memória RAM mínimo 8GB, Armazenamento mínimo 128 GB, Acompanhado de Carregador e Cabo de força.	8	UN	3.800,0000	30.400,00	Participação Exclusiva para ME/EPP
89	1	Computador Desktop - Desktop com processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB, vídeo integrado (HDMI/VGA), USB 3.x/2.x, rede Gigabit, áudio integrado e fonte 80 Plus bivolt. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.	2	UN	3.665,3333	7.330,67	Participação Exclusiva para ME/EPP
90	1	Notebook ccom processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4 ou superior (expansível), SSD NVMe 512 GB. Tela 15,6 Full HD (1920x1080) antirreflexo, vídeo integrado, teclado ABNT2, webcam e microfone integrados.Conectividade: Wi-Fi 802.11ac ou superior, Bluetooth, portas USB 3.x, USB-C, RJ45 Gigabit e HDMI. Bateria com autonomia para jornada de trabalho. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.	2	UN	6.055,5033	12.111,01	Participação Exclusiva para ME/EPP

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

91	1	Gabinete para Computador (Padrão ATX) - Gabinete desktop compatível com ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, estrutura metálica resistente, baias 2,5 e 3,5 , painel frontal com 2 USB e áudio, suporte a fonte ATX, ventilação para fans, laterais removíveis e garantia mínima de 12 meses.	2	UN	5.997,3800	11.994,76	Participação Exclusiva para ME/EPP

1.2. Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo nº 9585/2026.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade, a eficiência e a segurança das atividades administrativas, proporcionando a adequada manutenção e modernização da infraestrutura tecnológica, assegurando o pleno funcionamento dos sistemas, o atendimento às demandas dos setores e a melhoria na prestação dos serviços públicos..

3. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

3.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital, conforme o caso.

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, em conformidade com o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar emitido pela(s) secretaria(s) requisitante(s).

4.2. A entrega dos bens serão na sede do Contratante ou em outro local determinado pelo mesmo, não excedendo o perímetro urbano do Município, sempre em horário de expediente.

4.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal designado pelo Município através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratad pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:11
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca (se exigido em edital), procedência e prazo de validade;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

h) Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021;

i) Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

8.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

8.5. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Pregoeiro na licitação que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU acórdão 2146/2011, Segunda Câmara).

8.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário).

9. DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DO PAGAMENTO

9.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

9.3. Na apresentação das notas fiscais a CONTRATADA deverá observar a IN da Receita Federal nº 1.234/2012 para fins de retenção de IRRF, com redação da IN 2.145/2023.

9.4. É obrigatório constar na Nota Fiscal a informação dos percentuais e o valor do IRRF a serem retidos na operação, conforme Instrução Normativa-IN 1.234/2012 artigo 2º inciso 6º e anexo I da tabela de retenções.

9.5. Caso a CONTRATADA não observar a IN nº 1.234/2012 com redação da IN nº 2.145/2023, as Notas Fiscais não serão aceitas para fins de Liquidação de empenho.

9.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, exceto quando houver tratamento tributário favorecido previsto em Lei, devendo a contratada proceder a apresentação de comprovação de enquadramento, por meio de documento oficial, para fazer jus ao benefício.

9.7. O pagamento será realizado na forma e prazo estabelecidos no edital, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das entregas.

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

10.1. O levantamento de preços para estimativa do custo bem como das médias de cada item a ser licitado foi realizado pelo setor de compras (almoxarifado) do Município, nos termos do Decreto Municipal nº 80/2022;

Butiá, 25 de agosto de 2026

Jefferson Salatiel da Silva Vieira
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 22/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9585/2026

Identificação da Proponente

Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo:
Email:
Telefone:
Banco da Licitante: **Conta:** **Agência:**
Nome do responsável legal/assinatura da ata e contratos:
RG: **CPF**:
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços

Lote	Item	Descrição	Marca	Qtde	Un.	R$ unit.	R$ total
1	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24 RJ45 10/100/1000 Mbps (negociação automática/MDI/MDIX); Portas Uplink: 4 Gigabit SFP (para módulos ópticos 1 Gbps); Portas de Console: 1 RJ45 + 1 Micro-USB para configuração local; Ventoinhas: Sem ventoinha (fanless); Fonte de Alimentação: 100 240 V AC, 50/60 Hz; Montagem: Compatível com rack 19 (1U); Capacidade de Comutação (Backplane): 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: ~41,66 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 16 K entradas; Memória de Buffer de Pacotes: ~12 Mbit; Suporte a Jumbo Frames: Até 9 KB; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DS Demais características (se houver): Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24×RJ45 10/100/1000 Mbps (negociação automática/MDI/MDIX);		50	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Portas Uplink: 4 × Gigabit SFP (para módulos ópticos 1 Gbps); Portas de Console: 1 × RJ45 + 1 × Micro-USB para configuração local; Ventoinhas: Sem ventoinha (fanless); Fonte de Alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Montagem: Compatível com rack 19" (1U); Capacidade de Comutação (Backplane): 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: ~41,66 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 16 K entradas; Memória de Buffer de Pacotes: ~12 Mbit; Suporte a Jumbo Frames: Até 9 KB; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON.					
2	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48×RJ45 10/100/1000 Mbps + 4× slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON. Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48 RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode;		45	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de l					
3	1	Switch Não Gerenciável (L2), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24×RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Capacidade de comutação: =48 Gbps; taxa de encaminhamento: =35,7 Mpps; tabela de endereços MAC: =8 K entradas; suporte a Jumbo Frames =9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI ou SNMP); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico, padrão rack 19” (1U) ou desktop; Alimentação: fonte interna ou externa bivolt automático 100–240 V AC, 50/60 Hz; Consumo típico: =15 W; Ambiente de operação: 0 °C a 40 °C; Aplicação: redes locais cabeadas, interligação de estações de trabalho, impressoras, câmeras IP sem PoE ou outros dispositivos Ethernet; Conformidade: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab; Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 24 portas Gigabit - Portas físicas: 24 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Capacidade de comutação: 48 Gbps; taxa de encaminhamento: 35,7 Mpps; tabela de endereços MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9		50	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI ou SNMP); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico, padrão rack 19 (1U) ou desktop; Alimentação: fonte interna ou					
4	1	Switch Não Gerenciável (L2), 16 portas Gigabit - Portas físicas: 16 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 32 Gbps; taxa de encaminhamento: 23,8 Mpps; tabela MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames: 9 KB; arquitetura store-and-forward; controle de fluxo IEEE 802.3x; operação plug-and-play sem necessidade de configuração; gerenciamento: não suportado; segurança: isolamento básico por aprendizado de endereços MAC; montagem: gabinete metálico ou similar, formato desktop ou rack-mount; alimentação: fonte interna ou adaptador bivolt automático 100-240 V AC, 50/60 Hz; consumo típico baixo; ambientes de operação 0 40 °C; aplicação: expansão de portas em redes locais cabeadas básicas ou pequenos segmentos de rede; conformidade com padrões IEEE 802.3/802.3u/802.3ab; certificações CE/RoHS/ANATEL ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 16 portas Gigabit Portas físicas: 16 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 32 Gbps; taxa de encaminhamento: 23,8 Mpps; tabela MAC: 8 K entradas; suporte a Jumbo Frames: 9 KB; arquitetura store-and-forward; controle de fluxo IEEE 802.3x; operação plug-and-play sem necessidade de configuração;		50	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		gerenciamento: não suportado; segurança: isolamento básico por aprendizado de endereços MAC; montagem: gabinete metálico ou similar, formato desktop ou rack-mount; alimentação: fonte interna ou adaptador bivolt automático 100-240 V AC, 50/60 Hz; consumo típico baixo					
5	1	Switch Não Gerenciável (L2), 8 portas Gigabit - Portas físicas: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 16 Gbps; taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps; tabela de endereços MAC: 4 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo: IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI, SNMP ou RMON); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálico ou plástico robusto, formato desktop ou rack compacto; Alimentação: fonte interna ou externa bivolt automático 100 240 V AC, 50/60 Hz; Consumo típico: 8 W; Ambiente de operação: 0 °C a 40 °C; Aplicação: redes locais cabeadas, expansão de portas para estações de trabalho, impressoras ou dispositivos Ethernet; Conformidade: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab; Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS ou equivalentes. Switch Não Gerenciável (L2), 8 portas Gigabit Portas físicas: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e Auto MDI/MDIX; Uplinks: não aplicável (todas as portas operam como acesso); Capacidade de comutação: 16 Gbps; taxa de encaminhamento: 11,9 Mpps; tabela de endereços MAC: 4 K entradas; suporte a Jumbo Frames 9 KB; Arquitetura: store-and-forward; Controle de fluxo: IEEE 802.3x (full-duplex) e backpressure (half-duplex); Operação: plug-and-play, sem		50	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		necessidade de configuração ou software; Gerenciamento: não suportado (sem Web, CLI, SNMP ou RMON); Segurança: isolamento lógico básico por aprendizado de MAC, prevenção de perda de pacotes por congestionamento; Montagem: gabinete metálic					
6	1	Controlador Wireless - Escala de gerenciamento: até 100 access points, 20 switches e 10 roteadores, com até 1.000 clientes conectados simultaneamente; Interfaces: 2 portas Ethernet 10/100 Mbps; Porta USB: 1 USB 2.0 para backup automático ou log; Fonte de alimentação: PoE 802.3af/at ou micro USB (DC 5 V mínimo 1 A); Gerenciamento: Painel web unificado e aplicativo Omada, descoberta automática de dispositivos, configuração em lote, atualização de firmware em lote, monitoramento de rede visual, relatórios e topologia em tempo real, Portal Cativo para autenticação de usuários; Acesso em nuvem com gerenciamento remoto gratuito.		25	UN		
7	1	Access Point Wireless corporativo Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band simultâneo com até 4804 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz, tecnologia OFDMA e MU-MIMO, suporte a Beamforming, Band Steering, Airtime Fairness e Fast Roaming, 1 porta Ethernet 2,5 Gbps (RJ45) com alimentação PoE IEEE 802.3at, múltiplos SSIDs com VLAN 802.1Q, segurança avançada com WPA3, 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software); Conformidade CE/FCC/RoHS; Montagem em teto ou parede, design indoor para ambientes corporativos de média e alta densidade de usuários.		180	UN		
8	1	Access Point Wireless Corporativo Dual Band 802.11ac AC1350, até 867 Mbps em 5 GHz e 450 Mbps em 2,4 GHz, 1 porta Gigabit Ethernet com suporte PoE IEEE 802.3af/PoE passivo, múltiplos SSIDs, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, MU-MIMO, QoS (WMM), segurança avançada incluindo autenticação 802.1X e captive portal,		180	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software), montagem em teto ou parede com kit incluso, consumo ~10,5 W, conformidade CE/FCC/RoHS, adequado para implantação de rede Wi-Fi corporativa.					
9	1	Cordão Óptico LC/LC - Fibra óptica multimodo (OM3/OM4) duplex (2 fibras); Conectores: LC/LC (geralmente tipo LC/UPC) padrão compacto para SFP/SFP+ e painéis ópticos; Diâmetro da fibra: 50/125 m ou equivalente para OM3/OM4 em redes modernas; Perda de inserção típica: baixa (geralmente 0,3 dB por conector); Temperatura de operação: ampla faixa para uso interno; Comprimento:1 metro.		25	UN		
10	1	Patch Cord Cat.5e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Verde.		25	UN		
11	1	Patch Cord Cat.5e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Azul.		25	UN		
12	1	Patch Cord Cat.6 U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Azul.		100	UN		
13	1	Patch Cord Cat5.e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Vermelho.		100	UN		
14	1	Patch Cord Cat5.e U/UTP com conectores RJ45 injetados; Condutores: 100% cobre ou equivalente com desempenho elétrico atendendo normas TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801; Comprimento: 1m; Cor: Preto		100	UN		
15	1	Cabo de Rede CAT5e Azul - Cabo de Rede Cat.5e U/UTP, condutores 100%		180	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		cobre sólido 24 AWG, 4 pares trançados; Revestimento externo PVC CMX retardante à chama, frequência até 100 MHz, compatível com Gigabit Ethernet (1000Base-T); Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR14703, ABNT NBR 14705 e RoHS 3 (Diretiva EU 2015/863), homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m para cabeamento estruturado interno; Cor: Azul.					
16	1	Cabo de Rede Cat6 U/UTP, condutores 100% cobre sólido, 4 pares trançados; Isolação em polietileno e revestimento externo PVC CMX retardante à chama; Suporte para Gigabit Ethernet; Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332, homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m; Cor: Azul.		180	UN		
17	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 24 conectores RJ45 montados compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão de terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		100	UN		
18	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, painel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		90	UN		
19	1	Patch Panel 24 Portas CAT5e U/UTP com conector RJ45 (carregado); Tamanho 1U; Padrão: 19 Polegadas;		100	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Padrões de montagem IDC: T568A e T568B; Cor: Preto					
20	1	Patch Panel 24 portas Categoria 5e descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, painel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		100	UN		
21	1	Patch Panel 48 portas Categoria 5e carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 48 conectores RJ45 montados compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão e terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		90	UN		
22	1	Roteador wireless compatível com padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 6) ou superior, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, com capacidade de conexão simultânea de múltiplos dispositivos, mínimo de 1 porta WAN Gigabit Ethernet e 3 portas LAN Gigabit Ethernet (RJ45), suporte a NAT, DHCP, QoS, firewall integrado e redirecionamento de portas, segurança WPA2/WPA3, criação de rede convidada (SSID adicional), gerenciamento via interface web ou aplicativo, alimentação por adaptador bivolt automático, equipamento homologado pela ANATEL e garantia mínima de 12 meses.		180	UN		
23	1	Rack de parede 19" 3U; profundidade 470 mm; estrutura metálica com pintura eletrostática; porta frontal com chave e visor acrílico; ventilação lateral e suporte a coolers; ideal para pequenas redes, CFTV e telecom; Cor: Preto.		50	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

24	1	Rack de parede 19" 5U; profundidade 470 mm; estrutura metálica com pintura eletrostática; porta frontal com chave e visor acrílico; ventilação lateral e suporte a coolers; ideal para pequenas redes, CFTV e telecom; Cor: Preto.		50	UN		
25	1	Kit Porca Gaiola - Porca Gaiola: Parafuso Panela Philips M5 x 15mm niquelada; Porca Gaiola, M5 temperada, com acabamento bicromatizada, zincada branca.		200	KIT		
26	1	Bandeja padrão 19" 1U; versões fixa; profundidade 600 mm; estrutura em aço com pintura eletrostática e ventilação perfurada; fixação frontal ou em 4 pontos; suporte típico até ~45 kg; Cor: Preto		50	UN		
27	1	Bandeja Deslizante 1U - Bandeja padrão 19" 1U; versões fixa; profundidade 600 mm; estrutura em aço com pintura eletrostática e ventilação perfurada; fixação frontal ou em 4 pontos; suporte típico até ~45 kg; Cor: Preto		50	UN		
28	1	Guia de Cabos Horizontal Fechada 19" 1U; Construído em aço resistente, com tampa removível. Tampa frontal lisa; Cor: Preto		100	UN		
29	1	Firewall NGFW de pequeno porte (equivalente técnico ao Fortinet FortiGate FG-60F) Appliance de segurança de próxima geração (NGFW) com throughput de firewall de até 10 Gbps e throughput de IPS mínimo de 1,4 Gbps; arquitetura baseada em ASIC dedicado para aceleração de inspeção de tráfego; múltiplas interfaces Gigabit Ethernet RJ45 com portas WAN/LAN; suporte a SD-WAN, VPN IPsec e SSL, inspeção SSL/TLS profunda, controle de aplicações (L7), sistema de prevenção de intrusão (IPS), antivírus, filtro web e proteção contra ameaças avançadas; compatível com gerenciamento centralizado e análise de logs; fornecido com licença válida por 36 meses, incluindo serviços de atualização e proteção contínua (IPS, Application Control, Web Filtering, AntiVirus, AntiSpam, Security Rating, Industrial Security) e suporte técnico 24x7;Firewall NGFW de pequeno porte (equivalente técnico ao Fortinet		25	mês		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		FortiGate FG-60F) Appliance de segurança de próxima geração (NGFW) com throughput de firewall de até 10 Gbps e throughput de IPS mínimo de 1,4 Gbps; arquitetura baseada em ASIC dedicado para aceleração de inspeção de tráfego; múltiplas interfaces Gigabit Ethernet RJ45 com portas WAN/LAN; suporte a SD-WAN, VPN IPsec e SSL, inspeção SSL/TLS profunda, controle de aplicações (L7), sistema de prevenção de intrusão (IPS), antivírus, filtro web e proteção contra ameaças avançadas; compatível com gerenciamento centralizado e análise de logs; fornecido com licença válida por 36 meses, continua em características...					
30	1	Smartphone, tela de tamanho mínimo de 6.5". Sistema Operacional Android 13 ou superior,Conexão Wifi, Bateria a partir de 5.000 miliamperes/hora, Processador com 8 núcleos ou superior, Resolução de tela Full HD, Câmera traseira de no mínimo 50 megapixels, Memória RAM mínimo 8GB, Armazenamento mínimo 128 GB, Acompanhado de Carregador e Cabo de força.		72	UN		
31	1	Tampa Cega Frente Falsa 2U - Frente Falsa P/ Rack Padrão 19 Polegadas 2U; Cor: Preta		50	UN		
32	1	Tampa Cega Frente Falsa 3U - Frente Falsa P/ Rack Padrão 19 Polegadas 3U; Cor: Preta		50	UN		
33	1	Conector modular do tipo RJ45, padrão 8P8C, destinado à terminação de cabos de rede de par trançado. Compatível com cabos categoria 5e ou superior, adequado para uso em redes de dados. Deve permitir crimpagem segura, possuir contatos metálicos condutores com bom desempenho elétrico e corpo em material resistente. Atender às normas técnicas vigentes de telecomunicações.		1.000	UN		
34	1	Monitor LCD LED 24" - Monitor LCD 24 polegadas, painel IPS, resolução Full HD (1920 1080), proporção 16:9, brilho típico 250 cd/m², tempo de resposta 5 ms, ângulo de visão 178°/178°, conectividade mínima com 1 HDMI e 1 VGA (D-Sub), suporte VESA 100 100 mm, tratamento antirreflexo, fonte de alimentação		25	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		interna (100-240V AC), consumo eficiente, acabamento em preto, certificações de segurança e eficiência energética, garantia mínima conforme fabricante.					
35	1	Monitor LCD LED 27" Monitor LCD 27 polegadas com painel IPS, resolução Full HD (1920 1080), formato 16:9, brilho típico 250 cd/m², tempo de resposta 5 ms, ângulo de visão 178°/178°, entradas mínimas 1 HDMI e 1 VGA (D-Sub), suporte VESA 100 100 mm, tratamento antirreflexo, fonte de alimentação interna ou adaptador bivolt (100 240 V AC), consumo de energia eficiente, acabamento preto discreto adequado para ambiente corporativo, certificações de segurança/eficiência energética e garantia mínima conforme fabricante.		25	UN		
36	1	Computador Desktop - Desktop com processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB, vídeo integrado (HDMI/VGA), USB 3.x/2.x, rede Gigabit, áudio integrado e fonte 80 Plus bivolt. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.		23	UN		
37	1	Notebook ccom processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4 ou superior (expansível), SSD NVMe 512 GB. Tela 15,6 Full HD (1920x1080) antirreflexo, vídeo integrado, teclado ABNT2, webcam e microfone integrados.Conectividade: Wi-Fi 802.11ac ou superior, Bluetooth, portas USB 3.x, USB-C, RJ45 Gigabit e HDMI. Bateria com autonomia para jornada de trabalho. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.		23	UN		
38	1	Teclado USB preto ABNT2, padrão completo, com teclas de membrana, conexão USB tipo A (2.0/3.0), cabo 1,2 m, resistente, antiderrapante, com proteção contra respingos, plug-and-play e garantia de 12 meses.		25	UN		
39	1	Teclado USB sem fio padrão ABNT2, c/teclado numérico; Conexão USB e tecnologia plug-and-play. Teclas de membrana com digitação confortável e silenciosa. Alimentação por pilhas, design resistente na cor preta e garantia mínima do fabricante.		25	UN		
40	1	Mouse Óptico USB - Mouse USB preto, sensor óptico 1000 DPI, 3 botões com scroll clicável,		25	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		ambidestro/ergonômico, cabo 1,2 m, conexão USB tipo A (2.0/3.0), plug-and-play e garantia mínima de 12 meses.					
41	1	Mouse Óptico USB sem fio: preto, ambidestro/ergonômico, sensor óptico, conexão via dongle USB, mínimo 3 botões com scroll, alimentação AA/AAA, resistente, plug-and-play e garantia de 12 meses.		25	UN		
42	1	SSD M.2 500GB - SSD M.2 NVMe (PCIe Gen3 x4 ou superior), 500 GB de armazenamento, NAND TLC ou superior, leitura 2000 MB/s e gravação 1000 MB/s, compatível com M-key. Deve suportar TRIM/S.M.A.R.T., ter 150 TBW, MTBF 1,5M horas e garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
43	1	SSD 2.5 SATA III (6 Gb/s), 500 GB de armazenamento, NAND 3D TLC ou superior, leitura 500 MB/s e gravação 450 MB/s. Durabilidade 300 TBW, MTBF 1M horas, suporte a TRIM/S.M.A.R.T. e garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
44	1	Mouse pad corporativo, mínimo 220 180 mm, superfície de baixo atrito para precisão, base antiderrapante, bordas resistentes ao desgaste, cor preta/neutra.		25	UN		
45	1	Mouse pad ergonômico com apoio de pulso, mínimo 230 200 mm, superfície precisa para mouse óptico/laser, base antiderrapante, apoio em gel/espuma resistente, bordas reforçadas e cor preta/neutra.		25	UN		
46	1	Cabo VGA (DB15 macho macho), mínimo 1,5 m, com parafusos de fixação, blindagem EMI/RFI e suporte a até Full HD (1920 1080), construção resistente e garantia do fabricante.		25	UN		
47	1	Cabo HDMI (tipo A macho macho), mínimo 1,5 m, padrão HDMI 1.4 ou superior, suporte a Full HD 60 Hz com áudio e vídeo, construção resistente com conectores firmes e garantia do fabricante.		25	UN		
48	1	Fonte de Alimentação ATX 2.3+ com 500 W reais, PFC ativo, eficiência 80% (80 Plus), bivolt automático, proteções elétricas completas, ventoinha integrada, conectores ATX/CPU/SATA, componentes de qualidade (capacitores 105 °C) e garantia mínima de 12 meses.		25	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

49	1	Filtro de Linha com Proteção contra Surtos (DPS) Filtro de linha bivolt com 5 tomadas NBR 14136 (2P+T), 10 A, cabo 1 m, proteção contra surtos (DPS/MOV), sobrecarga (disjuntor/fusível) e filtragem de ruído, com LED indicador, construção antichama, certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
50	1	Pen drive 64GB, USB 3.0+ tipo A, compatível com Windows/Linux, construção compacta e resistente (poeira/impactos leves) e garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
51	1	Gabinete para Computador (Padrão ATX) - Gabinete desktop compatível com ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, estrutura metálica resistente, baias 2,5 e 3,5 , painel frontal com 2 USB e áudio, suporte a fonte ATX, ventilação para fans, laterais removíveis e garantia mínima de 12 meses.		23	UN		
52	1	HD Externo 1TB - HD externo portátil 2,5 , 1 TB de armazenamento, USB 3.0+ tipo A, alimentação via USB, transferência rápida, design compacto e resistente, com garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
53	1	Estufa para aquecimento/secagem de papel A4, com aquecimento uniforme e controle/limite de temperatura, estrutura resistente, operação simples com indicador luminoso, bivolt (127/220 V) e proteção contra superaquecimento, com garantia mínima de 12 meses.		25	UN		
54	1	Bateria CR2032 3V (lítio) tipo botão, baixa autodescarga, não recarregável.		25	UN		
55	1	Espelho de Parede 4x2 fixo, cor preta, com 01 Saída p/ Tomada RJ 45 fêmea CAT. 5E Padrão 568A ou B; acompanha os parafusos de fixação e placas identificadoras de conexões		25	UN		
56	1	Espelho 4x2 /c Saída Dupla - Espelho de Parede 4x2, cor preta, com 02 Saída p/ Tomada RJ 45 fêmea CAT. 5E/6 Padrão 568A ou B; acompanha os parafusos de fixação e placas identificadoras de conexões		25	UN		
57	1	Estabilizador 1000VA, bivolt automático (entrada 115/220 V) com saída 115 V, regulação automática, proteções elétricas completas, filtro de linha, 4 5 tomadas NBR 14136, LEDs de status, gabinete robusto e		25	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		conformidade NBR 14373, com garantia do fabricante.					
58	1	Estabilizador 600VA, bivolt automático (entrada 115/220 V) com saída 115 V, regulação automática, proteções elétricas completas, filtro de linha, 4 5 tomadas NBR 14136, LEDs de status, gabinete robusto e conformidade NBR 14373, com garantia do fabricante.		25	UN		
59	1	Alicate desencapador de fios 5 , corpo em ABS e lâminas em aço inox, com ajuste de profundidade e batente para controle do comprimento de desencape, adequado para cabos de rede.		25	UN		
60	1	Alicate Punch Down para inserir e cortar fios em blocos de conexão, patch panel e keystone jacks; Lâmina tipo 110; Controle de impacto ajustável; lâminas intercambiáveis e reversíveis.		25	UN		
61	1	Alicate de crimpagem RJ45 (8P8C) para cabos CAT5e/CAT6, com catraca, funções de corte e decapagem, corpo metálico resistente e empunhadura ergonômica, compatível com padrões T568A/B.		25	UN		
62	1	Furadeira de Impacto Elétrica - Furadeira de impacto 650 W, mandril 3/8 (10 mm), rotação variável/reversível, bivolt, com modo impacto e ergonomia para uso leve profissional, garantia 12 meses.		10	UN		
63	1	Parafusadeira/furadeira a bateria 21 V (íon de lítio), mandril 3/8 , controle de torque, reversível, com LED, bateria + carregador bivolt, garantia 12 meses.		10	UN		
64	1	Multímetro digital True RMS, mede AC/DC até 500 V e corrente até 2 A, resistência/continuidade, visor 4000 contagens com backlight, proteção contra sobrecarga e garantia 12 meses.		10	UN		
65	1	Amperímetro Digital Tipo Alicate (True RMS) - Alicate amperímetro digital True RMS, CAT III 600 V, mede até 600 V e 600 A, com funções completas (resistência, frequência, capacitância, temperatura, NCV), display 6000 contagens, auto range, InRush, alimentação AAA e garantia 12 meses.		10	UN		
66	1	Alicate de corte diagonal em aço temperado, para fios/cabos, com cabo ergonômico isolado e antiderrapante,		10	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		uso profissional, garantia mínima de 3 meses.					
67	1	Escada de alumínio com 5 degraus, leve e resistente, degraus e pés antiderrapantes, travamento de segurança, capacidade 120 kg.		5	UN		
68	1	Álcool isopropílico (isopropanol), com grau de pureza mínima de 99% - Informática		100	UN		
69	1	Pasta Térmica à Base de Prata - Pasta térmica à base de partículas metálicas, alta condutividade térmica, não condutiva eletricamente, estável e de fácil aplicação.		100	UN		
70	1	Abraçadeira de nylon 15 cm, autotravante, resistente e durável para organização de cabos.		200	UN		
71	1	Abraçadeira de nylon 20 cm, autotravante, resistente e durável para organização de cabos.		200	UN		
72	1	Jogo de chaves Phillips, tamanhos variados, hastes em aço com tratamento anticorrosivo e cabos ergonômicos resistentes.		10	JG		
73	1	Jogo de chaves tipo Fenda - Jogo de chaves de fenda, tamanhos variados, hastes em aço com tratamento anticorrosivo e cabos ergonômicos resistentes.		10	JG		
74	1	Estilete retrátil de 18mm com cabo em plástico.		10	UN		
75	1	Estilete retrátil de 9mm com cabo em plástico.		10	UN		
76	1	Ferramenta p/ fixação e extração de porca gaiola m5 e m6.		10	UN		
77	1	Pontas de prova teste para multímetros com cabo emborrachado; cores padrão de segurança, vermelho (+) e preto (-), com angulação de 90°; segurança: Cat ii 1000v - tensão de isolação: 1000V AC/DC		10	UN		
78	1	Fita adesiva dupla face, com adesivo acrílico de alta performance; largura de 12mm e comprimento de 20 metros; cor verde; Certificação ISO 9001 e ISO 14001		50	UN		
79	1	Transceiver óptico SFP (Mini-GBIC) para fibra multimodo; Padrão de Rede: IEEE 802.3z / 1000BASE-SX; Velocidade de Transmissão: até 1 Gbps; Comprimento de Onda: ~850 nm; Tipo de Fibra: Multimodo (MMF), compatível com fibras 50/125 m e		10	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		62,5/125 m; Conector: Duplex LC; Compatibilidade: Equipamentos com slot SFP padrão (switches, routers, media converters).					
80	1	Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48×RJ45 10/100/1000 Mbps + 4× slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de loops e controle de fluxo; Suporte IPv6; Interfaces de Gerenciamento: Web GUI, CLI (via console), SNMP, RMON. Switch Gerenciável (L2 ou L2+), 48 portas Gigabit - Portas físicas: 48 RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 slots SFP Gigabit para uplinks de fibra ou módulos de multimodo/singlemode; Capacidade de comutação: ~104 Gbps; taxa de encaminhamento ~77,4 Mpps; tabela MAC 16 K entradas; jumbo frames até 9 KB; Montagem: 1U rack-mount; fonte interna 100-240 V AC; consumo típico ~32,8 W; Gerenciamento Layer 2 / L2+: VLANs 802.1Q, tagging/port VLAN, QoS com múltiplas filas e priorização (802.1p, DSCP), Agregação de links (LACP e estática), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) com proteção contra loops, Controle de largura de banda/limitação por porta ou fluxo; Segurança e Filtragem: opções de filtragem, detecção de l		5	UN		
81	1	Access Point Wireless corporativo Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), dual-band simultâneo com até 4804 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz, tecnologia OFDMA e MU-MIMO, suporte a Beamforming, Band		20	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Steering, Airtime Fairness e Fast Roaming, 1 porta Ethernet 2,5 Gbps (RJ45) com alimentação PoE IEEE 802.3at, múltiplos SSIDs com VLAN 802.1Q, segurança avançada com WPA3, 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software); Conformidade CE/FCC/RoHS; Montagem em teto ou parede, design indoor para ambientes corporativos de média e alta densidade de usuários.					
82	1	Access Point Wireless Corporativo Dual Band 802.11ac AC1350, até 867 Mbps em 5 GHz e 450 Mbps em 2,4 GHz, 1 porta Gigabit Ethernet com suporte PoE IEEE 802.3af/PoE passivo, múltiplos SSIDs, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, MU-MIMO, QoS (WMM), segurança avançada incluindo autenticação 802.1X e captive portal, gerenciamento centralizado via controlador (cloud, hardware ou software), montagem em teto ou parede com kit incluso, consumo ~10,5 W, conformidade CE/FCC/RoHS, adequado para implantação de rede Wi-Fi corporativa.		20	UN		
83	1	Cabo de Rede CAT5e Azul - Cabo de Rede Cat.5e U/UTP, condutores 100% cobre sólido 24 AWG, 4 pares trançados; Revestimento externo PVC CMX retardante à chama, frequência até 100 MHz, compatível com Gigabit Ethernet (1000Base-T); Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR14703, ABNT NBR 14705 e RoHS 3 (Diretiva EU 2015/863), homologação ANATEL; Fornecido em caixa de 305m para cabeamento estruturado interno; Cor: Azul.		20	UN		
84	1	Cabo de Rede Cat6 U/UTP, condutores 100% cobre sólido, 4 pares trançados; Isolação em polietileno e revestimento externo PVC CMX retardante à chama; Suporte para Gigabit Ethernet; Suporta aplicações com PoE e PoE+; Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332, homologação ANATEL;		20	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Fornecido em caixa de 305m; Cor: Azul.					
85	1	Patch Panel 24 portas Categoria 6 descarregado, estrutura 1U para rack padrão 19 , sem conectores modulares, terminação traseira tipo IDC compatível com ferramentas Punch-Down 110/110A, painel metálico robusto, identificação de portas, padrão de cablagem T568A/B, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		10	UN		
86	1	Patch Panel 48 portas Categoria 5e carregado, conformidade ANSI/TIA-568-C.2 para cabeamento estruturado, 48 conectores RJ45 montados compatíveis com condutores 22 26 AWG, montagem em rack padrão 19 (1U), identificação numérica das portas, padrão e terminação T568A/B, estrutura metálica com acabamento anticorrosivo, compatível com tráfego de dados Gigabit Ethernet, voz e outros protocolos LAN, fornecido com kit de fixação e etiquetas de identificação, adequado para utilização em infraestrutura de rede corporativa; Cor: Preto.		10	UN		
87	1	Roteador wireless compatível com padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 6) ou superior, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, com capacidade de conexão simultânea de múltiplos dispositivos, mínimo de 1 porta WAN Gigabit Ethernet e 3 portas LAN Gigabit Ethernet (RJ45), suporte a NAT, DHCP, QoS, firewall integrado e redirecionamento de portas, segurança WPA2/WPA3, criação de rede convidada (SSID adicional), gerenciamento via interface web ou aplicativo, alimentação por adaptador bivolt automático, equipamento homologado pela ANATEL e garantia mínima de 12 meses.		20	UN		
88	1	Smartphone, tela de tamanho mínimo de 6.5". Sistema Operacional Android 13 ou superior,Conexão Wifi, Bateria a partir de 5.000 miliamperes/hora, Processador com 8 núcleos ou superior, Resolução de tela Full HD, Câmera traseira de no mínimo 50 megapixels, Memória RAM mínimo 8GB, Armazenamento mínimo 128 GB,		8	UN		

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

		Acompanhado de Carregador e Cabo de força.					
89	1	Computador Desktop - Desktop com processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB, vídeo integrado (HDMI/VGA), USB 3.x/2.x, rede Gigabit, áudio integrado e fonte 80 Plus bivolt. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.		2	UN		
90	1	Notebook ccom processador 6 núcleos/12 threads, 16 GB RAM DDR4 ou superior (expansível), SSD NVMe 512 GB. Tela 15,6 Full HD (1920x1080) antirreflexo, vídeo integrado, teclado ABNT2, webcam e microfone integrados.Conectividade: Wi-Fi 802.11ac ou superior, Bluetooth, portas USB 3.x, USB-C, RJ45 Gigabit e HDMI. Bateria com autonomia para jornada de trabalho. Inclui Windows 11 Pro e garantia mínima de 12 meses.		2	UN		
91	1	Gabinete para Computador (Padrão ATX) - Gabinete desktop compatível com ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, estrutura metálica resistente, baias 2,5 e 3,5 , painel frontal com 2 USB e áudio, suporte a fonte ATX, ventilação para fans, laterais removíveis e garantia mínima de 12 meses.		2	UN		

A empresa declara que:

1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas necessárias ao cumprimento do futuro contrato, tais como: tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas, se necessário.

2 – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3 – Prazo de início de fornecimento: De acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

4 – Declaramos ainda que não incidimos nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021;

Local e data _____

Nome/assinatura do responsável legal _____

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

D E C L A R A Ç Ã O

_____(RAZÃO SOCIAL)_____, inscrita no CNPJ nº _____(CNPJ)_____, através de seu representante legal, Sr.(a) _____(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF _____(Nº DO CPF)_____, telefone para contato nº _____, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE BUTIÁ, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N* ___/20__, que enquadra-se na categoria: _____(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)__ e que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Cidade e data _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, sediada no endereço: _____, por intermédio do seu representante legal _____, portador da carteira de identidade (RG) nº _____ e CPF nº _____, , telefone para contato nº _____, DECLARA para fins de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Cidade e data _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO

A empresa _____, através de seu representante legal, Sr.(a) _____, CPF _____ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), , telefone para contato nº _____, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE BUTIÁ, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/202__, que não foi declarada INIDÔNEA, bem como não possui qualquer impedimento para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Cidade e data _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO VII – MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/20__
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2026

O MUNICÍPIO DE BUTIÁ, com sede à Rua do Comércio, 590 – Butiá/RS, inscrito no CNPJ nº 88.117.718/0001-03, representado neste ato pelo Sr....., Prefeito Municipal, nos termos do art. 40, inciso II da Lei nº 14.133/2021, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão eletrônico nº 22/2026, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em _____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da(s) empresa(s) com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital e os itens que seguem:

Do(s) participante(s) do processo licitatório:

RAZÃO SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	CPF

Do(s) vencedor(es)

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	R$ TOTAL

Do(s) item(s) vencido(s) por fornecedor(es)

LOTE	ITEM	FORNECEDOR

Detalhamento do(s) item(s)

Lote	Item	Descrição	Marca	Qtde	Un.	R$ unit.	R$ total	Trat. ME/EPP

1 – OBJETO, PREÇO E CONDIÇÕES

1.1 - O objeto da presente ata trata-se de: Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços;

1.2 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada, conforme Art. 83, § 4º da Lei 14.133/2021.

1.3 – A empresa vencedora assume a responsabilidade de fornecimento, mediante assinatura da presente ata, bem como todas as condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 22/2026 e seus anexos;

1.5 – A empresa receberá cópia integral da presente ata, após sua assinatura e dos representantes do Município;

2 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

2.1. O pagamento será efetuado……., contados a partir da entrega dos materiais, depositados na conta indicada pela futura contratada, mediante a apresentação das Notas Fiscais e o pedido de pagamento pelo Núcleo de Material do Município.

Parágrafo único: Eventuais despesas com Tarifas Bancárias decorrentes do pagamento serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

2.2 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo órgão competente;

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.

3 – DOS PRAZOS

3.1 – A presente ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62/2023;

4 – DO CONTRATO

4.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa ata serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações pelas Secretarias Municipais interessadas;

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 - A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitado, a(s) quantidade solicitada(s) pelo Município, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas.

5.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e entrega dos produtos com as quantidades solicitadas nos locais determinados pela CONTRATANTE, sem que haja qualquer custo adicional, devendo a mesma cumprir com todas as exigências constante no edital do Pregão eletrônico no qual a presente ata originou-se;

5.1 – Os produtos a serem entregues e que porventura forem rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato deverão serem substituídos nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 24 horas após a Contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega;

5.2 – A recusa injustificada da Contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas na presente ata;

5.3 - Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Butiá.

5.4 - Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Administração), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa ata de registro de preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c)quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta ata de registro de preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;

6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

7.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto na Cláusula II, item 2.1 e 2.2.

7.2. O Município obriga-se a cumprir as obrigações contidas no Termo de Referência;

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA

8.1 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, alem do previsto no termo de referencia, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda e ainda:

a) Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

b) manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

e) Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

9. DAS PENALIDADES

9.1 Caso haja inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei federal n.º 14.133/2021 e posteriores alterações.

9.2 As penalidades serão:

a) advertência;

b) multa;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

9.3 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.

9.4 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas

9.5 Serão aplicadas as penalidades:

9.3.1 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município;

9.3.2 sempre que verificadas pequenas irregularidades;

9.3.3 quando houver atraso injustificado no fornecimento, entrega solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa;

9.3.4 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);

9.3.5 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.

9.6 Para o caso previsto no subitem 9.3.1 será aplicada uma multa de 1% sobre o valor total homologado para a Empresa.

9.7 Para o caso previsto no subitem 9.3.2 será aplicada uma multa de 0,2% sobre o valor total registrado para a Empresa.

9.8 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 9.3.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do Município.

9.9 A multa será de 0,2% por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado para a empresa, para o caso previsto no item 9.3.3, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

9.10 Para os casos previstos no subitem 9.3.4 será aplicada a multa de 100% sobre o valor do item mal executado.

9.11 Para os casos previstos no subitem 9.3.5 será aplicada a multa de 15% sobre o valor total registrado para a empresa.

9.12 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei.

9.13 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.14 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

9.15 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

10.2 – A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

10.3 – A Ata poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

10.4 - Aplica-se a presente ATA as disposições da Lei federal 14.133/2021 bem como o decreto Municipal nº 062/2023.

10.5 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Butiá, RS, com renúncia de quaisquer outros ainda que privilegiados.

E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente ata, mediante assinatura do responsável legal da empresa vencedora que, lida e achada conforme, vai também assinada pelo Sr. Prefeito e duas testemunhas.

Butiá, ... de..... de .....

MUNICÍPIO DE BUTIÁ

EMPRESA VENCEDORA

O presente instrumento foi submetido à apreciação da Assessoria/Procuradoria Municipal, nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/2021;

_____

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº ___/20__

O MUNICÍPIO DE BUTIÁ, inscrito no CNPJ nº 88.117.718/0001-03,com sede à rua do Comércio, 590 – Centro – Butiá/RS, neste ato representado pelo Sr._____, Prefeito Municipal, a seguir denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede à Rua/Av._____, Cep. _____ a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, justos e acordados o que abaixo se declara e com base Pregão Eletrônico nº 22/2026, na Lei 14.133/2021, no artigo 481 do código civil e no que não for incompatível com essas, mediante as cláusulas a seguir descritas.

I – OBJETO

CLÁUSULA 01ª É objeto deste instrumento Aquisição de Equipamentos de Informática, pelo sistema de registro de preços, o qual integra o pregão eletrônico nº 22/2026, conforme quadro abaixo:

Item	Qtde	Un.	Descrição	R$ unit.	R$ total

CLÁUSULA 02ª A CONTRATADA será responsável pelo transporte e/ou entrega dos produtos em plenas condições, sem que haja nenhum custo adicional ao Município.

Parágrafo único: O(s) produto(s) deverão ser entregues na sede do Contratante ou em outro local determinado pelo mesmo, não excedendo o perímetro urbano do Município, sempre em horário de expediente.

II - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 03ª - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor justo e contratado de R$ ..... (.....), sem qualquer correção nos termos do respectivo Pregão, na conta nº ....., agência ....., em até ..... dias, mediante o pedido de pagamento pela Secretaria requisitante e a apresentação das Notas Fiscais, na seguinte forma:

a) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

b) Na apresentação das notas fiscais a CONTRATADA deverá observar a IN da Receita Federal nº 1.234/2012 para fins de retenção de IRRF, com redação da IN 2.145/2023.

c) É obrigatório constar na Nota Fiscal a informação dos percentuais e o valor do IRRF a serem retidos na operação, conforme Instrução Normativa-IN 1.234/2012 artigo 2º inciso 6º e anexo I da tabela de retenções.

d) Caso a CONTRATADA não observar a IN nº 1.234/2012 com redação da IN nº 2.145/2023, as Notas Fiscais não serão aceitas para fins de Liquidação de empenho.

CLÁUSULA 04ª - A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos produtos/serviços contratados através de Transferência Eletrônica, por meio da rede bancária.

CLÁUSULA 05ª - Eventuais despesas com Tarifas Bancárias decorrentes do pagamento serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA 06ª - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

.....
.....

III – PRAZOS E FORMA DE ENTREGA/RECEBIMENTO

CLÁUSULA 07ª – O presente contrato tem vigência até o dia _____ e o prazo de entrega é de ..... (.....) dias, a contar da solicitação pelo Contratante;

Parágrafo Primeiro: O prazo de entrega admite prorrogação, mediante caso fortuito devidamente justificado pela Contratada e aceito pelo Contratante;

CLÁUSULA 08ª – O objeto ora contratado será recebido da seguinte forma, nos termos do art. 140, inciso II da Lei 14.133/2021:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Parágrafo 1º - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

Parágrafo 2º - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLAUSULA 09ª - A CONTRATADA compromete-se de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA 10ª - A CONTRATADA compromete-se a executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

CLAUSULA 11ª - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções nos produtos.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA providenciará na substituição do produto no prazo de 24(vinte e quatro) horas após a ciência formal sobre a existência de vícios aparentes de qualidade ou quantidade que estejam em desacordo com o Edital ou tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA providenciará na substituição do produto no prazo de 07(sete) dias após a ciência formal sobre a existência de vícios ocultos de qualidade ou quantidade que forem descobertos durante a execução do contrato e que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

CLAUSULA 12ª - Os produtos fornecidos pela CONTRATADA deverão atender aos padrões de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho exigido pelo órgão competente.

CLAUSULA 13ª - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do presente contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.

Parágrafo Único: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente contrato.

CLAUSULA 14ª - A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, NÃO poderá subcontratar o objeto do presente contrato, salvo se houver expressa autorização do Contratante.

CLÁUSULA 15ª - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

V- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLAUSULA 16ª - O CONTRATANTE poderá a qualquer momento, após o recebimento do produto, reclamar vícios ou defeitos aparentes ou ocultos nos produtos, tais como aqueles decorrentes de disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem ou rotulagem, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, bem como, aqueles em descordo com o edital e com as normas de padrões de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho exigido pelo órgão competente.

CLÁUSULA 17ª - A CONTRATANTE compromete-se a efetuar os pagamentos na data constante neste instrumento uma vez cumprido os demais prazos e condições previstos no Edital e no contrato.

CLAUSULA 18ª - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

VI- DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E EXTINÇÃO

CLÁUSULA 19ª - Constatadas irregularidades na execução do objeto a Administração poderá:

Refutá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição de produto ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades previstas. Na hipótese de substituição de produto, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com as condições estabelecidas no instrumento contratual, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação por escrito, sem que isto implique em quaisquer ônus para o Município. Na impossibilidade de serem substituídos ou refeitos, aplicar-se-ão as sanções cabíveis.

CLÁUSULA 20ª - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro: Constituem motivo para extinção do contrato os fatos constantes no art. 137 da Lei 14.133/2021;

Parágrafo Segundo: Os casos de extinção do contrato serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA 21ª - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

a) multa de 0,2% por dia de atraso limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rf4a4 para verificar a autenticidade.

b) multa de 10% por inexecução parcial do contrato.

c) multa de 12% por inexecução total do contrato.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão calculadas sobre o valor não pago do contrato.

Parágrafo Segundo: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro: A sanções estabelecidas nos incisos III e IV dessa cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 22ª - Aplica-se ao presente contrato as disposições da Lei federal 14.133/2021 e no que couber a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA 23ª - As partes, de comum acordo, elegem o FÓRUM da Comarca de Butiá para dirimirem quaisquer dúvidas ou litígio originário do presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento para um só efeito, na presença das testemunhas instrumentárias.

Butiá, ... de..... de 20….

Jefferson Salatiel da Silva Vieira
Prefeito Municipal de Butiá

Assinado com certificado digital avançado

MUNICÍPIO DE BUTIÁ
CONTRATANTE

O presente instrumento foi submetido à apreciação da Assessoria/Procuradoria Municipal, nos termos do Art. 53 da Lei 14.133/2021;

_____

CONTRATADA

Documento assinado digitalmente em 26/08/2026 14:16:17
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/rF4a4 para verificar a autenticidade.