

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Largura: 28MM, Referência Fabricante 3: 2212 Ektn9 + H312(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

2 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante 2: 6201 2rs-C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

3 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6202 Zz, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

4 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6203 Zz, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindado De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

5 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindado De, Diâmetro Interno: 20 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 14 MM, Referência Fabricante 2: 6204-2z/C4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

6 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido Uma Carreira De Esfera Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 52 MM, Largura: 15 MM, Referência Fabricante 1: 6205 Z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

7 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6206 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

8 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares, Referência Fabricante: 6207 Zz, Características Adicionais: Metálico E Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

9 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 45 MM, Diâmetro Externo: 85 MM, Largura: 19 MM, Referência Fabricante 2: 6209-C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

10 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido , De Uma Carreira De Esferas , Blindagem D, Diâmetro Interno: 15 MM, Diâmetro Externo: 42 MM, Largura: 13 MM, Referência Fabricante 2: 6302 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

11 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6303, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Diâmetro Interno: 17 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 14 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

12 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6304, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Diâmetro Interno: 20 MM, Diâmetro Externo: 52 MM, Largura: 15 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

13 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido , De Uma Carreira De Esferas , Blindagem D, Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 62 MM, Largura: 17 MM, Referência Fabricante 2: 6305 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

14 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 30 MM, Diâmetro Externo: 72 MM, Largura: 19 MM, Referência Fabricante 2: 6306-C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

15 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 35 MM, Diâmetro Externo: 80 MM, Largura: 21 MM, Referência Fabricante 2: 6307-Z/C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

16 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 90 MM, Largura: 23 MM, Referência Fabricante 2: 6308 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (30)

17 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6309zz, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas; Carga Din. Apro, Diâmetro Interno: 45 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)

18 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Externo: 110 MM, Largura: 27 MM, Referência Fabricante 2: 6310-C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (30)

19 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 55 MM, Diâmetro Externo: 120 MM, Largura: 29 MM, Referência Fabricante 2: 6311-2z/C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

20 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 60 MM, Diâmetro Externo: 130 MM, Largura: 31 MM, Referência Fabricante 2: 6312-C3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

21 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 70 MM, Diâmetro Externo: 150 MM, Largura: 35 MM, Referência Fabricante 2: 6314 C3/Eq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

22 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rolamento Rígido Blindagem Dupla, Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 110 MM, Largura: 27 MM, Material: Aço, Referência Fabricante 3: 6408-Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (25)

23 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Cerâmica, Aplicação: Água, Uso: Bombas Recalque, Características Adicionais: Mola Única, Tipo: 21, Diametro: 1 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (40)

24 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Cerâmica, Aplicação: Água, Uso: Bombas Recalque, Características Adicionais: Mola Única, Tipo: 21, Diametro: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (25)

25 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Utilizado Para Eixo De 5/8, Tipo: 21, Diâmetro: 5/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (10)

26 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Cerâmica, Aplicação: Água, Uso: Bombas Recalque, Características Adicionais: Mola Única, Tipo: 21, Diâmetro: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (24)

27 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Cerâmica, Aplicação: Água, Uso: Bombas Recalque, Características Adicionais: Mola Única, Tipo: 21, Diâmetro: 5/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sant'Ana do Livramento/RS (20)