## ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO: Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar é a DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, em sua forma ELETRÔNICA, com base no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21**, para a aquisição de equipamentos para estruturar o consultório odontológico da EAP classificados como bens comuns, nos termos do Memorando Descritivo e do Estudo Técnico Preliminar.

2. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

   3.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO, por ser enquadrado como bem comum.

   3.2. JUSTIFICATIVA :

   A aquisição de equipamentos odontológicos destinados à estruturação do consultório odontológico da Equipe de Atenção Primária (EAP) Municipal constitui investimento essencial para garantir a oferta adequada, contínua e qualificada dos serviços de saúde bucal à população, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da Política Nacional de Saúde Bucal.

   A saúde bucal representa componente fundamental da atenção integral à saúde, influenciando diretamente a qualidade de vida, o bem-estar, a capacidade funcional, a alimentação, a comunicação e a inserção social dos indivíduos. Nesse contexto, a disponibilização de equipamentos modernos e adequados é condição indispensável para que a equipe multiprofissional possa desenvolver ações preventivas, educativas, diagnósticas, curativas e de reabilitação, com segurança, eficiência e qualidade.

   Dessa forma esse pedido se justifica, considerando a estruturação do consultório odontológico da EAP Graciano Argemi, que está em fase de conclusão das obras, necessitando desses equipamentos para que se viabilize os atendimentos odontológicos à comunidade do território de abrangência.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

   4.1. A presente licitação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

   5.1. Prazo de entrega é de até 30 dias, contados do(a) envio do empenho

   5.2. Local(is) e horário(s): Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Rua General Osório, nº 1180, Centro, CEP 97590-000, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira.

   5.3. Endereço para entrega/execução: Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Rua General Osório, nº 1180, Centro, CEP 97590-000, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira.

   5.4. Forma do recebimento: entrega única

5.5. Prazo de garantia dos produtos: será exigida garantia para os itens licitados disposta no Código de Defesa do Consumidor (CDC);

5.6. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:

5.6.1. Por se tratar de uma DISPENSA DE LICITAÇÃO, o prazo de vigência do instrumento contratual será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.

5.7. Índice de reajuste incidente na contratação: IPCA-E

5.8. Necessidade de treinamento de pessoal para o item 1 e apresentação de catálogo de para todos itens.

5.9. Demais requisitos necessários à contratação:

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO

6.1.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadeira odontológica com acionamento elétrico;<br>Movimentos automáticos programáveis (subida, descida, encosto e posição de trabalho);<br>Estofamento anatômico, impermeável e de fácil higienização;<br>Cabeceira anatômica ajustável;<br>Equipo acoplado contendo, no mínimo, terminais para alta rotação, baixa rotação, seringa tríplice e sugador;<br>Unidade auxiliar com sistema de sucção;<br>Refletor odontológico com intensidade ajustável, preferencialmente tecnologia LED;<br>Pedal multifuncional para acionamento dos comandos;<br>Estrutura resistente com pintura eletrostática ou material anticorrosivo;<br>Alimentação elétrica conforme padrão nacional;<br>Instalação e manual de operação inclusos;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 1 | R$ 14.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Compressor de ar para uso odontológico, destinado ao fornecimento de ar comprimido limpo, seco e isento de óleo para acionamento de equipamentos odontológicos, proporcionando funcionamento adequado dos instrumentos rotatórios e demais dispositivos clínicos."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Compressor odontológico isento de óleo;<br>Baixo nível de ruído;<br>Reservatório com capacidade conforme necessidade do serviço (ex.: 30 a 80 litros ou superior);<br>Sistema de filtragem e secagem do ar;<br>Pressostato para controle automático de pressão;<br>Válvula de segurança;<br>Manômetro para monitoramento da pressão;<br>Alimentação elétrica compatível com a rede local;<br>Estrutura resistente e com proteção anticorrosiva;<br>Uso contínuo em ambiente odontológico;<br>Manual de operação e instalação inclusos;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 1 | R$ 4.495,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Autoclave horizontal de mesa com capacidade de 21 litros, destinada à esterilização de instrumentais e materiais médico-odontológicos por vapor saturado sob pressão, proporcionando esterilização segura e eficiente para uso em serviços de saúde."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Capacidade: 21 litros;<br>Sistema de esterilização por vapor sob pressão;<br>Câmara interna em aço inoxidável;<br>Painel digital ou sistema eletrônico de controle;<br>Programas automáticos de esterilização;<br>Controle de temperatura, pressão e tempo;<br>Sistemas de segurança contra sobreaquecimento, sobrepressão e travamento da porta;<br>Secagem automática ou programável;<br>Suporte/bandejas para acondicionamento de materiais;<br>Alimentação elétrica compatível com a rede local;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão;<br>Produto com registro sanitário quando aplicável. | 1 | R$ 6.249,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Fotopolimerizador odontológico de tecnologia LED, destinado à fotopolimerização de materiais odontológicos fotossensíveis, incluindo resinas compostas, adesivos, cimentos e outros materiais restauradores, proporcionando adequada intensidade luminosa e eficiência clínica."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Tecnologia LED de alta potência;<br>Comprimento de onda compatível com materiais fotopolimerizáveis odontológicos (aproximadamente 420 a 480 nm);<br>Intensidade luminosa adequada para polimerização eficiente;<br>Modos programáveis de operação (contínuo, gradual e/ou pulsado, conforme modelo);<br>Temporizador eletrônico com tempos programáveis;<br>Peça anatômica e de fácil manuseio;<br>Ponteira/fibra óptica autoclavável ou sistema equivalente;<br>Alimentação por bateria recarregável ou conexão elétrica direta;<br>Indicador visual e/ou sonoro de funcionamento;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão;<br>Produto com registro sanitário quando aplicável. | 1 | R$ 646,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Contra-ângulo odontológico para baixa rotação, destinado ao acionamento de instrumentos rotatórios em procedimentos clínicos odontológicos, proporcionando precisão, ergonomia e adequado desempenho operacional."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Contra-ângulo para baixa rotação odontológica;<br>Sistema de transmissão com redução ou relação 1:1 (conforme necessidade do serviço);<br>Corpo confeccionado em material resistente à corrosão;<br>Sistema de encaixe compatível com micromotor odontológico padrão;<br>Fixação de brocas por sistema trava ou botão (push button), conforme necessidade;<br>Rotação suave com baixo nível de ruído e vibração;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Design anatômico e de fácil higienização;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 333,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | "Equipamento de ultrassom odontológico destinado à remoção de cálculo dental, biofilme e manchas extrínsecas, bem como auxílio em procedimentos periodontais e clínicos, proporcionando eficiência operacional, conforto ao paciente e adequada ergonomia ao profissional."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Equipamento de ultrassom odontológico;<br>Sistema piezoelétrico ou magnetoestritivo (conforme necessidade do serviço);<br>Ajuste de potência;<br>Sistema de irrigação com controle de fluxo;<br>Acompanhado de peça de mão removível;<br>Pontas compatíveis para procedimentos periodontais e clínicos;<br>Acionamento por pedal;<br>Baixo nível de ruído e vibração;<br>Alimentação elétrica compatível com a rede local;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão;<br>Produto com registro sanitário quando aplicável. | 1 | R$ 1.522,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | "Micromotor odontológico de baixa rotação destinado ao acionamento de peças de mão odontológicas, proporcionando funcionamento preciso, baixo nível de ruído e adequado desempenho em procedimentos clínicos."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Micromotor odontológico para baixa rotação;<br>Sistema de acoplamento compatível com contra-ângulo e peça reta;<br>Rotação com ajuste progressivo;<br>Sistema com reversão de rotação (sentido horário e anti-horário), quando aplicável;<br>Baixo nível de ruído e vibração;<br>Corpo confeccionado em material resistente à corrosão;<br>Esterilizável/autoclavável quando aplicável;<br>Fácil acoplamento e manutenção;<br>Alimentação pneumática compatível com equipo odontológico;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 479,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | " Câmara escura portátil para processamento de filmes radiográficos odontológicos, destinada à manipulação e revelação de radiografias em ambiente protegido da luz externa, proporcionando adequado processamento e qualidade das imagens radiográficas."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Câmara escura portátil para radiologia odontológica;<br>Estrutura confeccionada em material resistente e de fácil higienização;<br>Sistema de vedação contra entrada de luz;<br>Visor translúcido adequado para visualização do procedimento;<br>Aberturas laterais com luvas ou sistema de acesso para manipulação interna;<br>Compartimentos internos para soluções reveladora e fixadora;<br>Dimensões compatíveis com filmes radiográficos odontológicos;<br>Fácil transporte e limpeza;<br>Uso em processamento radiográfico odontológico;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 273,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | "Caneta de alta rotação odontológica destinada à realização de procedimentos clínicos que demandem corte, desgaste e preparo dentário, proporcionando elevada rotação, precisão operatória, baixo nível de ruído e adequada ergonomia ao profissional."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Caneta odontológica de alta rotação;<br>Sistema de encaixe para brocas padrão FG (Friction Grip);<br>Rolamentos de alta precisão;<br>Sistema spray para refrigeração (simples, triplo ou múltiplo, conforme necessidade);<br>Acoplamento compatível com equipo odontológico;<br>Baixo nível de ruído e vibração;<br>Corpo confeccionado em material resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Sistema de fixação de broca por botão (push button) ou chave, conforme necessidade;<br>Rotação compatível com procedimentos odontológicos;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 376,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | "Suporte para avental plumbífero de proteção radiológica, destinado ao acondicionamento e armazenamento adequado de aventais utilizados em procedimentos radiológicos, proporcionando conservação do material e prevenção de dobras que possam comprometer a integridade da barreira de proteção."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Suporte para avental de proteção radiológica (avental plumbífero);<br>Estrutura resistente em aço, alumínio ou material equivalente;<br>Fixação em parede ou tipo pedestal (conforme necessidade do serviço);<br>Projetado para armazenamento sem dobrar o avental;<br>Acabamento resistente à corrosão;<br>Capacidade compatível com um ou mais aventais;<br>Fácil instalação e higienização;<br>Acompanhado de acessórios para instalação, quando aplicável;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 374,71 |



127

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Mocho odontológico ergonômico destinado ao posicionamento do profissional durante procedimentos clínicos, proporcionando conforto, estabilidade, ajuste postural e ergonomia durante o atendimento odontológico."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Mocho odontológico com regulagem de altura;<br>Sistema de elevação por pistão a gás;<br>Assento anatômico estofado;<br>Encosto anatômico com ajuste de posição;<br>Revestimento impermeável, resistente e de fácil higienização;<br>Base com no mínimo 05 rodízios de alta resistência;<br>Estrutura resistente à corrosão;<br>Movimento giratório;<br>Capacidade de carga compatível com uso clínico;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 504,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | proporcionando obtenção de imagens diagnósticas com qualidade, segurança radiológica e adequada operação clínica."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Equipamento de raios X odontológico intraoral;<br>Tensão de operação compatível com procedimentos odontológicos (ex.: 60–70 kVp);<br>Corrente do tubo compatível com a aplicação clínica (ex.: 7–10 mA);<br>Tempo de exposição programável;<br>Cabeçote com blindagem adequada e proteção contra radiação secundária;<br>Braço articulado com movimentação e travamento;<br>Compatível com filmes radiográficos e/ou sensores digitais;<br>Painel de controle digital ou eletrônico;<br>Alimentação elétrica compatível com a rede local;<br>Produto em conformidade com normas de radioproteção vigentes;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão;<br>Produto com registro sanitário quando aplicável. | 2 | R$ 7.103,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | "Avental de proteção radiológica plumbífero para uso odontológico, destinado à proteção do paciente e/ou profissional contra radiações ionizantes durante procedimentos radiográficos, proporcionando redução da exposição à radiação."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Avental plumbífero para proteção radiológica odontológica;<br>Equivalência de proteção em chumbo de 0,25 mmPb ou 0,50 mmPb (conforme necessidade do serviço);<br>Revestimento externo resistente, impermeável e de fácil higienização;<br>Fechamento por velcro, fivela ou sistema equivalente;<br>Material flexível com adequada adaptação ao usuário;<br>Acabamento reforçado;<br>Indicado para uso odontológico;<br>Tamanho adulto (ou infantil, conforme necessidade do serviço);<br>Produto em conformidade com normas vigentes de radioproteção;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 616,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Dispenser para sabonete líquido destinado ao acondicionamento e dispensação de sabonete líquido para higienização das mãos em ambientes clínicos e assistenciais, proporcionando praticidade, higiene e controle do consumo."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Dispenser para sabonete líquido;<br>Fixação em parede;<br>Confeccionado em material resistente e de fácil higienização;<br>Sistema de acionamento manual por pressão ou sistema equivalente;<br>Reservatório interno recarregável;<br>Visor para controle do nível do produto (quando aplicável);<br>Capacidade conforme necessidade do serviço (ex.: 400 a 1000 mL);<br>Resistente à umidade e produtos de limpeza;<br>Acompanhado de kit para instalação (parafusos e buchas, quando aplicável);<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 30,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | "Porta papel toalha/dispenser destinado ao acondicionamento e dispensação de papel toalha para higiene das mãos em ambientes clínicos e assistenciais, proporcionando proteção do material, praticidade e controle do consumo."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Porta papel toalha para papel interfolhado ou tipo rolo (conforme necessidade do serviço);<br>Fixação em parede;<br>Confeccionado em material resistente e de fácil higienização;<br>Sistema que permita retirada individual das folhas;<br>Estrutura resistente à umidade;<br>Sistema de abertura para reposição;<br>Cor neutra (branca ou equivalente, quando aplicável);<br>Acompanhado de kit de instalação (parafusos e buchas);<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 48,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | "Lixeira confeccionada em alumínio com capacidade de 12 litros, destinada ao acondicionamento de resíduos em ambientes clínicos, administrativos e assistenciais, proporcionando resistência, durabilidade e facilidade de higienização."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Capacidade: 12 litros;<br>Material: alumínio ou material metálico equivalente resistente à corrosão;<br>Tampa com sistema de abertura por pedal (quando aplicável);<br>Estrutura resistente e de fácil higienização;<br>Base estável;<br>Acabamento liso;<br>Recipiente interno removível (quando aplicável);<br>Indicada para uso em ambientes clínicos e administrativos;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 5 | R$ 89,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Armário vitrine em vidro para uso em serviços de saúde, destinado ao armazenamento, organização e visualização de materiais, instrumentos e insumos médico-odontológicos, proporcionando proteção, higiene e fácil acesso ao conteúdo."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Armário vitrine para área da saúde;<br>Estrutura em aço com pintura eletrostática ou material resistente à corrosão;<br>Portas em vidro transparente;<br>Prateleiras internas em vidro ou material resistente;<br>Quantidade de prateleiras conforme necessidade do serviço (ex.: mínimo 03);<br>Sistema de fechamento com chave;<br>Pés fixos ou com niveladores;<br>Superfícies de fácil higienização;<br>Dimensões compatíveis com a necessidade do serviço;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 1.526,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | "Seladora térmica tipo esteira destinada à selagem contínua de embalagens para esterilização de materiais médico-odontológicos, proporcionando vedação uniforme, segura e adequada para manutenção da integridade do processo de esterilização."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Seladora térmica tipo esteira/selagem contínua;<br>Indicada para papel grau cirúrgico e embalagens para esterilização;<br>Controle de temperatura ajustável;<br>Sistema de aquecimento uniforme;<br>Largura de selagem compatível com embalagens utilizadas no serviço;<br>Estrutura resistente e de fácil higienização;<br>Alimentação elétrica compatível com a rede local;<br>Operação simples e segura;<br>Manual de operação em português;<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão;<br>Produto com registro sanitário quando aplicável. | 1 | R$ 2.331,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | "Fórceps odontológico nº 1 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos cirúrgicos odontológicos, confeccionado em aço inoxidável, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 1;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com empunhadura adequada;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para procedimentos de exodontia;<br>Produto contendo identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 61,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | "Fórceps odontológico adulto nº 150 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para dentes anteriores e pré-molares superiores, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 150 adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontias em dentes anteriores e pré-molares superiores;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 64,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | "Fórceps odontológico adulto nº 18R destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para molares superiores do lado direito, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 18R adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas compatíveis com molares superiores direitos;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontias de molares superiores direitos;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 77,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | "Fórceps odontológico adulto nº 18L destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para molares superiores do lado esquerdo, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 18L adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas compatíveis com molares superiores esquerdos;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontias de molares superiores esquerdos;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 51,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Fórceps odontológico adulto nº 65 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para raízes e remanescentes radiculares superiores, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 65 adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas apropriadas para apreensão radicular;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontia de raízes superiores/remanescentes radiculares;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 6 | R$ 62,24 |



137

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24** | "Fórceps odontológico adulto nº 151 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para dentes inferiores anteriores, caninos e pré-molares, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 151 adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas compatíveis com dentes inferiores;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontia de incisivos, caninos e pré-molares inferiores;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 62,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **25** | "Fórceps odontológico adulto nº 17 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para molares inferiores, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 17 adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas compatíveis com molares inferiores;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontia de molares inferiores;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 69,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | "Fórceps odontológico adulto nº 16 destinado à apreensão e extração dentária em procedimentos de exodontia, indicado principalmente para molares superiores, confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, proporcionando resistência, precisão e segurança durante o procedimento."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Fórceps odontológico nº 16 adulto;<br>Fabricado em aço inoxidável cirúrgico;<br>Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência;<br>Superfície com acabamento polido;<br>Cabo anatômico com adequada empunhadura;<br>Pontas ativas anatômicas compatíveis com molares superiores;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Indicado para exodontia de molares superiores;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 10 | R$ 67,14 |



140

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Seringa tipo carpule para uso odontológico, destinada à administração de anestésicos locais por meio de tubetes/carpules, proporcionando segurança, precisão e adequado controle durante procedimentos clínicos."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Seringa odontológica tipo carpule;<br>Fabricada em aço inoxidável cirúrgico;<br>Sistema de aspiração (refluxo) quando aplicável;<br>Compatível com tubetes/carpules anestésicos e agulhas odontológicas padrão;<br>Empunhadura anatômica;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Acabamento polido;<br>Produto com identificação do instrumento e fabricante;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 20 | R$ 40,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | Espelho bucal plano nº 5 para uso odontológico, destinado à visualização indireta, afastamento de tecidos moles e reflexão de luz durante procedimentos clínicos, proporcionando adequada visualização do campo operatório."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Espelho bucal plano nº 5;<br>Superfície refletora plana;<br>Fabricado em aço inoxidável e vidro espelhado de alta qualidade;<br>Compatível com cabo para espelho odontológico padrão;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Reutilizável;<br>Acabamento adequado para fácil higienização;<br>Produto com identificação do fabricante e lote quando aplicável;<br>Garantia contra defeitos de fabricação. | 50 | R$ 2,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | Mesa de escritório com duas gavetas, destinada ao uso administrativo e operacional, proporcionando superfície adequada para atividades de trabalho, organização de documentos e armazenamento de materiais."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Mesa de escritório com 02 gavetas;<br>Estrutura em aço, MDF/MDP ou material equivalente de alta resistência;<br>Tampo resistente e de fácil higienização;<br>Gavetas com sistema de deslizamento suave;<br>Fechadura com chave (quando aplicável);<br>Bordas com acabamento adequado;<br>Estrutura estável e resistente;<br>Dimensões aproximadas conforme necessidade do serviço (ex.: 120 cm x 60 cm x 75 cm);<br>Cor neutra (conforme padronização do órgão);<br>Garantia mínima conforme exigência do órgão. | 3 | R$ 480,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | Broqueiro odontológico com capacidade para 60 instrumentos rotatórios, destinado ao acondicionamento, organização, transporte e esterilização de brocas odontológicas, proporcionando segurança, praticidade e adequada conservação dos instrumentais."<br><br>Especificações técnicas (opcional para termo de referência):<br><br>Broqueiro odontológico;<br>Capacidade para 60 furos/instrumentos;<br>Compatível com brocas de alta e baixa rotação (conforme necessidade do serviço);<br>Confeccionado em alumínio anodizado, aço inoxidável, silicone ou material autoclavável equivalente;<br>Sistema de identificação e organização dos instrumentos;<br>Resistente à corrosão;<br>Esterilizável em autoclave;<br>Fácil abertura e higienização;<br>Reutilizável;<br>Produto com identificação do fabricante. | 6 | R$ 71,24 |
| | | | TOTAL: 65.403,12 |

6.2. Pesquisa de preços:

6.2.1. Para esta pesquisa de preços foi utilizada mediana considerando a/as seguinte(s) fonte(s) de pesquisa:

6.2.2. Pesquisa de preços em banco de preços públicos considerando contratações de outros entes públicos.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

8.1. Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO.

9. JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:

9.1. Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

Rosário do Sul, 09 de novembro de 2026.

CLAUDINEY DO COUTO GUIMARÃES
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLAUDINEY DO COUTO GUIMARAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA 2346904