



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Este documento é a primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o **interesse público** envolvido e a sua **melhor solução** e da base ao projeto básico e ao termo de referência a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

*“Art. 5º, Inciso XX, da Lei 14.133/2021”*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34518/2025**

Município de Sapucaia do Sul

Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade da Administração: Aquisição de insumos odontológicos para manutenção dos atendimentos realizados pela Rede Municipal de Saúde.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

**1.1** O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS para manutenção dos atendimentos aos munícipes nos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Saúde em conformidade com a Política Nacional de Saúde Bucal.

**1.2** A aquisição dos produtos objeto deste ETP é essencial para disponibilizar aos profissionais os materiais e insumos necessários para o atendimento adequado às necessidades de saúde bucal dos usuários da Rede Municipal de Saúde.

**1.3** A opção por registro de preços se deve ao fato de serem produtos com consumo variável, a depender da demanda da população, otimizando recursos públicos e evitando desperdícios, garantindo maior economicidade e agilidade nas compras.

**1.4** Os insumos previstos neste ETP serão destinados à Assistência Odontológica Básica, nos atendimentos realizados pelas Equipes de Saúde Bucal, bem



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

como nos atendimentos a serem realizados no Centro de Especialidades Odontológicas que será implantado no Município no próximo Exercício.

## **2. DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

**2.1** A aquisição pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Sapucaia do Sul, estando assim alinhada com o **planejamento** desta Administração.

## **3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**3.1** Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**3.2** A presente contratação tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos Odontológicos para manutenção dos atendimentos realizados aos munícipes nos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Saúde em conformidade com a Política Nacional de Saúde Bucal.**

**3.3** O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

**3.4** Os produtos deverão ser entregues, conforme a necessidade da Secretaria requisitante, no setor de Almoxarifado da SMS, situado na Rua: Manoel Serafim, 911, terceiro andar, Bairro: Centro, Sapucaia do Sul em conformidade com o Termo de Referência a ser elaborado de acordo com as orientações deste ETP.

**3.5** Especificações e Quantidades: de acordo com a tabela em anexos este instrumento, bem como Termo de Referência.

**3.6** Validade dos produtos de acordo com Termo de Referência.

**3.7** A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**3.8** Para o fornecimento dos produtos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

**3.9** Para qualificação técnica serão avaliados os documentos abaixo relacionados, bem como amostras e prospectos dos produtos, conforme indicado na descrição do mesmo na própria descrição dos produtos.

**3.9.1** CERTIDÃO DE REGULARIDADE válida do estabelecimento licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou outro relacionado ao objeto ofertado.

**3.9.2** ALVARÁ SANITÁRIO válido expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, licenciando o estabelecimento para atividade pertinente ao objeto licitado.

**3.9.3** Publicação no Diário Oficial da União (DOU) da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE) ativa do estabelecimento licitante, possuindo licença para atividades (comercializar, expedir, distribuir, armazenar, transportar, etc.) de acordo com o objeto que está ofertando (produtos para saúde, correlatos, saneantes, cosméticos, medicamentos) expedida pelo Ministério da Saúde ou seu órgão competente – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).

**3.9.4** CERTIFICADO DE REGISTRO válido do produto ou NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA válida ou comprovação de CADASTRO na ANVISA. Ainda, se for apresentada cópia da publicação do registro no DOU, a licitante deverá grifar com caneta marca texto, bem como indicar a qual item se refere o documento para facilitar a visualização e o julgamento. Serão considerados renovados automaticamente os registros de produtos cujo protocolo de renovação



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

de registro do produto tenha sido recebido pela ANVISA, dentro do prazo legal estabelecido no art. 12, § 6º, da Lei nº 6.360/1976, devendo, portanto, a licitante apresentar cópia AUTENTICADA do referido protocolo. Caso o produto seja isento de registro, notificação ou cadastro na ANVISA, a empresa deverá apresentar comprovação do ato formal que dispensa o produto desta exigência.

**3.9.5** Atestado (s) de Capacidade Técnica.

**3.9.6** Prospecto e Ficha Técnica;

**3.8.5.1** Os prospectos e fichas técnicas dos produtos deverão ser anexados juntamente com a documentação de qualificação técnica, com identificação do número do item licitado.

**3.9.7** Amostra, de acordo com a exigência constante na Tabela Descrição Detalhada, constante em anexo a este ETP.

**3.9.7.1** Deverão ser entregues na Diretoria de Compras da SMGP, na Avenida Leônidas de Souza, 1289, Bairro Santa Catarina, Sapucaia do Sul, CEP 93210-140, no horário de expediente, das 8h às 18h, em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação da pregoeira.

**3.9.7.2** As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, número do Pregão, número do item, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, a saber: data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca número de referência, código do produto e modelo.

**3.9.7.3** Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados, bem como submetidos aos testes necessários pelos profissionais da área para verificar a conformidade com as especificações do Edital.



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

- 3.9.7.4** Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, se for o caso.
- 3.9.7.5** As amostras serão analisadas por profissionais da SMS, designados pela Secretária da Saúde, de acordo com as especificações técnicas elencadas na tabela em anexo a este EPT e Termo de Referência.
- 3.9.7.6** Será considerada desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no prazo estabelecido mediante Laudo Técnico das amostras expedido pelo setor requisitante.
- 3.9.7.7** Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitadas amostras do segundo colocado e assim sucessivamente obedecida a ordem de classificação.
- 3.9.7.8** As amostras porventura apresentadas poderão ser retiradas pelos interessados até **30 (trinta) dias** após a conclusão do processo licitatório (homologação, revogação ou anulação). Decorrido esse prazo não mais poderão ser reclamadas, reservando-se ao Município o direito de utilizá-las, doá-las ou simplesmente descartá-las.

**4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1** Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;
- 4.2** Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
- 4.3** Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e no presente contrato, sem



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

- 4.4 Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
- 4.5 Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

**5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1 Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- 5.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- 5.3 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- 5.4 Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- 5.5 Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);
- 5.6 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

- 5.7** Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;
- 5.8** Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

**6. DAS PENALIDADES E EXTINÇÃO**

6.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- 6.1.1** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 6.1.2** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 6.1.3** dar causa à inexecução total do contrato;
- 6.1.4** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 6.1.5** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 6.1.6** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 6.1.7** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 6.1.8** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 6.1.9** fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 6.1.10** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

- 6.1.11** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 6.1.12** praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 6.1.13** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei as 14.133/2021, seguintes sanções:
- a) advertência;
  - b) multa;
  - c) impedimento de licitar e contratar;
  - d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 6.1.14** Na aplicação das sanções serão considerados:
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 6.1.15** As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, a extinção do contrato poderá ser:
- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
  - b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
  - c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

## **7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

**7.1** Para definição das quantidades a serem licitadas, levamos em consideração os quantitativos previstos no Processo Licitatório 01/2024, Processo Administrativo nº 33217/2023 e 47/2024, Processo Administrativo nº 19122/2024, bem como a revisão da área técnica com base nas variações de consumo identificadas no período, bem como a previsão de implantação do Centro de Especialidades Odontológicas.

## **8. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO**

**8.1** Conforme pesquisa de mercado realizada, vislumbram-se uma única alternativa, a aquisição dos produtos para suprir a demanda da rede municipal de saúde, visto que se tratam de insumos indispensáveis para a manutenção dos atendimentos odontológicos realizados pelos próprios profissionais da Rede Municipal de Saúde do Município.

### **8.2 Justificativa técnica e econômica da escolha da solução:**

**8.2.1** Após levantamento de mercado e sua análise, chega-se à conclusão que a melhor solução técnica e econômica para o Município seria: o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos para manutenção dos atendimentos aos Municípios, ofertados pela rede Municipal de saúde de Sapucaia do Sul.**

**8.2.2** Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa de preço com base em contratações similares de outros órgãos consultadas no Banco de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**9.1** Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R\$ 1.367.850,96 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)**, conforme planilha em anexo relatório em anexo a este ETP, bem como Relatório de Pesquisa de Preços constante do presente



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

Processo Administrativo.

**10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

**10.1A** solução proposta é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS para manutenção dos atendimentos aos munícipes nos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Saúde em conformidade com a Política Nacional de Saúde Bucal.

**11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO**

**11.1** Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

**11.2** Em vista disto, previmos a maioria dos produtos em itens separados, sem organização por lotes, visando à obtenção do preço mais vantajoso. No entanto, no caso de instrumentais como alavancas e fórceps foram separados por lotes e para tanto, consideramos o seguinte:

**11.2.1** Não há variação significativa de valores por item,

**11.2.2** A avaliação do objeto se dará por amostra, portanto, encarecendo a participação das licitantes no caso de organização por itens. Para o lote será exigida apenas uma amostra (de qualquer tamanho) para testes da resistência do material apresentado.

**11.2.3** Por serem instrumentais, são insumos com grande durabilidade, não sendo adquiridos em grande volume. Dessa forma, a separação



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

em lotes, pode favorecer o interesse dos licitantes e aumentar a participação.

Em vista do exposto, a opção de organização de produtos em lotes e/ou itens foi realizada visando à obtenção do preço mais vantajoso para o Município e eficiência no processo.

**12. RESULTADOS PRETENDIDOS**

**12.1** Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

**12.2** Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestadamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

**12.3** A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

**13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

**13.1** Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Entretanto, o gestor e fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda a instrução normativa SCI nº 03 que disciplina os procedimentos para fiscalização dos contratos administrativos e decreto nº 4874 de 31 janeiro de 2023 que regulamenta a gestão do contrato, vide Art. 92, inciso XVIII.

**13.2** A Secretaria requisitante indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Fiscal do contrato, conforme quadro abaixo:**

Secretaria	Nome	Cargo	Matricula
SMS	Núbia Barbosa Eleutério Duarte	Cirurgiã-Dentista	6490

**Gestor do contrato, conforme quadro abaixo:**

Secretaria	Nome	Cargo	Matricula
SMS	Flávia Joziane Pereira da Motta	Secretária Municipal de Saúde	93381

**13.3** Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

**13.4.1** elaboração de minuta do edital;

**13.4.2** realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

**13.4.3** designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

**13.4.4** elaboração de minuta do contrato;

**13.4.5** encaminhamento do processo para análise jurídica;

**13.4.6** análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

**13.4.7** publicação e divulgação do edital e anexos;

**13.4.8** resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

**13.4.9** realização do certame, com suas respectivas etapas;

**13.4.10** realização de empenho; e

**13.4.11** assinatura e publicação do contrato.

## **14. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**14.1** Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento

Assinado digitalmente por:

NUBIA BARBOSA

ELEUTERIO DUARTE

070.114.266-98

10/11/2025 15:58:00

FLAVIA JOZIANE PEREIRA

DA MOTTA

904.859.900-97

10/11/2025 15:45:58 -03:00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a melhor alternativa para solucionar a demanda é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Sapucaia do Sul, 07 novembro de 2025.

**Núbia Barbosa Eleutério Duarte**  
**Cirurgiã-Dentista**  
**Matrícula 6490**

**Flávia Joziane Pereira da Motta**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Matrícula 93381**

SAPUCAIA

DO SUL

14.11.1961



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO DETALHADA

LOTE	ITEM	CÓD. SISTEMA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA	AMOSTRA E/OU PROSPECTO/FICHA TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	1	27162	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE, PARA USO ADULTO.	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE, PARA USO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES: ADULTO - 40X30X20MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, A QUAL DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	UNID	PROSPECTO/FICHA TÉCNICA	150	7,24	1.086,00
2	1	27163	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE, PARA USO INFANTIL.	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE, PARA USO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES: INFANTIL - 30X25X18MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, A QUAL DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	UNID	PROSPECTO/FICHA TÉCNICA	150	6,77	1.015,50
3	1	149291	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%.	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; ÁCIDO ACÉTICO; VEÍCULO ESTABILIZANTE; ANTICORROSIVO. NÃO-ALERGÊNICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/FICHA TÉCNICA	660	40,35	26.631,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

4	1	147262	AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX.	AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX. TAMANHO: ADULTO. AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHAS. AUTOCLAVÁVEL. FABRICADO EM MATÉRIA-PRIMA FLEXÍVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL, A QUAL DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	170	7,52	1.278,40
5	1	25916	AFASTADOR MINNESOTA EM AÇO INOXIDÁVEL.	AFASTADOR MINNESOTA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL AFASTADOR DE LÍNGUA UNIVERSAL OF. MINN, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420, USO ODONTOLÓGICO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MODELO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	230	14,72	3.385,60
6	1	31382	AGENTE DE RESFRIAMENTO À BASE DE ÁGUA.	AGENTE DE RESFRIAMENTO À BASE DE ÁGUA, INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES, APLICADO EM SPRAY À TEMPERATURA DE - 50 C°, FRASCO DE NO MÍNIMO 200 ML, COM BICO APLICADOR, USO ODONTOLÓGICO. VALIDADE DE 24 MESES OU 70% DA MESMA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	230	31,35	7.210,50



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

7	1	24403	ÁGUA DESTILADA 5L.	ÁGUA DESTILADA 5L LIVRE DE SAIS E DE MATERIA ORGANICA, PURIFICADA ATRAVES DO PROCESSO DE OSMOSE REVERSA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.	GL	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	3500	13,49	47.215,00
8	1	31383	AGULHA ANESTÉSICA GENGIVAL CURTA 25MM.	AGULHA ANESTÉSICA GENGIVAL CURTA 25MM, DESCARTÁVEL, CALLIBRE 30 G, BISEL TRIPLO, SILICONIZADA ; DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA TAMPAS DE PLÁSTICO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	560	25,33	14.184,80
9	1	31384	AGULHA ANESTÉSICA GENGIVAL LONGA.	AGULHA ANESTÉSICA GENGIVAL LONGA; TAMANHO: 38,1MM; DESCARTÁVEL, CALLIBRE 27 G, BISEL TRIPLO, SILICONIZADA ; DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA TAMPAS DE PLÁSTICO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	230	30,47	7.008,10



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

10	1	147321	ALAVANCA APICAL Nº 301.	ALAVANCA APICAL Nº 301. INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL AISI - 420, COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	27,03	3.243,60
10	2	147322	ALAVANCA APICAL Nº 302.	ALAVANCA APICAL Nº 302. INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	22,28	2.673,60
10	3	147323	ALAVANCA APICAL Nº 303.	ALAVANCA APICAL Nº 303. INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	25,39	3.046,80
10	4	147325	ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN ADULTO DIREITA.	ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN ADULTO DIREITA, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420 COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, MODELO, PROCEDENCIA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	140	24,97	3.495,80



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

10	5	147326	ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN AULTO RETA.	ALAVANCA PARA RAIZES TIPO SELDIN RETA, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, MODELO, PROCEDENCIA, N°DE REGISTRO NA ANVISA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	140	20,78	2.909,20
10	6	147324	ALAVANCA PARA RAÍZES TIPO SELDIN, ADULTO, ESQUERDA.	ALAVANCA PARA RAÍZES TIPO SELDIN, ADULTO, ESQUERDA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIÁVEL AISI-420 COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MODELO, PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	140	23,79	3.330,60
10	7	147328	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO ESQUERDA.	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO ESQUERDA. INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	25,69	3.082,80
10	8	147329	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO RETA.	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO RETA. INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL COM GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	23,80	2.856,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

10	9	147327	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO DIREITA.	ALAVANCA SELDIN INFANTIL CABO FINO DIREITA. INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM. – UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	25,74	3.088,80
11	1	1070	ALVEOLO TOMO LUER CURVO.	ALVEOLO TOMO LUER CURVO, DE AÇO INOXIDÁVEL, CURVO, PARA USO ODONTOLÓGICO.	PÇ	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	70	92,07	6.444,90
12	1	31390	APLICADOR DE ADESIVO PARA RESINA.	APLICADOR DE ADESIVO PARA RESINA COM HASTE COM UMA PONTA FLOCADA COM MICRO CERDAS DE NYLON TAMANHO FINO COM PONTA DE 1,5MM QUE FUNCIONAM COMO CARREGADORES DE SOLUÇÕES DEVE PERMITIR A DOBRA EM DOIS PONTOS. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	850	10,44	8.874,00
13	1	26596	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ANGULADO, TAMANHO 16CM.	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ANGULADO, TAMANHO 16CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	8,22	1.644,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

14	1	31391	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL.	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - TAMANHO APROXIMADO: 33 X 44 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: COM CAMADA CELULOSE ABSORVENTE, TEXTURIZADAS E COM ALTO GRAU DE ALVURA RESISTENTES E MACIOS, LAMINADOS COM FILME PLÁSTICO QUE IMPEDE VAZAMENTOS E A PASSAGEM DE LÍQUIDO. ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	PCT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	1000	15,01	15.010,00
15	1	1861	BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM.	BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM - BANDEJA EM ACO INOX, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22 X 12 X 1,5 CM	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	130	34,53	4.488,90
16	1	149289	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA CA Nº 6.	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA CA Nº 6. BROCA PARA PEÇA DE MÃO; FORMATO ESFÉRICA; PARA USO CIRÚRGICO PARA DENTE E OSSO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	17,17	3.434,00
17	1	147263	BROCA CARBIDE EM ACO INOXIDAVE Nº1557.	BROCA CARBIDE EM ACO INOXIDAVEL Nº. 1557; SEM SINAIS DE OXIDACAO. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	170	8,01	1.361,70
18	1	149292	BROCA CARBIDE ESFÉRICA CIRÚRGICA Nº 8.	BROCA CARBIDE ESFÉRICA CIRÚRGICA Nº 8 - PM - 44,5MM. EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	13,07	2.091,20
19	1	2736	BROCA CARBIDE ESFERICA NR 08.	BROCA CARBIDE ESFERICA NR 08 BROCA ODONTOLOGICA, TIPO CARBIDE NRO 8, EM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	13,06	2.612,00
20	1	149293	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA Nº701L.	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CÔNICA DE CORTE CRUZADO E CABEÇA LONGA PM 44,5MM - Nº 701L	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	10,36	1.657,60
21	1	149294	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA 702.	BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CÔNICA DE CORTE CRUZADO E CABEÇA LONGA PM 44,5MM - Nº 702.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	7,74	1.238,40



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

22	1	147264	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 1047.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 1047, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,20	440,00
23	1	147265	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 1190 EM AÇO INOXIDÁVEL	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 1190, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,32	464,00
24	1	27377	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3118 EM AÇO INOXIDÁVEL.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3118 , EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	9,25	1.850,00
25	1	147266	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3168 F.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3168 F, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DEXOXAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	2,15	537,50
26	1	147267	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3168 FF.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3168 FF, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	2,34	585,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

27	1	147268	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3195 F.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA N 3195 F, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,25	450,00
28	1	31393	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 1112F.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 1112F EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	230	2,88	662,40
29	1	31394	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 1112FF .	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 1112FF EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,33	466,00
30	1	27185	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 2135F.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 2135F EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E DATA VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	3,64	436,80



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

31	1	31395	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 2135FF EM AÇO.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 2135FF EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E DATA VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,47	494,00
32	1	31396	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 3018.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 3018 EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,45	490,00
33	1	31401	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 3195 FF.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 3195 FF, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,57	514,00
34	1	31403	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 4138.	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 4138 EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	2,68	670,00
35	1	147271	BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 4.	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM ACO INOXIDAVEL Nº. 4 PARA CONTRA ANGULO, SEM SINAIS DE OXIDACAO. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	8,38	1.340,80



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

36	1	31406	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº06.	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº.06 PARA CONTRA ANGULO, SEM SINAIS DE OXIDACAO. AUTOCLAVAVEL - A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	6,15	1.537,50
37	1	31407	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 8.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 8 PARA CONTRA ÂNGULO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	8,27	2.067,50
38	1	31405	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº10.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 10 PARA CONTRA ÂNGULO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	220	12,80	2.816,00
39	1	147269	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº2.	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 2 PARA CONTRA ANGULO, SEM SINAIS DE OXIDACAO. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	6,06	969,60
40	1	147270	BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 4 HASTE LONGA.	BROCA DE BAIXA ROTACAO EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 4 HASTE LONGA PARA CONTRA ANGULO, SEM SINAIS DE OXIDACAO. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	14,47	2.894,00
41	1	31408	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO.	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO, DE AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	10,56	3.168,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

42	1	31410	BROCA FG CARBIDE EM AÇO INOXIDÁVEL Nº2.	BROCA FG CARBIDE EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 2, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	6,69	1.338,00
43	1	31413	BROCA FG CARBIDE EM AÇO INOXIDÁVEL Nº6.	BROCA FG CARBIDE EM AÇO INOXIDÁVEL Nº. 6, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	10,47	2.617,50
44	1	27188	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1014.	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1014 EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULACOES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,55	510,00
45	1	27184	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1016 HL.	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA DE HASTE LONGA Nº 1016 HL EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULACOES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	2,78	834,00
46	1	27183	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1014 HL.	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1014 HL EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULACOES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	2,27	454,00
47	1	27189	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1016.	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA Nº 1016 EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRANULACOES UNIFORMES, PARA CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	3,02	906,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

48	1	31414	BROCA ZECRYA 28 MM.	BROCA ZECRYA 28 MM DE COMPRIMENTO, PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	350	11,73	4.105,50
49	1	149753	CABO DE BISTURI Nº 03.	CABO DE BISTURI Nº 03. MATERIAL ODONTO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	10,14	2.028,00
50	1	27196	CABO DE ESPELHO.	CABO DE ESPELHO - CABO UNIVERSAL PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO, TAMANHO 13 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NOME DO INSTRUMENTO, DE MODELO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	500	7,56	3.780,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

51	1	27199	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY TRIPLO.	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY TRIPLO. CERTIFICAÇÕES ISO 9001 E ISO 13485. ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM. SISTEMA TROCA-BROCA: PRESS-BUTTON. TORQUE: 0,13 NCM. ROLAMENTOS DE CERÂMICA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, INCLUSIVE OS ROLAMENTOS DE CERÂMICA, DEVEM CONSTAR NO MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO NO INMETRO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA NA REGIÃO METROPOLITNA DE PORTO ALEGRE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	70	459,61	32.172,70
52	1	115570	CARIOSTATICO 30%.	CARIOSTATICO 30%, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE 30%,HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ÁCIDO FLUORÍDRICO E ÁGUA PURIFICADA. FRASCO COM 5 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE..	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	22,47	3.370,50
53	1	31418	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, CONSTITUÍDO DE PÓ.	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, CONSTITUÍDO DE PÓ (ÓXIDO DE ZINCO CALCINADO E ÓXIDO DE MAGNÉSIO) COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 GRAMAS DE PÓ. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	20,67	2.067,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

54	1	31419	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, LÍQUIDO.	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, LÍQUIDO (ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO, ÁGUA, FOSFATO DE ALUMÍNIO E FOSFATO DE ZINCO) EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 10 ML DE LÍQUIDO). A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	15,30	1.530,00
55	1	147484	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL. KIT COM 8G LÍQUIDO + 15G DE PÓ + ACESSÓRIOS. FOTOATIVADO, EXCELENTE ADESÃO A ESTRUTURA DO DENTE, LIBERAÇÃO DE IONS FLUORETOS REFORÇADO COM RESINA, EXCELENTE ESTÉTICA, ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, RADIOPACO	KIT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	57,63	17.289,00
56	1	31422	CIMENTO PARA TERAPÊUTICA ALVEOLAR.	CIMENTO PARA TERAPÊUTICA ALVEOLAR 10G. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	38,37	3.837,00
57	1	147659	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL PARA DENTINA E ESMALTE, COM ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37%.	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL PARA DENTINA E ESMALTE, COM ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37%, CLOREXIDINA 2%, METILPARABENO, CORANTE AZUL, ESPESSANTE E ÁGUA DEIONIZADA, ISENTO DE SÍLICA. APRESENTAÇÃO EM SERINGA APLICADORA COM 3G OU 2,5ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	SERINGA	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	2500	5,76	14.400,00
58	1	147487	CUNHA REFLEXIVA .	CUNHA REFLEXIVA - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES TRANSPARENTES SORTIDAS.	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	37,25	2.980,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

59	1	31549	CUNHAS DE MADEIRA SORTIDAS.	CUNHAS DE MADEIRA SORTIDAS COM DIFERENTES TAMANHOS E CORES. CAIXA COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	7,57	757,00
60	1	21373	CURETA DE GRACEY Nº11-12.	CURETA DE GRACEY Nº11-12,EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL, AISI -420, COM CABO OCO DE 8MM , CABO COM SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	15,80	1.580,00
61	1	21374	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº13-14,EM AÇO.	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº13-14,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM CABO OCO DE 8MM, CABO COM SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANTE NOME DO INSTRUMENTO , MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. AUTOCLAVAVEL. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ABNT(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁRICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVIA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	14,50	1.740,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

62	1	24174	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 03-04.	CURETA GRACEY Nº 03-04 CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 3-4, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM CABO OCO DE 8MM, CABO COM SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM. AUTOCLAVÁVEL. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	13,05	1.044,00
63	1	147278	CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 13-14 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 13-14 (EXTRATOR DE TARTARO), EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CABO DE 8MM, CABO COM SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	25,63	3.844,50



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

64	1	147279	CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18 EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18 ( EXTRATOR DE TARTARO), EM ACO INOXIDAVEL AISI-420, CABO DE 8MM, CABO COM SUPERFICIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLASTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	18,97	2.845,50
65	1	31426	DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL.	DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL COM ÁCIDO FOSFÓRICO + FLUORÍDRICO + SULFÔNICO, COM 500ML, VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. APRESENTAR CÓPIA DO RÓTULO OU DA BULA JUNTO À PROPOSTA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	29,24	5.848,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

66	1	31427	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%; SOLUÇÃO AQUOSA .	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%; SOLUÇÃO AQUOSA PARA ANTISSEPSIA INTRA E EXTRA ORAL. FRASCO CONTENDO 1000ML. DEVERÁ POSSUIR A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CHLOREXIDINE DIGLUCONATE, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA EXTRACT, GLYCERIN, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) EXTRACT, PEG-40 CASTOR OIL, PROPOLIS EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CYCLAMATE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM SACCHARIN, SORBITOL, ZINC ACETATE, AROMA , C.I. 42090 E ACQUA. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (CORRESP. A 225 PPM DE FLÚOR). DEVERÁ APRESENTAR NO FRASCO A COMPOSIÇÃO SOLICITADA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. APRESENTAR CÓPIA DO RÓTULO OU DA BULA JUNTO À PROPOSTA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	24,25	6.062,50
67	1	31428	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% EM SOLUÇÃO.	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% EM SOLUÇÃO - ANTISSEPTICO EM SOLUÇÃO DE TENSOATIVOS. DEVERÁ CONTER NO FRASCO, JUNTAMENTE À IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, A CONCENTRAÇÃO DE CLOREXIDINA. FRASCO 100ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. APRESENTAR CÓPIA DO RÓTULO OU DA BULA JUNTO À PROPOSTA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	4,48	896,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

68	1	147281	DISCO DE CARBURUNDUM.	DISCO DE CARBURUNDUM PARA CORTE PRECISO EM CERÂMICAS INJETADAS E ZIRCÔNIA. DIMENSÕES: 22,0 X 0,12 MM. GANULAÇÃO ULTRAFINA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	3,08	246,40
69	1	31429	DISCO TIPO SOFLEX POP ON COM CENTRO METÁLICO.	DISCO TIPO SOFLEX POP ON COM CENTRO METÁLICO CAIXA COM 120 UNID E COM MANDRIL COM 04 DIFERENTES GRAMATURAS (GROSSO, MÉDIO, FINO, SUPER-FINO) TAMANHO 3/8 DE POL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	252,65	50.530,00
70	1	144728	ESCOVA DENTAL ADULTO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ESCOVA DENTAL ADULTO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA, COM CABEÇA PEQUENA, CANTOS ARREDONDADOS, COMPACTA E OVAL, DE CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS E MACIAS COM PROTETOR DE CERDAS. COM 34 TUFOS. CABO RETO, MEDINDO APROX. 17 CM. CORES SORTIDAS. APROVADA PELA ABO. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E O LOTE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	15000	1,14	17.100,00
71	1	144729	ESCOVA DENTAL INFANTIL EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ESCOVA DENTAL INFANTIL EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA, COM CABEÇA PEQUENA, CANTOS ARREDONDADOS, COMPACTA E OVAL, DE CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS E MACIAS OU EXTRA-MACIAS COM PROTETOR DE CERDAS. COM 24 A 28 TUFOS. CABO RETO, MEDINDO APROX. 14 CM. CORES SORTIDAS. APROVADA PELA ABO A EMBALAGEM DEVE CONTER OS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E O LOTE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	25000	0,95	23.750,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

72	1	143889	ESCOVA ODONTO-UNHAS E MÃOS.	ESCOVA ODONTO - UNHAS E MÃOS ESCOVA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DAS MÃOS E UNHAS, FEITA DE CERDAS DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM X4CM X 2 CM COM ALÇA PLÁSTICA NA PARTE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	500	3,34	1.670,00
73	1	31431	ESCOVA P/LIMPEZA BROCAS AÇO ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS DE AÇO.	ESCOVA P/LIMPEZA BROCAS AÇO ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS DE AÇO, DE USO ODONTOLÓGICO, PARA LIMPEZA DE BROCAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	8,11	1.216,50
74	1	147282	ESCOVA TIPO ROBSON PONTA CÔNICA.	ESCOVA TIPO ROBSON PONTA CÔNICA, DE USO ODONTOLOGICO, CERDAS NA COR BRANCA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	1000	1,00	1.000,00
75	1	147488	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK, NUMERO 3S.	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK, NUMERO 3 S, INSTRUMENTAL DE ACO INOXIDAVEL AISI - 420, CABO COM SUPERFICIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	10,16	812,80



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

76	1	24175	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA TIPO THOMPSON 2.	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA TIPO THOMPSON 2 INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO OCO DE 8MM, COM AS EXTREMIDADES DE TITÂNIO, CABO COM SUPERFÍCIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO NA EMBALAGEM O NOME DO INSTRUMENTO, MARCA, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	55,97	11.194,00
77	1	144726	ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA TIPO THOMPSON Nº 6.	ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA TIPO THOMPSON Nº 6. INSTRUMENTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO OCO DE 8 MM, COM AS EXTREMIDADES DE TITANIO, CABO COM SUPERFICIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERAÇÃO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO NOME DE INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMABALAGEM	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	66,00	13.200,00
78	1	31434	ESPELHO BUCAL PLANO, Nº5 (ODONTOSCÓPIO).	ESPELHO BUCAL PLANO, Nº 5 (ODONTOSCÓPIO), EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	1000	5,63	5.630,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

79	1	31435	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3.	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	7,72	1.544,00
80	1	31436	ESPELHO DE MÃO EM FORMA DE DENTE.	ESPELHO DE MÃO EM FORMA DE DENTE COM ESPELHO NA REGIAO CENTRAL INQUEBRÁVEL COM MOLDURA ACRILICA NA COR BRANCA TAMANHO MEDIO COM DIMENSOES DE 19,5 CM DE ALTURA. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	50	21,67	1.083,50
81	1	7900	ESPONJA HEMOSTATICA PARA USO ODONTOLÓGICO.	ESPONJA HEMOSTATICA PARA USO ODONTOLÓGICO (GELATINOSA, HIDROGEINIZADA), COM COLÁGENO, BIOFILIZADA. PRONTA PARA USO, EMBALADA EM BLISTERES INDIVIDUAIS, ESTÉRIL, CAIXA COM 10 ESPONJAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	540	41,84	22.593,60
82	1	147489	EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA LIQUIDO.	EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	5,36	536,00
83	1	151905	EXTIRPA NERVOS Nº 15	INSTRUMENTO FARPADO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CARTELAS COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	CARTELA	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	24,41	4.882,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

84	1	31575	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS Nº 20 A 40.	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS Nº 20 A 40 INSTRUMENTO FARPADO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CARTELAS COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	CARTELA	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	28,91	5.782,00
85	1	31576	EXTRATOR DE BROCA ALTA ROTAÇÃO COR PRETA OU AZUL.	EXTRATOR DE BROCA ALTA ROTAÇÃO COR PRETA OU AZUL. AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	30	23,42	702,60
86	1	147097	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, AGULHADO 4-0 MONONYLON	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, AGULHADO 4-0 MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 1/2. - CAIXA COM 24 FIOS	CX	AMOSTRA	1000	29,81	29.810,00
87	1	31577	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, ODONTOLÓGICO, AGULHADO 5-0 MONONYLON.	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, ODONTOLÓGICO, AGULHADO 5-0 MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 3/8 CIRCULAR DE 2CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESE A PARTIR DA ENTREGA	CX	AMOSTRA	1000	32,08	32.080,00
88	1	147284	FIO DE AÇO INOXIDAVEL ORTODONTICO FIO DURO ELÁSTICO. REDONDO 0,70MM.	FIO DE AÇO INOXIDAVEL ORTODONTICO FIO DURO ELÁSTICO. REDONDO 0,70MM. ROLO 50G, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	10,96	876,80
89	1	151902	FIO DENTAL, FINO, BRANCO COM 100 METROS	FIO DENTAL, FINO, ROLO COM 100 METROS, COM EMBALAGEM PROTETORA E QUE POSSIBILITE O CORTE DO FIO NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	RL	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	1000	2,82	2.820,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

90	1	151903	FIO DENTAL, FINO, BRANCO, COM 50 METROS	FIO DENTAL, FINO, ROLO COM 50 METROS, COM EMBALAGEM PROTETORA E QUE POSSIBILITE O CORTE DO FIO NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	RL	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	1000	1,85	1.850,00
91	1	147283	FIO RETRATOR DE USO ODONTOLÓGICO Nº00.	FIO RETRATOR DE USO ODONTOLÓGICO Nº 00 EMBALAGEM COM 250 CM.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	19,66	1.966,00
92	1	31579	FLÚOR GEL ACIDULADO.	FLÚOR GEL ACIDULADO, TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 1,23%, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO COM PH ENTRE 3 E 4; SABORES MENTA OU TUTTI-FRUTTI. FRASCO COM 200ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	4,45	890,00
93	1	31580	FLÚOR GEL NEUTRO.	FLÚOR GEL NEUTRO, TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2%, INCOLOR, SABOR MENTA, COM PH ENTRE 6 E 7. FRASCO COM 200 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	5,31	796,50
94	1	147286	FORCEPS ADULTO Nº 1, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 1, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	86,61	12.125,40



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

94	2	147287	FORCEPS ADULTO Nº 101, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 101, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	53,65	7.511,00
94	3	147288	FORCEPS ADULTO Nº 150, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 150, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	74,17	10.383,80
94	4	147289	FORCEPS ADULTO Nº 151, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 151, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	65,87	9.221,80
94	5	147290	FORCEPS ADULTO Nº 16, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420;	FORCEPS ADULTO Nº 16, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	65,04	9.105,60
94	6	147291	FORCEPS ADULTO Nº 17, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 17, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	68,65	9.611,00
94	7	147292	FORCEPS ADULTO Nº 18L - ESQUERDO, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 18L - ESQUERDO, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	60,93	8.530,20



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

94	8	147293	FORCEPS ADULTO Nº 18R - DIREITO, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 18R - DIREITO, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	54,10	7.574,00
94	9	147294	FORCEPS ADULTO Nº 65, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 65, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	64,04	8.965,60
94	10	147295	FORCEPS ADULTO Nº 68, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 68, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	62,53	8.754,20
94	11	147296	FORCEPS ADULTO Nº 69, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS ADULTO Nº 69, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	79,96	11.194,40
94	12	147297	FORCEPS INFANTIL Nº 1, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS INFANTIL Nº 1, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	59,95	8.393,00
94	13	147298	FORCEPS INFANTIL Nº 2, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS INFANTIL Nº 2, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	140	55,55	7.777,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

94	14	147299	FORCEPS INFANTIL Nº 27, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS INFANTIL Nº 27, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	120	68,72	8.246,40
94	15	147300	FORCEPS INFANTIL Nº 5, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	FORCEPS INFANTIL Nº 5, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - UNIDADE	UNID	AMOSTRA	120	63,42	7.610,40
95	1	31581	FORMOCRESOL.	FORMOCRESOL. FRASCO COM 10ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA FRASCO. NA EMBALAGEM TAMBÉM DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	9,90	1.980,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

96	1	143753	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO .	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: TIPO LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLÓGICAS COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR DIODO (LED); PONTEIRA RÍGIDA AUTOCLAVÁVEL OU QUE PERMITA DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL 70%; EMISSÃO DE SINAL SONORO BIP COM INTERVALOS DE NO MÍNIMO 20 SEGUNDOS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PROGRAMAÇÃO DE TEMPO; POTÊNCIA DE LUZ DE NO MÍNIMO 1000 MW/CM <sup>2</sup> ; COMPRIMENTO DE ONDA DENTRO DA FAIXA DE 450-470NM; NO CORPO DO EQUIPAMENTO DEVE CONSTAR, MINIMAMENTE, A MARCA E O NÚMERO DE SÉRIE. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: MÍNIMO 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V); MÍNIMO 01 (UM) PROTETOR OCULAR; MÍNIMO 01 (UMA) BASE. COM MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DO DISTRIBUIDOR/ FORNECEDOR EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 01 (UM) ANO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	10	306,26	3.062,60
97	1	147491	FRASCO DAPPEN SILICONE.	FRASCO DAPPEN (SILICONE) POTE/FRASCO DAPPEN, ESPESSURA DE 3 MM, SEXTAVADO, SEM REBARBAS, CONTENDO 2 CONCAVIDADES SENDO A MAIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 ML, E A MENOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 ML E ALTURA MÍNIMA DE 3 CM. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	40	4,50	180,00
98	1	147301	FRESA TUNGSTÊNIO TRONCO CÔNICA TARJA VERMELHA.	FRESA TUNGSTÊNIO TRONCO CÔNICA - CORTE CRUZADO FINO TARJA VERMELHA. AUTOCLAVÁVEL	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	110	47,29	5.201,90



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

99	1	147302	FRESA TUNGSTÊNIO TRONCO CÔNICA TARJA AZUL.	FRESA TUNGSTÊNIO TRONCO CÔNICA- CORTE CRUZADO MÉDIO TARJA AZUL. AUTOCLAVÁVEL	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	110	60,13	6.614,30
100	1	147303	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO PARA USO ODONTOLÓGICO.	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ÁLCOOL ETÍLICO.FRASCO COM 10 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - FRASCO	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	12,13	1.455,60
101	1	144730	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO, NA FORMA DE PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 10G. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E DATA DE VALIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	170	6,17	1.048,90
102	1	9753	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO - KIT COM 02 BISNAGAS (BASE: 13G + CATALIZADOR: 11G).	KIT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	170	23,79	4.044,30
103	1	9765	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1 %	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1 % - SOLUÇÃO DE MILTON, USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVE ESTAR EM FRASCOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O LOCAL DE USO, DEVENDO CONSTAR, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE SOLUÇÃO 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS DE 1 L.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	8,95	2.685,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

104	1	147304	KIT PONTAS PARA POLIMENTO DE RESINA.	KIT PONTAS PARA POLIMENTO DE RESINA. KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPLETO (12 PONTAS). ENCAIXE PARA CONTRA ÂNGULO. 1 BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL. PONTAS FABRICADAS EM SILICONE. GRANULAÇÕES: GROSSA, MÉDIA E FINA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	140	68,43	9.580,20
105	1	147305	LIMA CIRURGICA SELDIM PARA OSSO Nº11.	LIMA CIRURGICA SELDIM PARA OSSO Nº11 COM CORTE CRUZADO. INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDAVEL COM CABO OCO DE 8MM, CABO COM SUPERFICIE IRREGULAR DENTADA, COM RANHURAS OU RUGOSIDADES, GRAVACAO VISIVEL E PERMANENTE DA MARCA E NUMERACAO NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDENCIA NA EMBALAGEM. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	31,47	3.776,40
106	1	1107	LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE Nº 25, 21MM .	LIMA ENDODÔNTICA TIPO FLEXOFILE Nº 25, 21MM LIMA ENDODÔNTICA MANUAL, TIPO FLEXOFILE, Nº 25, 21MM, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDAS, TORCIDAS, CABO PLÁSTICO ( POLIAMIDA ESPECÍF. PA 6.6) E STOP DE SILICONE. EMPREGADAS PARA USO ODONTOLOGICO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL.	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	350	30,05	10.517,50



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

107	1	24186	LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO FLEXOFILÉ Nº 20 21MM.	LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO FLEXOFILÉ Nº 20 21MM LIMA ENDODÔNTICA MANUAL, TIPO FLEXOFILÉ, Nº 20, 21MM, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDAS, TORCIDAS, CABO PLÁSTICO ( POLIAMIDA ESPECÍF. PA 6.6) E STOP DE SILICONE. EMPREGADAS PARA USO ODONTOLÓGICO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL.	CX	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	350	38,27	13.394,50
108	1	147306	MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS EM PEÇA RETA.	MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS EM CONTRA ÂNGULO. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	60	6,09	365,40
109	1	147492	MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL.	MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS EM PEÇA RETA. AUTOCLAVÁVEL	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	60	10,10	606,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

110	1	27255	MICRO MOTOR.	MICRO MOTOR DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE BAIXA ROTAÇÃO COM O CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, CROMADO E A PONTEIRA EM AÇO INOX. TURBINA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LUVA DE REVERSÃO DE GIRO. EQUIPAMENTO COM COMPONENTES DE ALTA PRECISÃO COMO ROLAMENTOS, QUE EVITAM O AQUECIMENTO E EVITAM VIBRAÇÕES. DE FÁCIL ASSEPSIA E AUTOCLAVÁVEL. VELOCIDADE DE 3.000 A 21.000 RPM E COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 43 A 50 PSI. PONTEIRA COM ACOPLAMENTO PERFEITO ENTRE PEÇAS QUE POSSUAM CONEXÃO INTRA, COM DIMENSÕES DE ACORDO COM A NORMA ISO 3964. ENCAIXE NO EQUIPO DO TIPO BORDEN. REGISTRO NA ANVISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	70	359,17	25.141,90
111	1	31620	OBTURADOR (RESTAURADOR) PROVISÓRIO.	OBTURADOR (RESTAURADOR) PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO, SEM EUGENOL COM ENDURECIMENTO QUÍMICO/RÁPIDO (QUIMICAMENTE ATIVADO) EM CONTATO COM A SALIVA, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, COM LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR EM FRASCO DE 25 GRAMAS NO MÍNIMO. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	250	6,80	1.700,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

112	1	31621	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ PORTA-BROCA.	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ PORTA-BROCA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO , 200ML, EM AEROSOL SEM CFC, DEVE COMPANHAR 2 TIPOS DE BICOS APLICADORES E UM MAÇO DE PAPEL ABSORVENTE ESPECIAL P/ ÓLEO. VALIDADE MÍNIMA 30 MESES. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E PROCEDÊNCIA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	700	20,85	14.595,00
113	1	25547	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 20CMX100M.	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 20CMX100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M. CARACTERÍSTICAS: EFICIENCIA DE FILTRAGEM DE APROXIMADAMENTE 99%, GRAMATURA ENTRE 60 E 80G/M², EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME TRANSPARENTE, INDICADOR QUÍMICO ESPECÍFICO PARA PROCESSO DE VAPOR COM SELAGEM TRIPLA. ROLO COM 100M. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NA ANVISA.	RL	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	3500	86,02	301.070,00
114	1	31624	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRASCO COM 20 ML USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	12,87	1.287,00
115	1	31625	PASTA PARA POLIMENTO DE COMPÓSITOS.	PASTA PARA POLIMENTO DE COMPÓSITOS , SERINGA 2G, USO ODONTOLÓGICO. COR BRANCA. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E PROCEDÊNCIA.	SERINGA	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	9,30	930,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

116	1	31626	PASTA PARA PROFILAXIA.	PASTA PARA PROFILAXIA, DE USO ODONTOLÓGICO ,COM FLÚOR E CLORHEXIDINE, SEM ÓLEO, TUBO PLÁSTICO CONTENDO 90G. EMBALAGEM DEVE CONTER CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	BISNAGA	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	400	6,96	2.784,00
117	1	144731	PECA RETA	PECA RETA UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E TROCA DE BROCAS NO ANEL. ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360° E SPRAY EXTERNO. SPRAY UNICO EXTERNO: DISTRIBUICAO SIMETRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIAO DE CORTE DABROCA. BAIXO NIVEL DE RUIDO E VIBRACAO. EM ALUMINIO ANODIZADO. MANUAL DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	54	293,14	15.829,56
118	1	147307	PEDRA DE AFIAR GOIVA.	PEDRA DE AFIAR GOIVA COM GRANULAÇÃO FINA DIMENSÕES: 10 CM X 2.5 CM X .6 CM.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	21,65	2.165,00
119	1	31627	PEDRA POMES.	PEDRA POMES EM PÓ PARA POLIMENTO E LIMPEZA DE ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. FRASCO 100G	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	5,20	416,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

120	1	27403	PINÇA ADSON COM SERRILHA.	PINÇA ADSON COM SERRILHA PINÇA ADSON SEM DENTE COM SERRILHA, TAMANHO 12 CM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	90	16,40	1.476,00
121	1	147493	PINCA MULLER.	PINCA MULLER PARA CARBONO; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	90	17,55	1.579,50
122	1	27264	PINÇA PARA ALGODÃO CURVA.	PINÇA PARA ALGODÃO CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	18,31	3.662,00
123	1	147308	PLACA DE VIDRO.	PLACA DE VIDRO 10 MM LISA, USO ODONTOLÓGICO. AUTOCLAVÁVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	11,30	1.130,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

124	1	147309	PORTA AGULHA MATHIEU	PORTA AGULHA MATHIEU, 14 CM EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	150	46,09	6.913,50
125	1	27267	PORTA AGULHA MAYO HEGAR.	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 CM EM ACO INOXIDAVEL COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	23,35	2.802,00
126	1	147310	PORTA MATRIZ UNIVERSAL, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420.	PORTA MATRIZ UNIVERSAL, EM ACO INOXIDAVEL AISI-420; COM GRAVACAO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALADO INDIVIDUAL CONTENDO INFORMACOES DO MODELO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	80	20,83	1.666,40
127	1	27271	PRENDEDOR DE GUARDANAPO.	PRENDEDOR DE GUARDANAPO MATERIAL DE ODONTO.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	120	5,22	626,40
128	1	17381	RESINA COMPOSTA COR A2 .	RESINA COMPOSTA COR A2 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	52,51	15.753,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

129	1	17380	RESINA COMPOSTA COR A3 .	RESINA COMPOSTA COR A3 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	400	51,99	20.796,00
130	1	151904	RESINA COMPOSTA COR A3,5 .	RESINA COMPOSTA COR A3,5 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	500	54,35	27.175,00
131	1	24932	RESINA COMPOSTA COR A4 .	RESINA COMPOSTA COR A4 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	350	50,90	17.815,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

132	1	17383	RESINA COMPOSTA COR B2.	RESINA COMPOSTA COR B2 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	56,62	16.986,00
133	1	27276	RESINA COMPOSTA COR B3.	RESINA COMPOSTA COR B3 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	400	65,75	26.300,00
134	1	27409	RESINA COMPOSTA COR C2 .	RESINA COMPOSTA COR C2 MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZAVEL E RADIOPACA. MATRIZ ORGÂNICA CONTENDO BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINOMA. MATRIZ INORGÂNICA CONTENDO ZIRCÔNIA E SÍLICA COM 84,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SERINGA COM 4G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	300	53,84	16.152,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

135	1	147311	RESINA DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW.	RESINA DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW, MICROHÍBRIDA, DE BAIXA VISCOSIDADE, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COM SÍLICA E/OU ZIRCÔNIA E MATRIZ ORGÂNICA, CONTENDO EM SUA FORMULAÇÃO: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - SERINGA	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	14,88	2.976,00
136	1	31635	RESTAURADOR PROVISÓRIO.	RESTAURADOR PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS, APRESENTAÇÃO EM KIT COMPOSTO POR FRASCO CONTENDO 38G DE PÓ, CONTA GOTAS, E FRASCO CONTENDO 15ML DE LÍQUIDO. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	KIT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	15,38	3.076,00
137	1	31636	ROLETES DE ALGODÃO.	ROLETES DE ALGODÃO, DE USO ODONTOLÓGICO, PARA ISOLAMENTO DE CAMPO, DE FORMATO CILÍNDRICO (ROLINHOS), MACIO, PRENSADO HIDROFÍLICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	PCT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	2000	3,17	6.340,00



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

138	1	31637	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL.	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR, USADO EM FÓSSULAS E FISSURAS AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DAS CÁRIES EM DENTES POSTERIORES.FOTOPOLIMERIZÁVEL A 20 SEGUNDOS, CONTENDO NO MÍNIMO 01 SERINGA DE 02 GRAMAS E 05 PONTEIRAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	KIT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	14,22	1.422,00
139	1	27282	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1.	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1 SINDESMÓTOMO, DUPLO Nº 01. INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA NO INSTRUMENTO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM. AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ESTRUTURAS, BEM COMO GRAUS DE DUREZA, DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO COM REGISTRO PELA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	10,17	1.017,00
140	1	147313	SUGADOR ENDODONTICO DE SALIVA DESCARTAVEL.	SUGADOR ENDODONTICO DE SALIVA DESCARTAVEL CONFECCIONADO COM PVC ATOXICO, NAO REICLADO; COM PONTAS FUNDIDAS QUIMICAMENTE AOS TUBOS ATRAVES DE BUTANONA; TAMANHO MINIMO DE 13 CM; FABRICADO COM FIO GALVANIZADO PARA EVITAR OXIDACAO; APRESENTACAO: PACOTE COM 40 UNIDADES AZUL OU COLORIDAS. - PACOTE	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	2000	13,17	26.340,00



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

141	1	24172	TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, CURVA.	TESOURA - TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, CURVA, TAM. 11,5CM, PARA REMOÇÃO DE SUTURA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	200	21,46	4.292,00
142	1	24169	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO.	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL (TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER FLEXÍVEIS, COM COBERTURA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA (CENTRO NEUTRO), CAPAZ DE EFETUAR EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS. EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES (4MMX170MM). OBS. CADA CAIXA EQUIVALE A UMA UNIDADE)	UNID	AMOSTRA	200	8,02	1.604,00
143	1	31640	TIRAS DE LIXA DE AÇO 4MM.	TIRAS DE LIXA DE AÇO TAMANHO 4MM X 130MM. ENVELOPE COM 12 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	ENVELOPE	AMOSTRA	200	5,71	1.142,00
144	1	31641	TIRAS DE LIXA DE AÇO 6MM.	TIRAS DE LIXA DE AÇO TAMANHO 6MM X 130MM. ENVELOPE COM 12 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	ENVELOPE	AMOSTRA	200	6,03	1.206,00
145	1	31643	TRICRESOL.	TRICRESOL - FORMALINA, USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	FR	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	100	11,01	1.101,00
146	1	31644	VERNIZ COM FLUÓR.	VERNIZ COM FLUÓR - POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E 6% DE FLUORETO DE CÁLCIO. KIT COM VERNIZ DE 10ML E SOLVENTE DE 10ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE.	KIT	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	20,94	3.350,40



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

147	1	31584	INSERTO PARA ULTRASSOM MODELO T2 COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER	INSERTO PARA ULTRASSOM: PIEZELÉTRICO COMPATÍVEL COM APARELHO DA MARCA SCHUSTER, MODELO T2. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE E PROCEDENCIA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	81,55	13.048,00
148	1	31585	INSERTO PARA ULTRASSOM MODELO T3 COMPATÍVEL COM MARCA SCHUSTER	INSERTO PARA ULTRASSOM: PIEZELÉTRICO COMPATÍVEL COM APARELHO DA MARCA SCHUSTER, MODELO T3. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA.	UNID	PROSPECTO/ FICHA TÉCNICA	160	80,11	12.817,60
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>1.367.850,96</b>