

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Diretoria de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico - 1/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/01/2024 11:56	02/01/2024 12:00	15/01/2024 18:00	18/01/2024 09:59	18/01/2024 10:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
02/01/2024 12:00	15/01/2024 18:00	18/01/2024 09:59	18/01/2024 10:00	02/01/2024 11:55	Sheila Luana Krug

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/01/2024 - 10:09:26	Esclarecimento	17/01/2024 - 11:29:26

Dúvida: Prezados,

Vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos referente ao pregão 001/2024:

É solicitado no item 6.4.8 do edital alínea d:

"Deverá ser apresentado, no mínimo um atestado de fornecimento e instalação de motobomba submersível acima de 75 CV, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Perguntamos:

1) Será aceito atestado de fornecimento e instalação de grupo motorbomba tipo bi-partida axial com potência mínima de 75 Cv?

2) Entendemos que o fornecimento e instalação poderá ser comprovado em mais de um atestado, respeitando-se a potência mínima solicitada no edital em cada atestado.

Está correto nosso entendimento?

Resposta: Prezado (a)<

Segue retorno ao questionamento:

"O atestado poderá ser apresentado de forma separada, no entanto, deverá ser de uma bomba submersível, que é o objeto desta licitação. A apresentação de atestado de bomba bi-partida não será aceito, pois não possui as características requeridas pelo edital."

Atenciosamente,

Pregoeira.

12/01/2024 - 14:04:25 Condição de Fornecimento 17/01/2024 - 14:06:09

Dúvida: Prezada pregoeira, em vista da sua resposta, entendemos que a empresa vencedora do pregão, com a assinatura do contrato, poderá iniciar a produção dos equipamentos, testes, importação e iniciar o processo de faturamento e envio para a contratante, e conforme os termos do item 15 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital, o pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias com o atesto do equipamento. No que se refere aos serviços, entendemos que, após a emissão da ordem de início de serviço por parte da contratante, deve-se observar o prazo de 2 meses para a conclusão do serviço. Pedimos a gentileza de confirmar o nosso entendimento com relação:

A) Fornecimento de equipamento e pagamento

B) Serviço de instalação

Resposta: Prezado (a),

Segue retorno da secretaria responsável para o questionamento enviado:

"O pagamento será efetuado após o faturamento que ocorrerá apenas a partir da instalação e teste das bombas em funcionamento no local. Caso seja comprovada e justificada a necessidade de adiantamento de valores para produção dos equipamentos, poderá ser feito conforme a previsão do edital. Desta forma, entendemos que a partir da assinatura do contrato a empresa poderá iniciar o processo de produção dos equipamentos, mas o recebimento total só acontecerá após a instalação no local, que dependerá do andamento da obra civil. O prazo de fornecimento/instalação é de dois meses a contar da ordem de início, que será emitida em data oportuna conforme o andamento das etapas da obra de adequações na casa de bombas."

Atenciosamente,

Pregoeira.

12/01/2024 - 14:02:21 Prestação de Garantia 17/01/2024 - 11:26:10

Dúvida: No item 12.1 do termo de referência, especifica que "12.1. Antes da assinatura do instrumento de contrato será exigida da Contratada a prestação de garantia para cumprimento deste, em favor do Município, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global" já no anexo IV – Minuta de Contrato, na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA lê-se: "Não haverá exigência de garantia contratual da execução." Qual o entendimento correto?

Resposta: Prezado (a),

Segue retorno ao questionamento:

"Prevalece o disposto no Edital, contrato é uma minuta que será devidamente redigida conforme Edital.

Neste caso, haverá necessidade de apresentação de garantia contratual, nos termos do Item 12 do Termo de Referência."

Atenciosamente,

Pregoeira.

12/01/2024 - 14:01:57 Multa por atraso 17/01/2024 - 11:25:01



Dúvida: No item 18.3.3-b do edital, especifica que "O atraso injustificado na execução do contrato de prestação de serviços [...] : (a)) de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos" já no anexo IV – Minuta de Contrato, na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS item "d.1", lê-se: "moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias", segundo nosso entendimento, e pelo disposto no item 20.15. "Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital." Entendemos que o correto é a multa de 0,5% ao dia. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Prezados,

Segue retorno ao questionamento:

"São penalizações diferentes, a multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

Já a multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

São previsões de sanções para diferentes infrações, conforme especificado."

Atenciosamente,

Pregoeira.

11/01/2024 - 08:25:26

Prazo de entrega

11/01/2024 - 17:06:22

Dúvida: Entendemos que o prazo de execução dos serviços é de dois meses após a entrega do material. Porém, não encontramos a informação do prazo de entrega dos materiais. Nosso entendimento está correto? Se sim, qual é o prazo de entrega dos materiais?

Resposta: Prezados,

Informamos que não há prazo de entrega, pois o equipamento deverá ser entregue no momento da instalação no local definitivo. O prazo de dois meses será contado a partir da emissão da ordem de início pelo contratante, prazo estipulado para a execução da instalação. No entanto, não há data definida para a emissão da ordem de início, pois para a instalação das bombas será necessária a execução de obras civis estruturais na casa de bombas que serão executadas de acordo com os projetos e cronograma presentes em um edital de Concorrência - já publicado -, desta forma, o andamento das obras de adequações é que vai definir a data possível para a instalação das bombas. O prazo previsto para a execução dessas obras estruturantes é de 10 meses a contar da ordem de início.

Atenciosamente,

Pregoeira.

09/01/2024 - 15:35:38

Documento de Habilitação

09/01/2024 - 17:13:11

Dúvida: O item 6.8.4.a e no item 6.8.4.b é solicitado o registro profissional perante o CREA/RS. Nossa empresa, por ser sediada em São Paulo, possui registro válido e ativo no CREA/SP, e seu o responsável técnico registrado pelo CREA/PR. Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, será possível a nossa participação com essas condições?

Resposta: Prezados,

Não há impedimento de participação de empresas que não possua CREA/RS no processo, no entanto, esses certificados devem ser apresentados necessariamente antes da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de início dos serviços.

Atenciosamente,

Pregoeira.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSIVEL INSTALADA DENTRO DE TUBULÃO METÁLICO DE RECALQUE DE 800MMPARA VAZÃO MÍNIMA DE 995 I/S PARA ALTURA MANOMÉTRICA DE 5MCA, POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 90HP COM RENDIMENTO HIDRÁULICO MÍNIMO DE 79%, MOTOR TRIFÁSICO 380V, 8 POLOS .	694.535,5100	5,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/01/2024 - 11:41	EDITAL20241.pdf
02/01/2024 - 11:56	PE_001 -.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/01/2024 - 11:56:32	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
18/01/2024 - 10:31:39	Negociação aberta para o processo 1/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/01/2024 - 13:09:57	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2024 - 13:10:46	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/01/2024 - 16:17:13	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Fornecimento e instalação de Motobomba submersível instalada dentro de tubulão metálico de recalque de 800MMpara vazão mínima de 995 l/S para altura manométrica de 5MCA, potência nominal máxima de 90HP com rendimentohidráulico mínimo de 79%, motor trifásico 380V, 8 polos .	Portobombas Comércio Ltda	FLYGT PL7061	XYLEM FLYGT	650.000,0000	5,0000	3.250.000,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Fornecimento e instalação de Motobomba submersível instalada dentro de tubulão metálico de recalque de 800MMpara vazão mínima de 995 l/S para altura manométrica de 5MCA, potência nominal máxima de 90HP com rendimentohidráulico mínimo de 79%, motor trifásico 380V, 8 polos .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Portobombas Comércio Ltda	05.533.866/0001-81	18/01/2024 - 09:34:09	FLYGT PL7061	XYLEM FLYGT	5,0000	R\$678.000,0000	R\$ 3.390.000,0000	Não
BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	01.894.407/0001-72	18/01/2024 - 09:13:57	FlowAx HS.KPC920.54	WILO	5,0000	R\$694.500,0000	R\$ 3.472.500,0000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Portobombas Comércio Ltda	05.533.866/0001-81	60 dias
BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	01.894.407/0001-72	60 dias

Lances Enviados

0001 - Fornecimento e instalação de Motobomba submersível instalada dentro de tubulão metálico de recalque de 800MMpara vazão mínima de 995 l/S para altura manométrica de 5MCA, potência nominal máxima de 90HP com rendimentohidráulico mínimo de 79%, motor trifásico 380V, 8 polos .

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



18/01/2024 - 09:13:57	694.500,0000 (proposta)	01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	Cancelado - O atestado de capacidade técnica apresentado não atende plenamente o item 6.8.4, alínea "d" do edital, tendo em vista a apresentação do atestado apenas de instalação de bomba submersível, não constando o atestado de fornecimento. Além disso, descumpriu o item 6.8.3 por apresentar Certidão Negativa de Falência emitida a mais de 90 dias. 19/01/2024 13:09:26
18/01/2024 - 09:34:09	678.000,0000 (proposta)	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	Válido
18/01/2024 - 10:26:58	650.000,0000 (lance oculto)	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	Válido
18/01/2024 - 10:27:45	540.000,0000 (lance oculto)	01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	Cancelado - O atestado de capacidade técnica apresentado não atende plenamente o item 6.8.4, alínea "d" do edital, tendo em vista a apresentação do atestado apenas de instalação de bomba submersível, não constando o atestado de fornecimento. Além disso, descumpriu o item 6.8.3 por apresentar Certidão Negativa de Falência emitida a mais de 90 dias. 19/01/2024 13:09:26

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/01/2024 - 14:05:01	01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	PROPOSTA NOVO HAMBURGO 01 2024 assinado.pdf
0001	18/01/2024 - 14:05:01	01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	FOLHA DE DADOS - KPC 920.56.pdf
0001	18/01/2024 - 14:05:01	01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	carta assistencia e procuracao.pdf
0001	19/01/2024 - 16:46:29	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	PPBE_103_PREFEITURA_NH_FLYGT_PL7061_PE001-24_assinado (1).pdf
0001	19/01/2024 - 16:48:25	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	PORTOBOMBAS-Declaração da Xylem_10Jan2024_rev1.pdf
0001	19/01/2024 - 16:53:57	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	FLYGT PL7061 90hp IE3 DEP NH ATUAL.pdf
0001	19/01/2024 - 16:57:12	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	Flygt-Propeller-Pumps.pdf
0001	24/01/2024 - 16:41:41	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	LEI COMPLEMENTAR QUE EXTINGUE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ITLF).pdf
0001	25/01/2024 - 10:28:35	05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	alvara-nro-3754162.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Portobombas Comércio Ltda	16/01/2024 - 08:29	RICARDO C. REGUS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	17/01/2024 - 16:14	EDUARDO GOULART DA COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/01/2024 - 13:09:26	BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	01.894.407/0001-72	Abrangendo todo o processo

O atestado de capacidade técnica apresentado não atende plenamente o item 6.8.4, alínea "d" do edital, tendo em vista a apresentação do atestado apenas de instalação de bomba submersível, não constando o atestado de fornecimento. Além disso, descumpriu o item 6.8.3 por apresentar Certidão Negativa de Falência emitida a mais de 90 dias.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/01/2024 - 10:57	31/01/2024 - 18:00	05/02/2024 - 18:00



0001 - Fornecimento e instalação de Motobomba submersível instalada dentro de tubulão metálico de recalque de 800MM para vazão mínima de 995 l/s para altura manométrica de 5MCA, potência nominal máxima de 90HP com rendimento hidráulico mínimo de 79%, motor trifásico 380V, 8 polos .

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	18/01/2024 - 10:44:53	declaramos intenção de recurso pois a empresa Bombas Sinos não atende ao edital na íntegra da parte técnica dos equipamentos Wilo ofertados conforme termo de referência.	Indeferido
Justificativa: Não se aplica, pois a primeira colocada foi inabilitada.			
05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	18/01/2024 - 10:59:20	declaramos intenção de recurso também porque a empresa Bombas Sinos não apresentou atestado de fornecimento de motobomba submersível Wilo acima de 75cv apenas de instalações e reforma de outras marcas de bombas e motores não relacionados ao edital. A certidão de falência e concordata apresentada pela Bombas Sinos está vencida há mais de 90 dias.	Indeferido
Justificativa: Não se aplica, pois a primeira colocada foi inabilitada.			
01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	25/01/2024 - 11:05:52	Sra. Pregoeira, declaramos intenção de recurso contra a desclassificação da nossa empresa e contra a habilitação e aceitação da proposta da licitante Portobombas, pelos seguintes motivos que serão amplamente discutidos e fundamentados em nossas razões recursais: 1 – Houve formalismo exagerado ao desclassificar a nossa empresa pela validade da CND de Falência. 2 – Os atestados de capacidade técnica apresentados pela nossa empresa atendem ao estabelecido em edital e na legislação em vigor. 3 – O prazo de entrega dos equipamentos e de execução dos serviços da licitante Portobombas não atendem aos requisitos do edital. 4 – A licitante Portobombas apresentou "atestado de capacidade técnica" que não possui, sequer, um responsável técnico, tampouco está registrado no CREA, em total dissonância com as regras editalícias e com a lei 14.133/2021. 5 – Houve afronta ao princípio da isonomia uma vez que nossa empresa foi desclassificada por apresentar documento arrolado no item 6.8.2 do edital, que estaria fora da validade segundo o item 6.8.6 do edital, ao passo que a licitante Portobombas também apresentou documento constante no item 6.8.2, fora da validade nos termos do item 6.8.6 do edital, mas teve a oportunidade de reapresentar o documento através de diligência, inclusive com dilação de prazo. 6- O alvará de localização e funcionamento da licitante Portobombas está vencido de acordo com o edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
01.894.407/0001-72 - BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	31/01/2024 - 16:24:48	Encaminhamos em anexo nossas razões recursais. RECURSO PREF NOVO HAMBURGO com anexos ASSINADO.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
05.533.866/0001-81 - Portobombas Comércio Ltda	03/02/2024 - 21:47:49	Prezada Sra Pregoeira, apresentamos respeitosamente anexo contrarrazões ao recurso da empresa Bombas Sinos para sua apreciação. Nossa empresa já forneceu centenas de bombas submersíveis Flygt em mais de 20 anos sendo o distribuidor mais antigo do Brasil Contraditorio_NOVO_HAMBURGO_03.2.2024_assinado (1).pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
01/03/2024 - 10:26:44	Recurso recebido, visto que tempestivo, e acolhido parcialmente quanto ao mérito, devendo, no entanto, permanecer inabilitada a empresa por não atender o item 6.8.4, alínea D do edital. PARECER JURÍDICO - PE 01.2024.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/01/2024 - 11:55	Sistema	O processo foi republicado em 02/01/2024 às 11:55.
02/01/2024 - 11:56:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 001 -.pdf) em 02/01/2024 às 11:56.
18/01/2024 - 10:04:19	Pregoeiro	Olá, bom dia a todos!
18/01/2024 - 10:05:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/01/2024 - 10:05:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/01/2024 - 10:05:55	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.



18/01/2024 - 10:05:55	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/01/2024 - 10:05:55	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/01/2024 - 10:05:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/01/2024 - 10:06:02	Pregoeiro	A disputa está aberta, deem os seus lances!
18/01/2024 - 10:20:58	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/01/2024 - 10:24:47	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/01/2024 às 10:29:48.
18/01/2024 - 10:29:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/01/2024 às 10:29:48.
18/01/2024 - 10:29:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/01/2024 - 10:31:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP - Ltda/Eireli com lance de R\$ 540.000,0000.
18/01/2024 - 10:31:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/01/2024 - 10:32:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/01/2024 às 11:00.
18/01/2024 - 10:32:46	F. BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	Negociação Item 0001: Bom dia. Infelizmente não temos margem para maior desconto. Esta é a nossa melhor oferta.
18/01/2024 - 10:33:37	Pregoeiro	BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP - Ltda/Eireli: Solicito que insiram o último e melhor lance e, após, anexem a proposta reajustada, planilha de formação de preços - com valor discriminado do equipamento e da instalação - e cronograma físico-financeiro.
18/01/2024 - 10:34:22	Pregoeiro	Obrigada a todos pela participação. Quaisquer dúvidas, à disposição.
18/01/2024 - 10:40:14	F. BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP	Negociação Item 0001: qual o prazo por gentileza?
18/01/2024 - 10:44:53	Sistema	O fornecedor Portobombas Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/01/2024 - 10:53:26	Pregoeiro	BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP - Ltda/Eireli: Até as 18h de hoje, 18/01.
18/01/2024 - 10:59:20	Sistema	O fornecedor Portobombas Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/01/2024 - 12:20:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/01/2024 às 13:00.
18/01/2024 - 13:09:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/01/2024.
18/01/2024 - 14:05:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2024 - 13:09:26	Sistema	O fornecedor BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP foi inabilitado no processo.
19/01/2024 - 13:09:26	Sistema	Motivo: O atestado de capacidade técnica apresentado não atende plenamente o item 6.8.4, alínea "d" do edital, tendo em vista a apresentação do atestado apenas de instalação de bomba submersível, não constando o atestado de fornecimento. Além disso, descumpriu o item 6.8.3 por apresentar Certidão Negativa de Falência emitida a mais de 90 dias.
19/01/2024 - 13:09:26	Sistema	O fornecedor BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
19/01/2024 - 13:09:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Portobombas Comércio Ltda com lance de R\$ 650.000,0000.
19/01/2024 - 13:10:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 13:10:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/01/2024.
19/01/2024 - 13:11:40	Pregoeiro	Portobombas Comércio Ltda: O item 01 passou para vossa empresa. Solicito que insiram o último e melhor lance e, após, anexem a proposta reajustada, planilha de formação de preços - com valor discriminado do equipamento e da instalação - e cronograma físico-financeiro.
19/01/2024 - 15:06:38	F. Portobombas Comércio Ltda	Documentação Item 0001: boa tarde, ok estamos providenciando
19/01/2024 - 16:46:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2024 - 16:48:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2024 - 16:53:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/01/2024 - 16:57:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/01/2024 - 16:16:37	Pregoeiro	Portobombas Comércio Ltda: Com base no item 20.4 do edital solicito que anexem comprovante do pagamento da taxa de fiscalização de localização e funcionamento. A solicitação desse documento tem o intuito de ratificar a validade do alvará de localização apresentado.
24/01/2024 - 16:17:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/01/2024.
24/01/2024 - 16:41:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/01/2024 - 16:57:00	Pregoeiro	Portobombas Comércio Ltda: Solicito então que anexem Alvará de Localização emitido a menos de 90 dias.
25/01/2024 - 09:58:48	F. Portobombas Comércio Ltda	Documentação Item 0001: bom dia solicito prorrogacao de prazo
25/01/2024 - 10:23:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 25/01/2024.
25/01/2024 - 10:23:11	Sistema	Motivo: Última chamada.
25/01/2024 - 10:28:30	F. Portobombas Comércio Ltda	Documentação Item 0001: informamos que o documento solicitado não é uma certidão negativa logo não tem vencimento em Porto Alegre tratando-se apenas de uma segunda via atual do documento válido original de 2008 já apresentado anteriormente conforme a legislação de Porto Alegre
25/01/2024 - 10:28:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/01/2024 - 10:46:51	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Portobombas Comércio Ltda no item 0001.
25/01/2024 - 10:46:51	Sistema	Motivo: Documento apresentado.
25/01/2024 - 10:46:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Portobombas Comércio Ltda.



25/01/2024 - 10:47:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2024 às 10:57.
25/01/2024 - 11:05:52	Sistema	O fornecedor BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/01/2024 - 13:11:30	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
25/01/2024 - 13:11:30	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois a empresa Bombas Sinos não atende ao edital na integra da parte técnica dos equipamentos Wilo ofertados conforme termo de referência.
25/01/2024 - 13:11:30	Sistema	Justificativa: Não se aplica, pois a primeira colocada foi inabilitada.
25/01/2024 - 13:11:40	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
25/01/2024 - 13:11:40	Sistema	Intenção: declaramos intencao de recurso também porque a empresa Bombas Sinos não apresentou atestado de fornecimento de motobomba submersível Wilo acima de 75cv apenas de instalações e reforma de outras marcas de bombas e motores não relacionados ao edital. A certidão de falência e concordata apresentada pela Bombas Sinos está vencida há mais de 90 dias.
25/01/2024 - 13:11:40	Sistema	Justificativa: Não se aplica, pois a primeira colocada foi inabilitada.
25/01/2024 - 13:11:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/01/2024 - 13:11:47	Sistema	Intenção: Sra. Pregoeira, declaramos intenção de recurso contra a desclassificação da nossa empresa e contra a habilitação e aceitação da proposta da licitante Portobombas, pelos seguintes motivos que serão amplamente discutidos e fundamentados em nossas razões recursais: 1 – Houve formalismo exagerado ao desclassificar a nossa empresa pela validade da CND de Falência. 2 – Os atestados de capacidade técnica apresentados pela nossa empresa atendem ao estabelecido em edital e na legislação em vigor. 3 – O prazo de entrega dos equipamentos e de execução dos serviços da licitante Portobombas não atendem aos requisitos do edital. 4 – A licitante Portobombas apresentou "atestado de capacidade técnica" que não possui, sequer, um responsável técnico, tampouco está registrado no CREA, em total dissonância com as regras editalícias e com a lei 14.133/2021. 5 – Houve afronta ao princípio da isonomia uma vez que nossa empresa foi desclassificada por apresentar... (CONTINUA)
25/01/2024 - 13:11:47	Sistema	(CONT. 1) documento arrolado no item 6.8.2 do edital, que estaria fora da validade segundo o item 6.8.6 do edital, ao passo que a licitante Portobombas também apresentou documento constante no item 6.8.2, fora da validade nos termos do item 6.8.6 do edital, mas teve a oportunidade de reapresentar o documento através de diligência, inclusive com dilação de prazo. 6- O alvará de localização e funcionamento da licitante Portobombas está vencido de acordo com o edital.
26/01/2024 - 11:11:55	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 31/01/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 05/02/2024 às 18:00.
31/01/2024 - 16:24:48	Sistema	O fornecedor BOMBAS SINOS IND E COM LTDA EPP - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
03/02/2024 - 21:47:49	Sistema	O fornecedor Portobombas Comércio Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
01/03/2024 - 09:24:40	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/03/2024 - 09:24:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/03/2024 - 10:28:22	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Fauston Gustavo Pereira Saraiva.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Cassiano Vargas	01/03/2024 - 09:42:13

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Jorge Vitorio Silva Silveira	01/03/2024 - 09:42:13

Sheila Luana Krug

Pregoeiro

Fauston Gustavo Pereira Saraiva

Autoridade Competente

Jorge Vitorio Silva Silveira

Apoio

