

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ivoti
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
Registro de Preços Eletrônico - 58/2024

Resultado da Homologação

0002 - Escadinha: Brinquedo fabricado em madeira itaúba, escada com degraus em ferro e escalada com cordas. Medindo 1,36 m de comprimento x 1,30 m de larg x 1,23 m de altura. Pintura PU Automotiva e fundo anticorrosivo. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 2.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	2 Unidade	1.600,00	3.200,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0003 - Gangorra Rústica 1 Pé - Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave, tora 13,00 cm de diâmetro por 90,00 cm de comprimento, mais 01 tora de 15,00 cm de diâmetro por 3,00m de comprimento, que serão transpassadas ao centro por 01 barra roscada de 3/4 com porcas e os pega-mão em tubo de 7/8 " em forma de "T" fixados nas extremidades das toras de 3,00m. Medindo Comprimento: 3.00m, Largura 50,00 cm, Altura 70,00 cm. Pintura PU Automotiva. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	3 Unidade	1.200,00	3.600,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0004 - Gangorra Dupla - Fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 mm e de 7/8 x 2,00 mm e madeira lei de 2,40 m de comprimento x 20,00 cm de largura x 3,00 cm de espessura e parafuso zincado de 1/2 x 9". Medindo 2,40 m de comprimento x 2,00 m de largura x 0,65 m de altura. Pintura PU Automotiva e fundo anticorrosivo. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 1.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	3 Unidade	974,00	2.922,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0005 - Balanço 4 lugares: Fabricado com tubo de aço de 2" x 2,65 mm e 1,5" por 2,65 mm com 3 assentos tipo simples em madeira de Lei e 1 acento modelo cadeirinha de bebê, correntes galvanizadas e fixadores "castanhas" para maior segurança e diminuir o desgaste nos elos da corrente. Medindo: comprimento 5,30 m de comprimento x largura 1,50 m x altura 1,90 m. Pintura PU Automotiva e fundo anticorrosivo. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 1.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	25 Unidade	1.030,00	25.750,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0006 - Balanço 02 lugares rústico - Produzido em tora de eucalipto tratado, composto de 4 toras de 15,00 cm de diâmetro por 3,00 m de comprimento presas em duas em forma de X por barra roscada de 3/4 com porca e 1 tora de 3,50m de comprimento que ficará suspensa sobre o X com parafusos "castanhas" para fixação das correntes de 5,00 mm zincadas que suspenderão os 2 banquinhos em madeira de itaúba. Medindo Comprimento: 3,00m, Largura 2,60 m, Altura 2,50 m. Pintura PU Automotiva. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	10 Unidade	960,00	9.600,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0007 - Ponte Equilíbrio - Confeccionado em toras de madeira de eucalipto tratado pelo processo de autoclave, com tronco suspenso por cordas e correntes. Medindo Comprimento: 2,50 m, Largura 1 m, Altura 0,70m. Pintura PU Automotiva. (INSTALADO) - Próprio - Valor Referência: 5.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	3 Unidade	1.900,00	5.700,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN



0008 - Banco de jardim produzido em madeira plástica, com quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores MARROM, medidas mínimas das tabuas: 1490x140x22mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são arredondados, as tabuas deverão ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura. Sustentação do banco por três pés injetados em polipropileno, em formato de h, duas bases de apoio de cada pé unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão devem possuir no mínimo 75 mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, três mão francesas com no mínimo 300mm de comprimento e 5 a 6 mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,500kg, cor dos pés: PRETO. Medidas mínimas do pé: 730x515x53mm. Medidas mínimas do banco: comprimento mínimo: 1490mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura mínima da base do assento: 290mm; largura mínima da base do encosto: 340mm. Peso mínimo de 25kg e deve suportar no mínimo 400kg de peso. (INSTALADO) - BANCO DE JARDIM - Valor Referência: 900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOWOOD INDUSTRIAL LTDA	BANCO DE JARDIM	50 Unidade	450,00	22.500,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0009 - Goleirinhas móveis de 1 m largura x 60cm altura. Pintadas na cor branco em tubo de ferro 1" e meia (ENTREGUE). - Próprio - Valor Referência: 1.100,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	6 Unidade	990,00	5.940,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0010 - Balanço avulso - Assentos tipo simples de madeira de Lei, correntes galvanizadas e fixadores tipo "castanhas" para maior segurança. Deve acompanhar correntes para fixação e parafusos. Correntes de 5,00 mm zincadas que suspenderão o banquinho. Medindo Comprimento: 3,00m, Largura 2,60 m, Altura 2,50 m. (ENTREGUE) - Próprio - Valor Referência: 315,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	20 Unidade	315,00	6.300,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0011 - Balanço cadeirinha de bebê avulso (em madeira plástica) - Barra de proteção com sistema de meia argola que proporciona maior estabilidade e segurança para a criança. Deve acompanhar correntes para fixação e parafusos. Correntes de 5,00 mm zincadas que suspenderão o banquinho. Medindo Comprimento: 3,00m, Largura 2,60 m, Altura 2,50 m. (ENTREGUE) - Próprio - Valor Referência: 450,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDUARDA BIANCA LAUX LTDA	Próprio	10 Unidade	450,00	4.500,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0012 - Playground de madeira plástica: contendo 1 Torre com cobertura rotomoldada h 1,40m, 1 Torre com cobertura rotomoldada h 1,20m, 1 Torre sem cobertura h 1,40m, 1 Escorregador tubo com 2 curvas 90° + seção de saída, 1 Rampa escalada rotomoldado com 6 degraus, 1 Escorregador reto 2,70m rotomoldado h1,40m, 1 Passarela reta, 1 Jogo da velha, 1 Tubo curvado, 1 Balanço est. ferro com 2 assentos rotomoldado (sendo um deles acento cadeira de bebê, 1 Escada rotomoldado com 5 degraus, 1 Rampa com tacos de madeira h 1,20m, 1 Coqueiro decorativo, 2 Fechamento rotomoldado, 3 Acabamentos de coluna. Foto em anexo.

(INSTALADO) - play 3 torre - Valor Referência: 25.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	play 3 torre	2 Unidade	14.800,00	29.600,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0013 - Bancos com pés em alumínio fundido preto trabalhado, sarrafeado com madeira maciça de garapeira aplainada e lixada, com pintura de tinta cetol, com 1,48m. (ENTREGUE) - o mesmo - Valor Referência: 890,00


Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Disbraplac Ltda	o mesmo	20 Unidade	890,00	17.800,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN

0014 - Lixeira com estrutura em cantoneira ¾ serralheiro e tela otis com arame 1,2 galvanizado com quadrados de aproximadamente 3cm. Com duas cantoneiras de aproximadamente 30cm em cada canto para reforço entre os pés e o cesto da lixeira. Medidas da lixeira 1,5m de comprimento x 0,70m de largura x 1,20m de altura (sendo 0,80m altura do cesto da lixeira e 0,40m altura dos pés do chão ao cesto). A lixeira deverá ser chumbada ou concretada de acordo com o tipo de piso onde vai ser



instalada. Pintura fundo zarcão e após pintura em esmalte. (INSTALADA) Foto anexa no Termo de Referência - LIXEIRA - Valor Referência: 1.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	LIXEIRA	6 Unidade	700,00	4.200,00	Homologado em 15/07/2024 16:22:34 Por: MARTIN CÉSAR KALKMANN


MARTIN CÉSAR KALKMANN
Autoridade Competente



