

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

9 Certificado(s)

53 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0061-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **17/08/2023**Validade: **16/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
50851205000159	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R QUITANDUBA, 296 - 53B - CAXINGUI - 5312, - BRASIL Email: pasco.registro@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	BB01AP	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB02MS	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB03AP	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB04DR	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB05OT	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146K TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB06TR	SIM	275/80R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):C; (G):C;72DB		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0062-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **17/08/2023**Validade: **16/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
50851205000159	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R QUITANDUBA, 296 - 53B - CAXINGUI - 5312, - BRASIL Email: pasco.registro@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	BB01AP-1	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148M TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB02MS-1	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148M TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB03AP-1	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148M TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB04DR-1	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148L TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB05OT-1	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148K TL (RRC):C; (G):C;72DB		
BBW	BB06TR-1	SIM	295/80R22.5 18PR 151/147L TL (RRC):C; (G):C;72DB		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0063-2023-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **17/08/2023**Validade: **16/08/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
50851205000159	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R QUITANDUBA, 296 - 53B - CAXINGUI - 5312, - BRASIL Email: pasco.registro@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

BBW	BB1	SIM	165/70R13 79T TL
BBW	BB1-1	SIM	175/70R13 82T TL
BBW	BB1-2	SIM	175/70R14 88T TL
BBW	BB1-3	SIM	185/70R14 88T TL
BBW	BB2	SIM	165/70R13 79T TL
BBW	BB2-1	SIM	175/70R13 82T TL
BBW	BB2-2	SIM	175/70R14 88T TL
BBW	BB2-3	SIM	185/70R14 88T TL

Certificador: **CELAC** **Nº Certificado:** **CN-PNEU-0064-2023-CI** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **17/08/2023**
Validade: **16/08/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
50851205000159	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R QUITANDUBA, 296 - 53B - CAXINGUI - 5312, - BRASIL Email: pasco.registro@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	BB1-4	SIM	175/65R14 82T TL		
BBW	BB1-5	SIM	185/65R14 86T TL		
BBW	BB2-4	SIM	175/65R14 82T TL		
BBW	BB2-5	SIM	185/65R14 86T TL		

Certificador: **SGS** **Nº Certificado:** **BRA22/00020** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **07/01/2022** **Validade:** **07/01/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17321582000100	W.M. LAUDISIO JUNIOR	W.M. LAUDISIO JUNIOR	R. DOM ARMANDO LOMBARDI, 474 - SALA 2 - VILA PROGREDIOR - SAO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: CB-43545S- STD / APEX: APX.BBWLT/000 / GENUINI: CB-43545S- STD / WGS: CB-43545S- STD / SADY: CB-43545S- STD / MFA: BB FO 23JX- STD / RIOS: CB-43545S- S/ MIVVI: CB-43545S- STD / MATARAZZO: CB-43545S- STD / GROBEN: CB-43545S-	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 55,189MM; ESPESSURA: 1,585MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: CB-43545S-0.25 / APEX: APX.BBWLT/025 / GENUINI: CB-43545S-0.25 / WGS: CB-43545S-0.25 / SADY: CB-43545S-0.25 / MFA: BB FO 23JX-0.25 / RIOS: CB-43545S-0 / MIVVI: CB-43545S-0.25 / MATARAZZO: CB-43545S-0.25 / GROBEN: CB-43545S-0	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 55,189MM; ESPESSURA: 1,71MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: CB-43545S-0.50 / APEX: APX.BBWLT/050 / GENUINI: CB-43545S-0.50 / WGS: CB-43545S-0.50 / SADY: CB-43545S-0.50 / MFA: BB FO 23JX-0.50 / RIOS: CB-43545S-0 / MIVVI: CB-43545S-0.50 / MATARAZZO: CB-43545S-0.50 / GROBEN: CB-43545S-0	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 55,189MM; ESPESSURA: 1,835MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: CB-43545S-0.75 / APEX: APX.BBWLT/075 / GENUINI: CB-43545S-0.75 / WGS: CB-43545S-0.75 / SADY: CB-43545S-0.75 / MFA: BB FO 23JX-0.75 / RIOS: CB-43545S-0 / MIVVI: CB-43545S-0.75 / MATARAZZO: CB-43545S-0.75 / GROBEN: CB-43545S-0	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 55,189MM; ESPESSURA: 1,96MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: CB-43545S-1.00 / APEX: APX.BBWLT/100 / GENUINI: CB-43545S-1.00 / WGS: CB-43545S-1.00 / SADY: CB-43545S-1.00 / MFA: BB FO 23JX-1.00 / RIOS: CB-43545S-1 / MIVVI: CB-43545S-1.00 / MATARAZZO: CB-43545S-1.00 / GROBEN: CB-43545S-1	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 55,189MM; ESPESSURA: 2,085MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: R8410A- STD / APEX: APX.BBWLT/000 / GENUINI: R8410A- STD / WGS: R8410A- STD / SADY: R8410A- STD / RIOS: R8410A- STD / MIVVI: R8410A- STD / MATARAZZO: R8410A- STD / GROBEN: R8410A- STD	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 58,02MM; ESPESSURA: 1,507MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA		
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: R8410A-0.25 / APEX: APX.BBWLT/025 / GENUINI: R8410A-0.25 / WGS: R8410A-0.25 / SADY: R8410A-0.25 / RIOS: R8410A-0.25 / MIVVI: R8410A-0.25 / MATARAZZO: R8410A-0.25 / GROBEN: R8410A-0.25	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 58,02MM; ESPESSURA: 1,632MM; COR/POTENCIA/TENSAO:		

TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: R8410A-0.50 / APEX: APX.BBWL/050 / GENUINI: R8410A-0.50 / WGS: R8410A-0.50 / SADY: R8410A-0.50 / RIOS: R8410A-0.50 / MIVVI: R8410A-0.50 / MATARAZZO: R8410A-0.50 / GROBEN: R8410A-0.50	SIM	N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 58,02MM; ESPESSURA: 1,757MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: R8410A-0.75 / APEX: APX.BBWL/075 / GENUINI: R8410A-0.75 / WGS: R8410A-0.75 / SADY: R8410A-0.75 / RIOS: R8410A-0.75 / MIVVI: R8410A-0.75 / MATARAZZO: R8410A-0.75 / GROBEN: R8410A-0.75	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 58,02MM; ESPESSURA: 1,882MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: R8410A-1.00 / APEX: APX.BBWL/100 / GENUINI: R8410A-1.00 / WGS: R8410A-1.00 / SADY: R8410A-1.00 / RIOS: R8410A-1.00 / MIVVI: R8410A-1.00 / MATARAZZO: R8410A-1.00 / GROBEN: R8410A-1.00	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 58,02MM; ESPESSURA: 2,007MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4063KX- STD / APEX: APX.BBW11/000 / GENUINI: RB4063KX-STD / WGS: RB4063KX- STD / SADY: RB4063KX- STD / RIOS: RB4063KX- ST/ MIVVI: RB4063KX- STD / MATARAZZO: RB4063KX- STD / GROBEN: RB4063KX-S	SIM	MAT.: CUPB24SN2+ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 49,02MM; ESPESSURA: 1,488MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4063KX-0.25 / APEX: APX.BBW11/025 / GENUINI: RB4063KX-0.25 / WGS: RB4063KX-0.25 / SADY: RB4063KX-0.25 / RIOS: RB4063KX-0.2/ MIVVI: RB4063KX-0.25 / MATARAZZO: RB4063KX-0.25 / GROBEN: RB4063KX-0.	SIM	MAT.: CUPB24SN2+ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 49,02MM; ESPESSURA: 1,615MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4063KX-0.50 / APEX: APX.BBW11/050 / GENUINI: RB4063KX-0.50 / WGS: RB4063KX-0.50 / SADY: RB4063KX-0.50 / RIOS: RB4063KX-0.5/ MIVVI: RB4063KX-0.50 / MATARAZZO: RB4063KX-0.50 / GROBEN: RB4063KX-0.	SIM	MAT.: CUPB24SN2+ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 49,02MM; ESPESSURA: 1,742MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4063KX-0.75 / APEX: APX.BBW11/075 / GENUINI: RB4063KX-0.75 / WGS: RB4063KX-0.75 / SADY: RB4063KX-0.75 / RIOS: RB4063KX-0.7/ MIVVI: RB4063KX-0.75 / MATARAZZO: RB4063KX-0.75 / GROBEN: RB4063KX-0.	SIM	MAT.: CUPB24SN2+ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 49,02MM; ESPESSURA: 1,869MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4067S- STD / APEX: APX.BBW10/000 / GENUINI: RB4067S-STD / WGS: RB4067S- STD / SADY: RB4067S- STD / MFA: BB FI 18EX- STD / RIOS: RB4067S- STD/ MIVVI: RB4067S-STD / MATARAZZO: RB4067S- STD / GROBEN: RB4067S- ST	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 47,02MM; ESPESSURA: 1,49MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4067S-0.25 / APEX: APX.BBW10/025 / GENUINI: RB4067S-0.25 / WGS: RB4067S-0.25 / SADY: RB4067S-0.25 / MFA: BB FI 18EX-0.25 / RIOS: RB4067S-0.25/ MIVVI: RB4067S-0.25 / MATARAZZO: RB4067S-0.25 / GROBEN: RB4067S-0.2	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 47,02MM; ESPESSURA: 1,615MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4067S-0.50 / APEX: APX.BBW10/050 / GENUINI: RB4067S-0.50 / WGS: RB4067S-0.50 / SADY: RB4067S-0.50 / MFA: BB FI 18EX-0.50 / RIOS: RB4067S-0.50/ MIVVI: RB4067S-0.50 / MATARAZZO: RB4067S-0.50 / GROBEN: RB4067S-0.5	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 47,02MM; ESPESSURA: 1,74MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA
TDC, APEX, GENUINI, WGS, SADY, MFA, RIOS, MIVVI, MATARAZZO, GROBEN	TDC: RB4067S-0.75 / APEX: APX.BBW10/075 / GENUINI: RB4067S-0.75 / WGS: RB4067S-0.75 / SADY: RB4067S-0.75 / MFA: BB FI 18EX-0.75 / RIOS: RB4067S-0.75/ MIVVI: RB4067S-0.75 / MATARAZZO: RB4067S-0.75 / GROBEN: RB4067S-0.7	SIM	MAT.: ALSN11SI4CU; CAT. VEICULO: M1; TRAT. TERMICO: N/A; Ø EXT.: 47,02MM; ESPESSURA: 1,865MM; COR/POTENCIA/TENSAO: N/ABRONZINA PLANA DE PAREDE FINA

Certificador: **TUVB** Nº Certificado: **TUV 22.1131** Tipo: **Produto** Emissão: **24/10/2022** Validade: **24/10/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03675785000190	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ROD. BR 101 NOVO TRAÇADO, KM 89,30, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BRIGHTWAY?JKC, BBW	LP10	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):N/A: (G):N/A: N/A DB		
BRIGHTWAY?JKC, BBW	LP10.	SIM	7.50-16 16PR 125/121K TT (RRC):N/A: (G):N/A: N/A DB		

BRIGHTWAY?JKC, BBW	LP17	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):N/A: (G):N/A: N/A DB
BRIGHTWAY?JKC, BBW	LP23	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):N/A: (G):N/A: N/A DB

Certificador: [TUVB](#) Nº Certificado: [TUV 24.0414](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [07/06/2024](#) Validade: [07/06/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03675785000190	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ROD. BR 101 NOVO TRAÇADO, KM 89,30, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	LP10,	SIM	7.00-16 14PR 118/114K TT		
BBW	LP17,	SIM	7.00-16 12PR 115/110K TT		

Certificador: [TUVB](#) Nº Certificado: [TUV 24.0415](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [07/06/2024](#) Validade: [07/06/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03675785000190	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ROD. BR 101 NOVO TRAÇADO, KM 89,30, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	LP17.	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
BBW	LP23,	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT		
BBW	LP23.	SIM	9.00-20 16PR 144/139G TT		

Certificador: [TUVB](#) Nº Certificado: [TUV 24.0416](#) Tipo: [Produto](#) Emissão: [07/06/2024](#) Validade: [07/06/2028](#) Status do Certificado: [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03675785000190	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ROD. BR 101 NOVO TRAÇADO, KM 89,30, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BBW	LP10	SIM	9.00-20 16PR 144/139G TT		
BBW	LP23	SIM	10.00-20 16PR 146/142K TT		

