



TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Ivoti

Secretaria Municipal de Educação

Necessidade da Administração: Registro de Preços para aquisição de mobiliários para o Município de Ivoti

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de mobiliários para o Município de Ivoti.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Necessidade de fazer registro de preços para suprir as demandas de mobiliários que venham a ocorrer durante o ano. O registro de preços é ideal para essas aquisições que não têm uma demanda completamente previsível, como o caso de mobiliário que pode ser adquirido de forma parcelada e conforme a necessidade de reposição ou ampliação das instalações. Além disso, o processo permite a agilidade e flexibilidade necessárias para a administração pública, garantindo a continuidade das compras com preços previamente ajustados e sem a necessidade de repetição do processo licitatório.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O registro de preços para mobiliário conforme a Lei nº 14.133/2021 é uma solução eficiente para as aquisições públicas de bens, como móveis, de forma planejada e flexível. Esse processo visa garantir que a administração pública adquira mobiliário conforme a demanda de suas unidades e órgãos, de forma parcelada, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatório a cada compra.



4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO


Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada preferencialmente por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação. Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, entre outros, deverão estar inclusos no preço proposto.



5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 . Descrição dos produtos

Item	Descrição	imagem ilustrativa	Und	Qtde	Valor de referência unitário
01	Armário alto com 2 portas e 8 prateleiras, cor cinza, sendo as prateleiras reguláveis, confeccionado em madeira aglomerada revestidas em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão de 15mm de espessura mínima, acabamento das bordas e laterais em abs 2,00mm. Portas com fechamento individual em aço cromado, com chaves, com dobradiça		und	35	R\$ 1359,77






MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	resistente, com fixação por parafuso. Medidas aproximadas de 0,90m de largura, 0,50m de profundidade e 1,60m de altura. Deve ser entregue montado .				
02	Cadeira secretária fixa, assento e encosto espuma injetada, estofado em tecido 100% poliéster cor a definir, estrutura em tubo 7/8". Deve suportar 120kg.		und	60	R\$ 286,31
03	Armário baixo com 02 portas e 03 prateleiras cor cinza: prateleiras reguláveis e duas divisórias verticais, cor cinza, confeccionado em madeira aglomerada revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão de 15 mm de espessura mínima, acabamento das bordas e laterais em abs 2,0 mm. Portas com fechamento individual em aço cromado, com chave e com dobradiça de pressão de boa qualidade, com fixação por parafuso, ângulo de abertura de 95°. Medindo aprox: 90cm de largura, 40cm de profundidade e 75cm de altura. Deve ser entregue montado.		und	15	RS 639,67





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação


04	Armário baixo - 3 portas e 3 prateleiras - cor cinza em melamínico, sendo as prateleiras reguláveis, confeccionado em madeira aglomerada revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão de no mínimo 15 mm de espessura, acabamento das bordas e laterais em abs 2,0 mm. portas com fechamento individuais em aço cromado, com chave e com dobradiça resistente, com fixação por parafuso, ângulo de abertura de 95°. medidas aproximadas 1330mm x 400mm x 740mm. Deve ser entregue montado.		und	15	R\$ 823,93
05	Cadeira ergonômica giratória, assento e encosto estofados com espuma injetada (mín. D45), braços reguláveis, sistema pneumático de altura, aranha em resina de engenharia poliamida (nylon 6); estofado em tecido 100% poliéster cor a definir; Atender NR17 - NBR 13962 DE 2018. Deve suportar no mínimo 120kg.		und	50	R\$ 578,83
06	Caminha empilhável infantil composta por duas cabeceiras plásticas iguais injetadas em plástico polipropileno de alta densidade e durabilidade, com cantos e extremidades arredondados, com ponteiros de borracha antiderrapantes		und	100	R\$ 290,13



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	e antideslizantes, com acabamento sem rebarbas e sem pontas. estrutura em tubos de alumínio retangulares com cantos arredondados. dimensões aproximadas de 1,45m de comprimento x 0,60m de largura x 0,15m de altura. composta por um leito de rede fina, vazada, confortável, flexível, em tecido 100% poliéster empastada com pvc, lavável, com tratamento anti-fungo e antioxidante. sistema de fixação da rede nas cabeceiras sem velcro e sem parafusos. Deve suportar pelo menos 60kg.				
07	Estante de aço com 6 bandejas reguláveis, medidas aprox. 1,98 X 0,92 X 0,40 (AxLxP). Capacidade de cada bandeja: 35 kg. Prateleira chapa 26, coluna 21 chapa 20.		und	10	R\$ 347,00
08	Arquivo para pasta suspensa, em aço com 4 gavetas, com chave ,cor cinza, estrutura chapa 26,que suporte por gaveta: 25kg, Altura: 140 cm, Largura aprox. 50cm, Profundidade aproximada 48 cm.		und	05	R\$ 1000,08



09	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06b):</p> <p>Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, Modelo FNDE CJA-06B certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006- Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p> <p>Mesa:</p> <p>Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor Azul, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA , na face superior do tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura.Estrutura composta de:- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);-Travessa superior</p>		und	50	R\$ 668,40
----	---	--	-----	----	------------



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

<p>confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).•Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA . As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada. Fixação do tampo à estrutura através de:- 06 porcas com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo;- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",</p>				
--	--	--	--	--




<p>diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL , fixadas à estrutura através de encaixe. Altura da mesa aproximadamente 760mm. Referências de cores conforme padrão FNDE</p> <p>Cadeira:</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL . Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em</p>				
---	--	--	--	--



<p>tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Altura do assento ao chão aproximadamente 460mm</p> <p>Referências de cores conforme padrão FNDE</p> <p>Sobre a Fabricação dos itens:</p> <p>Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos.</p> <ul style="list-style-type: none">• O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo.• A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve:				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	<p>- Assegurar que não ocorra qualquer descolamento, quando o tampo acabado for submetido ao calor seco em estufa a 60°C, durante 30 minutos;</p> <p>• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>GARANTIA</p> <p>• Dois anos contra defeitos de fabricação.</p> <p>Certificação:</p> <p>A licitante deverá apresentar comprovação da certificação do Inmetro do produto .</p>				
10	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (CJA-04b): Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual</p> <p>Mesa:</p> <p>Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA , dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA.</p>		und	50	R\$ 540,95



<p>Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA , na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente. Dimensões acabadas de 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura.Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA . As</p>				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada.Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas altas com flange,métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo;06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA , fixadas à estrutura através de encaixe.Nas partes metálicas, deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.Pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster,polimerizada em				
--	--	--	--	--




<p>estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Altura da mesa aproximadamente 640mm. Referências de cores conforme padrão FNDE</p> <p>CADEIRA:</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados,na cor VERMELHA.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 2mm. Sapatas/ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas, deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.Pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster,polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima 40</p>				
---	--	--	--	--



<p>micrometros, na cor CINZA .Altura do assento do chão aproximadamente 380mm</p> <p>Referências de cores conforme padrão FNDE</p> <p>Sobre a Fabricação dos itens:</p> <p>Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <ul style="list-style-type: none">• Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união.• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos.• O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo.• A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve:- Assegurar que não ocorra qualquer				
--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	<p>descolamento, quando o tampo acabado for submetido ao calor seco em estufa a 60°C, durante 30 minutos;</p> <ul style="list-style-type: none">• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Dois anos contra defeitos de fabricação. <p>Certificação:</p> <p>A licitante deverá apresentar comprovação da certificação do Inmetro do produto</p>				
11	<p>Mesa adaptada para cadeirante</p> <p>Com regulagem de altura da mesa e de inclinação. Com borda de proteção em volta da mesa que permita melhor manuseio dos materiais evitando a queda dos mesmos. Tampo fabricado em MDF que permita fixação de suportes com ventosa facilitando uso de celular ou tablet quando necessário.</p> <p>Informações Técnicas</p> <p>Estrutura em aço tubular com pintura epóxi</p> <p>Base traseira da estrutura alargada</p> <p>Ponteiras de borracha antiderrapante com regulagem para evitar desnivelamento do solo</p> <p>Tampo da mesa oitavado com acabamento em MDF e anteparo para objetos</p>		und	02	R\$ 1497,78




MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	<p>Tampo da mesa com três níveis de regulagem de inclinação</p> <p>Regulagem de altura do tampo da mesa em relação ao solo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Medidas Da Mesa:• Altura do Tampo ao chão:• - Mínimo 60cm• - Máximo 90cm• Vão entre a estrutura:• - Menor 70cm• - Maior 77cm• Largura Do Tampo 71,5cm• Profundidade Do Tampo 61cm• Marca de referência Vanzetti				
12	<p>Cadeira plástica branca sem braços - produzida em polipropileno, modelo adulto, com resistência mínima para 120kg; produto aditivado com anti-uv (resistente aos raios solares). Uso irrestrito: ambiente interno e externo; com certificação do Inmetro; produto monobloco, resistente e empilhável. Dimensões aproximadas 56x50x86cm.</p>		und	50	R\$ 82,18
13	<p>Gaveteiro móvel, com rodízios, melamínico com 04 gavetas com chave cor cinza, com corpo executado em chapa de aglomerado de no mínimo 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Gavetas executadas com chapa metálica, espessura de no</p>		und	10	R\$ 626,36





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	<p>mínimo 0,60 mm, montadas pelo sistema de solda ponto. Pintura pelo sistema eletrostático epóxi pó e com secagem em estufas de 180°.</p> <p>Corrediças confeccionadas em chapa de aço nº 16, galvanizadas, com sistema de deslize sobre esferas de aço, as quais possibilitam um aproveitamento total das gavetas e uma sustentação maior em relação ao peso. Acabamento dos espelhos arredondado a 90°, fechamento com sistema simultâneo das gavetas.</p> <p>Medidas 450 x 510 x 670 mm</p> <p>Deve ser entregue montado.</p>				
14	<p>Mesa melamínico 1,20 m com 02 gavetas com chave cor cinza: tampo e painel frontal confeccionadas em chapa de madeira aglomerada, 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, acabamento posterior e anterior do tampo com borda falsa de pvc rígido de alta resistência ao impacto. bordas laterais do tampo e acabamento do painel em perfil de pvc, revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão.</p> <p>sustentação horizontal inferior com tubo oblongo, espessura mínima de 1,20 mm. acabamento com ponteira</p>		und	10	R\$ 540,00





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	em pvc rígido de alta resistência ao impacto. suportes deslizantes com regulagem de altura.sustentação horizontal superior com tubo retangular,espessura mínima de 0,90 mm. ponteira de acabamento em pvc rígido de alta resistência ao impacto. sustentação vertical com duas barras de tubo de aço oblongo com espessura mínima de 0,90 mm. Garantia mínima de 2 anos contra defeito de fabricação. Deve ser entregue montado.				
15	Mesa redonda com aproximadamente 1,20 x 0,74m, confeccionada em aglomerado revestido em melamínico 1725mm, bordas c/ filete, com tampo cor cinza c/ perfil pvc cor ovo, pés em aço cor cinza. Deve ser entregue montada.		und	10	R\$ 779,08
16	Mesa de reunião retangular: medindo aprox.2000x1000x750mm, com tampo em melamina, cor cinza, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc cor cinza, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio,tipo mão francesa, em tubos de aço redondos, com pés		und	10	R\$ 1621,94






MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor cinza e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180°, na curva, e acabamento em fita de pvc, nos demais lados, na cor cinza. Estrutura em aço, com tratamento anti ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de Epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deve ser entregue montada.				
17	QUADRO BRANCO medindo aproximadamente 0,90 X 1,20m. Moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, estrutura em MDF de espessura mínima de 6mm, sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante(fórmica) resistente e durável.		und	10	R\$ 168,98
18	Quadro branco medindo aproximadamente 2,50 X 1,20m, com marcação quadriculada (grade 5x5cm), Moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, cantos arredondados, estrutura em MDF de espessura mínima de 6mm, sobreposto por laminado		und	10	R\$ 283,88





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica).A superfície deve ter resistência contra manchas e produtos de limpeza.				
19	Quadro branco medindo aproximadamente 3,00 X 1,20m, com marcação quadriculada(grade 5x5cm), Moldura em alumínio com suporte para apagador e caneta, cantos arredondados, estrutura em MDF de espessura mínima de 6mm, sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) . A superfície deve ter resistência contra manchas e produtos de limpeza.		und	10	R\$ 404,40
20	Quadro mural de feltro verde ou azul - quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.dimensões: altura 120 cm x largura 90 cm.		und	05	R\$ 200,21
21	Estação de trabalho 140x140x60cm - altura 75cm - com tampos de mesa confeccionado em aglomerado baixa pressão, revestidos em melamínico, com bordas arredondadas em pvc 180°, espessura de 28mm, acabamentos laterais abs 2mm. fixação dos tampos nas estruturas através de parafusos com buchas de		und	10	R\$ 940,89






MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	<p>nylon.</p> <p>duetos para passagem de fiação nas duas extremidades do tampo, com medida de 140x140x60cm. pés com estrutura em aço monobloco formado por parte superior horizontal chapa nº 14, (2mm) para fixação do tampo. parte inferior horizontal em tubo oblongo 30x60 com espessura 1,2mm sentido vertical, com dupla sustentação tubo semi oblongo 25x60 com espessura de 1,20mm, com tratamento antiferruginoso através de sistema de fosfatização, sendo 2 stander e 1 regulável.pintura eletrostática a pó texturizado, curado em estufa a 180°. Deve ser entregue montado.</p>				
22	<p>Longarinas 2 lugares em polipropileno - com assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência,com furos para ventilação corporal do usuário, pés em aço. Deve suportar por assento no mínimo 120 kg.</p>		und	10	R\$ 311,97
23	<p>Longarinas 3 lugares em polipropileno - com assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência,com furos para ventilação corporal do usuário, pés em aço. Deve suportar por assento no mínimo 120kg .</p>		und	10	R\$ 532,48







MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

24	Balcão para refeitório, medidas 150cm (L) X 55cm (A)X 65cm(P). Cor branco fabricado em MDF 15mm, tampo deve ser resistente à água, deve ter abertura com portas de correr nos dois lados ,2 portas de correr em cada lado, com 1 prateleira interna, deve ter rodinhas de silicone , com sistema de freio, compatível com o peso e tamanho do balcão. Deve ser entregue montado		und	02	R\$ 1034,75
25	Cadeira fixa plástica empilhável em polipropileno injetado. Com estrutura e tamanho do assento e encosto que comporte no mínimo 120kgs. Estrutura em aço tubo redondo 7/8. 4 pés. Pintura da estrutura em epóxi. Modelo anatômico . Cadeira na cor preta.		und	50	R\$ 232,00
26	Cadeira infantil de madeira eucalipto maciça. Assento em fio sintético (conforme foto de referência) medidas aproximadas: 25cm distância do chão até o assento , 50m altura total, largura do assento 26cm, comprimento do assento 26cm , altura do encosto 25cm.		und	50	R\$ 166,13





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

27	Mesa redonda diâmetro 120cm com 55 cm de altura, pés e base em madeira maciça de pinus e tampo em MDF laminado 18mm , cor branco off-white , pés e base com acabamento em verniz ou stain incolor.		und	06	R\$ 739,26
28	Cadeira confeccionada em compensado naval 18mm , altura de 35cm(do assento), assento 30 cm de largura,bordas arredondadas , com travessa de reforço na parte dos pés ,com encosto, acabamento em verniz ou stain incolor.		und	50	R\$ 179,45
29	Cadeira confeccionada em compensado naval 18mm , altura de 25cm(do assento), assento 24cm de largura o assento e encosto devem ter borda/rebaixamento de 2cm para acomodar a criança conforme foto de referência,bordas arredondadas , acabamento em verniz ou stain incolor.		und	50	R\$ 151,91
30	Carrinho de transporte inteiriço em inox com duas bandejas , com rodinhas, rodízios de borracha com espigão sendo 2 giratórios e 2 fixos. Puxador acabamento em aço polido. Dimensão aproximada Comprimento 90 cm ,largura 50 cm, altura 93cm.		und	02	R\$ 2025,21





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

31	Cadeira Diretor, mecanismo giratório com regulagem de altura, com apoio para braços regulável, encosto em tela mesh, regulável, assento em espuma revestido em corino preto.		und	20	R\$ 666,25
32	Cadeira giratória tipo presidente com braço injetado medindo aproximadamente: 0,47m de largura x 0,45m de profundidade x 1,20m altura total. Dimensões aproximadas do encosto 44x63cm (LXA), com relax e espaldar alto, assento e encosto estruturados com madeira compensada de formato anatômico prensado a quente com lâminas de madeira selecionada de 15mm, revestimento em couro sintético, costurado com linha de nylon de 0,40 mm. Almofadas com espuma injetada em poliuretano com densidade 53 kgm ³ , 50mm de espessura revestida em couro sintético na cor preta. base giratória confeccionada em tubo de aço carbono com capa protetora injetada em polipropileno texturizado, estrutura interna pintada com epóxi preto. rodízio pucc duplo giro com roda e cavalete injetados em nylon. regulagem do encosto e assento. Deve suportar 120kg.		und	20	R\$ 1149,82





MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

33	<p>Cadeira empilhável, Largura 44cm, Altura 88cm Profundidade 54cm. Altura do assento em relação ao chão 46cm. Assento (LarguraXProfundidade) 40X40cm. Encosto (larguraxaltura) 35x36cm. Características do produto: Material da estrutura: tubo em aço carbono 20x20, deve suportar no mínimo 120kg, acabamento: pintura eletrostática epóxi, revestimento/tecido: couro preto, espuma do assento: espuma laminada 50mm, Material do encosto: madeira BP. Material dos pés: sapatas plásticas</p>		und	90	R\$ 329,36
34	<p>Balcão Buffet com dimensões de 1,80m de comprimento, 0,80m de altura e 43cm de profundidade. Construído em painel de MDF com espessura mínima de 25mm para a estrutura e painel de fibra de média densidade (MDF) para portas e tampo. Possuir 4 portas com acabamento chanfrado e laqueado, e puxadores usinados com o mesmo acabamento. Que disponha de 2 prateleiras internas e sapatas niveladoras cromadas com regulagem de altura. Tenha tampo duplo em MDF de 15mm com bordas chanfradas e laqueadas. Móvel de estrutura na cor branca e tampo cor</p>		und	01	R\$ 1615,65



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	Dubai (não freijó conforme foto) Deve ser entregue montado				
35	Mesa de reunião estilo industrial composta por tampo em MDP de 25mm de espessura, acabamento do tampo com fita de borda de 1mm de espessura. Tom amadeirado (cor dubai), fixados a estrutura metálico tubo 30x50 pinturas epóxi pó cor preta. Medida total: 3200X1000X750mm subdividida em dois módulos. Deve ser entregue montado		und	01	R\$ 2476,53
36	Lousa de vidro branca. Tamanho 1,5x1,0 metro. Fabricada em vidro temperado 6mm, cantos arredondados e lapidados. Possuir 4 furos para fixação e segurança. Fixação através de espaçadores destacando a lousa na parede. Película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro proporcionando uma lousa mais branca. Kit deve conter a lousa, suporte de apoio para apagador e 1 apagador.		und	02	R\$ 1049,47
37	Cadeiras para obesos, com estrutura reforçada, projetada para suportar peso mínimo de 170 kg. Deverá possuir assento e encosto anatômicos, estofados com espuma de densidade compatível com uso institucional, revestidos em		und	25	R\$ 1068,91




	material resistente, de fácil higienização, adequado a ambientes de saúde. Características mínimas: Base fixa, com no mínimo 04 (quatro) pés, dotada de apoios antiderrapantes; Braços fixos ou integrados à estrutura; Largura do assento mínima de 50 cm; Profundidade do assento mínima de 45 cm ; Altura do assento ao piso aproximada de 45 a 50 cm; Encosto com largura mínima de 50 cm, compatível com ergonomia do usuário.				
38	Mesas Redonda Multiuso para Atividades Cognitivas e Lazer. Dimensões: Diâmetro de 1,20m (ideal para 4 a 5 idosos com cadeiras de braço) e altura padrão de 75cm a 76cm. Tampo: Fabricado em MDF de 25mm de espessura mínima, com bordas arredondadas e acabamento em fita de PVC de 2mm (alto impacto). Área Superior (O diferencial): Revestimento central embutido (rebaixado ou colado face a face) em laminado melamínico texturizado ou tecido tipo feltro/camurça sintética de alta gramatura, na cor verde ou azul petróleo, fixado de forma a permitir a higienização e o deslize de materiais		und	05	R\$ 1709,16



MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Educação

	(cartas, peças de jogos). Estrutura (Pé): Base tipo pedestal central em aço carbono (tubo reforçado) com base em "X" ou disco, para permitir total liberdade de movimento das pernas dos idosos (sem pés nas quinas que batam nos joelhos).Acabamento: Pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza) e sapatas niveladoras com regulagem de altura para estabilidade em qualquer piso.Acessórios: 04 suportes embutidos para copos em polipropileno.Deve ser entregue montado				
39	Armário MDF- 36 nichos Guarda volumes Dimensões externas: 230 cm(A) X 250 cm(L) X 40 cm (P) 6 colunas por 6 linhas totalizando 36 nichos ,6 divisórias verticais e 6 horizontais em MDF 25 mm, cada nicho terá aproximadamente 38 cm de largura livre e 34 cm de altura livre. Base roda-pé: 15 cm de altura(alinhado) Laterais, base, teto e prateleiras: MDF 25 cm.Fundo em MDF 6mm (encaixado em rasgo) para dar esquadro e travamento ao móvel. Deve ser entregue montado		und	02	R\$ 3981,50



40	Armário em MDF com estrutura 25mm na cor branca, com 4 portas, sendo 2 portas para cada lado do armário ,puxadores devem ser de alumínio abrangendo toda extremidade de cada porta(de cima a baixo da porta), dobradiças das portas devem ser de qualidade e resistentes. Portas com estrutura 18mm. Armário com medidas de 2,20 metros de altura por 2,00 metros de largura. Profundidade do armário 40 cm. Divisão interna de uma coluna e 4 prateleiras em cada lado, sendo as prateleiras em MDF 25mm. Deve ser entregue montado.		und	03	R\$ 3624,78
-----------	--	--	-----	----	-------------

5.2 Da entrega e do prazo:

O fornecimento dos materiais deverá ser realizado no prazo de entrega de até **30 dias**, a contar do recebimento do empenho nos endereços a serem informados pela Secretaria solicitante.

5.3 Condições de garantia:

Garantia de troca do produto que estiver fora da especificação, com defeito de fabricação ou dano no transporte no prazo de 5 dias, após a entrega. Garantia mínima dos bens de 1 (um) ano. Observadas as condições normais de uso. Alguns produtos , conforme está especificado na descrição do item, deverão ter uma garantia maior.

5.4 Tributos/ Encargos / Frete / Montagem

Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, montagem entre outros deverão estar inclusos no preço proposto.



6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até trinta(30) dias após a entrega dos bens mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, cujo titular, necessariamente, deverá ser o licitante. A NF deverá conter os dados bancários para depósito.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. E o julgamento das propostas será pelo menor preço apresentado por item.

Ivoti, 14 de abril de 2026.

Marisa Inês Lauermann Hartmann

Secretaria Municipal de Educação