

MEMORANDO nº 1933/2024 - GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS [GSI]

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Assunto: Avaliação 01 – Conformidades de Amostras: Processo: 6013, Edital 0010/2024

Prezado Supervisor,

Vimos informar a situação atual dos lotes do pregão 010/2024:

Aprovados: 05, 08 e 29;

Reprovados: 24, 25 e 26;

Não Adjudicado: 13 e 17;

Aguardando: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30.

Aproveito para informar a situação dos lotes (*Posição do edital em 09/12/2024 08:23:28):

Lote	Item	Situação/Proposta*	Vencedor	Amostra	Divulgação
05	Lv. Nitrilon	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 41627 Aprovada	Aguardando
08	Lv. PVC 65 Cm	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 34570 Aprovada	Aguardando
29	Cartucho 6007	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	Cod 6007 Aprovada	Aguardando
24	Protetor Solar	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando
25	Repelentes	Encerrado/Aceita	BIDDEN	REPROVADA	Aguardando
26	Bota (D) PVC	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando
13	Lv. Nitrílica PP	Não adjudicado			
17	Lv. Nitrílica GG	Não adjudicado			
01	Capa de Chuva	Encerrado/Aceita	PIONEIRA	Aguardando	Aguardando
02	Jardineira	Encerrado/Aceita	CRH	Aguardando	Aguardando
03	Lv. Nitrílica	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
04	Lv. Multitato	Encerrado/Aceita	INFRASEG	Aguardando	Aguardando
06	Lv. PVC 36 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
07	Lv. PVC 46 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
09	Lv. Vaqueta	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
10	Lv. Látex P	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando

11	Lv. Látex M	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
12	Lv. Látex G	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
14	Lv. Nitrílica P	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
15	Lv. Nitrílica M	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
16	Lv. Nitrílica G	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
18	Óc. Ampla Visão	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
19	Óc. Incolor	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
20	Óc. Fumê	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
21	Óc. âmbar	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
22	Protetor Facial	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
23	Resp. PFF2	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
27	Botina (B)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Aguardando	Aguardando
28	Sapato (A)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Aguardando	Aguardando
30	Calça/Camisa	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:43:33, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:31, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **WVNL.MRDV.Q20U.GE1Z**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, CNPJ n.º 36.181.473/0001-80, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
25	REPELENTE DE INSETOS	4.03.717- 1	Anvisa	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Produto Grau 2 (que possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia) conforme RDC N° 752 ANVISA; E, no mínimo 20% Icaridina. A amostra enviada era Produto Grau 1 (propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não é necessária); e apresentava, via laudo, concentração de 06% a 15% do princípio ativo Icaridina.	NÃO

Comissão de Padronização

Assinado eletronicamente

Gestor da ATA

Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:42:22, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:39, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Processo nº 2024-6718



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **ZQ2O.V8QY.UJ3D.ECFP**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA**, CNPJ n.º **36.091.140/0001-60**, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
05	Luvras Nitrilon	41627	03/05/2028	Sim	NA	SIM
08	Luvras PVC 65 Cm	34570	23/03/2028	Sim	NA	SIM
24	Protetor Solar	25351.518740/2017- 03	ANVISA	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Creme de proteção "Produto de Uso Profissional". Não identificamos na embalagem a classificação: uso profissional. O fabricante NUTRIEX possui linha profissional.	NÃO
26	Bota (D) PVC	39184	03/10/2029	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Resistência ao escorregamento SRC. O CA indica SRA (inferior) e não há CA para o tamanho 46 solicitado.	NÃO
29	Cartucho 6007	NA	NA	Sim	NA	SIM

Observação os lotes 08 e 29 foram avaliados considerando os critérios do item 10.13 das Especificações Técnicas: **produto de marca, modelo e CA já em uso pelo SEMAE**.

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:41:52, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:47, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **9DP2.FKYS.OKPY.6L27**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **Pioneira Indústria e Comercio Ltda**, CNPJ n.º **10.800.921/0001-92**, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
01	CAPA CHUVA	30972	26/05/2027	Sim	NA	SIM

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 07/01/2025 às 15:32:01, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 07/01/2025 às 14:54:43, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **76XJ.AWRG.ZFDP.MAZI**

MEMORANDO nº 26/2025 - GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS [GSI]

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Assunto: Avaliação 03 – Conformidades de Amostras: Processo: 6013, Edital 0010/2024

Prezado Supervisor,

Vimos informar a situação atual dos lotes do pregão 010/2024:

Aprovados: 01.

Lote	Item	Situação/Proposta*	Vencedor	Amostra	Divulgação
01	Capa de Chuva	Encerrado/Aceita	PIONEIRA	Aguardando	Aguardando

At.te



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 07/01/2025 às 15:31:50, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 07/01/2025 às 14:52:33, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **CDPJ.MB1Q.UX6C.2EM6**

MEMORANDO nº 1964/2024 - GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS [GSI]

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Assunto: Avaliação 02 – Conformidades de Amostras: Processo: 6013, Edital 0010/2024

Prezado Supervisor,

Vimos informar a situação atual dos lotes do pregão 010/2024:

Aprovados: 03, 10, 11, 12, 14, 15 e 16;

Reprovados: 06, 07, 09, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 30;

Aguardando divulgar: Aprovados: 05, 08 e 29; Reprovados: 24, 25 e 26.

Não Adjudicado: 13 e 17;

Amostra em processo de Avaliação: 01.

Não Recebidas/Desclassificadas: 02, 04, 27, 28.

Aproveito para informar a situação dos lotes (*Posição do edital em 11/12/2024 08:38:36):

Lote	Item	Situação/Proposta*	Vencedor	Amostra	Divulgação
03	Lv. Nitrílica	Encerrado/Aceita	ALS	CA 41849 Aprovada	Aguardando
05	Lv. Nitrílon	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 41627 Aprovada	Aguardando
08	Lv. PVC 65 Cm	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 34570 Aprovada	Aguardando
10	Lv. Látex P	Encerrado/Aceita	ALS	CA 45332 Aprovada	Aguardando
11	Lv. Látex M	Encerrado/Aceita	ALS	CA 45332 Aprovada	Aguardando
12	Lv. Látex G	Encerrado/Aceita	ALS	CA 45332 Aprovada	Aguardando
14	Lv. Nitrílica P	Encerrado/Aceita	LUCAS	CA 45345 Aprovada	Aguardando
15	Lv. Nitrílica M	Encerrado/Aceita	LUCAS	CA 45345 Aprovada	Aguardando
16	Lv. Nitrílica G	Encerrado/Aceita	LUCAS	CA 45345 Aprovada	Aguardando
29	Cartucho 6007	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	Cod 6007 Aprovada	Aguardando
06	Lv. PVC 36 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
07	Lv. PVC 46 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
09	Lv. Vaqueta	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
18	Óc. Ampla Visão	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
19	Óc. Incolor	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
20	Óc. Fumê	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
21	Óc. âmbar	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
22	Protetor Facial	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
23	Resp. PFF2	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
24	Protetor Solar	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando
25	Repelentes	Encerrado/Aceita	BIDDEN	REPROVADA	Aguardando
26	Bota (D) PVC	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando

30	Calça/Camisa	Encerrado/Aceita	ALS	REPROVADA	Aguardando
13	Lv. Nitrílica PP	Não adjudicado			
17	Lv. Nitrílica GG	Não adjudicado			
01	Capa de Chuva	Encerrado/Aceita	PIONEIRA	<i>Em análise</i>	
02	Jardineira	Encerrado/Aceita	CRH	Não Recebida	
04	Lv. Multitato	Encerrado/Aceita	INFRASEG	Não Recebida	
27	Botina (B)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Não Recebida	
28	Sapato (A)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Não Recebida	

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 11/12/2024 às 09:47:45, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 11/12/2024 às 08:47:36, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **L7BR.JS57.PLMT.SHBW**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **40.524.583 LUCAS NOBRE MENEZES**, CNPJ n.º 40.524.583/0001-74, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º 613/2024.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências PB	Obs	Amostra aprovada?
14	Lv. Nitrílica P	45345	24/12/2025	Sim	NA	SIM
15	Lv. Nitrílica M					
16	Lv. Nitrílica G					

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 11/12/2024 às 13:54:44, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 11/12/2024 às 08:55:34, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **GQD5.WI3T.YY75.DQPW**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA**, CNPJ n.º 43.496.899/0001-98, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º 613/2024.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
03	Luva Sem Forro	41849	11/07/2028	Sim	NA	SIM
06	Lv. PVC 36	41917	17/10/2028	Não	Solicitado nas especificações técnicas: aprovada com desempenho mínimo 4 para resistência ao rasgamento. No CA apresentou resistencia inferior ao solicitado.	NÃO
07	Lv. PVC 46					
09	Lv. Vaqueta	12230	06/04/2027	Não	Solicitado nas especificações técnicas: Com reforço interno entre os dedos polegar e indicador. A amostra apresentada não possui reforço intern entre polegar e indicador.	NÃO
10	Lv. Látex P	45332	24/12/2025	Sim	NA	SIM
11	Lv. Látex M					
12	Lv. Látex G					
18	Óc. Ampla Visão	11285	05/10/2025	Não	Solicitado nas especificações técnicas: Adaptado para uso com óculos de grau. A amostra apresentada não possui esta característica. O fabricante possui o CA 20857 que atende as especificações.	NÃO
19	Óc. Incolor	36655	17/02/2026	Não	Solicitado nas especificações técnicas: Lentes e hastes em policarbonato e pino de articulação em metal. A amostra apresentada	NÃO
20	Óc. Fumê					
21	Óc. âmbar					

					apresentou hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação articuladas através de pinos plásticos.	
22	Protetor Facial	15019	13/05/2025	Não	Solicitado nas especificações técnicas: Deve apresentar marcação "+" (ANSI/ISEA Z87.1). A amostra apresentada não foi aprovada para para a resistência a alto impacto.	NÃO
23	Resp. PFF2	39050	12/08/2029	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: "Deve possuir dois tirantes elásticos firmemente presos em pontos diferentes para uma melhor vedação." A amostra enviada veio com somente um tirante não fixo, passando em apenas um só furo, não oferecendo a melhor vedação.	NÃO
30	Calça	42524	02/03/2026	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Tecido na cor Azul (PANTONE 19-3921 TPX). Bordados na cor branca, Amostra apresentada não atendeu.	NÃO
	Camisa	42523	02/03/2026		Nas especificações técnicas foi solicitado: Tecido na cor Azul (PANTONE 19-3921 TPX). Bordados na cor branca. Gola esporte, dois bolsos frontais. Amostra apresentada não atendeu.	

Lotes 06 e 07 foram analisados considerando o CA informado na ATA do SRP.

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 11/12/2024 às 13:54:34, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 11/12/2024 às 08:55:18, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **RYSJ.ZCZD.RFDZ.ZV4T**

