

MEMORANDO nº 1933/2024 - GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS [GSI]

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Assunto: Avaliação 01 – Conformidades de Amostras: Processo: 6013, Edital 0010/2024

Prezado Supervisor,

Vimos informar a situação atual dos lotes do pregão 010/2024:

Aprovados: 05, 08 e 29;

Reprovados: 24, 25 e 26;

Não Adjudicado: 13 e 17;

Aguardando: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30.

Aproveito para informar a situação dos lotes (*Posição do edital em 09/12/2024 08:23:28):

Lote	Item	Situação/Proposta*	Vencedor	Amostra	Divulgação
05	Lv. Nitrilon	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 41627 Aprovada	Aguardando
08	Lv. PVC 65 Cm	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	CA 34570 Aprovada	Aguardando
29	Cartucho 6007	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	Cod 6007 Aprovada	Aguardando
24	Protetor Solar	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando
25	Repelentes	Encerrado/Aceita	BIDDEN	REPROVADA	Aguardando
26	Bota (D) PVC	Encerrado/Aceita	BLUSAFE	REPROVADA	Aguardando
13	Lv. Nitrílica PP	Não adjudicado			
17	Lv. Nitrílica GG	Não adjudicado			
01	Capa de Chuva	Encerrado/Aceita	PIONEIRA	Aguardando	Aguardando
02	Jardineira	Encerrado/Aceita	CRH	Aguardando	Aguardando
03	Lv. Nitrílica	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
04	Lv. Multitato	Encerrado/Aceita	INFRASEG	Aguardando	Aguardando
06	Lv. PVC 36 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
07	Lv. PVC 46 Cm	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
09	Lv. Vaqueta	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
10	Lv. Látex P	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando

11	Lv. Látex M	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
12	Lv. Látex G	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
14	Lv. Nitrílica P	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
15	Lv. Nitrílica M	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
16	Lv. Nitrílica G	Encerrado/Aceita	LUCAS	Aguardando	Aguardando
18	Óc. Ampla Visão	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
19	Óc. Incolor	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
20	Óc. Fumê	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
21	Óc. âmbar	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
22	Protetor Facial	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
23	Resp. PFF2	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando
27	Botina (B)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Aguardando	Aguardando
28	Sapato (A)	Encerrado/Aceita	PORTUM	Aguardando	Aguardando
30	Calça/Camisa	Encerrado/Aceita	ALS	Aguardando	Aguardando

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:43:33, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:31, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **WVNL.MRDV.Q20U.GE1Z**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, CNPJ n.º 36.181.473/0001-80, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
25	REPELENTE DE INSETOS	4.03.717- 1	Anvisa	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Produto Grau 2 (que possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia) conforme RDC N° 752 ANVISA; E, no mínimo 20% Icaridina. A amostra enviada era Produto Grau 1 (propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não é necessária); e apresentava, via laudo, concentração de 06% a 15% do princípio ativo Icaridina.	NÃO

Comissão de Padronização

Assinado eletronicamente

Gestor da ATA

Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:42:22, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:39, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Processo nº 2024-6718



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **ZQ2O.V8QY.UJ3D.ECFP**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA**, CNPJ n.º **36.091.140/0001-60**, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
05	Luvras Nitrilon	41627	03/05/2028	Sim	NA	SIM
08	Luvras PVC 65 Cm	34570	23/03/2028	Sim	NA	SIM
24	Protetor Solar	25351.518740/2017- 03	ANVISA	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Creme de proteção "Produto de Uso Profissional". Não identificamos na embalagem a classificação: uso profissional. O fabricante NUTRIEX possui linha profissional.	NÃO
26	Bota (D) PVC	39184	03/10/2029	Não	Nas especificações técnicas foi solicitado: Resistência ao escorregamento SRC. O CA indica SRA (inferior) e não há CA para o tamanho 46 solicitado.	NÃO
29	Cartucho 6007	NA	NA	Sim	NA	SIM

Observação os lotes 08 e 29 foram avaliados considerando os critérios do item 10.13 das Especificações Técnicas: **produto de marca, modelo e CA já em uso pelo SEMAE**.

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 09/12/2024 às 09:41:52, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 09/12/2024 às 08:37:47, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **9DP2.FKYS.OKPY.6L27**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico 10/2024

Data da Abertura: 02/12/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Declaramos para os devidos fins que a empresa **Pioneira Indústria e Comercio Ltda**, CNPJ n.º **10.800.921/0001-92**, enviou ao SEMAE as amostras dos seguintes produtos para avaliação referente ao Processo n.º **613/2024**.

As análises das amostras resultaram o seguinte:

Lote	EPI (fabricante e modelo)	Número do CA	Validade do CA	Atendeu as exigências do PB	Obs	Amostra aprovada?
01	CAPA CHUVA	30972	26/05/2027	Sim	NA	SIM

Comissão de Padronização
Assinado eletronicamente

Gestor da ATA
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 07/01/2025 às 15:32:01, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 07/01/2025 às 14:54:43, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **76XJ.AWRG.ZFDP.MAZI**

MEMORANDO nº 26/2025 - GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS [GSI]

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Assunto: Avaliação 03 – Conformidades de Amostras: Processo: 6013, Edital 0010/2024

Prezado Supervisor,

Vimos informar a situação atual dos lotes do pregão 010/2024:

Aprovados: 01.

Lote	Item	Situação/Proposta*	Vencedor	Amostra	Divulgação
01	Capa de Chuva	Encerrado/Aceita	PIONEIRA	Aguardando	Aguardando

At.te



Documento assinado eletronicamente por **ALLAN GRAEBIN, GERENTE DE SISTEMAS INTEGRADOS** em 07/01/2025 às 15:31:50, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Documento assinado eletronicamente por **RUBINEI JOSE WEBER BUTZKE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 07/01/2025 às 14:52:33, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **CDPJ.MB1Q.UX6C.2EM6**