

Assunto: **Fwd: Solicitação de Compra - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

De: <suporte@saosebastiaoocai.rs.gov.br>

Para: Educação - Serviços <servicos.educacao@saosebastiaoocai.rs.gov.br>, Secretaria da Educação <educacao@saosebastiaoocai.rs.gov.br>

Data: 20/06/2024 13:34



Boa tarde,

Solicitamos equipamento para reposição de equipamento danificado para utilização da Impressora Kyocera.

Fornecedor: WERNER INFORMATICA LTDA (91.663.815/0001-06)

Item	Quantidade	Valor UN	Valor Total
TRANSFORMADOR 1500VA 220/110	1	R\$ 209,90	R\$ 209,90
		Total:	R\$ 209,90

Atenciosamente,

Rafael Finkler
--



Departamento de TI


Rafael Finkler / Davi Schmitz

suporte@saosebastiaoocai.rs.gov.br
(51) 3635-2525 OU (51) 3635-2500 - RAMAL 4025 OU 5000
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro,
CEP: 95760-000 - São Sebastião do Cai - RS

Cláudio Cristiano Liell
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto

Transformador 1500va Slim Emplac 900W Autotrafo 220/127v (Entrada ou Saida) Tomada 10A

Referência 51.710
Codigo de Barras: 78947 10870368



R\$ 209,90

COMPRAR

1 vez de R\$ 209,90 sem juros
ou 2 vezes de R\$ 104,95 sem juros

Digite o CEP

Calcular



Informações do produto

Os Autotransformadores Emplac com protetor térmico são equipamentos desenvolvidos para possibilitar a alimentação elétrica de equipamentos eletroeletrônicos que possuem tensão de entrada diferente da fornecida pela distribuidora de energia, pois podem transformar essa tensão de 220 Volts para 127 Volts ou vice e versa de forma prática e segura.

Especificações Técnicas:

- Marca: Emplac
- Referência: F20358
- Modelo: 1500VA
- Potência Máx: 900W
- Tipo da tomada: 10A - Bipolar (2P) ou Tripolar (2P + T)
- Tensão: Bivolt 127V / 220V
- Frequência: 60 / 60Hz
- Acabamento: Conector H e cabo de alimentação macho-fêmea 1,0m
- Tomadas no padrão NBR14136

*Imagens meramente ilustrativas

Veja mais Energia



Ver mais produtos

Werner Informática



Transformador 3000VA 2100W Emplac Autotrafo
220/127V(Entrada ou Saída) Sem tomadas(Borne 2...

Transformador 3000va Forcelina Slim Premium
Autotrafo 220/120(Entrada ou Saída) 20A

Fonte 12v 5A Plug P4 FC
R\$ 51,90



Formas de pagamento

Trabalhamos com inúmeras formas de pagamento



R\$ 219,90

Filtro de Linha 2 Tomadas + 2 USB Bem Ligado Preto

R\$ 36,90

Filtro de Linha 12 Tomadas Profissional Metalino Emplac

R\$ 129,90

Compumaq

Quem somos

Onde encontrar

Fale conosco

Trabalhe conosco

Termos e garantias

Política de Privacidade

Serviços

Suporte técnico

Acesso Corporativo

Remoto Compumaq

Descubra meu IP

Webmail

Onde encontrar

São Sebastião do Cai - RS
Rua Pinheiro Machado, 274
51 3635.1380

Montenegro - RS
Rua Capitão Porfírio, 2012
51 3632.6900

Entre em contato

☎ 51 3635.1380

✉ compumaq@compumaq.com.br

📱 compumaq1

compumaq

WhatsApp

Comercial Montenegro

Vendas - Cleber

Vendas - Ivo

Vendas balcão - Murilo

Comercial S.S. Cai

Vendas - Inajara

Vendas - Juliano

Vendas balcão - Fábio

Vendas balcão - Juliana

Geral

Financeiro

Garantias

Serviços

Produtos

Home / Produtos / Energia

Transformador 1500va Bivolt Emplac

Compartilhe



R\$ 229,90

ou 1x de R\$ 229,90

Adicionar ao carrinho

Adicionar aos favoritos

Cálculo de frete e entrega

Insira o seu CEP para que possamos calcular o custo do frete e o prazo de entrega.

Calcular



Descrição

Especificações:

- Tensão: Bivolt 127V / 220V
- Modelo: 1500VA
- Potência máxima watts: 1050W
- Tipo de tomada: 10A - Bipolar (2P) ou Tripolar (2P + T)
- Frequência: 60 / 60Hz
- Peso: 3400g
- Dimensões L x A x P (mm): 100 x 125 x 145
- Tomadas novo padrão NBR14136
- Acabamento: Carcaça plástica (injetada em material flexível e resistente)

Modo de instalação:

Transformando 127V em 220V

Parafuse o conector H na tomada 127V do autotransformador, indicado na etiqueta do autotransformador (é pelo conector H que será feita a entrada da rede elétrica no auto transformador)

Conecte a tomada fêmea do cabo de alimentação do autotransformador no conector H

Conecte o plug de alimentação do seu aparelho na tomada 220V, indicado na etiqueta do autotransformador

Conecte o plug macho do cabo de alimentação do auto transformador na tomada da rede elétrica.

Concluído os passos anteriores, ligue o seu equipamento elétrico

Transformando 220V em 127V

Parafuse o conector H na tomada 220V, indicado na etiqueta do autotransformador (é pelo conector H que será feita a entrada da rede elétrica no auto transformador)

Conecte a tomada fêmea do cabo de alimentação do autotransformador no conector H

Conecte o plug de alimentação do seu aparelho na tomada 127V, indicado na etiqueta do autotransformador

Conecte o plug macho do cabo de alimentação do auto transformador na tomada da rede elétrica.

Concluído os passos anteriores, ligue o seu equipamento elétrico

Mais Energia



Energia

Estabilizador Powerest 300va Biv 9101 Tc Shera

R\$ 119,90



Energia

Estabilizador Bem Ligado 500va Biv/115v Coietek

R\$ 109,90



Energia

Nobreak Compact Plus 4 1200va 2x7 Ah Bivolt
90.c1.a01200 Nhs

WhatsApp

Dúvidas / Chamados

Berghahn e cia Ltda

41419

41419

Entre em contato

Matriz - Portão, RS

Avenida Brasil nº 748, Sala 03 - Centro, Portão-RS - CEP 93180-000
Telefone: (51) 3562.3691
WhatsApp: (51) 99777.6863

Filial - Estância Velha, RS

Rua Portão nº 573, Sala 01 - Centro, Estância Velha-RS - CEP 93600-090
Telefone: (51) 3191.1633
WhatsApp: (51) 95337.0189

Filial - Ivoti, RS

Avenida Presidente Lucena nº 3152 - Centro, Ivoti-RS - CEP 93500-000
Telefone: (51) 3191.1834
WhatsApp: (51) 3191.1834

Institucional

[Quem somos](#)
[Fale conosco](#)
[Onde encontrar](#)
[Serviços](#)

Loja virtual

[Cadastro / Login](#)
[Caminho de compras](#)
[Meus favoritos](#)
[Meus pedidos](#)

[Facebook](#)
contato@info.marcadovale.com.br

Políticas do site

[Garantia](#)
[Pagamento](#)
[Privacidade](#)
[Trocas e devoluções](#)

Berghahn & Cia Ltda - CNPJ: 19.162.633/0001-24 - IE: 2130040211

 Site seguro

WhatsApp

 Dúvidas / Chamados