

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90091/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

Descrição Detalhada: CARRO DE SOM, locação de serviço de locução e/ou produção e veiculação em carro de som com especificações de veículo de porte médio, em conformidade com a legislação vigente e condutor devidamente habilitado. O veículo deverá possuir gerador próprio, microfones, gravador de som, leitor de mídia (que execute MP3 e outros formatos) e som com potência igual ou superior a 4.800 watts. Ressalta-se a obrigatoriedade de atender às normas em vigor, através de Laudo Técnico que deverá constar que a estrutura do carro de som está de acordo com as Normas Brasileiras (NBR 5410, 5419 e 10151) responsabilizando-se pela segurança e operação de todos os equipamentos que compõe o carro de som.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1105	Quantidade Mínima Cotada:	1105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	130,78		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2210
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1105)

2 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 1 DIA: locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento - 1,10 m largura - 1,10 m e altura - 2,10m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia, observando a legislação ambiental no tocante a despejo de dejetos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	612	Quantidade Mínima Cotada:	612
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1224
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (612)

3 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 2 DIAS locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento - 1,10 m largura - 1,10 m e altura - 2,10m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia, observando a legislação ambiental no tocante a despejo de dejetos.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 1 DIA: locação com montagem e desmontagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	653	Quantidade Mínima Cotada:	653
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	251,70		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1306
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (653)

4 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE COM 1 (UM) DIA sistema de sonorização para eventos de médio porte, podendo ser evento interno ou externo, com público de até 1500 pessoas com a seguinte descrição: Sonorização com no mínimo: 01 console PA de 48 canais, digital, 16 auxiliar, 01 console monitor 48 canais, digital, 16 auxiliar, 24 caixas lines array 900Wc, 12 caixas sub 2x18', 12 monitores, 01 processador 4x8, 12 microfones com fio para voz, de boa qualidade, 08 microfones sem fio p/ voz, de boa qualidade, 01 kit microfone com 07 (sete) peças para Bateria, 20 pedestais "GIRAFA", 01 back line: 01 sistema de contra baixo 1x4x10', uma caixa de 4x10', 01 caixa de 1x18', 01 cabeçote compatível, 02 amplificadores de guitarra e 01 de bateria acústica. Iluminação: 01 console DMX 512/2048, 4 universos, 48 (quarenta e oito) canhoes par leds 3 W, 24 (seis) canhões par 64 1000 W, 02 (dois) rack dimmer com mínimo 48 canais cada, mesa digital, 8 (oito) moving bim, Grid de alumínio 300m Q 30, linha P, 8 slives ,8 bases, 8 talhas com suporte, 08 cubos de cinco lados. Necessário cabeamento e energia para montagem e funcionamento completo dos equipamentos e número de técnico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.382,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (78)

5 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE COM 2 (DOIS) DIAS sistema de sonorização para eventos de médio porte, podendo ser evento interno ou externo, com público de até 1500 pessoas com a seguinte descrição: Sonorização com no mínimo: 01 console PA de 48 canais, digital, 16 auxiliar, 01 console monitor 48 canais, digital, 16 auxiliar, 24 caixas lines array 900Wc, 12 caixas sub 2x18', 12 monitores, 01 processador 4x8, 12 microfones com fio para voz, de boa qualidade, 08 microfones sem fio p/ voz, de boa qualidade, 01 kit microfone com 07 (sete) peças para Bateria, 20 pedestais "GIRAFA", 01 back line: 01 sistema de contra baixo 1x4x10', uma caixa de 4x10', 01 caixa de 1x18', 01 cabeçote compatível, 02 amplificadores de guitarra e 01 de bateria acústica. Iluminação: 01 console DMX 512/2048, 4 universos, 48 (quarenta e oito) canhoes par leds 3 W, 24 (seis) canhões par 64 1000 W, 02 (dois) rack dimmer com mínimo 48 canais cada, mesa digital, 8 (oito) moving bim, Grid de alumínio 300m Q 30, linha P, 8 slives ,8 bases, 8 talhas com suporte, 08 cubos de cinco lados. Necessário cabeamento e energia para montagem e funcionamento completo dos equipamentos e número de técnicos profissionais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.727,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (62)

6 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 10 x 10m para evento de 1 (um) dia montagem e desmontagem de pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou 200 parafusos, fixação ao solo através de estacas de travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura; Lona na cor branca, antichamas, revestido com duas camadas de PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral total no mesmo material da cobertura para o fechamento dos 4 lados; Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; Todos os cabos, apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas da ABNT;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.442,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (131)

7 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 10 x 10m para evento de 2 (dois) dias montagem e desmontagem de pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura; Lona na cor branca, antichamas, revestido com duas camadas de PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral total no mesmo material da cobertura para o fechamento dos 4 lados; Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; Todos os cabos, apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas da ABNT;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.997,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (146)

8 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 05 x 05m para evento de 1 (um) dia montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: Pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Quantidade Mínima Cotada: 167

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.195,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (167)

9 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 05 x 05m para evento de 2 (dois) dias montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: Pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.483,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (189)

10 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIFICAS) PARA EVENTO DE 1 DIA: locação com montagem e desmontagem de banheiro químico para portadores de necessidades especiais, com as especificações de acordo com as normas vigentes e no mínimo: tamanho: altura: 2200mm x largura: 1000mm x comprimento: 1800mm; rampa de acesso apropriada para cadeirantes, com acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas; barras laterais para segurança do usuário; tanque de contenção de dejetos, piso antiderrapante, corrimão, ponto de ventilação, ponto de luz, teto translúcido, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos; incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (248)

11 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIFICAS) PARA EVENTO DE 02 DIAS locação com montagem e desmontagem de banheiro químico para portadores de necessidades especiais, com as especificações de acordo com as normas vigentes e no mínimo: tamanho: altura: 2200mm x largura: 1000mm x comprimento: 1800mm; rampa de acesso apropriada para cadeirantes, com acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas; barras laterais para segurança do usuário; tanque de contenção de dejetos, piso antiderrapante, corrimão, ponto de ventilação, ponto de luz, teto translúcido, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos; incluídas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia, obs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	214	Quantidade Mínima Cotada:	214
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	340,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	428
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (214)		

12 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: GERADOR 260 KVA - Locação de Gerador Potência de 260 kva com excita triz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave revisora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	61	Quantidade Mínima Cotada:	61
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.522,81		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	122
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (61)		

13 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO - locação com montagem e desmontagem de estrutura de isolamento de público fabricadas em tubos galvanizados medindo 1,20mx3m, em estrutura metálica com cantos arredondados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	21560	Quantidade Mínima Cotada:	21560
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,41		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	43120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (21560)		

14 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (1 DIA) montagem, operação e desmontagem de sistema de sonorização para eventos de pequeno porte com público 150 pessoas a seguinte descrição: 01 console de no mínimo 16 canais; 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio de qualidade; 04 pedestais; 01 equipamento notebook; 04 caixas amplificadas de no mínimo 350 W cada; 01 técnico operador e 01 auxiliar; 01 goleira em Q30 de 4/3, montagem em cubo; 1 projetor 6500 ansilumens e tela de projeção com suporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.745,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (180)

15 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior

Descrição Detalhada: CADEIRAS – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LOCAÇÃO Cadeira plástica monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 pés e sem braço 100% em polipropileno virgem com tratamento anti- uv. Com o encosto reforçado. Com capacidade de 120 a 140 kg. Altura (890mm) comprimento (510mm) largura (430mm) estrutura inteira na cor branca.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9760	Quantidade Mínima Cotada:	9760
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,06		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	19520
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9760)

16 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 10 x 10m para evento de 1 (um) dia montagem e desmontagem de pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou200 parafusos, fixação ao solo através de estacas de travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura; Lona na cor branca, antichamas, revestido com duas camadas de PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral total no mesmo material da cobertura para o fechamento dos 4 lados; Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; Todos os cabos, apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas da ABNT; CONTA ME/EPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.442,50		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

17 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: COBERTURA ORBITRAL 08X08 METROS (1 DIA), Montagem e desmontagem de Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P- 30, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2” x 1/8” de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 08m x 08m(área livre) com Pé direito de 2m. interno (vão livre) em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	159	Quantidade Mínima Cotada:	159
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.647,84		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	318
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (159)

18 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: COBERTURA ORBITRAL 08X08 METROS (2 DIAS), Montagem e desmontagem de Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P- 30, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2” x 1/8” de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 08m x 08m(área livre) com Pé direito de 2m. interno (vão livre) em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	171	Quantidade Mínima Cotada:	171
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.109,24		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	342
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (171)

19 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

Descrição Detalhada: CARRO DE SOM, locação de serviço de locução e/ou produção e veiculação em carro de som com especificações de veículo de porte médio, em conformidade com a legislação vigente e condutor devidamente habilitado. O veículo deverá possuir gerador próprio, microfones, gravador de som, leitor de mídia (que execute MP3 e outros formatos) e som com potência igual ou superior a 4.800 watts. Ressalta-se a obrigatoriedade de atender às normas em vigor, através de Laudo Técnico que deverá constar que a estrutura do carro de som está de acordo com as Normas Brasileiras (NBR 5410, 5419 e 10151) responsabilizando-se pela segurança e operação de todos os equipamentos que compõe o carro de som. CONTA ME/EPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Valor Unitário (R\$):	130,78		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

20 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (1 DIA) montagem, operação e desmontagem de sistema de sonorização para eventos de pequeno porte com público 150 pessoas a seguinte descrição: 01 console de no mínimo 16 canais; 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio de qualidade; 04 pedestais; 01 equipamento notebook; 04 caixas amplificadas de no mínimo 350 W cada; 01 técnico operador e 01 auxiliar; 01 goleira em Q30 de 4/3, montagem em cubo; 1 projetor 6500 ansilumens e tela de projeção com suporte. CONTA ME/EPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Valor Unitário (R\$):	1.745,90		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

21 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE COM 1 (UM) DIA sistema de sonorização para eventos de médio porte, podendo ser evento interno ou externo, com público de até 1500 pessoas com a seguinte descrição: Sonorização com no mínimo: 01 console PA de 48 canais, digital, 16 auxiliar, 01 console monitor 48 canais, digital, 16 auxiliar, 24 caixas lines array 900Wc, 12 caixas sub 2x18', 12 monitores, 01 processador 4x8, 12 microfones com fio para voz, de boa qualidade, 08 microfones sem fio p/ voz, de boa qualidade, 01 kit microfone com 07 (sete) peças para Bateria, 20 pedestais "GIRAFA", 01 back line: 01 sistema de contra baixo 1x4x10', uma caixa de 4x10', 01 caixa de 1x18', 01 cabeçote compatível, 02 amplificadores de guitarra e 01 de bateria acústica. Iluminação: 01 console DMX 512/2048, 4 universos, 48 (quarenta e oito) canhoes par leds 3 W, 24 (seis) canhões par 64 1000 W, 02 (dois) rack dimmer com mínimo 48 canais cada, mesa digital, 8 (oito) moving bim, Grid de alumínio 300m Q 30, linha P, 8 slives ,8 bases, 8 talhas com suporte, 08 cubos de cinco lados. Necessário cabeamento e energia para montagem e funcionamento completo dos equipamentos e número de técnico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Valor Unitário (R\$):	9.382,23		
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

22 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE COM 2 (DOIS) DIAS sistema de sonorização para eventos de médio porte, podendo ser evento interno ou externo, com público de até 1500 pessoas com a seguinte descrição: Sonorização com no mínimo: 01 console PA de 48 canais, digital, 16 auxiliar, 01 console monitor 48 canais, digital, 16 auxiliar, 24 caixas lines array 900Wc, 12 caixas sub 2x18', 12 monitores, 01 processador 4x8, 12 microfones com fio para voz, de boa qualidade, 08 microfones sem fio p/ voz, de boa qualidade, 01 kit microfone com 07 (sete) peças para Bateria, 20 pedestais "GIRAFA", 01 back line: 01 sistema de contra baixo 1x4x10', uma caixa de 4x10', 01 caixa de 1x18', 01 cabeçote compatível, 02 amplificadores de guitarra e 01 de bateria acústica. Iluminação: 01 console DMX 512/2048, 4 universos, 48 (quarenta e oito) canhoes par leds 3 W, 24 (seis) canhões par 64 1000 W, 02 (dois) rack dimmer com mínimo 48 canais cada, mesa digital, 8 (oito) moving bim, Grid de alumínio 300m Q 30, linha P, 8 slives ,8 bases, 8 talhas com suporte, 08 cubos de cinco lados. Necessário cabeamento e energia para montagem e funcionamento completo dos equipamentos e número de técnicos profissionais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11.727,79		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		

23 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 05 x 05m para evento de 1 (um) dia montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: Pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.195,60		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		

24 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 10 x 10m para evento de 2 (dois) dias montagem e desmontagem de pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura; Lona na cor branca, antichamas, revestido com duas camadas de PVC com blecaute (sem incidência de luminosidade). A lona deve ter fechamento lateral total no mesmo material da cobertura para o fechamento dos 4 lados; Iluminação com, no mínimo 1 lâmpada de 250W; Todos os cabos, apoios, amarras e outras intervenções que possam vir a causar acidentes deverão estar devidamente sinalizados, conforme normas da ABNT;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.997,83		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		

25 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: Lona em pirâmide com dimensões de 05 x 05m para evento de 2 (dois) dias montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: Pirâmide com estrutura metálica, junções com sistema de travas por pinos e/ou parafusos, fixação ao solo através de estacas de e travamento com cabos de aço, pé direito com no mínimo 2,5 m de altura;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.483,22		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		

26 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO - locação com montagem e desmontagem de estrutura de isolamento de público fabricadas em tubos galvanizados medindo 1,20mx3m, em estrutura metálica com cantos arredondados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

27 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 2 DIAS locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento – 1,10 m largura - 1,10 m e altura - 2,10m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia, observando a legislação ambiental no tocante a despejo de dejetos.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 1 DIA: locação com montagem e desmontagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,70

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

28 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: GERADOR 260 KVA - Locação de Gerador Potência de 260 kva com excita triz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave revisora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.522,81

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

29 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: COBERTURA ORBITRAL 08X08 METROS (1 DIA), Montagem e desmontagem de Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P- 30, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 08m x 08m(área livre) com Pé direito de 2m. interno (vão livre) em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.647,84

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

30 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: COBERTURA ORBITRAL 08X08 METROS (2 DIAS), Montagem e desmontagem de Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P- 30, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 08m x 08m(área livre) com Pé direito de 2m. interno (vão livre) em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.109,24

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

31 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO SUSPENSO PARA EVENTO DE UM DIA, locação com montagem e desmontagem com dimensões mínimas de 2mx1m, em chapa de compensado naval de 20mm, em cantoneira de ferro, travamento mão francesa, pés em estrutura tubular, com altura regulável de 20cm a 80cm, com escada de acesso.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5010

Quantidade Mínima Cotada: 5010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,31

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5010)

32 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO SUSPENSO PARA EVENTO DE DOIS DIAS, locação com montagem e desmontagem com dimensões mínimas de 2mx1m, em chapa de compensado naval de 20mm, em cantoneira de ferro, travamento mão francesa, pés em estrutura tubular, com altura regulável de 20cm a 80cm, com escada de acesso.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5810

Quantidade Mínima Cotada: 5810

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,30

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 11620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5810)

33 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO PARA EVENTO DE UM DIA, Locação com montagem e desmontagem de estrutura com dimensões mínimas de 2m (altura) x1m (largura), com iluminação e tomada 220v simples para cada stand, com sistema modular, de perfis de alumínio, fechamentos em chapas de TS brancas, lisa, cobertura em travessas de alumínio formando pergolado para sustentação. Cada stand deverá ter um Balcão modulado, em painéis TS acoplados a perfis de alumínio anodizado, com prateleira (porta e chave opcional) Medidas mínimas: 1,00m de comprimento x 0,50m de largura x 1,05m de altura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1840

Quantidade Mínima Cotada: 1840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,17

Unidade de Fornecimento: M2

Quantidade Máxima para Adesões: 3680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1840)

34 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO PARA EVENTO DE DOIS DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Locação com montagem e desmontagem de estrutura com dimensões mínimas de 2m (altura) x1m (largura), com iluminação e tomada 220v simples para cada stand, com sistema modular, de perfis de alumínio, fechamentos em chapas de TS brancas, lisa, cobertura em travessas de alumínio formando pergolado para sustentação. Cada stand deverá ter um Balcão modulado, em painéis TS acoplados a perfis de alumínio anodizado, com prateleira (porta e chave opcional) Medidas mínimas: 1,00m de comprimento x 0,50m de largura x 1,05m de altura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1605	Quantidade Mínima Cotada:	1605
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,56		
Unidade de Fornecimento:	M2	Quantidade Máxima para Adesões:	3210
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1605)		

35 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM de estrutura com dimensões: entre 40-60cm de altura, 2mx1m, regulável, estrutura em alumínio com acabamento em madeira, cor predominante preta ou cinza, revestimento superior: carpete preto ou cinza.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1730	Quantidade Mínima Cotada:	1730
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	185,14		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	3460
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1730)		

36 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO PARA EVENTO DE UM DIA, Locação com montagem e desmontagem de estrutura com dimensões mínimas de 2m (altura) x1m (largura), com iluminação e tomada 220v simples para cada stand, com sistema modular, de perfis de alumínio, fechamentos em chapas de TS brancas, lisa, cobertura em travessas de alumínio formando pergolado para sustentação. Cada stand deverá ter um Balcão modulado, em painéis TS acoplados a perfis de alumínio anodizado, com prateleira (porta e chave opcional) Medidas mínimas: 1,00m de comprimento x 0,50m de largura x 1,05m de altura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,17		
Unidade de Fornecimento:	M2	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (10)		

37 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO PARA EVENTO DE DOIS DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Locação com montagem e desmontagem de estrutura com dimensões mínimas de 2m (altura) x1m (largura), com iluminação e tomada 220v simples para cada stand, com sistema modular, de perfis de alumínio, fechamentos em chapas de TS brancas, lisa, cobertura em travessas de alumínio formando pergolado para sustentação. Cada stand deverá ter um Balcão modulado, em painéis TS acoplados a perfis de alumínio anodizado, com prateleira (porta e chave opcional) Medidas mínimas: 1,00m de comprimento x 0,50m de largura x 1,05m de altura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,56		
Unidade de Fornecimento:	M2	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (10)		

38 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO SUSPENSO PARA EVENTO DE UM DIA, locação com montagem e desmontagem com dimensões mínimas de 2mx1m, em chapa de compensado naval de 20mm, em cantoneira de ferro, travamento mão francesa, pés em estrutura tubular, com altura regulável de 20cm a 80cm, com escada de acesso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,31

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

39 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO SUSPENSO PARA EVENTO DE DOIS DIAS, locação com montagem e desmontagem com dimensões mínimas de 2mx1m, em chapa de compensado naval de 20mm, em cantoneira de ferro, travamento mão francesa, pés em estrutura tubular, com altura regulável de 20cm a 80cm, com escada de acesso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,30

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

40 - Instalação / manutenção - pisos elevados

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM de estrutura com dimensões: entre 40-60cm de altura, 2mx1m, regulável, estrutura em alumínio com acabamento em madeira, cor predominante preta ou cinza, revestimento superior: carpete preto ou cinza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,14

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

41 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE 1 DIA: locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento - 1,10 m largura - 1,10 m e altura - 2,10m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa nos dias do evento, fornecimento mão de obra para higienização dos sanitários com fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora /biodegradável e demais suprimentos. Realizar a limpeza do banheiro não podendo exceder o intervalo de 04 horas sem higienização e equipamento de sucção com, no mínimo, 01 (uma) operação/dia, observando a legislação ambiental no tocante a despejo de dejetos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,02

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

42 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA MODELO PAVILHÃO Cobertura duas águas em metros quadrados, sendo ela sempre montada em vão livre: Tenda galpão em estrutura metálica modelo Boxtruss P-30 ou P-50, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, com Pé direito de 5m. interno (vão livre) em relação ao solo de 8 metros no centro do pavilhão, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Conjunto de cabos de aço dispostos em X nas laterais e teto em toda a extensão da tenda. Sistema de ancoragem tipo morto. A tenda deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e autoextinguíveis (retardante de chamas), em perfeitas condições de uso, com atestado das características da mesma. Deverá ser feito um estudo técnico antes da colocação das estruturas no local do evento para análise da permissão de perfuração do solo, em caso negativo a empresa deverá encontrar outra alternativa para a fixação da estrutura em segurança. Todos os cabos, apoios, amarra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11690

Quantidade Mínima Cotada: 11690

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,51

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 23380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11690)

43 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TAPUMES tapume deverá ser feito de barrotes de madeira e chapas metal galvanizado, com altura de 2,20m (dois metros e vinte) e com largura de 2,00m (dois metros). A empresa contratada receberá a planta de localização do tapume a ser executado, a qual será antecipadamente submetida para aprovação do fiscal.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1272

Quantidade Mínima Cotada: 1272

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,83

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2544

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1272)

44 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA MODELO PAVILHÃO Cobertura duas águas em metros quadrados, sendo ela sempre montada em vão livre: Tenda galpão em estrutura metálica modelo Boxtruss P-30 ou P-50, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, com Pé direito de 5m. interno (vão livre) em relação ao solo de 8 metros no centro do pavilhão, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Conjunto de cabos de aço dispostos em X nas laterais e teto em toda a extensão da tenda. Sistema de ancoragem tipo morto. A tenda deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-raios UV e autoextinguíveis (retardante de chamas), em perfeitas condições de uso, com atestado das características da mesma. Deverá ser feito um estudo técnico antes da colocação das estruturas no local do evento para análise da permissão de perfuração do solo, em caso negativo a empresa deverá encontrar outra alternativa para a fixação da estrutura em segurança. Todos os cabos, apoios, amarra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,51

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

45 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: CAMARIM – locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona 10x10m, dividido em duas áreas fechadas de 25m² cada, piso em madeira, carpeteado. Cada área deverá ser montada com, no mínimo, porta, fechadura, ar condicionado, geladeira, 5 mesas e 12 cadeiras, extintores de incêndio conforme corpo de bombeiros, banheiro incluso aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.659,66

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (26)

46 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SHOW MUSICAL montagem, operação e desmontagem de sistema de sonorização e iluminação para atender eventos com apresentações musicais (bandas) de atração nacional/regional com expectativa de público aproximado de 4 mil pessoas, equipamentos deverão atender rider técnico de atrações de nível regional e nacional, com montagem e desmontagem de no mínimo: Sonorização:24 Caixa acústica line L 108 para composição de P. A /LR; 32 Caixa acústica line L 108 para composição de 4 composição de delay com 4 células cada;16 Caixa acústica de sub grave 2x18 – P.A /delay; 8 Caixa acústica Linne- sistema de PA /LR– área externa coberta; 08 Caixa acústica Linne- sistema de Delay /LR– área externa coberta; 04 Caixas acústica de sub grave 2x18 – P.A externo; 04 Caixas acústica center fill linne néo 108; 06 Caixas acústica outfill – externo lateral (caso seja necessário); Cabos e acessórios para sistema suspenso 12 Amplicadores de áudio/ Módulos de potência compatível com o sistema; 06 Processador digital para divisão de frequências;01 Console mix digital marca importada 48 canais; 01 Mann power AC-; 01 Cabo de AC PP 3x4mm de 120m para AC externo/ ma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.016,50

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (22)

47 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA DESFILE – montagem, operação e desmontagem de SONORIZAÇÃO PARA TRAJETO DE DESFILE: com no mínimo: 24 caixas de som em sistema line array de 2 vias, com potencia de 600rms cada, dispostas proporcionalmente em pedestais/tripés em percurso total, com amplificadores, cabeamento de áudio e energia suficientes para ligação do sistema, as caixas deverão ser ativas, ou deverá possuir sistema amplificado com processador digital. 5 microfones de bastão sem fio, 1 console de mixagem com no minimo 36 canais, 1 notebook com leitor de cd, dvd e pen drive, cabos /multicabos, conectores e pedestais de acordo com a demanda do evento, corpo técnico suficiente para operação do sistema.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.091,21

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

48 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, MEDINDO 18 X 14 X 2M PARA EVENTO DE 1 (UM) DIA com dimensões 18X14 M, montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: palco nas dimensões 18m de largura x 14m de comprimento x 2m de altura com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 2m de altura do solo e 8m de pé direito no centro, estruturado em gride de alumínio: 01 Greed – treliça alumínio Q50 de 18m boca de cena e pé de 8m de altura em alumínio Q30 e com braço em grau de 45° na profundidade de 12m no sleeve com 4 pontos de talhas, 4 pontos de mão francesa, 01 ponto de talha, apoio central. 01 Greed – treliça alumínio Q30 com linha de 25m com 4 pontos de talha no meio do palco para posição de iluminação cênica e luz branca para filmagem. 04 Talha de 2 tonelada 10 Talhas de 1 tonelada 08 Cubo 5 face 04 Cubo grau 45° 04 Dobradiça q30 04 Praticavel pantográfico de 2x1 em alumínio extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros; 02 Área de serviço 05x05 com cobertura.

O SERVIÇO CONSISTE EM EVENTO com duração entre 1 a 5 dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.497,60		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (40)		
49 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas			
Descrição Detalhada: PÓRTICO DE ENTRADA - locação com montagem e desmontagem de estrutura em q30 ou similar, com duas torres de sustentação, reguláveis, com testeira superior incluindo painel de led fixado.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	221	Quantidade Mínima Cotada:	221
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,45		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	442
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (221)		
50 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas			
Descrição Detalhada: GRID LINEAR– “Q 15” – locação com montagem e desmontagem de estrutura “q15” regulaveis para sustentação dos equipamentos, de acordo com as exigencias do corpo de bombeiros			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1305	Quantidade Mínima Cotada:	1305
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,64		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2610
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1305)		
51 - Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior			
Descrição Detalhada: MESAS- locação de mesas plásticas resistentes ou propileno, na cor branca, empilhável, contendo no mínimo 70 cm de comprimento e 70cm de largura com capacidade de 60kg, devendo ser colocadas e retiradas pela contratada			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	590	Quantidade Mínima Cotada:	590
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,43		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	1180
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (590)		
52 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições			
Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CAMARIM – execução de serviço de entrega de camarim composto por, no mínimo, 02 bandejas de frutas variadas, 02 bandejas de frios, torratinhas e pães, 12 latas de energéticos sabores a definir, 12 latas de refrigerantes sabores a definir, 12 latas de sucos uva e laranja, 200 salgados fritos e assados, 2 bolos doces, 60 garrafas 500 ml de água mineral natural e água com gás, 04 térmicas de bebidas quentes (café, chá), para servir no mínimo 20 pessoas, o cardápio de itens e sabores deverá se adequar às solicitações do artista/banda, deverá incluir vasilhames, açúcar, adoçante, guardanapos, copos, toalhas de mesas e demais utensílios necessários para o serviço.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.683,33		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (21)		

53 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE – serviço de decoração para realização de eventos promovidos pela prefeitura, com no mínimo: locação e colocação de 01 (um) tapete 2,00x2,50m, cor a definir; - locação e colocação de 04 (quatro) poltronas, modelos e cores a definir;- locação e colocação de 01 (uma) mesa de centro;- locação e colocação de 01 (um) arranjo de flores alto para mesa, 02 mesas de canto, locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.335,00

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (29)

54 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE – serviço de decoração para realização de eventos promovidos pela prefeitura, com no mínimo: locação e colocação de 02 plantas verdes altas ou médias (a definir pela área requisitante). Com cachepôs amadeirados ou brancos; decoração do lounge contendo painel em tecido, tapete, 01 (um) arranjo de mesa c/ flores, 02 (duas) poltronas, 01 (um) sofá 03 lugares, 01 (um) aparador, 01 (uma) mesa de centro, locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.154,33

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (19)

55 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE -- SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE LOUNGE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, COM NO MÍNIMO: - locação e colocação de 04 (quatro) plantas verdes altas ou médias (a definir pela área requisitante), com cachepôs amadeirados ou brancos;- locação e colocação de 10 (dez) pontos de luz cênica led (cores a definir pela área requisitante);- locação e colocação de 04 poltronas, cores a definir;- locação e colocação de 01 (um) tapete de 2,50m x 3m;- locação e colocação de um sofá 6 lugares (cores a definir pela área requisitante);- locação e colocação de 02 (duas) bases de madeira para arranjo de flores;- locação e colocação de 02 arranjos florais artificiais (cores e tipos das flores a definir pela área requisitante), 01 (um) aparador, 01 (uma) mesa de centro, 02 mesas de canto, um conjunto de mesa alta com 4 banquetas, -locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge. (A empresa deverá fornecer laudo do tecido antichamas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.641,50

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9)

56 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: HORA EXTRA GERADOR 260 KVA, Locação de Gerador Potência de 260 kva com excita triz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave revisora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262 **Quantidade Mínima Cotada:** 262

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,67

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 524

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (262)

57 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: ARQUIBANCADA- arquibancada modular em estrutura metálica, com 07 degraus de altura, corrimão de proteção lateral, guarda-corpo na frente em alumínio espacial, incluindo fechamento nos fundos e piso de madeira, de acordo com normas do corpo de bombeiros RESOLUÇÃO TÉCNICA 05/CCB/BM /2017 e atualizações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 690

Quantidade Mínima Cotada: 690

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,20

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (690)

58 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: CAMARIM – locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona 10x10m, dividido em duas áreas fechadas de 25m² cada, piso em madeira, carpeteado. Cada área deverá ser montada com, no mínimo, porta, fechadura, ar condicionado, geladeira, 5 mesas e 12 cadeiras, extintores de incêndio conforme corpo de bombeiros, banheiro incluso aterramento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.659,66

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

59 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CAMARIM – execução de serviço de entrega de camarim composto por, no mínimo, 02 bandejas de frutas variadas, 02 bandejas de frios, torradas e pães, 12 latas de energéticos sabores a definir, 12 latas de refrigerantes sabores a definir, 12 latas de sucos uva e laranja, 200 salgadinhos fritos e assados, 2 bolos doces, 60 garrafas 500 ml de água mineral natural e água com gás, 04 térmicas de bebidas quentes (café, chá), para servir no mínimo 20 pessoas, o cardápio de itens e sabores deverá se adequar às solicitações do artista/banda, deverá incluir vasilhames, açúcar, adoçante, guardanapos, copos, toalhas de mesas e demais utensílios necessários para o serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.683,33

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

60 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE – serviço de decoração para realização de eventos promovidos pela prefeitura, com no mínimo: locação e colocação de 01 (um) tapete 2,00x2,50m, cor a definir; - locação e colocação de 04 (quatro) poltronas, modelos e cores a definir;- locação e colocação de 01 (uma) mesa de centro;- locação e colocação de 01 (um) arranjo de flores alto para mesa, 02 mesas de canto, locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.335,00

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

61 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE – serviço de decoração para realização de eventos promovidos pela prefeitura, com no mínimo: locação e colocação de 02 plantas verdes altas ou médias (a definir pela área requisitante). Com cachepôs amadeirados ou brancos; decoração do lounge contendo painel em tecido, tapete, 01 (um) arranjo de mesa c/ flores, 02 (duas) poltronas, 01 (um) sofá 03 lugares, 01 (um) aparador, 01 (uma) mesa de centro, locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.154,33

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

62 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE -- SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE LOUNGE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, COM NO MÍNIMO: - locação e colocação de 04 (quatro) plantas verdes altas ou médias (a definir pela área requisitante), com cachepôs amadeirados ou brancos;- locação e colocação de 10 (dez) pontos de luz cênica led (cores a definir pela área requisitante);- locação e colocação de 04 poltronas, cores a definir;- locação e colocação de 01 (um) tapete de 2,50m x 3m;- locação e colocação de um sofá 6 lugares (cores a definir pela área requisitante);- locação e colocação de 02 (duas) bases de madeira para arranjo de flores;- locação e colocação de 02 arranjos florais artificiais (cores e tipos das flores a definir pela área requisitante), 01 (um) aparador, 01 (uma) mesa de centro, 02 mesas de canto, um conjunto de mesa alta com 4 banquetas, -locação e colocação de malhas, tencionadas, para forrar a parede do lounge. (A empresa deverá fornecer laudo do tecido antichamas).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.641,50

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

63 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO, MEDINDO 18 X 14 X 2M PARA EVENTO DE 1 (UM) DIA com dimensões 18X14 M, montagem e desmontagem, com as seguintes especificações: palco nas dimensões 18m de largura x 14m de comprimento x 2m de altura com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 2m de altura do solo e 8m de pé direito no centro, estruturado em grade de alumínio: 01 Greed – treliça alumínio Q50 de 18m boca de cena e pé de 8m de altura em alumínio Q30 e com braço em grau de 45° na profundidade de 12m no sleeve com 4 pontos de talhas, 4 pontos de mão francesa, 01 ponto de talha, apoio central. 01 Greed – treliça alumínio Q30 com linha de 25m com 4 pontos de talha no meio do palco para posição de iluminação cênica e luz branca para filmagem. 04 Talha de 2 toneladas 10 Talhas de 1 tonelada 08 Cubo 5 face 04 Cubo grau 45° 04 Dobradiça q30 04 Praticável pantográfico de 2x1 em alumínio extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros; 02 Área de serviço 05x05 com cobertura.

O SERVIÇO CONSISTE EM EVENTO com duração entre 1 a 5 dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.497,60

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

64 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO PARA DESFILE – montagem, operação e desmontagem de SONORIZAÇÃO PARA TRAJETO DE DESFILE: com no mínimo: 24 caixas de som em sistema line array de 2 vias, com potencia de 600rms cada, dispostas proporcionalmente em pedestais/tripés em percurso total, com amplificadores, cabeamento de áudio e energia suficientes para ligação do sistema, as caixas deverão ser ativas, ou deverá possuir sistema amplificado com processador digital. 5 microfones de bastão sem fio, 1 console de mixagem com no minimo 36 canais, 1 notebook com leitor de cd, dvd e pen drive, cabos /multicabos, conectores e pedestais de acordo com a demanda do evento, corpo técnico suficiente para operação do sistema.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.091,21		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		

65 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: ARQUIBANCADA- arquibancada modular em estrutura metálica, com 07 degraus de altura, corrimão de proteção lateral, guarda-corpo na frente em alumínio espacial, incluindo fechamento nos fundos e piso de madeira, de acordo com normas do corpo de bombeiros RESOLUÇÃO TÉCNICA 05/CCB/BM /2017 e atualizações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	264,20		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (10)		

66 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SHOW MUSICAL montagem, operação e desmontagem de sistema de sonorização e iluminação para atender eventos com apresentações musicais (bandas) de atração nacional/regional com expectativa de público aproximado de 4 mil pessoas, equipamentos deverão atender rider técnico de atrações de nível regional e nacional, com montagem e desmontagem de no minimo: Sonorização:24 Caixa acústica line L 108 para composição de P. A /LR; 32 Caixa acústica line L 108 para composição de 4 composição de delay com 4 células cada;16 Caixa acústica de sub grave 2x18 – P.A /delay; 8 Caixa acústica Linne- sistema de PA /LR– área externa coberta; 08 Caixa acústica Linne- sistema de Delay /LR– área externa coberta; 04 Caixas acústica de sub grave 2x18 – P.A externo; 04 Caixas acústica center fill linne néo 108; 06 Caixas acústica outfill – externo lateral (caso seja necessário); Cabos e acessórios para sistema suspenso 12 Amplicadores de áudio/ Módulos de potência compatível com o sistema; 06 Processador digital para divisão de frequências;01 Console mix digital marca importada 48 canais; 01 Mann power AC-; 01 Cabo de AC PP 3x4mm de 120m para AC externo/ ma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13.016,50		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (1)		