

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Termo de Referência 105/2025

Informações Básicas

Número do artefato UASG	Editado por	Atualizado em
105/2025	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS FABIANA COMASSETTO COPETTE	11/09/2025 09:26 (v 0.5)
Status		
ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		002/2025

1. Objeto

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de Mobiliário através da realização de uma licitação específica, utilizando os recursos financeiros provenientes do **Convênio Transferegov.br nº 951756/2023**, com o objetivo de atender a demanda do Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS) do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Santa Maria/RS (ProconSM), órgão vinculado à Secretaria de Município de Transparência e Controle.

2. Justificativa

Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS) do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Santa Maria/RS (ProconSM), órgão vinculado à Secretaria de Município de Transparência e Controle: Aquisição de Mobiliário para suprir as necessidades de aperfeiçoar o Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS) do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Santa Maria/RS (ProconSM), para atendimento de consumidores superendividados. Espera-se modernizar e equipar o espaço físico do NAS, o qual esta instalado nas dependencias do ProconSM e desta forma, aumentar o número de atendimentos dos consumidores superendividados, além de realizar mais ações e projetos de orientação financeira e consumo consciente, com a prevenção e o tratamento do superendividamento.

3. Especificações

Item	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor Total
		MESA DE REUNIÃO OVAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 297214 (SIMILAR)		

1	02	MESA DE REUNIÃO OVAL POST FORMING, MEDIDAS MÍNIMAS 1600 X 900 X 740 MM E MEDIDAS MÁXIMAS 2000 X 900 X 740 MM, TAMPO EM MDF, ESPESSURA DE 25 MM, FACES REVESTIDAS EM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDAS/TOPOS COM FITA DE BORDA RETA EM PVC 03 MM DE ESPESSURA COM RAIO DE 03 MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, NA COR DO MÓVEL, AMBAS COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FIXAÇÃO DO TAMPO: 06 BUCHAS METÁLICAS M6 X 13 EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO MESMO. PÉS: 02 COLUNAS VERTICAIS, 01 CALHA ESTRUTURAL. AS COLUNAS VERTICAIS EM FORMATO OBLONGO CORTADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1.5MM DE ESPESSURA DISPOSTAS PARALELAMENTE UMA DA OUTRA A UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 120 MM COM FECHAMENTO CONSTITUÍDO POR TAMPA INTERNA FIXA E EXTERNA REMOVÍVEL, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM 0,75 MM DE ESPESSURA, ENGATADAS NAS COLUNAS ATRAVÉS DE GANCHOS METÁLICOS, FORMANDO UM LEITO INTERNO PARA PASSAGEM DE CABOS. AS COLUNAS VERTICAIS SÃO ESTAMPADAS E SOLDADAS A UMA BASE INFERIOR (PÉS) COM 1,9 MM UASG 988841 Termo de Referência xxx/2025 3 de 6 DE ESPESSURA, SEM PONTEIRAS OU CHAPAS DOBRADAS SEM CANTOS VIVOS E COM FECHAMENTO FRONTAL E POSTERIOR DA MESMA CHAPA FORMANDO UMA ESTRUTURA DE FORMATO ARREDONDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR, 02 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA M8 X 40, FABRICADA EM BASE EM POLIPROPILENO, CONTENDO BUCHAS METÁLICAS. NA BASE SUPERIOR, DEVE CONTER UMA CHAPA DE AÇO COM 550 MM X 40 MM X 5 MM DE ESPESSURA. CALHA ESTRUTURAL DE CONTATO PERMANENTE COM O TAMPO, HORIZONTAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO DOBRADA EM FORMA DE “C” E FABRICADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5MM DE ESPESSURA, FIXADA AS COLUNAS VERTICAIS POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10 X 16, ATRAVÉS DE 02 CHAPAS SOLDADAS NAS EXTREMIDADES DA MESMA. NA CALHA DEVEM SER ENCAIXADOS SUPORTES DE TOMADAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 MM DE ESPESSURA, DOBRADAS EM FORMA DE “L” COM FURAÇÃO CIRCULAR PARA 02 TOMADAS CADA. OS COMPONENTES DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA MIG, NÃO APARENTES. CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 03 MM DE ESPESSURA, FIXADA A BASE SUPERIOR DA COLUNA VERTICAL POR 02 PARAFUSOS POR M6 X 45 E 02 PARAFUSOS M6X 35 E NA CALHA POR 02 PARAFUSOS M6 X 12 MM. SAIA FABRICADA EM MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER NAS COLUNAS VERTICAIS COM PARAFUSOS VB 36 E BUCHAS METÁLICAS COM ACABAMENTO NA COR DO MÓVEL. A ALTURA DA SAIA DEVERÁ SER DE 400MM. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 896,47	R\$ 1.792,94
2	10	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 297198 (SIMILAR) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM TRILHO TELESCÓPICO. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO NA COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,71 M, COM FECHADURA SIMULTANEA (02 CHAVES), PUXADORES EXTERNOS EM AÇO, COM 4 GAVETAS. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 904,90	R\$ 9.049,00
		ARMARIO DE 1,60 X 0,90 X 0,40 METROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CATMAT 603764 (SIMILAR)		

3	20	ARMÁRIO 2 PORTAS EM POST FORMING 100% MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,60 X 0,90 X 0,40 METROS, O TAMPO DEVERÁ TER 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM PERFIL T POST FORMING 180° ABS E O RESTANTE DO CORPO DEVERÁ POSSUIR 15 MM DE ESPESSURA; PINTURA DEVERÁ SER BP, NA COR CINZA; CADA UNIDADE DEVERÁ POSSUIR 3 (TRÊS) PRATELEIRAS; CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) DIVISÓRIA CENTRAL; CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS, COM 02 (DUAS) FECHADURAS; DEVERÃO POSSUIR BORDAS ABS 180°; TODO O ARMÁRIO DEVERÁ SER NA COR CINZA, OU SEJA, NENHUM DETALHE DEVERÁ SER EM OUTRA COR QUE NÃO SEJA CINZA. O PAINEL DE FUNDO DEVERÁ TER ESPESSURA DE 15mm, COM PÉS FIXOS COM ALTURA MÍNIMA DE 120 mm. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 766,68	R\$ 15.333,60
4	04	SOFÁ 2 LUGARES- CATMAT 616028 (SIMILAR) REVESTIMENTO SUPERIOR: LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR: TELA DE RÁFIA, PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIDO. ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS; SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA; TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ESPUMAS: ESPUMA DE POLIURETANO; ASSENTO: DENSIDADE D-23; BRAÇA: DENSIDADE D-20; ENCOSTOS: DENSIDADE D-20. DIMENSÕES DO ESTOFADO (A X L X P):0,95 X 1,20 X 0,90 M (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 853,26	R\$ 3.413,04
5	6	POLTRONA- CATMAT 616799 (SIMILAR) REVESTIMENTO SUPERIOR: LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR: TELA DE RÁFIA, PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIDO. ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS; SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA; TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ESPUMAS: ESPUMA DE POLIURETANO; ASSENTO: DENSIDADE D-23; BRAÇA: DENSIDADE D-20; ENCOSTOS: DENSIDADE D-20. DIMENSÕES DO ESTOFADO (A X L X P): 0,95 X 0,60 X 0,90 M (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 517,70	R\$ 3.106,20
6	30	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, COR PRETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 613254 (SIMILAR) CADEIRA FIXA – SEM BRAÇO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM ESTRUTURA COM BASE CONTÍNUA CIRCULAR EM AÇO PINTADA COM TINTA EPÓXI PÓ. APOIO SOBRE O PISO EM 4 PONTOS (4 PERNAS) COM TRAVAMENTO DE REFORÇO ENTRE AS PERNAS NO SENTIDO DA LARGURA DO MÓVEL POR BARRA SOLDADA COM AS DIMENSÕES DO ASSENTO DE 46CM (LARGURA) X 40CM (PROFUNDIDADE) E DO ENCOSTO DE 47CM (LARGURA) X 35 CM (ALTURA), ADMITINDO UMA VARIAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 CM PARA MAIS OU A PARA MENOS; BORDA DE ACABAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO FIXADAS EXTERNAMENTE POR GRAMPO COM REFORÇO INTERNO DE COLA. O GRAMPO USADO	R\$ 220,46	R\$ 6.613,80

		EXTERNAMENTE PARA FIXAÇÃO DO ACABAMENTO DEVERÁ FICAR PROTEGIDO. O ASSENTO E O ENCOSTO SERÃO DE ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURINO, NA COR PRETA. TANTO O ENCOSTO COMO O ASSENTO TERÃO DE SER PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÃO. O MÓVEL DEVERÁ TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR, NO MÍNIMO, 150 KG DE PESO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM LAUDO COMPROVANDO A NR-17 DO MINISTÉRIO DO RABALHO. COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT, CONFORME NBR 13962/2006. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).		
7	40	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM APOIA-BRAÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 607744 (SIMILAR) CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA SIMILAR OU SUPERIOR A PLAXMETAL BRIZZA TELA PRESIDENTE E CADEIRA TECTON ALL BLACK; ENCOSTO EM TELA MESH; APOIO DE LOMBAR MÓVEL AJUSTÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR17; APOIO PARA BRAÇOS DO TIPO 3D (REGULAGEM EM 3 DIREÇÕES) E REVESTIMENTO EM PU MACIO; SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA DE PISTÃO A GÁS; ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55 COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO; SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM TRÊS POSIÇÕES COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; SUPORTE PARA ATÉ 120 KG; ENCOSTO ALTO, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DO ENCOSTO: 46 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM; LARGURA DO ASSENTO: 46 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 DOZE MESES).	R\$ 832,87	R\$ 6.613,80
8	27	CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CATMAT 617703 (SIMILAR) CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO ESPALDAR ALTO: ASSENTO ANATÔMICO E ESTRUTURADO EM CONCHA, FIXAÇÃO À BASE SE DARÁ POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADA. ENCOSTO ESPALDAR UASG 988841 Termo de Referência xxx/2025 5 de 6 ALTO, ANATÔMICO E ESTRUTURADO EM CONCHA, UNIÃO DO ASSENTO /ENCOSTO ESTRUTURADA EM AÇO, INTERNA OU EXTERNAMENTE, REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM DO ENCOSTO. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EM TODA PARTE SALIENTE DO ESTOFADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. REVESTIMENTO COM TECIDO, NA COR CINZA MESCLADO COMPRETO. BASE GIRATÓRIA MOVIMENTOS SILENCIOSOS, SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS QUE PERMITAM O MOVIMENTO DE 360°. COMPOSTA DE UMA COLUNA CENTRAL CONFECCIONADA EM AÇO E 5 (CINCO) PÉS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO OU AÇO ESTAMPADO, OU SEJA, SEM EMENDAS. REGULAGEM DA ALTURA DO CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER PNEUMÁTICA OU A GÁS. APÓIA-BRAÇOS EM POLIURETANO NA COR PRETA. REGULÁVEL NA ALTURA E LATERALMENTE. RODÍZIOS CADA PÉ POSSUIRÁ 1 (UM) RODÍZIO DUPLO. POSSUIR CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), REFERENTE À NORMA NBR 13962/2006. (GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES).	R\$ 478,44	R\$ 12.917,88

4. Prazo, Local, Entrega e ou Execução

- A solicitação do material será realizada conforme necessidade, mediante solicitação emitida através de empenho;
- A **entrega** dos materiais deverá ser feita em **até 30 (trinta) dias uteis** após o recebimento da nota de empenho, ou, quando solicitado amostra, a contar da sua aprovação pela secretaria solicitante, **no seguinte endereço**: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial Arco Verde). Horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município;
- As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem, exclusivamente, ao licitante vencedor. Os materiais deverão ser descarregados e armazenados em local a ser indicado pelo Setor de Almoxarifado, sem qualquer ônus para o Município;
- **A garantia mínima será de 12 meses a partir da data do recebimento definitivo, abrangendo a boa qualidade do material;**
- Instalação/montagem de todos os itens que necessitam montagem é de responsabilidade da CONTRATADA;
- Aqueles materiais que necessitarem de montagem ou instalação deverão ser entregues e montados pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município, com acompanhamento do responsável da Secretaria municipal para avaliação e posterior aprovação;
- **O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias consecutivos** do recebimento da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato, desde que cumprida todas as etapas relativas a autorização e envio do recurso financeiro pela plataforma transferegov relativo ao Convênio Transferegov.br nº 951756 /2023. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria requisitante e entregue em até 10 dias para a Secretaria de Município da Fazenda;
- Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais/faturas o número do empenho e o número do **Convênio Transferegov.br nº 951756/2023.**

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO.

A Secretaria designará um servidor responsável pelo recebimento dos materiais.

5. Obrigações da Contratada:

- Deverão ser entregues à contratante pela CONTRATADA, as poltronas montadas, e, em caso de necessidade de montagem no local de entrega, a contratada deverá fornecer além dos materiais, a mão de obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável pela montagem das mesmas.
- Deverão ser corrigidas e/ou substituídas as poltronas não aprovados pelo gestor, caso as mesmas não atendam às especificações constantes deste Termo de referência ou às normas pertinentes, ficando a PMSM isenta de despesas.
- A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerão sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos.
- Qualquer material defeituoso será substituído, ficando a CONTRATANTE isenta despesas.
- Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

6. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FABIANA COMASSETTO COPETTE

Agente administrativo



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 09:26:08.