

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Este estudo técnico tem por objeto realizar a aquisição de material médico hospitalar e fraldas para atendimento aos usuários do SUS nos Pronto Atendimentos Municipais, nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do Município de Santa Maria.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Justifica-se o registro pois esses itens constituem necessidade fundamental para o funcionamento dos estabelecimentos da rede municipal de saúde, para utilização nos Pronto Atendimentos Municipais, UBS, ESF e no atendimento aos usuários do SUS que estejam cadastrados nas suas unidades de referência e por ela são supervisionados e orientados, que possuem agravos de ordem crônicas e permanecem em seus domicílios. Houve um aumento significativo da procura por atendimentos médicos nas UBS e nos Pronto Atendimentos Municipais o que ocasionou um aumento na demanda dos materiais aqui solicitados para registro com posterior compra.

Os repelentes e bloqueadores fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Sendo assim, os mesmos são de grande importância para preservar a integridade física dos servidores lotados nas Unidades de Saúde desse Município, uma vez que são obrigatórios para atender as normas de proteção e segurança, na prevenção da propagação da Dengue (Repelentes). É de conhecimento geral que o mosquito *Aedes Aegypti* tem relevância em saúde pública, por ser transmissor das arboviroses dengue, *chikungunya* e *Zika*, as quais possuem grande circulação no município de Santa Maria, principalmente em climas de calor intenso, como no período do verão.

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso de repelentes para reforçar

a proteção contra o mosquito *Aedes Aegypti*, em especial às gestantes, pela associação do vírus *Zika* com a microcefalia em bebês. As evidências científicas comprovam a eficácia e segurança do uso de repelentes por gestantes, como forma de proteção contra picadas de mosquitos. De acordo com a ANVISA, não há qualquer impedimento para a utilização destes produtos por mulheres grávidas, desde que estejam devidamente registrados na agência e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo do produto.

ÁREA REQUISITANTE

Secretaria de Município da Saúde.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

ITEM 01: Agulha hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, agulha constituída por cânula de aço inox, siliconizada, calibre 0,45 x 13mm de comprimento, bicel trifacetado, protetor de plástico articulado pré-acoplado ao canhão, esterilizado em oxido de etileno, dispositivo de segurança composto de duas travas, atendendo a nr 32, canhão colorido, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 397513

Quantidade: 50.000 unidades.

ITEM 02: Algodão hidrófilo, pacote c/ 500 g, embalado individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 279726.

Quantidade: 500 rolos.

ITEM 03: Catéter periférico nº20g com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos (sangue protegido), composto por cânula de

poliuretano (vialon) radiopaco e transparente, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado, com conector luer lock, adaptando-se em qualquer equipo e/ou seringa, protetor de agulha, atóxico, estéril, embalagem individual, papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote. Registro no Ministério da Saúde, conforme nr32 atendendo portaria federal 485 de 11/11/2005. CATMAT 437178.

Quantidade: 10.000 unidades.

ITEM 04: Compressa para campo operatório, 100 % algodão, com 4 camadas, com cardarço, 16 fios por cm², medindo 50 x 45cm, gramatura mínima de 26g (aceitável 3g) reforçada nos quatro cantos com bordas devidamente acabadas em overloc, pacote com 50 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 462497

Quantidade: 1.000 pacotes.

ITEM 05: Dispositivo valvulado, pressão neutra ou positiva, c/ tampa protetora, que permita visualização do fluxo, livre de látex, conexão luer lock, sem uso de agulha, uso adulto e neonatal, confeccionado em policarbonato ou similar, membrana em silicone, sem partes metálicas, descartável, estéril, para conectar equipos, cateteres e seringas, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 606121.

Quantidade: 30.000 unidades.

ITEM 06: Equipo gravitacional macrogotas, com no mínimo 150 cm, em pvc transparente, flexível, câmara gotejadora flexível com filtro de 15 micras, respiro de 0,2 micras. Conector c/ tampa protetora, rolete regulador de fluxo de alta precisão, injetor lateral autocicatrizante, conector tipo luer universal, c/ tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão, atóxico, apirogênico, estéril, descartável, embalagem individual

c/ abertura em pétala e asséptica. Rdc 4 (04/02/11). Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 609453.

Quantidade: 70.000 unidades.

ITEM 07: Equipo para bomba de infusão fotossensível, indicado para infusão de medicamentos e soluções parenterais com filtro, injetor lateral com filtro (adequado a NR 32) acesso para conexão sem agulha, luer luk rotativo e protetor corta fluxo, estéril, apirogênico, tubo de polietileno ou poliuretano de baixa densidade, artigo médico-hospitalar, embalagem individual, validade de 01 ano a partir da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT: 610307 (similar). Marcas aceitas pelas bombas adquiridas (bomba calibrada): - La Vita; Terumo; Hartmann, ou produto equivalente que comprove PLENA compatibilidade pois já são utilizadas bombas de infusão dessas marcas e seria um custo maior adquirir novas que fossem compatíveis aos equipos necessários.

Quantidade: 2.000 unidades.

ITEM 08: Espéculo vaginal tamanho **M**, descartável, de poliestireno, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, embalagem individual. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 479752.

Quantidade: 10.000 unidades.

ITEM 09: Fio cirúrgico monofilamento de poliamida nº 2 - 0 com agulha triangular de 2 cm e 3/8 de círculo. Caixa com 24 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 487384

Quantidade: 100 caixas.

ITEM 10: Fio cirúrgico monofilamento de poliamida nº 3 - 0 com agulha triangular de 2 cm e 3/8 de círculo. Caixa com 24 unidades. Registro no Ministério da Saúde.

CATMAT: 487384

Quantidade: 200 caixas.

ITEM 11: Fio cirúrgico monofilamento de poliamida nº 4 - 0 com agulha triangular de 2 cm e 3/8 de círculo. Caixa com 24 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 487382.

Quantidade: 200 caixas.

ITEM 12: Fio cirúrgico monofilamento de poliamida nº 5 - 0 com agulha triangular de 2 cm e 3/8 de círculo. Caixa com 24 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 487380

Quantidade: 100 caixas.

ITEM 13: Fio cirúrgico monofilamento de poliamida nº 6 - 0 com agulha triangular de 2 cm e 3/8 de círculo. Caixa com 24 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 487380

Quantidade: 100 caixas.

ITEM 14: Fralda adulto tamanho grande: Características: formato anatômico, com canais de rápida absorção de alta tecnologia, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas em posição simétrica que garanta ajuste perfeito ao corpo, fios de elástico ajustáveis nas pernas, barreiras protetoras antivazamento, com gel superabsorvente, com indicador de umidade, hipoalergênico e dermatologicamente testado para adultos . Tamanho: De 70 kg a 90 kg aproximadamente, para cinturas de no mínimo 80 a 150 cm, (aceitável 5 cm p/ mais e 5

cm p/ menos) atóxica, tamanho grande. Pacotes com no máximo 30 unidades (aceitável até 35 unidades) com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante. CATMAT 616018 (similar)

Quantidade: 197.900 unidades.

ITEM 15: Fralda adulto tamanho extragrande: Características: formato anatômico, com canais de rápida absorção de alta tecnologia, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas em posição simétrica que garanta ajuste perfeito ao corpo, fios de elástico ajustáveis nas pernas, barreiras protetoras antivazamento, com gel superabsorvente, com indicador de umidade, hipoalergênico e dermatologicamente testado para adultos. Tamanho: Acima de 90 kg aproximadamente, para cinturas de 110 a 165 cm, (aceitável 5cm p/ mais e 5cm p/ menos) atóxica, tamanho extragrande. Pacotes com no máximo 30 unidades (aceitável até 35 unidades) com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante. CATMAT 616019 (similar).

Quantidade: 197.900 unidades.

ITEM 16: Garrote, tubo de látex tradicional amarelo ou transparente, nº 200, pacote com 15 metros. CATMAT 445573

Quantidade: 10 pacotes.

ITEM 17: Luva **nitrílica sem pó**, descartável, tamanho **P**, material borracha sintética, livre de látex, ambidestra, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Aceitáveis nas cores, azul, lilás ou verde. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619823.

Quantidade: 1.000 caixas.

ITEM 18: Luva **nitrílica sem pó**, descartável, tamanho **M**, material borracha sintética, livre de látex, ambidestra, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Aceitável nas cores, azul, lilás ou verde. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619824.

Quantidade: 2.000 caixas.

ITEM 19: Luva **nitrílica sem pó**, descartável, tamanho **G**, material borracha sintética, livre de látex, ambidestra, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Aceitáveis nas cores, azul, lilás ou verde. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619825.

Quantidade: 2.000 caixas.

ITEM 20: Luva p/ procedimento não cirúrgico tamanho **PP**, com talco, material látex natural, comprimento cano mínimo de 80mm, tipo ambidestra, descartável, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619839.

Quantidade: 2.000 caixas.

ITEM 21: Luva p/ procedimento não cirúrgico tamanho **P**, com talco, material látex natural, comprimento cano mínimo de 80mm, tipo ambidestra, descartável, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619840.

Quantidade: 1.000 caixas.

ITEM 22: Luva p/ procedimento não cirúrgico tamanho **M**, com talco, material látex natural, comprimento cano mínimo de 80mm, tipo ambidestra, descartável, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619841.

Quantidade: 2.000 caixas;

ITEM 23: Luva p/ procedimento não cirúrgico tamanho **G**, com talco, material látex natural, comprimento cano mínimo de 80mm, tipo ambidestra, descartável, formato anatômico. Caixa c/ 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 619842.

Quantidade: 2.000 caixas.

ITEM 24: Máscara laríngea descartável nº 01, para RN a lactentes até 5 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451050.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 25: Máscara laríngea descartável nº 1,5, para lactentes de 5 a 10 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451037.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 26: Máscara laríngea descartável nº 2,0, para lactentes de 10 kg até pré-escolares de 20 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451033.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 27: Máscara laríngea descartável nº 2,5, para crianças de 20 a 30 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo

resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451031.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 28: Máscara laríngea descartável nº 3,0, para crianças/adolescentes de 30 a 50 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451101.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 29: Máscara laríngea descartável nº 4,0, para adultos entre 50 a 70 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451102

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 30: Máscara laríngea descartável nº 5,0, para adultos entre 70 a 100 kg, material PVC transparente siliconado, marca linear para referência ao longo do tubo, tubo resistente a acotovelamentos. Deve conter informações sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente. Esterilizada e embalada individualmente, Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451103.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 31: Óleo dermoprotetor à base de ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, óleo de girasol. Óleo de melaleuca, triglicerídios de cadeia média, vitamina A e vitamina E. Frasco com 200 ml. A Empresa vencedora deverá apresentar certificado de correlato. CATMAT:281657 (similar).

Quantidade: 500 frascos.

ITEM 32: Reanimador manual de silicone, pediátrico, completo, autoclavável, composto por: válvula de paciente, bolsa de silicone de aproximadamente 500ml, válvula de reinalação com baixa resistência para ambos os fluxos de gases inspirados e expirados. Reservatório de oxigênio de aproximadamente 1000 ml. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 456413 (similar).

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 33: Repelentes para gestantes, apresentação em spray, embalagem de 100 a 120 ml, para proteção contra picada de mosquito, principalmente Aedes Aegypti. Devem estar registrados na Anvisa e conter a substância de Deet entre 7 e 15 %, eficácia de proteção igual ou superior a 8 horas, ser hipoalergênico, não oleoso, podendo ser usado sob a roupa. Prazo de validade: mínimo de 24 meses. CATMAT 432403.

Quantidade: 3.000 unidades.

ITEM 34: Solução de cloreto de sódio 0,9%, com bico dosador sistema aberto com 500 ml. a embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 371273 (similar).

Quantidade: 5.000 frascos.

ITEM 35: Sonda de aspiração nº 14, sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido p/ melhor visualização, válvula p/ ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente. Embalada individualmente, estéril. CATMAT 454392

Quantidade: 50 unidades

ITEM 36: Sonda de aspiração nº 16, sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido p/ melhor visualização, válvula p/ ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente. Embalada individualmente, estéril. CATMAT 454393

Quantidade: 50 unidades

ITEM 37: Sonda nasogástrica longa nº 14, comprimento mínimo de 1,00 m, em pvc, atóxica, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector c/ tampa universal. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT: 435908

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 38: Tubo endotraqueal, com balonete, pvc biocompatível, radiopaco, embalagem individual, estéril, nº 7,5. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451212.

Quantidade: 100 unidades.

ITEM 39: Tubo endotraqueal, com balonete, pvc biocompatível, radiopaco, embalagem individual, estéril, nº 8,0. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451227.

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 40: Tubo endotraqueal, com balonete, pvc biocompatível, radiopaco, embalagem individual, estéril, nº 8,5. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 451218.

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 41: Álcool hidratado 70°, embalagem com 1 litro. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 269941.

Quantidade: 5.000 litros.

ITEM 42: Lanceta esteril, descartavel, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador, com lamina perfuro cortante retratil, em conformidade com a nr 32/ministério do trabalho e anvisa, não permitindo ser reutilizada. Registro no Ministério da Saúde. Com base, protetor plástico e de espessura igual ou inferior a nº 28g. Com Registro no Ministério da Saúde. Acondicionadas em caixas com 100 unidades (para otimizar a distribuição).

Quantidade: 1.480.000 unidades.

ITEM 43: Detergente concentrado neutro para uso hospitalar, lavagem de instrumentais cirúrgicos. PH neutro. Não Corrosivo. Apresentar laudo microbiológico na proposta. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de um litro. CATMAT 436971 (SIMILAR).

Quantidade: 1.000 litros.

ITEM 44: Glutaraldeído 2%, 32 dias, desinfetante de alto nível, dialdeído saturado de 5 carbonos (fórmula C₅H₈O₂₀). Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 litro. CATMAT 615680 (SIMILAR).

Quantidade: 100 frascos.

ITEM 45: Agulha hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, agulha constituída por cânula de aço inox, siliconizada, calibre 0,60 x 25mm de comprimento, bicel trifacetado, protetor de plástico articulado pré-acoplado ao canhão, esterilizado em oxido de etileno, dispositivo de segurança composto de duas travas, atendendo a nr 32, canhão colorido, embaladas individualmente, acondicionadas em caixas secundarias de 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 397507.

Quantidade: 20.000 unidades.

ITEM 46: Agulha hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, agulha constituída por cânula de aço inox, siliconizada, calibre 0,80 x 25mm de comprimento, bicel trifacetado, protetor de plástico articulado pré-acoplado ao canhão, esterilizado em oxido de etileno, dispositivo de segurança composto de duas travas, atendendo a nr 32, canhão colorido, embaladas individualmente, acondicionadas em caixas secundarias de 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 397502.

Quantidade: 100.000 unidades.

ITEM 47: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto com hastes para introduzir nas narinas medindo entre 1 e 2 cm. Estéril, embalado individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 395230.

Quantidade: 3.000 unidades.

ITEM 48: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos pediátrico com hastes para introduzir nas narinas medindo até 1cm. estéril, embalado individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 282235.

Quantidade: 500 unidades.

ITEM 49: Máscara n 95 –pff2 - máscara para filtração de partículas, de uso hospitalar, com filtro bacteriano para 95% das partículas de 0,3 microns, confeccionada com

4camadas (camada externa de polipropileno, camada de celulose e poliéster e barreira antefrúidos de polietileno), com clips nasais de alumínio, embutido, fibras elásticas, formato amplo, tipo bico de pato com proteção contrabacilos da tuberculose. apresentar catálogo e laudo da eficiência de filtração bacteriológica. deverá conter c.a (certificado de aprovação do M.T.E) válido e impresso no corpo da máscara. Com elástico bilateral (atrás da orelha). Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 485532 (similar).

Quantidade: 3.000 unidades.

ITEM 50: Fita antropométrica - Destinado para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Fita fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm, com no mínimo, 200 cm úteis, com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Fita com área em branco antes da linha “zero” para permitir mensuração adequada. Fita deverá ter dispositivo de retração automática. Caixa protetora da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve. Opcionalmente, a caixa protetora da fita deverá ter dispositivos de trava. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. CATMAT 485523.

Quantidade: 100 unidades.

ITEM 51: Pipetas pasteur; fabricadas de polietileno transparente de baixa densidade (ldpe) graduadas de 500 em 500ul (microlitros) volume trabalhado 3 ml volume total 7 ml (com bulbo) não estéril. Registro no Ministério da Saúde ou sua isenção. CAT MAT 417814.

Quantidade: 4.000 unidades.

ITEM 52: Seringa 20 ml - seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. seringa confeccionada em polipropileno e

constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 20ml. bico tipo luer slip, escala da graduação é de 5ml nos traços longos e de 1ml nos traços curtos. esterilizado a óxido de etileno, embalada individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 439627.

Quantidade: 50.000 unidades.

ITEM 53: Seringa descartável 3 ml luer-lok, s/agulha, estéril, embalagem individualizada em papel grau cirúrgico. hipodérmica, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml, bico tipo luer-lok. a escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 439640.

Quantidade: 20.000 unidades.

ITEM 54: Seringa de 5 ml, hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. Bico tipo luer-lok e flange. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno, embalada individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 439639.

Quantidade: 90.000 unidades.

ITEM 55: Seringa de 10 ml hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. Bico tipo luer-lok e flange. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno, embalada individualmente. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 279408.

Quantidade: 60.000 unidades.

ITEM 56: Vaselina líquida de 100 ml em frasco de almotolia com tampa. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 431301.

Quantidade: 1.500 frascos.

ITEM 57: Escova para escovação de mãos com cabo em plástico, cerdas em polipropileno macias. CATMAT 224935.

Quantidade: 1.000 unidades.

ITEM 58: Papel para ECG termo sensível, modelo ECG 600 G medindo 110 mm x 30 m, rolo. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 438060.

Quantidade: 100 rolos.

ITEM 59: Curativo de poliamida revestido com silicone suave, desenvolvido com tecnologia que contenha camada de adesão em silicone suave garantindo uma troca de curativos indolor e sem traumas na pele, estrutura porosa, que permita a remoção do excesso de exsudato para o curativo secundário, não aderente ao leito da ferida, atraumático e que não provoque dor na retirada do mesmo. Tamanho 7,5 x 10 cm, embalagem individual esterelizada com registro no ministério da saúde. CATMAT 616728.

Quantidade: 500 unidades.

ITEM 60: Kit Punch Dermatológico: kit Punch dermatológico em aço inox, composto por: 01 punch dermatológico nº 1,5, 01 punch dermatológico nº 1,8, 01 punch dermatológico nº 2, 01 punch dermatológico nº 3, 01 punch dermatológico nº 4, 01 punch dermatológico nº 5, 01 punch dermatológico nº 6, 01 punch dermatológico nº 7, 01 punch dermatológico nº 8, 01 afiador de punch médio, 01 afiador de punch grande,

01 manta de silicone, 01 estojo de inox perfurado. Registro no Ministério da Saúde, ou sua isenção. CATMAT 452483 (similar).

Quantidade: 10 kits.

ITEM 61: Escova para canulados: Escovas reutilizáveis/autoclavável com cabo flexível especial para canulados longos medindo aproximadamente: diâmetro: 10mm, comprimento da escova: 50mm, comprimento total: 65cm. CATMAT 363603 (similar).

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 62: Escova com cabo: Escova plana com cabo, reutilizável/autoclavável, com cerdas em nylon, flexíveis. Medidas aproximadas: 78mm de comprimento, 17mm de largura e 20mm de altura. CATMAT 366238 (similar).

Quantidade: 50 unidades.

ITEM 63: Dreno tórax, n.º 26: material PVC atóxico, transparente, siliconizado, uso descartável, estéril. Embalagem individual, registro Anvisa. CATMAT 438493 (similar).

Quantidade: 30 unidades.

ITEM 64: Dreno tórax n.º 28: material PVC atóxico, transparente, siliconizado, uso descartável, estéril. Embalagem individual, registro Anvisa. CATMAT 438494 (similar).

Quantidade: 30 unidades.

ITEM 65: Dreno tórax, n.º 30: material PVC atóxico, transparente, siliconizado, uso descartável, estéril. Embalagem individual, registro Anvisa. CATMAT 438500 (similar).

Quantidade: 30 unidades.

ITEM 66: Seringa descartável 60 ml s/ agulha bico catéter estéril, embalada em papel grau cirúrgico. CATMAT 439636.

Quantidade: 5.000 unidades.

ITEM 67: Maleta de primeiros socorros: confeccionada em polipropileno atóxico, na cor branca, com alça para transporte e fecho (trava) de segurança. Com duas bandejas de comprimento aproximado 370 mm; largura 190 mm, altura 22 mm. Peso aproximado 190 g. Dimensões aproximadas da maleta: Altura 19 cm, comprimento 19 cm e largura 37 cm. CATMAT 342067 (SIMILAR).

Quantidade: 500 unidades.

ITEM 68: Sonda aspiração/uretral nº 4: material: polivinil atóxico. Características Adicionais: estéril descartável, incolor, flexível, medindo aproximadamente 40 cm, com extremidade distal arredondada, aberta, isento de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada; espessura uniforme; isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual. CATMAT 618920 (SIMILAR).

Quantidade: 4.000 unidades.

ITEM 69: Água destilada frasco de 1000 ml, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade do produto. Registro no Ministério da Saúde. CATMAT 276839.

Quantidade: 2.000 frascos.

ITEM 70: Dispositivo de Infusão Intra-Óssea Pediátrica: dispositivo automático e descartável, desenvolvido para garantir acesso intraósseo rápido e seguro em crianças e bebês, especialmente em casos onde o acesso venoso é inviável, com profundidade de penetração ajustável entre 0,5 a 1,8 cm ou regulagem de 3 a 9 anos e 9 a 12 anos. Com curativo para fixação estéril. Base estabilizadora de proteção, com disparo por mola automática calibrada em acionamento manual e trava de segurança. Calibre 18 G de uso único e estéril. Fabricado em PVC e aço inox AISI 316/304, com corpo em policarbonato. Indicado para punção em tíbia, úmero, maléolo e rádio. Extensão e profundidade ajustáveis conforme idade e peso da criança. Estéril, descartável, embalado em grau cirúrgico. Apresentação: embalagem unitária individual com indicativo de procedência, tipo, validade, número do lote e registro ANVISA. CATMAT 627034.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 71: Dispositivo de Punção Intra-Óssea Adulto: Sistema composto de PVC com trava de segurança e mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo PVC e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intra-óssea, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, tamanho Adulto calibre 15 G com profundidade ajustável, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e rádio, uso único, estéril. Indicação anatômica para diversas regiões do corpo.

Estéril, descartável, embalado em grau cirúrgico. Apresentação: embalagem unitária individual com indicativo de procedência, tipo, validade, número do lote e registro ANVISA. CATMAT 605288.

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 72: Kit torniquete; Torniquete com haste em metal resistente, para segurança máxima em situações de emergência, controle rápido e eficaz de sangramentos massivos.

- Fita interna reforçada, mais resistente, com material de alta qualidade e passagem dupla.
- Correia com costura DuPont Kevlar, evitando a delaminação do velcro sob tensão extrema.
- Fivela de alta densidade com estrutura metálica interna, com dentes para melhor fixação, suportando alta pressão na utilização.
- Clipe com recorte que facilita o arremate durante a finalização, velcro na estrutura não agressivo ao toque.
- Fita de marcação do tempo com inserte impresso, facilitando a escrita em condições de umidade ou sujeira.

Comprimento esticado até: 950mm ideal para Membros inferiores e superiores Material: Nylon 1000d e haste em alumínio

Porta Torniquete confeccionado em Nylon 1000d de alta qualidade, possui Aba em fita 100% poliamida de 50 mm para fechamento e regulagem de altura sobre o torniquete com fechamento em Velcro 50 mm. Dimensões aproximadas : 15cm altura(total) x 5,0cm largura x 3cm espessura. Dimensões Aba: 28cm de altura x 5cm de largura.

Manual de uso - Registro na Anvisa. CATMAT 454778.

Quantidade: 15 kits.

ITEM 73: Máscara para Ventilação Não Invasiva (VNI): Tamanho médio ou grande (a ser definido no momento da compra) de uso adulto.

Abrange toda a face do paciente.

Confeccionada em policarbonato com coxim (borda) em silicone macio, moldável ao contorno facial. Cúpula transparente, permite visualização das secreções e respiração.

Cotovelo removível com giro de 360° e conector padrão de 22mm compatível com equipamentos CPAP, BIPAP e ventiladores pulmonares.

Deve possuir válvula anti-asfixia (para modelos sem porta de exalação) ou fenda exalatória integrada.

Fixador cefálico (headgear) ajustável, em material resistente, macio e confortável, com 4 pontos de fixação e cliques de liberação rápida.

Reutilizável, autoclavável ou compatível com desinfecção química. Registro na Anvisa

Garantia de fábrica: 3 meses. CATMAT 479905.

Quantidade: 05 unidades.

ITEM 74: Máscara Oronasal para Ventilação Não Invasiva (VNI): Tamanho pequeno, médio ou grande de uso adulto (a ser definido no momento da solicitação de compra).

Confeccionada em policarbonato com coxim (borda) em silicone macio, moldável ao contorno facial. Cúpula transparente, permite visualização das secreções e respiração.

Cotovelo removível com giro de 360° e conector padrão de 22mm compatível com equipamentos CPAP, BIPAP e ventiladores pulmonares.

Deve possuir válvula anti-asfixia (para modelos sem porta de exalação) ou fenda exalatória integrada.

Fixador cefálico (headgear) ajustável, em material resistente, macio e confortável, com 4 pontos de fixação e cliques de liberação rápida.

Reutilizável, autoclavável ou compatível com desinfecção química. Registro na Anvisa .

Garantia de fábrica: 3 meses. CATMAT 479905 (SIMILAR).

Quantidade: 10 unidades.

ITEM 75: Preservativo Masculino; Preservativo externo; CATMAT: 618399;

Material: Borracha de látex natural vulcanizada

Comprimento Mínimo De 160 MM

Largura Nominal 52 MM Espessura Mín. 0,03mm

Espessura Máx. 0,065 Mm

Características Adicionais: Lubrificado, S/ Espermicida , S/ Odor

Adicionais: Quantidade De Lubrificante Entre 400 E 700mg

Modelo: C/ Reservatório, Sem Cor

Embalagem individual, hermeticamente protegida da luz direta, contendo dados de identificação.

Com registro do Ministério da Saúde E INMETRO.

Quantidade: 100.000 unidades.

ITEM 76: Sonda aspiração/traqueal nº 4: material: polivinil atóxico. Características Adicionais: estéril descartável, incolor, flexível, medindo aproximadamente 40 cm, com extremidade distal arredondada, aberta, isento de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada; espessura uniforme; isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual. CATMAT 289970 (SIMILAR).

Quantidade: 4.000 unidades.

ITEM 77: Fralda adulto tamanho grande: Características: formato anatômico, com canais de rápida absorção de alta tecnologia, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas em posição simétrica que garanta ajuste perfeito ao corpo, fios de elástico ajustáveis nas pernas, barreiras protetoras antivazamento, com gel superabsorvente, com indicador de umidade, hipoalergênico e dermatologicamente testado para adultos . Tamanho: De 70 kg a 90 kg aproximadamente, para cinturas de no mínimo 80 a 150 cm, (aceitável 5 cm p/ mais e 5

cm p/ menos) atóxica, tamanho grande. Pacotes com no máximo 30 unidades (aceitável até 35 unidades) com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante. CATMAT 616018 (similar) – **COTA ME/EPP**

Quantidade: 2.100 unidades.

ITEM 78: Fralda adulto tamanho extragrande: Características: formato anatômico, com canais de rápida absorção de alta tecnologia, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas em posição simétrica que garanta ajuste perfeito ao corpo, fios de elástico ajustáveis nas pernas, barreiras protetoras antivazamento, com gel superabsorvente, com indicador de umidade, hipoalergênico e dermatologicamente testado para adultos. Tamanho: Acima de 90 kg aproximadamente, para cinturas de 110 a 165 cm, (aceitável 5cm p/ mais e 5cm p/ menos) atóxica, tamanho extragrande. Pacotes com no máximo 30 unidades (aceitável até 35 unidades) com indicação de prazo de validade, lote e dados do fabricante. CATMAT 616019 (similar). – **COTA ME/EPP**

Quantidade: 2.100 unidades.

ITEM 79: Lanceta esteril, descartavel, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador, com lamina perfuro cortante retrátil, em conformidade com a nr 32/ministério do trabalho e anvisa, não permitindo ser reutilizada. Registro no Ministério da Saúde. Com base, protetor plástico e de espessura igual ou inferior a nº 28g. Com Registro no Ministério da Saúde. Acondicionadas em caixas com 100 unidades (para otimizar a distribuição). - **COTA ME/EPP**

Quantidade: 20.000 unidades.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante da necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o levantamento de mercado no intuito de prospectar e analisar soluções para a pretensa contratação, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração, sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência. Com o intuito de adequar os valores à média

de mercado foi realizada pesquisa junto ao banco de preços.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição dos materiais faz-se necessária para que sejam abastecidos os Pronto Atendimentos Municipais, as Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do Município de Santa Maria, buscando bem atender a demanda dos usuários do SUS no município.

Uma vez que houve aumento significativo na procura por atendimentos médicos na rede municipal, para que seja mantida a qualidade no atendimento aos usuários SUS no município de Santa Maria é necessário que as bases de atendimento estejam bem equipadas e providas de materiais.

Entende-se portanto, que estando os estabelecimentos da rede municipal de saúde bem abastecidos de materiais, poderá ser mantida a excelência em atendimento aos usuários do SUS no município de Santa Maria.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme levantamento de orçamentos realizado junto ao Banco de Preços a média total ficou em R\$ 1.709.792,20.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Como a licitação será julgada por itens, tente a ampliar a competitividade e favorecer a obtenção da proposta mais vantajosa posteriormente as aquisições serem realizadas de forma parcelada conforme a demanda desta secretaria e durante a vigência do registro de preços.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se alinhada ao planejamento da Administração, na medida em que se destina a assegurar o abastecimento regular e a continuidade do fornecimento dos materiais necessários ao atendimento das demandas das unidades de saúde que integram a rede municipal.

O dimensionamento da contratação foi realizado com base na demanda efetivamente verificada no âmbito da rede municipal de saúde, considerando-se os registros históricos de movimentação e entradas de materiais nos estoques, conforme demonstrado nos relatórios que integram os documentos anexos a este Estudo Técnico Preliminar. Esses registros constituem elementos de suporte para a estimativa das quantidades a serem contratadas, permitindo identificar o comportamento da demanda e subsidiar a definição dos quantitativos necessários à reposição dos estoques e à manutenção de níveis adequados de disponibilidade.

A contratação, portanto, decorre de necessidade administrativa previamente identificada e está vinculada à manutenção da continuidade dos serviços públicos de saúde, evitando o risco de desabastecimento e de interrupção ou prejuízo ao atendimento em razão da insuficiência de materiais. Os quantitativos estimados deverão observar a demanda histórica registrada, as necessidades projetadas e a capacidade de armazenamento e utilização das unidades, de modo a promover o adequado dimensionamento da aquisição e a racionalização dos recursos públicos.

Dessa forma, a contratação guarda correspondência com o planejamento institucional e com a necessidade concreta de manutenção do abastecimento da rede municipal de saúde, tendo seu dimensionamento apoiado em dados históricos de estoque e movimentação de materiais, que integram os autos como elementos comprobatórios da demanda

BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Os materiais adquiridos serão aplicados de forma a sanar ou mitigar as demandas provenientes da contínua reposição do estoque relativo aos equipamentos e expediente na rede de atenção em saúde do município de Santa Maria-RS, os quais são imprescindíveis para o atendimento/consulta dos usuários do SUS. Dessa forma, pretende-se com o processo licitatório, obter um mecanismo ágil, econômico e seguro para realização de aquisição dos materiais descrita no presente Estudo Técnico Preliminar. Assim, a contratação pretendida trará benefícios diretos a fim de suprir os profissionais de saúde de recursos necessários que promovem as melhores condições ao desempenho de suas funções.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Realizado o levantamento da necessidade, pesquisa de preços, será encaminhada solicitação de compra para análise do setor responsável a fim de ser formalizado processo licitatório para a aquisição dos equipamentos.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição de materiais médico-hospitalares apresenta potencial impacto ambiental em razão da geração de resíduos após sua utilização. Entretanto, a utilização de materiais descartáveis é necessária para assegurar condições adequadas de higiene, segurança e prevenção de infecções e contaminações, especialmente no caso de materiais que tenham contato com fluidos corporais ou que possam apresentar risco biológico. Dessa forma, os resíduos decorrentes da utilização dos materiais médico-hospitalares deverão receber manejo, acondicionamento, coleta e destinação adequados, observadas as normas sanitárias e ambientais aplicáveis, com encaminhamento dos resíduos que assim exigirem para empresa devidamente habilitada. No caso das fraldas, embora seu uso também resulte na geração de resíduos sólidos e demande atenção quanto à destinação ambientalmente adequada,

sua disponibilização é necessária para garantir condições mínimas de higiene, conforto, dignidade e cuidado às pessoas que delas necessitam, constituindo importante medida de apoio aos usuários e suas famílias. Assim, reconhece-se a existência de impacto ambiental decorrente da aquisição e utilização desses produtos, buscando-se, contudo, sua minimização mediante o descarte adequado dos resíduos, a observância das normas pertinentes e a utilização dos materiais de acordo com sua finalidade, de modo a compatibilizar a prestação adequada dos serviços de saúde e assistência com a responsabilidade ambiental.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando as necessidades existentes e o recebimento de recursos a SMS declara viável a realização do presente registro de preços para futuras aquisições.

RESPONSÁVEIS

Servidora responsável: Natalina C. Iop, CPF: 243.510.590-87, enfermeira, matrícula 6789-0 Matrícula: 6789-0.

**GUILHERME
RIBAS
SMIDT:
01654510092**

Assinado digitalmente por GUILHERME
RIBAS SMIDT:01654510092
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A3, OU=Videoconferencia,
OU=30722213000198, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=GUILHERME
RIBAS SMIDT:01654510092
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2026.10.07 15:12:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1