



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Objeto de contratação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC através de processo de licitação.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Uniformes, para atender as demandas de consumo e estoque, tendo em vista o uso dos objetos por diversas equipes de servidores que laboram expostos a diferentes tipos de risco nos setores e departamentos de todas as Secretarias do município, considerando que os servidores utilizam os EPIs, EPCs e Uniformes diariamente nas suas atividades laborais, e por consequência de não utilizá-los poderá causar-lhes riscos para sua integridade física e psicológica, preconizado na Norma Regulamentadora NR 01 e NR 6 do MTE. Tornando-se a aquisição do referido material indispensável para a adequado funcionamento e andamento da prestação do serviço público.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

2.1. A referida aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Aquisição do objeto se dará através da realização de certame licitatório na modalidade Pregão eletrônico e com critério de julgamento de menor preço por item/unidade.

3.2. Os produtos deverão ser entregues pela licitante vencedora de forma única, no prazo de até 45 **(quinze) dias úteis** depois do recebimento das respectivas ordens de compra.

3.3. Os produtos solicitados pelas Secretarias participantes, deverão ser entregues de forma única, conforme solicitação, e deverão ser entregues na Seção de Supervisão de Patrimônio e Almoxarifados da Secretaria de Administração e Fazenda, localizada na Avenida Expedicionário Weber, nº 2.983, no Bairro Cruzeiro, junto ao Centro Administrativo Municipal (Palácio Municipal 14 de Julho).

3.4. A entrega deverá ocorrer sem custos adicionais e em horário de expediente da Administração Pública Municipal das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 de segunda a sexta feira, exceto em feriados nacionais e municipal.

3.5. Os produtos devem ser de primeira qualidade, acompanhados de nota fiscal sob pena de devolução, devendo estar de acordo com as especificações descritas no contrato.

3.6. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas (caixa reforçada), que estejam em condições de armazenamento e que estejam devidamente identificados com: quantidade, validade, descrição do produto, Certificado de Aprovação – C.A emitido pelo M.T.E – Ministério da Economia, quando for o caso, e identificação do fabricante, no lado de fora da embalagem.

3.7. O recebimento do material será realizado provisoriamente pelo fiscal de contrato, o qual fará a conferência para verificar se o mesmo está de acordo com as especificações solicitadas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

3.8. O recebimento definitivo ocorrerá somente depois da verificação da conformidade do objeto, e será precedido da emissão da guia de entrada de materiais e/ou de termo de liberação de pagamento pela Secretaria competente.

3.9. Não será recebido o material que for entregue/enviado pelo fornecedor sem ter sido previamente solicitado pelo Município ou em quantidade superior à solicitada.

3.10. Ocorrendo a situação descrita no item anterior, o material não solicitado ou entregue em quantidade superior à solicitada será devolvido para o respectivo fornecedor, sem quaisquer ônus para o Município.

3.11. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com os produtos.

3.12. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.14. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

3.17. Para fornecimento do serviço pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021: Habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira.

4. DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

4.1. Havendo o aceite da proposta, quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverão apresentar acompanhado de proposta readequada, **a ficha técnica, catálogo e Certificado de Aprovação (C.A) do MTE dos itens relacionados no anexo II deste ETP** para que não ocorra divergências de entendimentos no momento de realizar as entregas dos objetos, considerando as características e especificações de cada produto, sem parcialidade aos licitantes, **considerando as imagens e características dos produtos em destaque no anexo III deste ETP.**

4.2. Os equipamentos de proteção individual – EPIs devem possuir o certificado de aprovação C.A registrados no Ministério do Trabalho com data de **validade vigente de no mínimo um ano**, considerando as especificações do anexo III deste Estudo Técnico Preliminar.

4.3. Os fornecedores deverão observar claramente as descrições dos produtos EPIs, EPCs e Uniformes, conforme especificado nos empenhos e ordem de compra.

4.4. Deverão ser atendidas as descrições, especificações e modelos dos itens constantes nos anexos III do Termo de Referência.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

5.1. Os quantitativos estimados para a contratação tiveram como base as quantidades adquiridas no exercício anterior, através de pesquisa realizada junto ao sistema IPM.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.2. Nas planilhas relacionadas no ANEXO I deste ETP, torna-se possível verificar a quantidade adquirida no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, servindo como base para a estimativa das quantidades a serem adquiridas no próximo período, discriminadas no ANEXO II deste ETP.

5.3. Para a realização da estimativa de preço foi realizada uma MÉDIA entre os três preços encontrados para os objetos a serem adquiridos junto ao sistema IPM, LICITACON e Pesquisa na internet e sítios eletrônicos de domínio amplo, como: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=WWW.MERCADO+LIVRE%2FEPIs>.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

6.1. Conforme pesquisa de mercado realizada, para os objetos a serem adquiridos, existe um grande número de fornecedores existentes no mercado para solução da necessidade, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a aquisição do objeto solicitado, dessa forma segue exemplificação de potenciais fornecedores: Pinheiros Borrachas, Mega Thor, Pescaria Bravalt, Luitex Ferramentas, Loja do EPI, Casa do Mecânico, B3 Scientific, Super EPI, Loja 360, Mult EPI, Net Suprimentos, Arkuero Loja, Dimensional, Arican Equipamentos, Astro Distribuidora, Zanel EPIs, Safety EPI, Mag Médica, Ferramentas Gerais, Soldage, Demorgan Uniformes, Obromax, Mix Segurança e Equipamentos, Zeus EPI, Renascer EPI, Gigatudo, BH Segurança, Global Equipamentos, Placas Online, Equivale EPI, Seton, Centeno, Madeira, Master Sul EPIs, Pingo EPIs, Combate Extintores (placas), Extintores Santa Rosa (placas).

6.2. Visando identificar possíveis soluções para o atendimento da problemática, em busca da melhor solução do ponto de vista técnico e econômico, verificou-se que existe no mercado duas soluções predominantemente passíveis de atendimento da demanda da Administração as quais sejam:

- a) **Aquisição de EPI's e EPC's pela Administração Pública:** Refere-se a aquisição dos equipamentos necessários para suprir as demandas da Administração.
- b) **Assistência técnica e locação de Equipamentos de Proteção:** Refere-se a empresas prestadoras de serviços que fornecem os equipamentos de proteção por intermédio de locação, fornecendo também acompanhamento e assistência técnica para instrução de uso e manutenção dos EPI's e EPC's.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. Considerando que a Administração possui a necessidade de suprir as demandas de consumo e estoque dos objetos solicitados no presente estudo, tendo em vista a utilização dos mesmos pelos servidores municipais, uma vez que laboram expostos a diferentes tipos de risco nos setores e departamentos das diversas secretarias municipais e por consequência de não os utilizar poderá causar-lhes riscos para sua integridade física e psicológica, preconizado na Norma Regulamentadora NR 01 e NR 6 do MTE, a melhor solução encontrada é a **aquisição de EPI's e EPC's por meio de Processo Licitatório** com o intuito de suprir





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

as referidas necessidades e proporcionar segurança aos servidores e demais usuários, bem como para o regular e adequado funcionamento da prestação dos serviços públicos.

7.2. No que se refere a contratação de empresa para Prestação de Serviço de Assistência técnica e locação dos equipamentos, não se identificou como a solução mais adequada para atender a necessidade da Administração, uma vez que através da prospecção das soluções existentes e soluções dadas por outros órgãos e entidades públicas para o mesmo ou semelhante problema, identificou-se que a solução mais utilizada é a aquisição desses objetos, considerando que a Administração possui servidores com capacidade técnica e responsabilidade para a indicação da adequada aquisição, bem como para a instrução correta sobre a utilização desses equipamentos, faz-se indispensável a contratação de uma empresa para tanto.

7.3. Após a identificação dessa necessidade foi realizado o presente estudo para verificar a providências necessárias para a referida aquisição, bem como foi realizada, de forma preliminar, a pesquisa de preços para verificação da viabilidade da compra para análise da relação de custo-benefício para a Administração.

7.4. Diante do registro da estimativa de custo da administração verificou-se que a compra se torna viável, tendo em vista os preços estarem compatíveis com o mercado e considerando a indispensabilidade da aquisição para a prestação do serviço público e segurança dos servidores e demais usuários que possam ser atingidos, trata-se do melhor custo-benefício para a Administração.

7.5. Ainda para a solução da necessidade identificada no presente estudo, foram verificados os requisitos e exigências referentes as características dos objetos a serem adquiridos e os documentos complementares que devem acompanhá-los, não se fazendo necessário o envolvimento associado de aquisição ou de contratação de outro objeto além dos mencionados no presente ETP.

7.6. O presente estudo também avaliou e considerou o ciclo de vida do objeto adquirido, inclusive as questões relacionadas à utilização, seu dispêndio e seu impacto ambiental, questões que foram consideradas na elaboração dos requisitos necessários para a execução e fornecimento dos objetos a serem adquiridos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. A aquisição dos objetos deverá ser licitada através de item/unidade para que todos os fornecedores interessados possam participar e todos os objetos sejam licitados. Ademais, nas licitações de anos anteriores quando as licitações eram realizadas por lotes, porém muitos fornecedores não trabalham com todos os EPIS do lote fechado, motivo pelo qual houve expressivos números de lotes que deram desertos e outros fracassados, como exemplo podemos citar os calçados e uniformes - itens de primeira necessidade, entre outros.

8.2. A vista disso, a licitação deverá ocorrer através de item/unidade, e a entrega deverá ser de forma única optando-se pelo não parcelamento.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a contratação pretendida.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

10.1. Possíveis impactos ambientais da contratação e medidas de tratamento em razão dos impactos ambientais devem ser observadas pelas Empresas Contratadas conforme o estabelecido nas seguintes legislações: Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 e XI, art. 7º da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.

10.2. Os objetos a serem adquiridos, quando inutilizados por desgaste ou avarias, antes de ser substituídos, os servidores são orientados a devolvê-los no setor de almoxarifado ou setor de segurança do trabalho para proceder o descarte correto, sem causar impacto ambiental.

11. ANÁLISE DE RISCOS

RISCOS	PROBABILIDADE	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1. Fracasso da Licitação	(x) baixa () média () alta	Pode gerar mais custos ao órgão municipal, bem como pode haver o risco da falta do objeto licitado nas repartições públicas, ocasionando múltiplos transtornos, restando prejudicada a prestação dos serviços públicos.	Verificar se as características do objeto licitado são passíveis de serem atendidas pelos fornecedores, bem como se os prazos de entrega são passíveis de serem atendidos e verificar se a cotação de preços está compatível com o mercado.	Organização da realização de novo certame, corrigindo as falhas presentes no processo licitatório que levaram ao fracasso da licitação.
2. Licitação deserta	() baixa (x) média () alta	Pode gerar mais custos ao órgão municipal, bem como pode haver o risco da falta do objeto licitado nas repartições públicas, ocasionando múltiplos transtornos, restando prejudicada a prestação dos serviços públicos.	Verificar se as características do objeto licitado são passíveis de serem atendidas pelos fornecedores, bem como se os prazos de entrega são passíveis de serem atendidos e verificar se a cotação de preços está compatível com o mercado.	Organização da realização de novo certame, corrigindo as falhas presentes no processo licitatório que decorreram na falta de fornecedores para participação no certame.
3. Não entrega do produto dentro do prazo estabelecido	(x) baixa () média () alta	Pode gerar mais custos ao órgão municipal, bem como pode haver o risco da falta do objeto licitado nas repartições públicas, ocasionando múltiplos transtornos, restando prejudicada a prestação dos serviços públicos.	A Administração deve solicitar a realização de nova licitação antes do esgotamento total do produto, para que seja impedida de realizar os documentos necessários que o desempenho diário exige.	A empresa contratada deve ser notificada para que haja o cumprimento do objeto e em caso de negativa deve ser penalizada conforme sanções previstas em ata ou contrato.
4. Divergências de cores, cortes, espessuras, gramatura e composições de tecidos	(x) baixa () média () alta	Poderá ocasionar transtornos pela devolução e readaptação restando prejudicada a prestação dos serviços públicos, uma vez que os objetos possuem demanda diária pelos servidores.	Caso a empresa vencedora não realize a adequação necessária dos objetos entregues em desacordo às especificações técnicas, a administração deve realizar nova licitação, para que os serviços demandados não fiquem prejudicados.	Identificado o problema, a administração deve comunicar a empresa de forma imediata para adequação das demandas dentro do prazo estabelecido no ETP e Termo de Referência.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, visando atender às necessidades da Secretaria, de forma eficaz e eficiente.

13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

13.1. Após a realização desse Estudo Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pelo Departamento de Compras e/ou autoridade designada pela Administração Municipal, será realizada Licitação através de Pregão Eletrônico. A licitação estando homologada e os contratos assinados poderá ser feita a contratação para aquisição dos itens licitado.

13.2. As Secretarias solicitantes devem dispor de espaço físico adequado para armazenagem, bem como recursos humanos e equipamentos necessários para a distribuição do insumo.

13.3. De forma prévia ao início da execução contratual deverá ser designado os servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, conforme art. 13 do Decreto Municipal nº 48, de 28 de março de 2023.

14. LEVANTAMENTO DE MERCADO.

14.1. A contratação de empresas em consórcio não será admitida. A vedação não limitará a competitividade, pois a participação de consórcios é recomendável quando o objeto for de “alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto desta licitação. Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, não há característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela administração.

15. DO ORÇAMENTO SIGILOSO.

15.1. No caso concreto, a Administração declara que não será utilizada a técnica de orçamento sigiloso prevista no artigo 24 da lei 14.133/2021.

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

16.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16.2. As informações supramencionadas foram obtidas de consulta realizada junto ao Sistema IPM utilizado pela Administração Municipal.

Santa Rosa – RS 26 de Junho de 2026.

ACIONE CORRÊA DE FREITAS
Técnico Seg. do Trabalho

MAICON ZAMBONI
Secretário de Administração e Fazenda

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Anexo I

17. Quantidade adquirida no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Item	Quant.	Unidade	Código	Descrição	Valor unitário(R\$)	Valor total(R\$)
1	12	UNIDADE	11535	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA COM ALTURA REGULÁVEL, COM HASTE AMPLA E ALMOFADA COM GUIAS DESLIZANTES. NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (DUPLA ATENUAÇÃO) DE 24 DB. POSSUIR C.A.	56,98	683,76
3	24	UNIDADE	34325	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3 1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELENCIA A AGENTES QUIMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZIPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE COR CINZA PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA DE 7CM,TAMANHO 36.	63,83	1.531,92
4	24	UNIDADE	34326	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3 1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELENCIA A AGENTES QUIMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZIPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE COR CINZA PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA DE 7CM,TAMANHO 38.	63,83	1.531,92
5	24	UNIDADE	34327	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3 1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELENCIA A AGENTES QUIMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZIPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE COR CINZA PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA DE 7CM,TAMANHO 40.	63,83	1.531,92
6	24	UNIDADE	34328	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROSCHAPADOS, COM ZIPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA.DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA07 CM. TAMANHO 42.	63,83	1.531,92
7	20	UNIDADE	34330	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROSCHAPADOS, COM ZIPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA.DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA07 CM. TAMANHO 46.	63,83	1.276,60
8	20	UNIDADE	34331	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROSCHAPADOS, COM ZIPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA.DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA07 CM. TAMANHO 48.	63,83	1.276,60
9	16	UNIDADE	34332	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZIPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 50.	63,83	1.021,28
10	16	UNIDADE	34333	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZIPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA	63,83	1.021,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 52.		
11	16	UNIDADE	34334	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS, ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER. PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 54.	63,83	1.021,28
12	20	UNIDADE	34329	BERMUDA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA CORAZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAMANHO 44.	63,83	1.276,60
15	8	UNIDADE	76337	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 38, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	511,12
16	8	UNIDADE	76338	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 39, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	511,12
17	10	UNIDADE	76339	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 40, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	638,90
18	10	UNIDADE	76340	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 41, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	638,90
19	10	UNIDADE	76341	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 42, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	638,90
20	8	UNIDADE	76342	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 43, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	511,12
21	4	UNIDADE	76344	BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, Nº 45, SEM FORRO PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA HIDROCARBONETO AROMÁTICO (PICHE), PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ALTAS TEMPERATURAS. SOLADO: ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 16 MM; ALTURA DO CANO: LONGO (340 MM) COR: PRETA.	63,89	255,56
29	9	UNIDADE	52262	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA TAM 39 1º LINHA OU LINHA A COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	121,25	1.091,25
30	36	UNIDADE	52264	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA, TAM 40, 1ª LINHA OU LINHA A, COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	121,25	4.365,00
31	40	UNIDADE	52265	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA, TAM 41, 1ª LINHA OU LINHA A, COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL,	121,25	4.850,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.		
32	40	UNIDADE	52266	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA, TAM 42, 1ª LINHA OU LINHA A, COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	121,25	4.850,00
33	24	UNIDADE	52267	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA, TAM 43, 1ª LINHA OU LINHA A, COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETA. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	121,25	2.910,00
34	9	UNIDADE	52263	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA TAM 44, 1º LINHA OU LINHA A COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	121,25	1.091,25
35	4	UNIDADE	57581	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 40), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	651,44
36	8	UNIDADE	57582	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 42), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	1.302,88
37	7	UNIDADE	57583	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 44), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	1.140,02
38	7	UNIDADE	57584	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 46), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE	162,86	1.140,02





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.		
39	8	UNIDADE	57585	CALCA ANTICHAMA (Nº: 48), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	1.302,88
40	2	UNIDADE	57586	CALCA ANTICHAMA (Nº: 50), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	325,72
41	2	UNIDADE	57587	CALCA ANTICHAMA (Nº: 52), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	162,86	325,72
42	2	UNIDADE	57590	CALCA ANTICHAMA (Nº: 58), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE	162,86	325,72





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.		
43	130	UNIDADE	19695	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3 1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E A ÁGUA E ÓLEO, TAMANHO 44. - DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOSTRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA, E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE COR CINZA PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA DE 7CM.	84,10	10.933,00
44	10	UNIDADE	34324	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVATERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 60.	84,10	841,00
45	35	UNIDADE	34312	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM 36.	84,10	2.943,50
46	130	UNIDADE	34317	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM, DISPOSTAS DE ACORDO COM CROQUI. TAM: 46.	84,10	10.933,00
47	96	UNIDADE	34314	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 40.	84,10	8.073,60
48	25	UNIDADE	34313	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 38.	84,10	2.102,50
49	35	UNIDADE	34319	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM	84,10	2.943,50





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM:50.		
50	120	UNIDADE	34315	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 42.	84,10	10.092,00
51	120	UNIDADE	34318	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 48.	84,10	10.092,00
52	10	UNIDADE	34323	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 58.	84,10	841,00
53	2	UNIDADE	80022	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 38.	189,51	379,02
54	4	UNIDADE	80023	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 39.	189,51	758,04
55	8	UNIDADE	80024	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 40.	189,51	1.516,08
56	7	UNIDADE	80025	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 41.	189,51	1.326,57
57	8	UNIDADE	80026	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA	189,51	1.516,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

58	6	UNIDADE	80027	USO ELETRICISTA. TAMANHO 42. CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 43.	189,51	1.137,06
59	2	UNIDADE	80028	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 44.	189,51	379,02
60	3	UNIDADE	80029	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 45.	189,51	568,53
61	20	UNIDADE	79997	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 35.	78,10	1.562,00
62	16	UNIDADE	79998	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 36.	78,10	1.249,60
63	24	UNIDADE	79999	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 37.	78,10	1.874,40
64	64	UNIDADE	80000	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 38.	78,10	4.998,40
65	100	UNIDADE	80001	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 39.	78,10	7.810,00
66	128	UNIDADE	80002	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA,	78,10	9.996,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 40.		
67	170	UNIDADE	80003	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 41.	78,10	13.277,00
68	170	UNIDADE	80004	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 42.	78,10	13.277,00
69	120	UNIDADE	80005	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 43.	78,10	9.372,00
70	48	UNIDADE	80006	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 44.	78,10	3.748,80
71	12	UNIDADE	80007	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 45.	78,10	937,20
72	5	UNIDADE	57578	CAMISA TAMANHO (EG), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502, GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM².GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	166,90	834,50
73	8	UNIDADE	57577	CAMISA TAMANHO (GG), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA,	166,90	1.335,20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				SENDO NA COR CINZA Nº 171502, GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM². GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.		
74	8	UNIDADE	57575	CAMISA TAMANHO (M), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502, GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM². GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	166,90	1.335,20
75	20	UNIDADE	51876	CAPA DE CHUVA DE COR AMARELO COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, FAIXAS REFLETIVAS NO CENTRO DA PARTE DA FRENTE E DAS COSTAS E NO CENTRO DAS DUAS MANGAS, FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO OU VELCRO, TESTADAS PELO INMETRO E COM Nº DE CA. MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO G.	52,41	1.048,20
76	20	UNIDADE	51877	CAPA DE CHUVA DE COR AMARELO COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, FAIXAS REFLETIVAS NO CENTRO DA PARTE DA FRENTE E DAS COSTAS E NO CENTRO DAS DUAS MANGAS, FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO OU VELCRO, TESTADAS PELO INMETRO E COM Nº DE CA. TAMANHO GG.	52,41	1.048,20
78	210	UNIDADE	11545	CHAPÉU DE PALHA DE ABA LARGA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM COM TODA BORDA COSTURADA.	29,00	6.090,00
80	16	UNIDADE	56634	COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO JEANS, NA COR MARROM, COM UMA FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE NA COR PRATA, NA DIREÇÃO HORIZONTAL NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO G, A FRENTE DO COLETE DEVERÁ SER ABERTA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, POSSUINDO UM BOLSO SUPERIOR (FECHADOS POR VELCRO) NO LADO ESQUERDO, NA ALTURA DO TÓRAX, MEDINDO 12CM DE LARGURA X 15,5CM DE ALTURA E POSSUIR DOIS BOLSOS INFERIORES NA ALTURA DO ABDÔMEN, MEDINDO 17 CM DE LARGURA E 22 CM DE ALTURA (FECHADOS POR VELCRO). NO BOLSO ESQUERDO SUPERIOR ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", TAMANHO PROPORCIONAL AO BOLSO E NA PARTE DAS COSTAS ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", PROPORCIONAL AO COLETE.	73,60	1.177,60
81	16	UNIDADE	56635	COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO JEANS, NA COR MARROM, COM UMA FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE NA COR PRATA, NA DIREÇÃO HORIZONTAL NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO GG, A FRENTE DO COLETE DEVERÁ SER ABERTA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, POSSUINDO UM BOLSO SUPERIOR (FECHADOS POR VELCRO) NO LADO ESQUERDO, NA ALTURA DO TÓRAX, MEDINDO 12CM DE LARGURA X 15,5CM DE ALTURA E POSSUIR DOIS BOLSOS INFERIORES NA ALTURA DO ABDÔMEN, MEDINDO 17 CM DE LARGURA E 22 CM DE ALTURA (FECHADOS POR VELCRO). NO BOLSO ESQUERDO SUPERIOR ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA	73,60	1.177,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", TAMANHO PROPORCIONAL AO BOLSO E NA PARTE DAS COSTAS ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", PROPORCIONAL AO COLETE.		
82	12	UNIDADE	56633	COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO JEANS, NA COR MARROM, COM UMA FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE NA COR PRATA, NA DIREÇÃO HORIZONTAL NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO M, A FRENTE DO COLETE DEVERÁ SER ABERTA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, POSSUINDO UM BOLSO SUPERIOR (FECHADOS POR VELCRO) NO LADO ESQUERDO, NA ALTURA DO TÓRAX, MEDINDO 12CM DE LARGURA X 15,5CM DE ALTURA E POSSUI R DOIS BOLSOS INFERIORES NA ALTURA DO ABDÔMEN, MEDINDO 17 CM DE LARGURA E 22 CM DE ALTURA (FECHADOS POR VELCRO). NO BOLSO ESQUERDO SUPERIOR ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", TAMANHO PROPORCIONAL AO BOLSO E NA PARTE DAS COSTAS ESCRITO NA COR BRANCA EM MEIA LUA "A SERVIÇO DA" E NA PARTE DE BAIXO HORIZONTAL A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "P.M. DE SANTA ROSA", PROPORCIONAL AO COLETE.	73,60	883,20
86	500	UNIDADE	83130	CREME REPELENTE E BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR MÍNIMO DE FPS 60 INDICADO PARA PROTEGER A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DAS RADIAÇÕES UVA E UVB, CONTÉM REPELENTE CONTRA INSETOS (INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE) PARA OS TRABALHADORES EXPOSTOS À LUZ SOLAR E AO RISCO DE PICADAS DE INSETOS. DEVE CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO FILTROS SOLARES QUÍMICO E FÍSICO DE NO MÍNIMO NÍVEL 50 E REPELENTE NÃO TÓXICO. HIPOALERGÊNICO. NÃO - COMEDOGÊNICO. DEVE PROTEGER CONTRA UVA E UVB E CONTRA INSETOS INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE. NÃO SAI COM ÁGUA NEM COM TRANSPIRAÇÃO. DEVE POSSUIR PROPRIEDADE HIDRATANTE; PODE SER UTILIZADO NO ROSTO, MÃOS, BRAÇOS, PÉS, EM QUALQUER PARTE DO CORPO E COM LUVAS SEM RESTRIÇÃO. DEVE SER FORNECIDO EM BISNAGA DE NO MÍNIMO 120 G. DEVE POSSUIR C.A. NO ATO DA ENTREGA DEVE CONSTAR VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES.	24,02	12.010,00
87	56	UNIDADE	5233	FITA SINALIZADORA PLÁSTICA ZEBRADA (AMARELO PRETO), ROLO DE 200M X 0,07M	11,41	638,96
97	32	UNIDADE	51869	LUVA CONFECCIONADA EM FIO ACRÍLICO, COM REVESTIMENTO ATOALHADO, BANHO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX NATURAL NA PALMA DA LUVA FACE PALMAR E DEDOS, PROPORCIONANDO TATO E CONFORTO PARA TRABALHOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AO RASGO E IMPERMEABILIDADE. PODE SER UTILIZADO EM TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA EM AMBIENTES REFRIGERADOS, PARA MANUSEIO DE PRODUTOS CONGELADOS. PAR, TAMANHO Nº 9, COM CA.	33,75	1.080,00
98	80	UNIDADE	53053	LUVA DE COBERTURA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA SOBRE O DORSO NA ALTURA DO PUNHO PARA AJUSTES, PUNHO EM RASPA, MODELO CINCO DEDOS. INDICADAS PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E QUE PRODUZEM ESCORIAÇÕES, A LUVA DE COBERTURA DEVE SER USADA SOBRE AS LUVAS DE BORRACHA PARA ALTA E BAIXA TENSÃO ELÉTRICA, AUMENTANDO A PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM TRABALHOS COM RISCO DE CHOQUES. A LUVA DEVE SER DE TAMANHO Nº 9 E EM PARES.	33,93	2.714,40
99	320	UNIDADE	42333	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	25,13	8.041,60
100	240	UNIDADE	42332	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES.	25,13	6.031,20
101	500	UNIDADE	11558	LUVA DE PROTEÇÃO TIPO PREVILON, TAMANHO G, COM FORRO SEM COSTURA, TRICOTADO COM FIOS DE POLIAMIDA E POLIESTER. A PALMA E DEDOS DEVEM SER BANHADOS NUMA CAMADA GROSSA DE BORRACHA NATURAL NA COR LARANJA. O DORSO DEVE SER BANHADO DE UMA CAMADA FINA DE BORRACHA E O PUNHO DEVE	16,42	8.210,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

102	80	UNIDADE	4646	SER DE 70MM, PAR. LUVA DE RASPA DE GRUPON SELECIONADO AO CROMO DE COURO, MODELO 5 DEDOS, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM, COM TIRAS DE REFORÇO ENTRE DEDO E POLEGAR, COM REFORÇO NA PALMA E PUNHO E ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DOPUNHO. PUNHO DE NO MÍNIMO 15 CM, COSTURADO FIO DEALGODÃO, TAMANHO M, PAR. POSSUIR C.A.	17,96	1.436,80
103	240	UNIDADE	51873	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, TIPO "JERSEY" VOLKIT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE CONFECCIONADA EM LONA, PERMITE RÁPIDA REMOÇÃO DA LUVA E PROTEÇÃO DO PULSO DO USUÁRIO TOTALMENTE REVESTIDA EM NITRILA, LISO, FORMATO ANATÔMICO, REVESTIMENTO NA PALMA E DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE COLETA DE ESTERCOS. PAR, COMPRIMENTO 25 CM, TAMANHO (09G) COM CA.	18,67	4.480,80
104	10	UNIDADE	49980	LUVA DE SEGURANÇA DESTINADA PARA PROFISSIONAIS ELETRICISTAS QUE TRABALHAM EM BAIXA TENSÃO CLASSE 0, TAMANHO N° 9, (PAR), ATÉ (1000KV) CUJA FINALIDADE É DE PROTEGER AS MÃOS OS PUNHOS E ANTEBRAÇOS DO PROFISSIONAL CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FLASH ARCO, EXPLOSÕES DE ARCO CONFECCIONADAS EMBORRACHA NATURAL ANTICHAMA E FLEXÍVEIS. POSSUIR C.A, SER CERTIFICADA PELO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) E PELO INMETRO. ACORDO COM ABNT NBR 10622:1989 E ABNT NBR 10624:1989	318,92	3.189,20
105	240	UNIDADE	44038	LUVA DE SEGURANÇA RANHURADA DE BORRACHA NATURAL(LATEX)NA COR NATURAL,PAR,CA N° 15100, SUPER REFORÇADA,CLORINADA INTERNAMENTE SEM REVESTIMENTO INTERNO,SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, NOS DEDOS E NAS PONTAS DOS DEDOS COMP. DE 40 CM. APROVADA PELA NORMA MT-11/1977 AGENTES QUÍMICOS: CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVO BÁSICO; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. TAM: 8(M)	12,73	3.055,20
106	80	UNIDADE	11561	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA, MODELO 05 DEDOS (CANO LONGO) 15 CM DE PUNHO, SENDO A LUVA TOTALMENTE EMVAQUETA, 1ª LINHA DE QUALIDADE, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO DE VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DO PUNHO. COM PUNHO CONFECCIONADO EM RASPA COM REFORÇO DE TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM, SENDO QUE A LUVA DEVE POSSUIR TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM. TAM. M COSTURADO COM FIO DE ALGODÃO, PAR, POSSUIR C.A	22,79	1.823,20
107	80	UNIDADE	34483	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MODELO 5 DEDOS (CANO CURTO) 07 CM DE PUNHO, TAMANHO M, SENDO, NA PALMA E NO DORSO CONFECCIONADO EM VAQUETA, COSTURADO EM FIO DE ALGODÃO. DEVE POSSUIR REFORÇO TOTAL. POSSUIR C.A ELETRICISTAS, PAR.	15,74	1.259,20
108	160	UNIDADE	52279	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA AMBIDESTRAS SEM PÓ E TALCO TAMANHO (M) MÉDIO, PARA APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS E PERFURAÇÕES PARA SER USADA POR PROFISSIONAIS ALÉRGICOS AO LÁTEX, DE COR AZUL OU TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	28,38	4.540,80
109	80	UNIDADE	50334	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA AMBIDESTRAS SEM PÓ E TALCO TAMANHO (P) PEQUENO, PARA APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS E PERFURAÇÕES PARA SER USADA POR PROFISSIONAIS ALÉRGICOS AO LÁTEX, DE COR AZUL OU TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	28,38	2.270,40
110	160	UNIDADE	51870	LUVA EM NYLON COM PU MULTITATO MODELO PROMAT 750 PT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE PODENDO SER DE COR PRETO OU CINZA, COM FIOS DE POLIAMIDA(NYLON), SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS, DORSO DESCOBERTO E PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. PAR, TAMANHO N° 8, COM CA.	4,96	793,60
111	160	UNIDADE	51871	LUVA EM NYLON COM PU MULTITATO MODELO PROMAT MODELO 750 PT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE PODENDO SER DE COR PRETO OU CINZA, COM FIOS DE POLIAMIDA(NYLON), SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTA DE POLIURETANO NA	4,96	793,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				PALMA E DEDOS, DORSO DESCOBERTO E PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. PAR, TAMANHO Nº 9, COM CA.		
112	80	UNIDADE	223	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMNHO P, EM LATEX NATURALDESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCI DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.CAIXA COM 100 UNIDADES	25,13	2.010,40
115	420	UNIDADE	11572	MASCARA DESCARTAVEL SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR SEM MANUTENCAO TIPO CONCHA CASSE PFF2, COM VALVULA DE EXALACAO, INDICADO PARA USO EM POEIRAS FUMOS ENEVOAS E CONCENTRACOES ATE O LIMITE DE TOLERANCIADE VAPORES ORGANICOS, TAMANHO REGULAR, POSSUIR C.A.	3,70	1.554,00
116	400	UNIDADE	76368	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO CAPRI, CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO (NYLON) COM CANALETA DIVIDIDO EM DUAS PARTES PELA PONTE, ONDE ESTAS PARTES SUPTAM LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, ENCAIXADAS NAS CANALETAS DO ARCO, APOIO NASAL COM PLAQUETAS DE BORRACHA PVC ENCAIXADAS EM DOIS PINOS DE PLÁSTICO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U 6) COM LENTES COR CINZA, TESTADO E APROVADO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DA NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015; REF. C.A 25714.	31,38	12.552,00
120	160	UNIDADE	4643	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG ATÓXICO, FLEXÍVEL, TAMANHO M, NA COR LARANJA, COM CORDÃO DE ALGODÃO E ESTOJO TIPO CHAVEIRO PARA GUARDAR . POSSUIR C.A	4,74	758,40
121	8	UNIDADE	19874	RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE EM PEÇA ÚNICA DE SILICONE COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TAMANHO M, CONTENDO MÁSCARA COM BOCAL DE ROSCA, COM 2 VÁLVULAS DE INALACAO DE 2 FILTROS. DEVEM ACOMPANHAR O RESPIRADOR 08 CARTUCHOS FILTROS DE ALTA EFICIÊNCIA CALSSE P3, SENDO 2 INSTALADOS E MAIS 06 CARTUCHOS PARA FUTURA REPOSIÇÃO. POSSUIR CA	153,47	1.227,76
122	12	UNIDADE	53027	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 35.	83,68	1.004,16
123	12	UNIDADE	53028	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 36.	83,68	1.004,16
124	16	UNIDADE	53029	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 37.	83,68	1.338,88
125	24	UNIDADE	53030	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 38.	83,68	2.008,32
126	28	UNIDADE	53031	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 39.	83,68	2.343,04
127	32	UNIDADE	53032	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 40.	83,68	2.677,76
128	32	UNIDADE	53033	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA	83,68	2.677,76

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

				COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 41.		
129	32	UNIDADE	53034	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 42.	83,68	2.677,76
130	20	UNIDADE	53035	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 43.	83,68	1.673,60
131	16	UNIDADE	53036	SAPATO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA COM CADARÇO DE AMARRAR COLARINHO ACOLCHOADO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA PLÁSTICA SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ATUALIZADO, Nº 44.	83,68	1.338,88
132	4	UNIDADE	52327	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 35 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	362,68
133	3	UNIDADE	52328	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 36 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	272,01
134	5	UNIDADE	52329	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 37 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	453,35
135	4	UNIDADE	52330	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 38 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	362,68
136	2	UNIDADE	52331	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 39 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	181,34
137	4	UNIDADE	52332	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 40 CONFORME ABNT NBR ISO 20344,	90,67	362,68

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

138	3	UNIDADE	52333	20345 E 20347. SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 41 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	272,01
139	5	UNIDADE	52334	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 42 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	90,67	453,35
						Soma: 346.643,80





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ANEXO II

18. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2026 A JUNHO DE 2027.

18.1. Os quantitativos estimados para a contratação tiveram como base as quantidades adquiridas no exercício anterior, através de pesquisa realizada junto ao sistema, considerando que para este período o quantitativo dos itens para atender a demanda dos servidores em todas as secretarias e departamentos será bastante reduzido, uma vez que a licitação do ano anterior foram licitados quase todos os EPIs e EPCs.

Item	Código	Descrição	Quantidade Solicitada	Unidade	Valor unitário(R\$)	Valor total(R\$)	Estoque atual
01	52262	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA TAM 39 1º LINHA OU LINHA A COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	05	Pares	121,25	606,25	05
02	52263	BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA TAM 44 1º LINHA OU LINHA A COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO. USO DA EQUIPE DE PICHE - TAPA BURACOS. POSSUIR C.A.	03	Pares	121,25	363,75	07
03	80025	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 41.	04	Pares	189,51	758,04	03
04	80026	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. TAMANHO 42.	04	Pares	189,51	758,04	04
05	80001	CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO	30	Pares	78,10	2.343,00	78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/jpb4fd60ab28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. TAMANHO 39.					
06	52328	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 36 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	03	Pares	90,67	272,01	01
07	52332	SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), Nº 40 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	03	Pares	90,67	272,01	02
08	57581	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 40), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO	03	Un.	162,86	488,58	01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/jpb4td60ad28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.					
09	57583	CALCA ANTICHAMA (Nº: 44), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	10	Un.	162,86	1.628,60	0
10	57584	CALCA ANTICHAMA (Nº: 46), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO)	06	Un.	162,86	977,16	0





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.					
11	57585	CALÇA ANTICHAMA (Nº:48), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	06	Un.	162,86	977,16	0
12	57586	CALÇA ANTICHAMA (Nº: 50), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE	04	Un.	162,86	651,44	0





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.					
13	57587	CALCA ANTICHAMA (Nº: 52), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	04	Un.	162,86	651,44	0
14	57590	CALCA ANTICHAMA (Nº: 58),	02	Un.	162,86	325,72	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502. GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.					
15	57576	CAMISA TAMANHO (M), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502, GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM².GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA,	12	Un.	166,90	2.002,80	0





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.					
16	57577	CAMISA TAMANHO (GG), CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502, GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM².GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO.	06	Un.	166,90	1.001,40	04
17	19695	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3 1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS E A ÁGUA E ÓLEO, TAMANHO 44 . - DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOSTRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA, E DOIS BOLSOS LATERAIS COMFECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE COR CINZA PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM, COM LARGURA MÍNIMA DE 7CM.	45	Un.	84,10	3.784,50	80
18	34317	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO.	25	Un.	84,10	2.102,50	104





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO . - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM, DISPOSTAS DE ACORDO COM CROQUI. TAM: 46.					
19	34314	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. - DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 40.	20	Un.	84,10	1.628,00	72
20	34315	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 42.	25	Un.	84,10	2.102,50	86
21	34318	CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO, DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMOCOLANTE, PARA	20	Un.	84,10	1.682,00	90





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM. TAM: 48.					
22	57562	JALECO 7/8 TAMANHO P FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.	20	Un.	72,73	1.454,60	16
23	57563	JALECO 7/8 TAMANHO M FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.	20	Un.	72,73	1.454,60	09
24	57564	JALECO 7/8 TAMANHO G FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE	50	Un.	72,73	3.636,50	0





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.					
25	57565	JALECO 7/8 TAMANHO GG FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.	50	Un.	72,73	3.636,50	0
26	57566	JALECO 7/8 TAMANHO EG FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E	10	Un.	72,73	727,30	0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pt4fd60ad28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		DO INMETRO 118/2021.					
27	57567	JALECO 7/8 TAMANHO EGG FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.	10	Un.	72,73	727,30	0
28	5233	FITA SINALIZADORA PLÁSTICA ZEBRADA (AMARELO PRETO), ROLO DE 200M X 0,07M	30	Un.	11,41	342,30	15
29	42333	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	900	CX	25,13	22.617,00	69
30	42332	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES.	2.700	CX	25,13	67.851,00	1.300
31	223	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO (P) . CAIXA COM 100 UNIDADES.	300	CX	25,13	7.539,00	0
32	52279	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA AMBIDESTRAS SEM PÓ E TALCO TAMANHO (M) MÉDIO, PARA APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS E PERFURAÇÕES PARA SER USADA POR PROFISSIONAIS ALÉRGICOS AO LÁTEX, DE COR AZUL OU TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	120	CX	28,38	3.405,60	83

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/jpb4fd60adb28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

33	50334	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA AMBIDESTRAS SEM PÓ E TALCO TAMANHO (P) PEQUENO, PARA APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS E PERFURAÇÕES PARA SER USADA POR PROFISSIONAIS ALÉRGICOS AO LÁTEX, DE COR AZUL OU TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	28,38	2.838,00	52
34	4646	LUVA DE RASPA DE GRUPON SELECIONADO AO CROMO DE COURO, MODELO 5 DEDOS, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM, COM TIRAS DE REFORÇO ENTRE DEDO E POLEGAR, COM REFORÇO NA PALMA E PUNHO E ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DOPUNHO. PUNHO DE NO MÍNIMO 15 CM, COSTURADO FIO DE ALGODÃO, TAMANHO M, PAR. POSSUIR C.A.	30	Pares	17,96	538,80	61
35	51873	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, TIPO "JERSEY" VOLKIT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE CONFECCIONADA EM LONA, PERMITE RÁPIDA REMOÇÃO DA LUVA E PROTEÇÃO DO PULSO DO USUÁRIO TOTALMENTE REVESTIDA EM NITRILA, LISO, FORMATO ANATÔMICO, REVESTIMENTO NA PALMA E DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE COLETA DE ESTERCOS. PAR, COMPRIMENTO 25 CM, TAMANHO (09G) COM CA.	80	Pares	18,67	1.493,60	191
36	49980	LUVA DE SEGURANÇA DESTINADA PARA PROFISSIONAIS ELETRICISTAS QUE TRABALHAM EM BAIXA TENSÃO CLASSE 0, TAMANHO N° 9, (PAR), ATÉ (1000KV) CUJA FINALIDADE É DE PROTEGER AS MÃOS OS PUNHOS E ANTEBRAÇOS DO PROFISSIONAL CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FLASH ARCO, EXPLOSÕES DE ARCO CONFECCIONADAS EMBORRACHA NATURAL ANTICHAMA E FLEXÍVEIS. POSSUIR C.A, SER CERTIFICADA PELO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) E PELO INMETRO. ACORDO COM ABNT NBR 10622:1989 E ABNT NBR 10624:1989	07	Pares	318,92	2.232,44	02
37	44038	LUVA DE SEGURANÇA RANHURADA DE BORRACHA NATURAL(LATEX)NA COR NATURAL,PAR,CA N° 15100, SUPER REFORÇADA,CLORINADA INTERNAMENTE SEM REVESTIMENTO INTERNO,SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, NOS DEDOS E NAS PONTAS DOS DEDOS	150	Pares	12,73	1.909,50	147

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/06/2026 11:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/jpb4td60ad28861>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		COMP. DE 40 CM. APROVADA PELA NORMA MT-11/1977 AGENTES QUIMICOS: CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVO BÁSICO; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. TAM: 8(M)					
38	11561	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA, MODELO 05 DEDOS (CANO LONGO) 15 CM DE PUNHO, SENDO A LUVA TOTALMENTE EM VAQUETA, 1ª LINHA DE QUALIDADE, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO DE VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DO PUNHO. COM PUNHO CONFECIONADO EM RASPA COM REFORÇO DE TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM, SENDO QUE A LUVA DEVE POSSUIR TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM. TAM. M COSTURADO COM FIO DE ALGODÃO, PAR, POSSUIR C.A	30	Pares	22,79	683,70	58
39	51870	LUVA EM NYLON COM PU MULTITATO MODELO PROMAT 750 PT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE PODENDO SER DE COR PRETO OU CINZA, COM FIOS DE POLIAMIDA(NYLON), SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS, DORSO DESCOBERTO E PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. PAR, TAMANHO Nº 8, COM CA.	350	Pares	4,96	1.736,00	62
40	51871	LUVA EM NYLON COM PU MULTITATO MODELO PROMAT MODELO 750 PT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE PODENDO SER DE COR PRETO OU CINZA, COM FIOS DE POLIAMIDA(NYLON), SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS, DORSO DESCOBERTO E PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. PAR, TAMANHO Nº 9, COM CA.	850	Pares	4,96	4.216,00	0
41	83130	CREME REPELENTE E BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR MÍNIMO DE FPS 60 INDICADO PARA PROTEGER A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DAS RADIAÇÕES UVA E UVB, CONTÉM REPELENTE CONTRA INSETOS (INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE) PARA OS TRABALHADORES EXPOSTOS À	500	Un.	24,02	12.010,00	78





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

		LUZ SOLAR E AO RISCO DE PICADAS DE INSETOS. DEVE CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO FILTROS SOLARES QUÍMICO E FÍSICO DE NO MÍNIMO NÍVEL 50 E REPELENTE NÃO TÓXICO. HIPOALERGÊNICO. NÃO - COMEDOGÊNICO. DEVE PROTEGER CONTRA UVA E UVB E CONTRA INSETOS INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE. NÃO SAI COM ÁGUA NEM COM TRANSPIRAÇÃO. DEVE POSSUIR PROPRIEDADE HIDRATANTE; PODE SER UTILIZADO NO ROSTO, MÃOS, BRAÇOS, PÉS, EM QUALQUER PARTE DO CORPO E COM LUVAS SEM RESTRIÇÃO. DEVE SER FORNECIDO EM BISNAGA DE NO MÍNIMO 120 G. DEVE POSSUIR C.A. NO ATO DA ENTREGA DEVE CONSTAR VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES.					
42	42606	CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA COM PONTOS DE CONEXÃO: DORSAL – 1 MEIA ARGOLA PARA RETENÇÃO DE QUEDAS; LATERAL – 2 MEIA ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO; PEITORAL – 2 ALÇAS EM POLIÉSTER REFORÇADO PARA SUSPENSÃO. AJUSTES ATRAVÉS DE FIVELAS DE ENCAIXE RÁPIDO: 1NA CINTURA, 2 NAS PERNAS. CONFECCIONADO EM POLIÉSTER. APOIO LOMBAR ALMOFADADO. INDICAÇÃO DOS PONTOS DE CONEXÃO IMPRESSAS NA TIRA E NO PASSADOR DORSAL, COM 2 MOSQUETÕES PARA CONEXÃO.	05	un.	350,00	1.750,00	0
43	52321	TALABARTE DE SEGURANÇA CONTRA QUEDAS SIMPLES SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 45 CM E NO MÁXIMO 50 CM, COM CONECTOR EM AÇO, ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA UMA ALÇA FORMADA ATRAVÉS DE COSTURAS REFORÇADAS, COMPRIMENTO DE 0,90 M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15834/2010 NBR 15837/2010, E POSSUIR 01 MOSQUETÃO PARA CONEXÃO.	05	un.	120,00	600,00	0
							Total: R\$: 165.938,6 4

Estimativa de valor presumido atualizado para o período de Junho de 2026 a Junho de 2027-R\$: 165.938,64 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ANEXO III


DESCRIÇÕES E MODELOS COM IMAGENS E C.A DOS EPIs E EPCs

CALÇADO OCUPACIONAL PARA USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA ESTRUTURAL TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. COR PRETO. CA: 8682, TAMANHO 35 a 45.	
CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEIO CANO (COTURNO), CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM CADARÇO (ATACADOR), COM BIQUEIRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO (PP), PALMILHA DE MONTAGEM ISOLANTE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA ISOLANTE E REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. Nº CA:39.898, TAMANHO 38 a 45	
BOTA TIPO PETROLEIRO DE SEGURANÇA 1º LINHA OU LINHA A COM COURO HIDROFUGADO COM INJEÇÃO NO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETO OU MARROM. USO DA EQUIPE DE PICHE – TAPA BURACOS. TAMANHO 36 a 45. CA Nº 46.781	
SAPATO DE SEGURANÇA DE COR BRANCO MODELO DE ELÁSTICO LATERAL CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COLARINHO COM LINHAS ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 8 MM, PALMILHA EM EVA CONFORTO COM ESPESSURA DE 4 MM, ALTURA DE 75 MM, BIQUEIRA PLÁSTICA, E SOLADO BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE COZINHA(COZINHEIRAS), TAMANHO 35 A 42. CA: 29951 CONFORME ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.	
LUVA DE RASPA DE GRUPON SELECIONADO AO CROMO DE COURO, MODELO 5 DEDOS, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM, COM TIRAS DE REFORÇO ENTRE DEDO E POLEGAR, COM REFORÇO NA PALMA E PUNHO E ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DO PUNHO. PUNHO DE NO MÍNIMO 15 CM, COSTURADO FIO DE ALGODÃO, TAMANHO M, PAR. POSSUIR C.A 43387	
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA, MODELO 05 DEDOS (CANO LONGO) 15 CM DE PUNHO, SENDO A LUVA TOTALMENTE EMVAQUETA, 1ª LINHA DE QUALIDADE, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO DE VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO INTERNO NO DORSO DO PUNHO. COM PUNHO CONFECCIONADO EM RASPA COM REFORÇO DE TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM, SENDO QUE A LUVA DEVE POSSUIR TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM. TAM. M COSTURADO COM FIO DE ALGODÃO, PAR, C.A: 36845	
LUVA DE SEGURANÇA DESTINADA PARA PROFISSIONAIS ELETRICISTAS QUE TRABALHAM EM BAIXA TENSÃO CLASSE 0, TAMANHO Nº 9, (PAR), ATÉ (1000KV) CUJA FINALIDADE É DE PROTEGER AS MÃOS OS PUNHOS E ANTEBRAÇOS DO PROFISSIONAL CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FLASH ARCO, EXPLOSÕES DE ARCO CONFECCIONADAS EMBORRACHA NATURAL ANTICHAMA E FLEXÍVEIS. POSSUIR C.A, SER CERTIFICADA PELO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) E PELO INMETRO. ACORDO COM ABNT NBR 10622:1989 E ABNT NBR 10624:1989 Nº CA:38104.	
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, TIPO "JERSEY" VOLKIT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE CONFECCIONADA EM LONA, PERMITE RÁPIDA REMOÇÃO DA LUVA E PROTEÇÃO DO PULSO DO USUÁRIO TOTALMENTE REVESTIDA EM NITRILA, LISO, FORMATO ANATÔMICO, REVESTIMENTO NA PALMA E DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE COLETA DE ESTERCOS. PAR, TAMANHO (09G). Nº CA:25116	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LUVA EM NYLON COM PU MULTITATO MODELO PROMAT 750 PT, IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE PODENDO SER DE COR PRETO OU CINZA, COM FIOS DE POLIAMIDA(NYLON), SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS, DORSO DESCOBERTO E PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. PAR, TAMANHOS Nº 8, E Nº 9. Nº CA:46932	
LUVA DE SEGURANÇA RANHURADA DE BORRACHA NATURAL(LÁTEX)NA COR NATURAL,PAR,CA Nº 15100, SUPER REFORÇADA, CLORINADA INTERNAMENTE SEM REVESTIMENTO INTERNO,SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, NOS DEDOS E NAS PONTAS DOS DEDOS COMP. DE 40 CM. APROVADA PELA NORMA MT-11/1977 AGENTES QUÍMICOS: CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVO BÁSICO; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. TAM: 8(M), 9 (G). Nº CA:15100	
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, DE PROCEDIMENTO TALCADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL ATÓXICO, TAMANHO P, M, G. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA AMBIDESTRAS SEM PÓ E TALCO TAMANHO (P, M) MÉDIO, PARA APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS E PERFURAÇÕES PARA SER USADA POR PROFISSIONAIS ALÉRGICOS AO LÁTEX, DE COR AZUL OU TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
FITA SINALIZADORA PLÁSTICA ZEBRADA (AMARELO PRETO), ROLO DE 200M X 0,07M	
CALÇA ANTICHAMA, CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502.GRAMATURA DE 230 A 290G/M². DEVE CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10, COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 (GRAU DE PROTEÇÃO) CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO) MÍNIMO DE 8,2 CALORIAS/CM². LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO. SOBRECINTO NA FRENTE COM VELCRO, ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA, COM PASSACINTA. VISTA EMBUTIDA COM BOTÕES. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABERTURA TIPO FACA E UM BOLSO NA TRASEIRA LADO DIREITO. ABERTURA DA BARRA DAS PERNAS ENTRE 25 E 27CM. FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ACIMA DO JOELHO, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE DE 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO-REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA. POSSUIR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A/MTE (VIGENTE) BORDADO NA COR AZUL NO BOLSO FRONTAL LADO DIREITO, CONTENDO Nº DO CA/MTE, ATPV, E GRAU DE PROTEÇÃO, E ATENDER A TABELA LEI DAS ETIQUETAS, CONFORME A PORTARIA DO INMETRO 118/ 2021.	
CAMISA, CONFECCIONADA EM TECIDO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO OU 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA, SENDO NA COR CINZA Nº 171502.GRAMATURA ENTRE 210 A 290 G/M², CONTEMPLAR A CONDUTIBILIDADE E INFLAMABILIDADE CONFORME NR-10. COBRIR A CLASSE DE RISCO 2 CONFORME NFPA 70E. ATINGIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO)MÍNIMO 8,0 COLORIAS CM².GOLA F1 COM VELCRO, ABERTURA FRONTAL COM VELCRO ENTRE 27 A 30 CM ABAIXO DA GOLA, BOLSO LADO ESQUERDO. LOGOTIPO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM SERIGRAFIA LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, E NAS COSTAS NA COR LARANJA REFLETIVO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO EM MEIA LUA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-RS). SISTEMA DE FECHAMENTO DOS PUNHOS DAS MANGAS COM VELCRO. FAIXA REFLETIVA NAS MANGAS, NA ALTURA DO PEITO E COSTAS, NAS CORES LARANJA FLUORESCENTE COM 05 CM DE LARGURA E UMA FAIXA NA COR PRATA RETRO REFLETIVA DE 02 CM CENTRALIZADA SOBRE A LARANJA. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, C.A/MTE, VIGENTE COM A INFORMAÇÃO "PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.", E ATENDER A TABELA LEI DAS ETIQUETAS, CONFORME A	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PORTARIA DO INMETRO 118/ 2021.	
CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL Nº 518, 100% ALGODÃO, EM SARJA 3/1E COM ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, REPELÊNCIA À AGENTES QUÍMICOS E COM REPELÊNCIA À ÁGUA E ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM ZÍPER, PASSA CINTO E ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E DOIS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO NO SISTEMA DE VELCRO. DEVE POSSUIR FAIXA REFLETIVA TERMO COLANTE, PARA 50 CICLOS DE LAVAGEM COM LARGURA MÍNIMA 07 CM.	
JALECO 7/8 TAMANHO P ,M, G, GG, EG, EGG FEMININO NA COR BRANCO CONFECCIONADO EM POLI BRIM LIGHT, MANGA CURTA ATÉ O COTOVELO, COM GOLA V, COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE CASEAR MA COR BRANCO, COM especamentos proporcionais ENTRE AS DISPOSIÇÕES DOS BOTÕES. DEVE POSSUIR DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL. O JALECO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TECIDO COM 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 185G/M2. DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO EM TAMANHO PROPORCIONAL FRONTAL NA PARTE SUPERIOR DO LADO ESQUERDO DA FRENTE DO JALECO. O JALECO 7/8 ATÉ A METADE DA COXA PARA SER utilizados PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS QUE LABORAM NA COZINHA, E DEVE ATENDER A LEI DAS ETIQUETAS E DO INMETRO 118/2021.	
CREME REPELENTE E BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR MÍNIMO DE FPS 60 INDICADO PARA PROTEGER A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DAS RADIAÇÕES UVA E UVB, CONTÉM REPELENTE CONTRA INSETOS (INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE) PARA OS TRABALHADORES EXPOSTOS À LUZ SOLAR E AO RISCO DE PICADAS DE INSETOS. DEVE CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO FILTROS SOLARES QUÍMICO E FÍSICO DE NO MÍNIMO NÍVEL 50 E REPELENTE NÃO TÓXICO. HIPOALERGÊNICO. NÃO - COMEDOGÊNICO. DEVE PROTEGER CONTRA UVA E UVB E CONTRA INSETOS INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE. NÃO SAI COM ÁGUA NEM COM TRANSPIRAÇÃO. DEVE POSSUIR PROPRIEDADE HIDRATANTE; PODE SER UTILIZADO NO ROSTO, MÃOS, BRAÇOS, PÉS, EM QUALQUER PARTE DO CORPO E COM LUVAS SEM RESTRIÇÃO. DEVE SER FORNECIDO EM BISNAGA DE NO MÍNIMO 120 ML. DEVE POSSUIR C.A. NO ATO DA ENTREGA DEVE CONSTAR VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES.	
CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA COM PONTOS DE CONEXÃO: DORSAL – 1 MEIA ARGOLA PARA RETENÇÃO DE QUEDAS; LATERAL – 2 MEIA ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO; PEITORAL – 2 ALÇAS EM POLIÉSTER REFORÇADO PARA SUSPENSÃO. AJUSTES ATRAVÉS DE FIVELAS DE ENCAIXE RÁPIDO: 1NA CINTURA, 2 NAS PERNAS. CONFECCIONADO EM POLIÉSTER. APOIO LOMBAR ALMOFADADO. INDICAÇÃO DOS PONTOS DE CONEXÃO IMPRESSAS NA TIRA E NO PASSADOR DORSAL, COM DOIS MOSQUETÕES.	
TALABARTE DE SEGURANÇA CONTRA QUEDAS SIMPLES SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 45 CM E NO MÁXIMO 50 CM, COM CONECTOR EM AÇO, ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA UMA ALÇA FORMADA ATRAVÉS DE COSTURAS REFORÇADAS, COMPRIMENTO DE 0,90 M, COM UM MOSQUETÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15834/2010 NBR 15837/2010.	

