

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Registro de Preços Eletrônico - 739/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/07/2024 15:09	08/07/2024 17:00	16/07/2024 23:59	19/07/2024 08:29	19/07/2024 08:30

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
16/07/2024 - 12:42:56	Requer seja suprimido o prazo de validade dos ensaios/laudos do produto.	18/07/2024 - 10:43:41	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: Resp. Imp. 739.2024.pdf

Embasamento: Razões da Impugnação em anexo.

Julgamento: Prezados(as),

Em anexo, encaminhamos a resposta ao pedido de impugnação ao Edital, elaborada pela Secretária responsável pelo projeto.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO - SACO DE 25 KG	27,00	5.000,00	UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Asfalto usinado a quente para aplicação a frio - Saco de 25 kg	Lote Ampla disputa, Cota Principal

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/07/2024 - 15:03	edital assinado.pdf
18/07/2024 - 14:59	RETIFICAÇÃO 739.2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/07/2024 - 14:04:38	Envio de Propostas Readequadas 739/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 14:05.
23/07/2024 - 08:17:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 739/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Asfalto usinado a quente para aplicação a frio - Saco de 25 kg	PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	CBUQ ENSACADO	OHTEC	20,99	5.000,00	104.950,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Asfalto usinado a quente para aplicação a frio - Saco de 25 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	03.990.925/0001-15	09/07/2024 - 09:18:44	CBUQ ENSACADO	OHTEC	5.000,00	R\$27,00	R\$ 135.000,00	Sim
MT ASFALTOS LTDA	40.170.297/0001-58	17/07/2024 - 16:48:41	PRÓPRIO	PRÓPRIA	5.000,00	R\$27,00	R\$ 135.000,00	Não
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	18.375.607/0001-11	18/07/2024 - 11:07:23	CBUQ ENSACADO	ASFALTO PRONTO	5.000,00	R\$26,00	R\$ 130.000,00	Não
IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	18/07/2024 - 16:33:29	CBUQ para aplicação a frio	A.R.U.V/USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	5.000,00	R\$27,00	R\$ 135.000,00	Sim
CERESER PAVIMENTACOES LTDA	41.147.692/0001-82	18/07/2024 - 17:46:54	PRÓPRIO	PRÓPRIA	5.000,00	R\$27,00	R\$ 135.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	18.375.607/0001-11	90 dias
MT ASFALTOS LTDA	40.170.297/0001-58	60 dias
CERESER PAVIMENTACOES LTDA	41.147.692/0001-82	060 dias
PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	03.990.925/0001-15	60 dias
IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	47.816.435/0001-72	60 dias

Lances Enviados

0001 - Asfalto usinado a quente para aplicação a frio - Saco de 25 kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2024 - 09:18:44	27,00 (proposta)	03.990.925/0001-15 - PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	Válido
17/07/2024 - 16:48:41	27,00 (proposta)	40.170.297/0001-58 - MT ASFALTOS LTDA	Válido
18/07/2024 - 11:07:23	26,00 (proposta)	18.375.607/0001-11 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	Válido



18/07/2024 - 16:33:29	27,00 (proposta)	47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	Cancelado - Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido. 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA. 22/07/2024 09:26:04
18/07/2024 - 17:46:54	27,00 (proposta)	41.147.692/0001-82 - CERESER PAVIMENTACOES LTDA	Válido
19/07/2024 - 08:37:23	25,00	47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	Cancelado - Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido. 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA. 22/07/2024 09:26:04
19/07/2024 - 08:40:43	24,00	40.170.297/0001-58 - MT ASFALTOS LTDA	Válido
19/07/2024 - 08:42:15	23,00	03.990.925/0001-15 - PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	Válido



19/07/2024 - 08:42:29	21,99	47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	Cancelado - Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido. 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA. 22/07/2024 09:26:04
19/07/2024 - 08:44:31	20,99	03.990.925/0001-15 - PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	Válido
19/07/2024 - 08:44:45	19,99	47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	Cancelado - Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido. 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA. 22/07/2024 09:26:04
19/07/2024 - 08:45:22	24,30	18.375.607/0001-11 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	10/07/2024 - 08:56	DAIANE KOSCINKI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	18/07/2024 - 15:58	MATHEUS ANTONIO FERNANDES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Desclassificação: Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido.

- 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021
- 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021
- 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024.
- 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021.
- 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022.
- 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021

9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/07/2024 - 09:31	-	-

0001 - Asfalto usinado a quente para aplicação a frio - Saco de 25 kg

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	23/07/2024 - 09:23:24	Manifestamos intenção de recurso em face da decisão que inabilitou a empresa, visto que a documentação apresentada é suficiente para comprovar o atendimento às exigências do edital, de modo que houve formalismo exacerbado em detrimento à busca pela melhor oferta	Indeferido

Justificativa: Conforme a análise técnica dos documentos de habilitação apresentados pela empresa IDEAL ASFALTO RÁPIDO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.816.435/0001-72, realizada pelo responsável pela elaboração do projeto, verificou-se que a mencionada empresa não atendeu aos requisitos estabelecidos no Edital PE 739/2024, que trata da aquisição de massa asfáltica (CBUQ) usinada a quente para aplicação a frio, especificamente nos seguintes pontos:

9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021.

9.4.1.1. GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021.

9.4.1.2. TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3. DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024.

9.4.1.4. DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021.

9.4.1.5. DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022.

9.4.1.6. ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021

9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA.

Diante do exposto, indeferimos a sua intenção de recurso.

Chat

Data	Apelido	Frase
18/07/2024 - 10:43:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resp. Imp. 739.2024.pdf) em 18/07/2024 às 10:43.
18/07/2024 - 14:34:12	Sistema	O processo foi retificado em 18/07/2024 às 14:34.
18/07/2024 - 14:34:12	Sistema	Motivo: Informamos que houve um equívoco no lançamento do valor referente ao intervalo de lances. O valor alterado para R\$ 1,00 (um real) foi devidamente retificado.
18/07/2024 - 14:59:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICAÇÃO 739.2024.pdf) em 18/07/2024 às 14:59.
19/07/2024 - 08:31:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/07/2024 - 08:35:36	Pregoeiro	Anexamos um documento ao Portal de Retificação informando que, ao revisar o intervalo entre os lances, identificamos um equívoco no valor estabelecido. Os lances devem ocorrer no intervalo de R\$ 1,00. Todas as demais disposições permanecem inalteradas.
19/07/2024 - 08:35:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/07/2024 - 08:35:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/07/2024 - 08:35:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/07/2024 - 08:35:41	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
19/07/2024 - 08:36:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/07/2024 - 08:36:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/07/2024 - 08:47:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/07/2024 - 08:49:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA - ME com lance de R\$ 19,99.



19/07/2024 - 08:49:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2024 às 09:00.
19/07/2024 - 09:04:25	Pregoeiro	Prosseguimos para a fase de análise e verificação dos documentos de habilitação.
19/07/2024 - 16:59:50	Pregoeiro	Informamos que a presente sessão será encerrada às 17:00 horas, com retorno previsto para o dia 22 de julho, segunda-feira, às 08:00 horas.
22/07/2024 - 08:01:36	Pregoeiro	Informo que a sessão está aberta.
22/07/2024 - 09:26:04	Sistema	O fornecedor IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/07/2024 - 09:26:04	Sistema	Motivo: Informamos que alguns itens da Habilitação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional não foram apresentados ou foram apresentados fora da data do limite exigido. 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021 9.4.1.1.GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021 9.4.1.2.TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3.DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4.DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório; Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5.DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6.ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do do... (CONTINUA)
22/07/2024 - 09:26:04	Sistema	(CONT. 1) responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA.
22/07/2024 - 09:26:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA com lance de R\$ 20,99.
22/07/2024 - 14:04:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/07/2024 às 14:05.
22/07/2024 - 16:58:05	Pregoeiro	Comunicamos que a sessão será encerrada às 17:00 horas. O retorno está previsto para o dia 23 de julho, terça-feira, às 09:00 horas.
23/07/2024 - 08:17:07	Sistema	O fornecedor PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
23/07/2024 - 09:06:24	Pregoeiro	Informo que a sessão está aberta.
23/07/2024 - 09:07:19	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
23/07/2024 - 09:07:19	Sistema	Motivo: O fornecedor já enviou proposta readequada.
23/07/2024 - 09:08:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:18 do dia 23/07/2024.
23/07/2024 - 09:08:41	Sistema	Motivo: O prazo para negociação de melhor preço está em curso.
23/07/2024 - 09:20:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PLANET PAV COMERCIO DE ASFALTOS LTDA.
23/07/2024 - 09:20:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2024 às 09:31.
23/07/2024 - 09:23:24	Sistema	O fornecedor IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/07/2024 - 10:12:06	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
23/07/2024 - 10:12:06	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso em face da decisão que inabilitou a empresa, visto que a documentação apresentada é suficiente para comprovar o atendimento às exigências do edital, de modo que houve formalismo exacerbado em detrimento à busca pela melhor oferta
23/07/2024 - 10:12:06	Sistema	Justificativa: Conforme a análise técnica dos documentos de habilitação apresentados pela empresa IDEAL ASFALTO RÁPIDO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.816.435/0001-72, realizada pelo responsável pela elaboração do projeto, verificou-se que a mencionada empresa não atendeu aos requisitos estabelecidos no Edital PE 739/2024, que trata da aquisição de massa asfáltica (CBUQ) usinada a quente para aplicação a frio, especificamente nos seguintes pontos: 9.4.1. Apresentação de relatório de ensaio da massa por laboratório, acreditado pelo INMETRO, com emissão não inferior a 12 meses; Laudo apresentado do dia 16/07/2021. 9.4.1.1. GRANULOMETRIA: Não inferior a 97% na peneira 3/8" faixa C; Laudo apresentado com data de 08/07/2021. 9.4.1.2. TEOR DE BETUME: Mínimo 5%. 9.4.1.3. DENSIDADE APARENTE DA MASSA: Mínimo 2,00 g/m³; Laudo apresentado do dia 28/07/2021 e 08/07/2024. 9.4.1.4. DETERMINAÇÃO DA ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: Resultado no mínimo satisfatório;... (CONTINUA)
23/07/2024 - 10:12:06	Sistema	(CONT. 1) Laudo apresentado do dia 03/08/2021. 9.4.1.5. DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA PELO DUCTILOMETRO: Resultado (média ou boa); Laudo apresentado do dia 21/10/2022. 9.4.1.6. ABRASÃO DE LOS ANGELES: Menor que 30%. Laudo apresentado do dia 29/09/2021 9.4.3. Comprovação de vínculo do responsável técnico (engenheiro civil e engenheiro químico) com a contratada através da carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as partes ou comprovação de vínculo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Não foi apresentado o vínculo do Engenheiro Químico e nem seu registro no CREA. Diante do exposto, indeferimos a sua intenção de recurso.
23/07/2024 - 10:16:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/07/2024 - 10:22:08	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jorge Darlei Wolf.
23/07/2024 - 10:23:07	Sistema	O item 0001 foi homologado por Jorge Darlei Wolf.

Éverton da Silva Chaves

Pregoeiro



Jorge Darlei Wolf
Autoridade Competente

Gisela Margarete Michaelsen
Apoio

