Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br>

Orçamento Corolla Cross

2 mensagens

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br> 22 de junho de 2026 às 10:33
Para: marcelo.venturini@gruposavar.com.br

Bom dia Marcelo

Segue descrição do veículo, conforme conversado por telefone.

Orçamento SUV - Corolla Cross.pdf
256K

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br> 24 de junho de 2026 às 11:12
Para: marcelo.venturini@gruposavar.com.br

Bom dia

Consegue confirmar se recebeu o e-mail ?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA VEÍCULO

Item 01: VEÍCULO TIPO PICAPE, ZERO KM, CABINE DUPLA.
Quantidade: 5 unidades.

Veículo Automotor, novo, zero km, modelo pick up, cabine dupla, 4 portas, ano 2026, modelo 2026, cor branca.
– Especificações mínimas do veículo: Motor 1.3, bicombustível, câmbio automático, potência de 107 CV (E).
– Direção Elétrica;
– Protetor de caçamba;
– Protetor de cárter;
– Tapetes de borracha;
– Trava e vidros elétricos;
– Sensor de estacionamento;
– Radio instalado de fábrica, com entrega USB;
– Compartimento de carga de 840 litros e 600 kg;
– Ar condicionado;
– Airbag duplo (motorista e passageiro);
– Airbag lateral;
– Volante com regulagem de altura;
– Cambio Automático;
– Rodas em liga leve 16'' + pneus 205/55 R16;
– Capota marítima;
– Central multimidiática com tela de 7'';
– Computador de bordo;
– Controle eletrônico de estabilidade;
– Ganchos para amarração de carga na caçamba;
– Sistema ativo de freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida;
– Luz de iluminação da caçamba;
– Película, de acordo com a permitida pelo detran;
– Emplacado;
– Adesivado (A prefeitura disponibilizará a arte);
– Engate de reboque;
– Faróis de neblina;
– Faróis em LED;
– Barra de proteção do vidro traseiro;
– Barra longitudinais no teto;
– Calha de chuva nas portas;
– Garantia de 36 meses ou até 100.000 km
– Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, sem custos ao município.

VEÍCULO OFERTADO: FIAT/STRADA VOLCANO CD 1.3 AT
VALOR UNITÁRIO DO VEÍCULO: R$ 149.990,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 749.950,00
RESPONSÁVEL: FRANCINE AMARAL
FONE: (054) 3204-3823
E-MAIL: licitacoes@drsulveiculos.com.br;
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

07.689.941/0003-95
DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
Rua Pio XII, 61
Bairro São José - CEP 95032-410
CAXIAS DO SUL - RS

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PREVIO

CAXIAS DO SUL DO SUL, 17 DE JULHO DE 2026.

FRANCINE AMARAL
(54) 99119 7082
VENDAS AO GOVERNO

ORÇAMENTO

STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1.3 FLEX 2026

Dados Técnicos

Combustível: ETANOL/GASOLINA
Cilindrada total (cc): **1.332**
Potência máxima (cv) : **98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm**
Torque máximo (kgf.m) : **13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm**
Altura do veículo (mm): **1.595**
Capacidade da caçamba (litros): **844**
Capacidade de carga (Kg) : **650**
Comprimento do veículo (mm): **4.480**
Entre-Eixos (mm): **2.737**
Largura do veículo (mm): **1.732**
Tanque de combustível (litros): **55**

Itens de Série

***Barras longitudinais no teto**
***Central Multimídia com tela de 7**
***Faróis em LED**
***Porta USB adicional**
***Retrovisor preto brilhante**
***Rodas em liga leve 16" + Pneus205/55 R16"**
***Santoantonio**
***Sensor de estacionamento**
***Tapetes**
.Air bag lateral
.Airbag duplo (motorista e passageiro)
.Ajuste do banco do motorista
.Alarme antifurto
.Alça de segurança lado passageiro
.Alerta de uso do cinto de segurança passageiro
.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
.Apoia-pé para o motorista
.Apoios de cabeça com regulagem de altura
.Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
.Ar-condicionado
.Bancos em tecido cinza com Fiat Flag
.Capota marítima
.Chave com telecomando
.Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
.Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos
.Comandos de áudio no volante
.Computador de bordo
.Console central com porta-objetos e portacopos
.Conta-giros
.Controle eletrônico de estabilidade
.Detalhes externos na cor do veículo
.Direção elétrica
.Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
.Estepe de uso emergencial
.Faróis de neblina
.Follow me home
.Freios ABS com EBD
.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
.Ganchos para amarração de carga na caçamba
.Grade de proteção no vidro traseiro
.Grade frontal na cor preta
.Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
.Hodômetro digital (total e parcial)
.Indicador de combustível
.Indicador de temperatura externa
.Indicador de troca de marcha
.Limpador e lavador do para-brisas
.Luz de iluminação da caçamba

.Luz de leitura
.Luzes de posição diurnas
.Moldura dos para-lamas
.Motor 1.3 Firefly 109 cv
.Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
.Porta objetos nas portas
.Porta-luvas iluminado
.Predisposição para Rádio
.Protetor de caçamba
.Protetor de cárter
.Rádio com entrada USB
.Retrovisores externos elétricos
.Sensor de monitoramento da pressão dos pneus
.Sistema de alivio de peso na tampa da cacamba
.Suspensão elevada
.Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
.TC+ (Traction Control Plus)
.Terceira luz de freio
.Travas elétricas
.Vidro traseiro térmico
.Vidros elétricos dianteiros e traseiros
.Vidros Elétricos Traseiros
.Visor de 3,5' TFT
.Volante com regulagem de altura
.4 Portas

Valor do investimento: R$158.900,00 cada, totalizando **R$794.500,00** (para 5 und). Valores sujeitos a reajustes.

WALDIR PULGA:24964905934

Assinado de forma digital por WALDIR PULGA:24964905934
Dados: 2026.06.18 15:13:25 -03'00'

Waldir Pulga
Sócio Diretor.

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Orçamento para veículo tipo picape, Zero Km, cabine dupla

FIAT STRADA VOLCANO 1.3 FLEX 2027 Zero Km (Branca)

Valor do Veículo: R$165.900,00

Valor total (5 unidades): R$829.500,00

Valores sujeitos a reajustes conforme montadora selecionada

Itens de Série:

• Câmbio automático CVT (7 velocidades simuladas)	• Grade de proteção no vidro traseiro
• Função Sport	• Grade frontal na cor preta
• Retrovisor preto brilhante	• Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
• Rodas em liga leve 16'' + Pneus 205/55 R16''	• Hodômetro digital (total e parcial)
• Wireless Charger	• Indicador de combustível
• Air bag lateral	• Indicador de temperatura externa
• Airbag duplo (motorista e passageiro)	• Indicador de troca de marcha
• Ajuste do banco do motorista	• Limpador e lavador do para-brisas
• Alarme antifurto	• Luz de iluminação da caçamba
• Alça de segurança lado passageiro	• Luz de leitura
• Alerta de uso do cinto de segurança passageiro	• Luzes de posição diurnas
• Alertas de uso de cinto de segurança do motorista	• Moldura dos para-lamas
• Apoia-pé para o motorista	• Motor 1.3 Firefly 109 cv
• Apoios de cabeça com regulagem de altura	• Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
• Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	• Porta objetos nas portas
• Ar-condicionado	• Porta USB adicional
• Bancos em tecido cinza com Fiat Flag	• Porta-luvas iluminado
• Barras longitudinais no teto	• Predisposição para Rádio
• Capota marítima	• Protetor de caçamba
• Central Multimídia com tela de 7	• Protetor de cárter
• Chave com telecomando	• Rádio com entrada USB

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

• Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura	• Retrovisores externos elétricos
• Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos	• Santantônio
• Comandos de áudio no volante	• Sensor de estacionamento
• Computador de bordo	• Sensor de monitoramento da pressão dos pneus
• Console central com porta-objetos e porta-copos	• Sistema de alívio de peso na tampa da caçamba
• Conta-giros	• Suspensão elevada
• Controle eletrônico de estabilidade	• Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
• Detalhes externos na cor do veículo	• Tapetes
• Direção elétrica	• TC+ (Traction Control Plus)
• Espelho no para-sol lados motorista e passageiro	• Terceira luz de freio
• Estepe de uso emergencial	• Travas elétricas
• Faróis de neblina	• Vidro traseiro térmico
• Faróis em LED	• Vidros elétricos dianteiros e traseiros
• Follow me home	• Visor de 3,5" TFT
• Freios ABS com EBD	• Volante com regulagem de altura
• Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)	• 4 Portas
• Ganchos para amarração de carga na caçamba	

À
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS URBANAS

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: Item 02: VEÍCULO TIPO MINIVAN, ZERO KM, 7 LUGARES

Razão Social do Licitante	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ N°	00.485.542/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096/2531383
Endereço:	Av. Dr. Nilo Peçanha, 3.000 Bairro: Chácara das Pedras Porto Alegre RS CEP: 91330-001
Representante Legal Responsável pela assinatura do contrato	ALCEU PEREIRA - Representante Legal CI 1048119273 SSP-RS - CPF 51440741034
pessoa de contato	Sérgio Schanzer FONE: (51) 999715649 schanzer@jardine.com.br
Dados Bancários:	BANCO BANRISUL – VILA IPIRANGA AG: 0043 CC: 060118780-4

Vimos pela presente apresentar proposta para os seguintes itens:

QUANT	DESCRIÇÃO
01	**Marca: GM/CHEVROLET** **MODELO: SPIN 1.8 LTZ AT (R7R) 2026/2027** **Valor R$ 160.000,00** **Quantidade: 3 unidades** **VALOR TOTAL R$ 480.000,00** – Veículo automotor po minivan;– Veículo Minivan 07 lugares;– Cor predominante: branca;– Caracterís cas gerais: Zero km; Ano/modelo de fabricação (mínimo): 2025, 04 portas;– Motor: Dianteiro, mínimo 3 cilindros;– Potência máxima igual ou superior a 106 cv (quando com gasolina);– Torque máximo igual ou superior a 12,3 kgfm (quando com gasolina);– Sistema de alimentação: injeção eletrônica direta ou mul ponto;– Aspiração: natural ou turbocompressor;– Abastecimento de Combus vel: bicombus vel (Gasolina e/ou Etanol);– Capacidade mínima do tanque de combus vel: 50 litros;– Transmissão: Automá ca de 6 velocidades.– Bancos de couro;– 6 airbags;– Travas, vidros e espelhos elétricos;– Faróis em LED;– Câmera de Ré digital;– Direção elétrica;– Ar-condicionado digital;– Película de proteção solar nos vidros das portas, na cor preta deverá atender a legislação vigente.– Tapetes de borracha;– Calhas de chuva nas portas.– Adesivado (A prefeitura disponibilizará a arte);– Emplacado.– Garan a de 36 meses ou 100 mil km.– Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, durante a garan a, sem custos ao município

Porto Alegre, 20 de julho de 2026.

SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA.

ALCEU PEREIRA
Representante Legal
CI 1048119273 SSP-RS
CPF 51440741034

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Orçamento para veículo tipo minivan 7 lugares, zero km

GM Spin Premier 7 lugares AT 2027 Zero Km (Branca)

Valor do Veículo: R$177.900,00

Valor total (2 unidades): R$355.800,00

Valores sujeitos a reajustes conforme montadora selecionada

Itens de Série:

• Alerta de colisão frontal	• Entrada USB dupla dianteira (tipo A e Tipo C)
• Alerta de Saída de Faixa	• Entrada USB dupla para o banco traseiro (apenas carregamento)
• Frenagem automática de emergência em baixa velocidade	• Ar-condicionado digital
• Branco Summit	• Easy Start - Partida sem chave
• Preto Ouro Negro	• Câmera de ré digital
• Cinza Âmbar	• Banco da segunda fileira bipartido e rebatível
• Prata Shark	• Banco da terceira fileira rebatível
• Azul Boreal	• Rodas de alumínio aro 16" exclusivas para versão PREMIER
• Cinza Urbano	• Saias laterais com detalhes na cor preta
• Acabamento interno em Preto Jet Black e Azul Captain Blue	• Grade frontal com detalhes cromados
• Bancos com revestimento premium nas cores Preto Jet Black e Azul Captain Blue	• Rack de teto na cor preta
• OnStar gratuito (1 mês plano Protect & Connect + 6 meses plano Connect)	• 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)
• Chevrolet MyLink com Tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM, Entrada USB, Conexão Bluetooth para Celular, configurações do	• Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA")

veículo e projeção da tela do smartphone com o uso de cabos	
• Projeção da tela do smartphone sem uso de cabos	• Frenagem automática de emergência em baixa velocidade
• Conjunto de alto-falantes - 4 unidades	

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS URBANAS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA VEÍCULO

Item 02: VEÍCULO TIPO MINIVAN, ZERO KM, 7 LUGARES
Quantidade: 2 unidades

– Veículo automotor tipo minivan;
– Veículo Minivan 07 lugares;
– Cor predominante: branca;
– Características gerais: Zero km; Ano/modelo de fabricação (mínimo): 2025, 04 portas;
– Motor: Dianteiro, mínimo 3 cilindros;
– Potência máxima igual ou superior a 106 cv (quando com gasolina);
– Torque máximo igual ou superior a 12,3 kgfm (quando com gasolina);
– Sistema de alimentação: injeção eletrônica direta ou multiponto;
– Aspiração: natural ou turbocompressor;
– Abastecimento de Combustível: bicombustível (Gasolina e/ou Etanol);
– Capacidade mínima do tanque de combustível: 50 litros;
– Transmissão: Automática de 6 velocidades.
– Bancos de couro;
– 6 airbags;
– Travas, vidros e espelhos elétricos;
– Faróis em LED;
– Câmera de Ré digital;
– Direção elétrica;
– Ar-condicionado digital;
– Película de proteção solar nos vidros das portas, na cor preta deverá atender a legislação vigente.
– Tapetes de borracha;
– Calhas de chuva nas portas.
– Adesivado (A prefeitura disponibilizará a arte);
– Emplacado.
– Garantia de 36 meses ou 100 mil km.
– Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, sem custos ao município.

VEÍCULO OFERTADO: GENERAL MOTORS/SPIN PREMIER 7 LUGARES
VALOR TOTAL DO VEÍCULO R$ 169.990,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 339.980,00
RESPONSÁVEL: FRANCINE AMARAL
FONE: (054) 99119 7082
E-MAIL:francine.amaral@drsul.com.br;
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CAXIAS DO SUL /RS, 17 DE JULHO DE 2026.

FRANCINE AMARAL
(54) 99119 7082
VENDAS AO GOVERNO

11 164 284/0001-78
DGSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
Av. Rubem Bento Alves, 6533
BAIRRO CINQUENTENÁRIO
CEP 95032-440
CAXIAS DO SUL - RS

DRSUL | NISSAN DRSUL | DGSUL | DRSUL seminovos | DRLOC | DRSUL consórcios
FIAT DFSUL | ABARTH DFSUL | CITROËN DFSUL | PEUGEOT DFSUL

AO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA RS

ORÇAMENTO DE VEÍCULO URBANO DE CARGA

A Empresa BRENNER COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 53.506.200/0001-00, situada a ROD BR 386, 2691, km 346, bairro São Cristovão, cidade de Lajeado RS por meio deste apresenta orçamento para fornecimento de veículo urbano de carga **KIA BONGO 4X4 03 lugares.**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Veículo utilitário comercial leve, VUC, ano 2026 modelo 2027, 0km, Marca KIA modelo BONGO UK 2500, cor branca, motor 2.5, 130 cv de potência, capacidade de carga de 1.811 kg no chassi, rodas de aço aro 15", ar condicionado, capacidade para 03 ocupantes, faróis de neblina, direção hidráulica progressiva, vidros e travas elétricas, airbag para passageiro e motorista, Controle de estabilidade, cintos de segurança de 03 pontos para todos os ocupantes, alerta de frenagem de emergência, Freios ABS. Acessórios: rádio com Bluetooth USB, película de proteção solar na cor preta conforme legislação vigente, adesivado, **calhas de chuva**. Garantia de 48 meses ou 100 mil km o que ocorrer primeiro. Entregue, licenciado e com o **primeiro emplacamento** em nome do Município de Carlos Barbosa RS. Incluso contrato de revisão durante a garantia, a cada 15.000 km ou 12 meses, sem custos ao Município. Carroceria: Carroceria metálica medindo 2,80 metros de comprimento, 1,67 metros de largura e 0,40 metros de altura das tampas da carroceria, assoalho em aço xadrez, cabeceira reforçada, **06 ganchos externos para amarração de carga.**	**R$ 218.000,00**	**R$ 218.000,00**

Validade do Orçamento 30 dias.
Prazo de entrega até 60 dias.
Orçamento contempla, veículo, carroceria de metal, frete de entrega emplacamento e plano de revisões durante o período de garantia.

“Solicitamos que por gentileza, nos comuniquem quando da publicação do edital”.

Lajeado, 18 de setembro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
JESSICA RIBEIRO OLIVEIRA
Data: 18/09/2026 09:12:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JÉSSICA RIBEIRO OLIVEIRA
Administrativo Licitações
EMAIL jessica.oliveira@brennerveiculos.com.br
Whatsapp (51) 98992-6666

Sun Motors

Porto Alegre, 22 de SETEMBRO de 2026.

SEC. DE PLANEJAMENTO CARLOS BARBOSA
CONT.: IVAN
TEL: (54) 3433-2921

Orçamos o veículo abaixo:

Código	Produto	Modelo	-	Quantidade	Valor Unitário
001	Veículo tipo caminhão leve - Kia Bongo com ar condicionado	Bongo K2500 4x4 c/ar 26/27	Kia Motors	1	R$189.990,00
002	Carroceria Metal	Aberta	FACCHINI	1	R$15.900,00
TOTAL		-	-	-	**R$205.890,00**

- Valor total : DUZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS.

- Caminhão leve 0 km
- Cor branca
- Gerenciamento eletrônico de combustível
- Potência mínima de 130 cv.
- Cabine em aço automotivo, capacidade de 3 pessoas (1 motorista + 2 passageiros)
- Direção hidráulica
- Freio nas rodas dianteiras e traseiras a disco ou tambor
- Caixa de câmbio com seis marchas a frente e uma ré
- PBT MAXIMO 3.500 kg
- Capacidade de carga útil da carroceria, maxima de 1800 kg
- Conjunto de tapetes de borracha
- Bancos com revestimentos impermeáveis
- Sistema de ar condicionado quente/frio com ventilação forçada
- Cintos de segurança individuais
- Motor diesel turbo-intercooler
- Carroceria de Metal Facchini aberta
- Distância mínima entre eixos de 2.400 mm

Vendas: **DOUGLAS – (51) 99864-4959**

Validade da proposta 10 dias

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Orçamento para veículo utilitário comercial leve VUC Zero KM

Kia Bongo UK 2500 ano 2027 Zero Km (Branca)

Valor do Veículo: R$219.900,00

Valores sujeitos a reajustes conforme montadora selecionada

Itens de Série:

Ano 2026 modelo 2027, 0km, motor 2.5, 130 cv de potência, capacidade de carga de 1.811 kg no chassi, rodas de aço aro 15", ar condicionado, capacidade para 03 ocupantes, faróis de neblina, direção hidráulica progressiva, vidros e travas elétricas, airbag para passageiro e motorista, Controle de estabilidade, cintos de segurança de 03 pontos para todos os ocupantes, alerta de frenagem de emergência, Freios ABS. Acessórios: rádio com Bluetooth USB, película de proteção solar na cor preta conforme legislação vigente, adesivado, calhas de chuva.

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br>

Orçamento veículos

2 mensagens

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br> 16 de setembro de 2026 às 11:49
Para: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Bom dia

Conforme conversado por telefone, gostaria de solicitar orçamento de alguns veículos para aquisição da prefeitura através de licitação. Os arquivos com o descritivo já foram enviados por whats. Seriam eles:


01 - Veículo Tipo Picape, Zero Km, Cabine Dupla;
02 - Veículo Tipo Minivan, Zero Km, 7 Lugares;
03 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Picape - Cabine Dupla – 4x4;
04 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv – Médio Porte;
05 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv;
06 - Veículo (Viatura Policial) Tipo Camioneta;

---

luiggi@luiggiautomoveis.com.br <luiggi@luiggiautomoveis.com.br>
Para: Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Boa tarde

Seguem orçamentos que tenho disponibilidade de atender.

Os itens abaixo, não temos como atender devido aos equipamentos especiais.

03 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Picape - Cabine Dupla – 4x4;
04 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv – Médio Porte;
06 - Veículo (Viatura Policial) Tipo Camioneta;

Qualquer dúvida estamos à disposição.
João A Fachini

3 anexos

Orçamento MINIVAN 7 LUGARES.pdf
140K

Orçamento PICAPE CABINE DUPLA.pdf
147K

Orçamento VEICULO SUV.pdf
145K

Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa/RS

ORÇAMENTO

1. Dados da Empresa:
Razão Social: Mitpegasus Veículos Ltda
CNPJ: 10.745.414/0001-01
Inscrição Estadual: 086/0506460 Inscrição Municipal: 1020608
Endereço: Rua Ignácio Treis nº: 1025 Bairro: Ideal
Município: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93334-365
Telefone: (51) 3595-5100 E-mail: empenhos@bgassessoria.com

2. Identificação do Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome: Vanderley José Piacini
CPF: 403.792.210-04 RG: 6022410771
Função: Administrador
Endereço: Rua Duque de Caxias n: 682 apto 301 Bairro: Americano
Município: Lajeado UF: RS CEP: 95900-474
Telefone: (51) 3714-5399 Email: empenhos@bgassessoria.com

3. Orçamento

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca/Fab.	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
1	1	UN	Veículo Pickup Diesel 4x4 de acordo com a referência em anexo.	MITSUBISHI	TRITON GLS 2026/2027	R$ 390.900,00	R$ 390.900,00

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros.

Declaramos que esta proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Prazo de validade do orçamento: 60 (sessenta) dias.

Novo Hamburgo, 10 de agosto de 2026.

VANDERLEY JOSE PIACINI:40379221004
Assinado de forma digital por VANDERLEY JOSE PIACINI:40379221004
Dados: 2026.08.11 14:07:14 -03'00'

Vanderley José Piacini

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS URBANAS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA VEÍCULO

Item 03: VEÍCULO AUTOMOTOR – ZERO KM - MODELO PICAPE - CABINE DUPLA - 4X4
Quantidade: 2 Unidades

Ano de fabricação/modelo – 2026;- Carroceria modelo pick-up, cabine dupla de porte médio;
- Capacidade de carga porta-malas 1000 litros;
- 4 portas;
- Capacidade de 5 passageiros, incluso motorista;
- Cor vermelho;
- Potência 190 cavalos;
- Combustível Diesel;
- Câmbio automático, com possibilidade de troca manual sequencial;
- Tração 4X4;
- Direção hidráulica ou elétrica;
- Ar-condicionado quente/frio de fábrica;
- Vidros elétricos;- Travas elétricas;-
- Freios ABS;
- Airbags frontais, laterais e de cortina;
- Câmera traseira de manobras;
- Sensor de estacionamento traseiro;
- Faróis de neblina;
- Ajuste elétrico dos retrovisores;
- Banco do motorista com regulagem de altura;
- Sistema de alarme antifurto;
- Jogo de tapetes de borracha;
- Protetor de cárter;
- Protetor de caçamba;
- Sistema de som;
- Calhas de chuva nas portas;
- Emplacamento;
- Película de proteção solar nos vidros das portas, na cor preta deverá atender a legislação vigente.
- Garantia;
- Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, sem custos ao município.
- Estribos laterais padrão militar, confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante ou carbono tubular. Cor preta. Robusto e resistente, até 220kg, permitindo que uma pessoa permaneça em pé ao lado do veículo;
- Engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboques utilizados em veículos;
- Proteção gradeada das sinaleiras traseiras na cor preta;- Snorkel, confeccionado em fibra de vidro, com acabamento liso na cor preto fosco. Conectado a caixa do filtro, com a função de elevar a tomada de ar, minimizando danos ao motor do veículo;
- Estrutura tipo bagageiro, fixado no teto do veículo, na região da capota, com a função de proporcionar a fixação de materiais diversos- Contendo todos os acessórios de segurança que atendam o Código de Trânsito Brasileiro;
- Adesivos (plotagem) conforme arte fornecida pela Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa;
- Capas para bancos dianteiros, traseiros e apoios de cabeça*;
- Revestimento do piso**;

- Capota de fibra***;
- Para-choques de impulsão (quebra-mato)****;
- Guincho elétrico*****;
- Sistema de iluminação para veículos de emergência e dispositivos auxiliares conforme descritivo******.
- Rádio digital com PTT********.

***Capas para bancos dianteiros, traseiros e apoios de cabeça:**
- Removíveis, em couro sintético lavável, courvin, flexível e impermeável, na cor cinza escuro.

****Revestimento do piso:**
- Revestimento em material resistente, absorvente e lavável, na cor preta, acompanhando todo o desenho do piso. Com velcro para afixar o revestimento ao piso, evitando a sua movimentação.

*****Descrição da capota de fibra:**
- Capota de fibra da altura da cabine, toda fechada em fibra, meia tampa, pintura externa na cor do veículo, acabamento interno cinza médio.

******Para-choques de impulsão (quebra-mato) com suporte para guincho elétrico em conformidade com a legislação vigente:**
- Fabricado em tubos com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo; cor preta semi-brilhante; não pode haver interferência no funcionamento do sistema de retenção suplementar (air-bag).
- A região de contato entre a peça e o veículo empurrado deverá se plana, com espumas anti-impacto de EVA ou similar com as dimensões necessárias para a finalidade a que se destina.
- As dimensões do para-choques não devem interferir no arrefecimento do motor ou na iluminação original do veículo.

*******Guincho elétrico:**
- Especificações técnicas mínimas do guincho elétrico 12v:
- Capacidade de arrasto de até 12000lbs ou 5000 Kg;
- Motor com 4.8kw/6.5hp;
- Transmissão planetária de 3 estágios;
- Taxa de redução da engrenagem de 265:1;
- Embreagem com alavanca de acionamento de 180°;
- Embreagem com engrenagem deslizante;
- Com freio automático de segurança no cilindro;
- Cabo de aço com dimensões de 3/8 por 30 metros de comprimento;
- Ciclo de funcionamento: de forma intermitente;
- Com 2 controles (Sem fio wireless e com fio);

********Sistema de iluminação para veículos de emergência e dispositivos auxiliares:**
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- GIROFLEX E SIRENE:
- Sinalizador com módulo de controle digital e drive de sirene, sinalizador linear, leds de 3w com módulo de controle digital e drive de sirene 200w. Leds na cor rubi distribuídos 360° no sinalizador. Sistema que permita que a capacidade de iluminação não sofra alteração quando o veículo está com o motor desligado. Laudo de aprovação nas normas SAE J575 e SAE J595. Suportes metálicos, pintados na cor preta, para fixação no teto do veículo ou no rack.
- O display remoto instalado em local apropriado e seguro visando o melhor acesso dos comandos ao motorista, teclas de silicone com iluminação de fundo e iluminação da função acionada, contendo: 6 tons de sirene Hyelp, Yelp, Hi-lo, Wail, Manual + Horn; sirene fá-dó; botão de direcionamento de trânsito (esquerda – centro – direita); botão para acionamento das luzes de cena, disponíveis internamente no sinalizador. Equipamento com proteção contra interferências eletromagnéticas provenientes do sistema de comunicação radio transceptor e antena, para as frequências de VHF e UHF.
- ESTROBOS: 06 pares mini sinalizador estrobo com leds de 3w, distribuídos da seguinte forma: 1 par branco e 1 par azul na grade frontal; 1 par branco e 1 par azul na traseira; 1 par vermelho no estribo direito; 1 par vermelho no estribo esquerdo.
- LUZES AUXILIARES: 01 par de farol auxiliar redondo de led 42W, instalado nas laterais próximo do sinalizador, através de suportes que viabilizam o direcionamento da iluminação. 01 barra de led em alumínio, com lente em policarbonato, válvula de respiro e proteção IP68, com leds de 3W, instalada na região do para-choque frontal.

*******Rádio digital com PTT:**
- Radio fixado em local de fácil manuseio do motorista;
- A estação móvel veicular deverá ter a seguintes composições mínimas:
- 01 (um) equipamentos rádio transmissor-receptor;
- 01 (um) microfones de mão com tecla PTT e cabo espiralado;
- 01 (um) kits de instalação (suporte de fixação do rádio; suporte de descanso do microfone de mão, cabo de alimentação com fusível e porta-fusível de proteção, antena base PT com ¼ de onda e 0db de ganho, 5,5 metros de cabo e suporte veicular articulado, conectores e mão de obra de instalação;
- 01 (um) manual de operação em português e certificado de homologação dos equipamentos emitido pela ANATEL.



ALL NEW TRITON

MITSUBISHI MOTORS

Triton
Katana

LATIN NCAP — TEST 2024 — www.latinncap.com

NOTA MÁXIMA
NO TESTE DE SEGURANÇA!

Triton
HPE

Triton
Savana

Triton
GLS

Triton
HPE-S

Triton
Tarmac

UM NOVO MUNDO 4X4
ESPERA POR VOCÊ

A nova Triton chegou para levar você a um novo patamar do mundo 4x4.

A sexta geração da picape da Mitsubishi Motors está pronta para encarar qualquer desafio com o máximo conforto, robustez, tecnologia e segurança para que você viva um novo mundo 4x4.

Completamente renovada: novo chassi, novo motor, novas tecnologias, maior e melhor conforto interno e novos itens de segurança para você percorrer novos caminhos a bordo dela, seja na cidade, nas suas aventuras ou no trabalho do campo.

Viva um novo mundo que espera por você!

1

Nova grade dianteira



2

Novos faróis e DRL em led



3

Novas rodas de liga leve aro 20” diamantadas escurecidas calçadas com pneus 265/50 R20




4

Novo multimídia de 9 polegadas com câmera 360°



5

Novos bancos



6

Tração 4x4 Super Select II com Drive Mode

7 modos de condução:

- Normal
- Eco
- Cascalho
- Gelo
- Lama
- Areia
- Pedra



7

Novo motor Bi-Turbo diesel com 205 cv de potência e 47,9 kgfm de torque



8

Santo Antônio com detalhe na cor Dark Titanium



9

Carregador de smartphone por indução



10

Display de 7” colorido no cluster



11

Novo volante de 3 raios



12

ACC - Piloto Automático Adaptativo



Os features dos boxes vermelhos estão em destaque nas páginas 3, 4 e 5.

		Katana	HPE-S	HPE	GLS
1	Nova grade dianteira	■	■	■	■
2	Novos faróis e DRL em led	■	■	■	
3	Novas rodas de liga leve aro 20” diamantadas escurecidas calçadas com pneus 265/50 R20	■			
4	Novo multimídia de 9 polegadas com câmera 360°	■			
5	Novos bancos	■	■	■	■
6	Tração 4x4 Super Select II com Drive Mode	■	■		
7	Novo motor Bi-Turbo diesel com 205 cv de potência e 47,9 kgfm de torque	■	■	■	■
8	Santo Antônio com detalhe na cor Dark Titanium	■			
9	Carregador de smartphone por indução	■	■	■	
10	Display de 7” colorido no cluster	■	■	■	■
11	Novo volante de 3 raios	■	■	■	■
12	ACC - Piloto Automático Adaptativo	■	■		
	4 alto-falantes (45 W)				■
	4 alto-falantes (45 W) e 2 tweeters	■	■	■	
	AHB - Farol Alto Automático	■	■		
	Ar-condicionado digital Dual Zone	■	■		
	Bancos em couro	■	■	■	
	Bancos em tecido				■
	Bloqueio do diferencial traseiro	■	■	■	
	BSW com LCA - Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos com Assistente de Mudança de Faixa	■	■		
	Câmbio automático de 6 velocidades com Sport Mode	■	■	■	■
	Câmera de ré		■	■	■
	Chave presencial (entrada, travamento das portas e partida do motor)	■	■	■	
	Circulador de ar no teto para os bancos traseiros	■	■	■	
	ESS - Sinal de Parada de Emergência	■	■	■	■
	FCM - Sistema de Frenagem Autônoma	■	■		
	Forro de teto e acabamentos das colunas na cor preta	■			
	Freios ABS com EBD - Anti-travamento com Distribuição Eletrônica dos Freios	■	■	■	■

	Katana	HPE-S	HPE	GLS
HDC - Controle de Descida de Rampa	■	■		
HSA - Assistente de partida em rampa	■	■	■	■
LDW - Aviso de Saída de Faixa de Rolamento	■	■		
Novas rodas de liga leve aro 17" calçadas com pneus 265/65 R17				■
Novas rodas de liga leve aro 18" na cor prata calçadas com pneus 265/60 R18		■	■	
Multimídia com tela touch screen capacitiva de 8", Apple CarPlayer e Android Auto, comando de voz, áudio player MP3, Bluetooth® com áudio streaming e 2 entradas USB no console central.		■	■	■
Novo multimídia com tela touch screen capacitiva de 9", Apple CarPlay sem fio, Android Auto, GPS Offline, comando de voz, áudio player MP3, Bluetooth® com áudio streaming e 2 entradas USB no console central	■			
Novos faróis e DRL halógenos				■
Piloto automático			■	■
2 portas USB: 1 USB e 1 USB tipo C		■	■	■
4 portas USB: 2 USB e 2 USB tipo C	■			
Protetor de caçamba em x-liner	■	■	■	■
RCTA - Sistema de aviso de tráfego traseiro	■	■		
Sensor crepuscular - Acendimento automático dos faróis	■	■	■	■
Sensor de chuva - Acionamento automático dos limpadores com 2 velocidades	■	■	■	■
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro	■	■		
Sensores de estacionamento traseiro			■	AC
Sistema Full Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro dianteiro, 1 de joelho para proteção do motorista, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina para proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros e do banco traseiro	■	■	■	■
Sistema Start-Stop com botão de desativação	■	■	■	■
Tomadas 12V (1 no painel e 1 atrás do console central)	■	■	■	■
TPMS - Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus com indicação por roda no painel de instrumentos	■	■	■	■
Tração 4x4 Easy Select com 3 modos de condução			■	■
TSA - Assistente de condução com trailer	■	■	■	■

DIMENSÕES		Katana	HPE-S	HPE	GLS
Comprimento	mm	5.360	5.320		
Largura	mm	1.930	1.865		
Altura	mm	1.815	1.795		
Entre-eixos	mm	3.130			
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.570 / 1.565			
Altura livre do solo	mm	222			
Peso em ordem de marcha	kg	2.130	2.105	2.095	2.070
Carga útil	kg	1.080	1.105	1.115	1.140
Peso bruto total	kg	3.210			
Capacidade reboque (com / sem freio)	kg	3.500 / 750			
Lugares		5			

DIMENSÕES DA CAÇAMBA		Katana	HPE-S	HPE	GLS
Comprimento	mm	1.555			
Largura	mm	1.545			
Altura	mm	525			

PERFORMANCE	Katana	HPE-S	HPE	GLS
Ângulo de entrada	29°	31°		
Ângulo de rampa	24°			
Ângulo de saída	23°			
Capacidade de subida de rampa	35° = 70%			

MOTOR		Katana	HPE-S	HPE	GLS
Denominação		4N16 SHP			
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel			
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC			
Cilindrada	cm3	2.442			
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,0			
Taxa de compressão		15,2 : 1			
Alimentação		Injeção Eletrônica Direta Common-Rail, Bi-Turbo e Intercooler			
Potência máxima	cv @ rpm	205 @ 3.500			
Torque máximo	kgf.m @ rpm	47,9 @ 1.500 - 2.750			
Tanque de combustível	litros	76			
Relação pexo x potência	kg/cv	10,39			

TRANSMISSÃO		Katana	HPE-S	HPE	GLS
Tipo		Automática, 6 marchas			
Relações de marcha	1ª	3.600			
	2ª	2.090			
	3ª	1.488			
	4ª	1.000			
	5ª	0,687			
	6ª	0,580			
	ré	3.732			
Redução final		4.090			

TRAÇÃO	Katana	HPE-S	HPE	GLS
Denominação	Caixa de transferência Super Select II		Caixa de transferência Easy Select	
Características	Possibilidade de engate 2H ↔ 4H até 100 km/h			
Opções de acoplamento	2H = Tração 4x2 traseira		2H = Tração 4x2 traseira	
	4H = Tração 4x4 tempo integral		4H = Tração 4x4 tempo integral	
	4HLc = Tração 4x4 tempo parcial		4L = Tração 4x4 tempo parcial e reduzida	
	4LLc = Tração 4x4 tempo parcial e reduzida			
Relações de transferência	1.000 (normal) / 2.566 (reduzida)			

DIREÇÃO		Katana	HPE-S	HPE	GLS
Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência elétrica			
Raio mínimo de giro	metros	6,2			

SUSPENSÃO	Katana	HPE-S	HPE	GLS
Dianteira	Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados			
Caibração	Normal			Heavy Duty

FREIOS	Katana	HPE-S	HPE	GLS
Dianteiro	Disco ventilado 17"			Disco ventilado 16"
Traseiro	Tambor			

RODAS E PNEUS	Katana	HPE-S	HPE	GLS
Rodas	Liga leve 20" x 8"	Liga leve 18" x 7,5"		Liga leve 17" x 7,5"
Pneus	265/50 R20	265/60 R18		265/65 R17



A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., única e exclusiva distribuidora oficial dos veículos Mitsubishi Motors no Brasil, garante os veículos da marca, em condições normais de uso, por 60 (sessenta) meses (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se na data de entrega do veículo novo, sem limite de quilometragem dentro do período, CONTRA VÍCIOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA HPE, OCORRIDOS E COMUNICADOS ATÉ A DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE 60 MESES, excluindo-se dessa garantia os ITENS NÃO COBERTOS, as CONDIÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA OU DE GARANTIA REDUZIDA e as circunstâncias que acarretam a PERDA DE GARANTIA, tais como especificadas no livrete de bordo de cada modelo de veículo Mitsubishi Motors. Os veículos de USO COMERCIAL, assim identificados aqueles adquiridos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas com a mesma finalidade, a garantia fica limitada a 100.000 km ou a 60 (sessenta) meses o que ocorrer primeiro (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se a garantia na data de entrega do veículo novo. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.

MITSUBISHI MOTORS

Drive your Ambition

facebook.com
mitsubishimotorsbr

instagram.com
mitsubishimotorsbr

tiktok.com
mitsubishimotorsbr

youtube.com
mitsubishimotors

www.mitsubishimotors.com.br
sac 0800 702 0404

Folder do veículo Mitsubishi Triton. Ano 2026 / modelo 2027.
Válido até 31/12/2026.

Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil Ltda, que reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.

PIRELLI — **O pneu oficial da Mitsubishi.**

Shell HELIX — **A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes Shell Helix.**

Safra — **Adquira o seu Mitsubishi com o Banco Safra e tenha benefícios exclusivos para desbravar o mundo 4x4 e aproveitar mais o caminho.**

MIT ASSINATURA — **Contratou, dirigiu.**

MIT SEGURO — **Peça uma cotação: 0800 727 2677**

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

Desacelere.
Seu bem maior é a vida.

4X4 É MITSUBISHI

ALL NEW TRITON

Nova Triton GLS 4x4 Diesel

Aparência Externa

- Capota marítima (Acessório)
- DRL - Luzes de condução diurna halógenas
- Engate traseiro com gancho para reboque e tomada elétrica integrada (Acessório)
- Estribos laterais na cor prata
- Faróis e faróis de neblina halógenos
- Ganchos internos na caçamba (4)
- Grade dianteira na cor preto fosco
- Lanternas traseiras halógenas
- Luz de freio integrada à tampa da caçamba
- Maçaneta da tampa da caçamba cromada
- Maçanetas das portas na cor preto fosco
- Moldura da tampa da caçamba com câmera de ré
- Para-choque dianteiro na cor do veículo
- Para-choque traseiro na cor prata
- Retrovisores externos com ajustes elétricos e na cor preto fosco

Conforto

- Ar-condicionado manual
- Bancos dianteiros com ajustes manuais de altura, encosto e profundidade
- Bancos revestidos em tecido na cor preta
- Bancos com revestimento em couro (Opcional)
- Bolsos para smartphone e tablet atrás do banco do passageiro dianteiro
- Câmera de ré
- Direção com assistência elétrica
- Display de 7" multi-informação colorido de alto contraste no cluster
- Forro de teto e acabamentos das colunas na cor cinza claro
- Piloto automático
- Porta-luvas inferior (com chave) e porta-luvas superior sem tampa
- Portas USB: 1 USB e 1 USB tipo C no painel
- Sensor de chuva - Acionamento automático com 2 velocidades
- Sensor crepuscular - Acendimento automático dos faróis
- Sensores de estacionamento traseiro (Acessórios)
- Sobre-tapetes de borracha
- Tomadas 12V: 1 no painel e 1 atrás do console central
- TPMS – Sistema de monitoramento de pressão dos pneus com indicação por roda no painel de instrumentos
- Volante com comandos de áudio, computador de bordo, limitador de velocidade, piloto automático, telefone e voz

Áudio

- 4 alto-falantes (45 w)
- Multimídia com tela touch screen capacitiva de 8", Apple CarPlay e Android Auto, comando de voz, audio player MP3, Bluetooth® com áudio streaming e 2 entradas USB no console central

Segurança

- 7 Airbags: 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista
- ASC - Controle ativo de Estabilidade
- ATC - Controle ativo de tração
- AS&G - Sistema Start-Stop com botão de desativação
- BAS - Assistente de Frenagem de Emergência
- BOS - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador
- Cintos de segurança dianteiros de três pontos com ajuste de altura e pré-tensionador para todos os ocupantes
- Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis
- ESS - Sinal de Parada de Emergência
- Freios ABS com EBD - Anti-travamento com Distribuição eletrônica dos freios
- HSA - Assistente de Partida em Rampa
- Immobilizer
- ISOFIX - sistema para fixação de cadeira infantil
- KOS - Sistema de Entrada e travamento sem Chave
- Protetor de carter
- Quatro barras de proteção de impactos laterais
- Tampa da caçamba com trava na chave e trava elétrica
- Travas de segurança nas portas traseiras (trava para crianças)
- TSA - Assistente de condução com trailer

Dimensões

- Comprimento (mm): 5.320
- Largura total (mm): 1.865
- Altura (mm): 1.795
- Entre-eixos (mm): 3.130
- Ângulo de entrada: 31º
- Ângulo de rampa: 24º
- Ângulo de saída: 23º
- Altura livre do solo (mm): 222
- Tanque de combustível (litros): 75

Dimensões internas da caçamba

- Comprimento (mm): 1.555
- Largura total (mm): 1.545
- Altura (mm): 525

Motor Bi-turbo Diesel

- 4N16 SHP - Super High Power - 4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC
- 2.4 L de 205 @ 3500 com 47,9 @ 1500 – 2750 rpm de torque

Transmissão

- Automática de 6 velocidades com Sport Mode

Tração 4x4 Easy Select

- 3 modos de condução
  - 2H tração traseira
  - 4H tração 4x4 tempo parcial
  - 4L tração 4x4 tempo parcial e reduzida
- Permite engate 2H <-> 4H até 100 km/h

Chassi e suspensão

- Novo chassi Mega Frame: maior robustez e conforto
- Carga útil: 1.140 kg
- Peso em ordem de marcha: 2.070 kg
- Nova suspensão
  - Dianteira: Independente, braços triangulares duplos (Double Wish Bone), amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
  - Traseira: Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados

Rodas e Pneus

- Pneus 265/65 R17
- Rodas liga leve na cor prata 17” x 7,5”

5 ANOS DE GARANTIA

Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024. Consulte o site www.mitsubishimotors.com.br para mais informações.

MITSUBISHI MOTORS
Drive your Ambition

AO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA RS

BRENNER
MITSUBISHI MOTORS

ORÇAMENTO

A Empresa BRENNER COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ 53.326.285/0001-11, Inscrição Estadual n° 072/0180961, situada a ROD BR 386, 2040, km 346, bairro Americano, cidade de Lajeado RS, por meio deste apresenta orçamento para aquisição de veículo PICK UP.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote	Especificação	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	Veículo Pickup, Cabine dupla 4x4, Marca MITSUBISHI, Modelo NOVA TRITON GL AT, Ano 2026 modelo 2027, Capacidade para 05 ocupantes, 04 portas, Capacidade de carga de 1000 litros, **Cor vermelho bombeiros**, Potência de 205 cv, Motor 2.4 cilindradas, Combustível diesel, Tanque de combustível 76 litros, Câmbio automático de 06 velocidades com opção de troca manual, Direção com assistência elétrica, Ar condicionado quente/frio de fábrica, Vidros e travas elétricas, Freios ABS com EBD, 07 airbags (02 frontais, 02 laterais,02 de cortina,01 de joelho para o motorista), Câmera de ré, Sensor de estacionamento traseiro, Faróis de neblina, Retrovisores com ajuste elétrico, Banco do motorista com regulagem de altura, Sistema de alarme antifurto, Jogo de tapetes de borracha, Protetor de cárter, Protetor de caçamba, Sistema de som, Calhas de chuva nas portas, Película conforme legislação vigente. Engate de reboque traseiro com as devidas instalações elétricas, Proteção gradeada das sinaleiras traseiras na cor preta, Snorkel, Bagageiro de teto para capota de fibra, Adesivos (plotagem) conforme arte fornecida pela Associação Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, Revestimento do piso. Capota de fibra na altura da cabine (toda fechada em fibra, meia tampa, pintura externa na cor do veículo, **acabamento interno preto**). **Transformado em viatura para os Bombeiros Voluntários**: Equipado com Para choque de impulsão com suporte para guincho elétrico, Guincho elétrico, Sistema de iluminação para veículos de emergência GIROFLEX E SIRENE, ESTROBOS, LUZES AUXILIARES, RÁDIO DIGITAL COM PTT. (conforme descritivo do edital). Inclusa as 03 primeiras revisões (Revisões a cada 10 mil km) sem custos ao Município. Entregue, Licenciado e com o primeiro emplacamento em nome do Município de Carlos Barbosa RS.	02	R$ 389.990,00	R$ 779.980,00

- **Validade da proposta: 45 dias**
- **Prazo entrega do veículo: Até 90 dias, após emissão do empenho.**

Lajeado, 07 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JESSICA RIBEIRO OLIVEIRA
Data: 07/07/2026 17:26:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jéssica Ribeiro Oliveira
Assistente Administrativo
Setor de Licitações

Brenner Comércio Automotivo Ltda
CNPJ 53.326.285/0001-00

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br>

Orçamento veículos

2 mensagens

Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br> 16 de setembro de 2026 às 11:49
Para: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Bom dia

Conforme conversado por telefone, gostaria de solicitar orçamento de alguns veículos para aquisição da prefeitura através de licitação. Os arquivos com o descritivo já foram enviados por whats. Seriam eles:


01 - Veículo Tipo Picape, Zero Km, Cabine Dupla;
02 - Veículo Tipo Minivan, Zero Km, 7 Lugares;
03 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Picape - Cabine Dupla – 4x4;
04 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv – Médio Porte;
05 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv;
06 - Veículo (Viatura Policial) Tipo Camioneta;

---

luiggi@luiggiautomoveis.com.br <luiggi@luiggiautomoveis.com.br>
Para: Ivan Erthal <assessor.planejamento@carlosbarbosa.rs.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Boa tarde

Seguem orçamentos que tenho disponibilidade de atender.

Os itens abaixo, não temos como atender devido aos equipamentos especiais.

03 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Picape - Cabine Dupla – 4x4;
04 - Veículo Automotor – Zero Km - Modelo Suv – Médio Porte;
06 - Veículo (Viatura Policial) Tipo Camioneta;

Qualquer dúvida estamos à disposição.
João A Fachini

3 anexos

Orçamento MINIVAN 7 LUGARES.pdf
140K

Orçamento PICAPE CABINE DUPLA.pdf
147K

Orçamento VEICULO SUV.pdf
145K

CARHOUSE TOYOTA

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS URBANAS
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA VEÍCULO
Item 04: VEÍCULO AUTOMOTOR – ZERO KM - MODELO SUV – MÉDIO PORTE
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
- Ano de fabricação/modelo – 2026;
- Carroceria modelo SUV;
- 4 portas;
- Capacidade de 5 passageiros, incluso motorista;
- Cor branca;
- Motorização mínima 2.0;
- Potência 170 cavalos à gasolina;
- Combus:vel Flex gasolina/etanol;
- Capacidade do tanque de combus:vel não inferior a 45 litros;
- Capacidade do porta-malas 420 litros;
- Câmbio automá@co, com possibilidade de troca manual sequencial;
- Direção hidráulica ou elétrica assis@da;
- Volante com regulagem de altura;
- Ar-condicionado de fábrica, quente e frio;
- Vidros elétricos nas 4 portas, com fechamento automá@co por travamento das portas;
- Travas elétricas;
- Freios ABS e EBD;
- Controle de tração;
- Controle de estabilidade;
- Airbags frontais, laterais e de cor@na;
- Câmera traseira de manobras;
- Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro;
- Faróis de neblina;
- Ajuste elétrico dos retrovisores;
- Bancos em couro originais de fábrica;
- Banco do motorista com regulagem de altura;
- Sistema de alarme an@furto;
- Jogo de tapetes de borracha;
- Protetor de cárter;
- Sistema de som;
- Plotagem conforme arte fornecida pelo município de Carlos Barbosa (modelo Brigada Militar ou Guarda Municipal);
- Engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o disposi@vo de acoplamento mecânico para reboques u@lizados em veículos;
- Contendo todos os acessórios de segurança que atendam o Código de Trânsito Brasileiro;
- Calhas de chuva;
- Emplacamento;
-Garan@a;
- Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, sem custos ao município.
- Película de proteção solar em todos os vidros*;

CARHOUSE TOYOTA

- Capa de proteção para bancos dianteiros e traseiros**;
- Para-choque de impulsão***;
- Barra sinalizadora e sirene****;

*Descrição da película de proteção solar:
- Película de proteção solar na cor preta, deverá atender a legislação vigente;
- Transparência mínima de 70% no para-brisa e nos vidros das portas dianteiras, e 50% nos vidros vigia traseiro e portas traseiras.

**Descrição da capa de proteção para bancos:
Capas para bancos dianteiros e traseiros e apoios de cabeça removíveis, em couro sinté@co lavável (Courvin), flexível e impermeável, na cor cinza escuro, com reforço na região de cintos e armas.

***Descrição do Para-choque de impulsão:
Para-choque de impulsão frontal de uso tá@co policial, @po Push Bumper, de perfil ver@cal e centralizado.
O equipamento deve ser desenvolvido sob medida e possuir geometria especificamente compa:vel com o para- choque original do veículo SUV médio, acompanhando o design e a curvatura da grade frontal sem obstruir os faróis principais ou interferir na aerodinâmica do radiador.
ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS E ESTRUTURAIS:
Composta por 02 (duas) torres ver@cais paralelas, confeccionadas em chapa de aço-carbono estrutural de alta resistência (especificação mínima SAE 1020 ou superior), com espessura mínima de 4,75 mm (3/16”), cortadas em equipamento de plasma ou laser CNC para garan@r precisão e ausência de rebarbas. Interligação das torres por meio de no mínimo 02 (duas) barras transversais de aço (tubulares ou em chapa dobrada), soldadas pelo processo MIG/MAG robo@zado, garan@ndo um conjunto monobloco rígido e livre de torções estruturais
durante impactos.
A face externa frontal de ambas as torres ver@cais deve ser integralmente reves@da com borracha nitrílica vulcanizada ou poliuretano de alta densidade, com espessura mínima de 12 mm. O material deve ser resistente a intempéries
(raios UV) e projetado para absorver pequenos impactos e viabilizar manobras de empurre tá@co (PIT) e desobstrução de vias sem gerar fagulhas.
FIXAÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL
O sistema de fixação deve u@lizar braços extensores de aço reforçado que transpassem a grade plás@ca do veículo, sendo parafusados diretamente nas longarinas dianteiras (monobloco do chassi). É terminantemente proibida a realização de soldas, furações destru@vas na lataria ou cortes que comprometam a rigidez estrutural original do veículo. Devem ser u@lizados os pontos de ancoragem preexistentes no chassi da
montadora.
Toda a parafernália de montagem (parafusos, porcas autotravantes e arruelas) deve possuir tratamento de zincagem e classificação de resistência mecânica mínima Grau/Classe 8.8.
TRATAMENTO SUPERFICIAL E ACABAMENTO
Todo o conjunto metálico deve passar por processo de decapagem, desengraxamento e fosfa@zação por imersão para prevenir oxidação prematura.
Acabamento final em pintura eletrostá@ca a pó (Epóxi) texturizada, na cor Preto Fosco, com espessura de camada mínima de 80 mícrons, apresentando alta resistência a riscos, impactos de detritos de rodovias e agentes químicos.
REQUISITOS DE CONFORMIDADE E HOMOLOGAÇÃO
O equipamento deve atender rigorosamente aos parâmetros vigentes estabelecidos pelo CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito) para veículos de emergência e órgãos de segurança pública (isenções ou regras específicas para para-choques de impulsão/quebra-matos em viaturas oficiais).

CARHOUSE TOYOTA

Garan@a técnica mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, desplacamento de pintura ou falhas estruturais de soldagem, contados a par@r da data de recebimento defini@vo do objeto.
****Descrição barra sinalizadora e sirene:
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Todos os equipamentos desta seção devem ser especificamente projetados para resis@rem a

condições climá@cas
comuns no Brasil.
Os equipamentos externos devem suportar chuvas, temperaturas entre -10ºC e 45ºC acrescido de exposição solar direta e umidade entre 15% e 95%;
Devem suportar elementos corrosivos, abrasivos (areia, poeira) e afins.
BARRA DE SINALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO:
Barra sinalizadora em formato de arco, elíp@co ou linear, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm. A barra deverá ser fixada no teto, através de suporte próprio, fabricado em aço, fixada através de parafusos passantes e porcas travantes, de modo que a barra suporte vibrações e vento conforme a velocidade máxima do veículo (fornecer laudo de teste e ensaios). O formato busca o@mizar a
visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o uso em veículos de urgência e emergência.
A estrutura metálica para fixação da barra sinalizadora deve receber tratamento máximo an@ corrosão (KTL) e pintura eletrostá@ca na cor na cor preta semi brilhante. Todos os parafusos de fixação, porcas travantes e arruelas deverão ser
em aço inox.
Barra sinalizadora com base cons@tuída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado), e/ou em policarbonato translucido e/ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta; com cúpula injetada em Policarbonato (com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), com fechamento da cúpula através parafusos e/ou presilhas em aço inox e borracha de vedação. A cúpula poderá ser inteiriça ou em partes, desde que mantenha o formato solicitado.
Conjunto luminoso - composto por, no mínimo 20 refletores, sendo: no mínimo 07 refletores frontais; no mínimo 07 refletores traseiros; cada um destes refletores deverá ser dotado de no mínimo 06 leds; no mínimo 2 refletores laterais
em ambos os lados da barra; cada um destes refletores dotado de no mínimo 03 leds por refletor. LEDs nas cores
VERMELHA RUBI E AZUL(quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL será somente na cor RUBI) para iluminação de emergência; todos os LEDs com no mínimo 03 WaXs de potência; sendo que a barra tenha no mínimo 120 LEDS; refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas equita@vamente por toda a extensão da barra, de forma a permi@r total visualização em 360° (SAE J845 DE FEV 2019), sem que haja pontos cegos
de luminosidade, desde que o "design" do veículo permita. O refletor central dianteiro poderá ter LEDs intercalados na cor rubi e na cor azul (quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL será somente na cor RUBI) e ao acionar animação de patrulhamento acione ambas as cores quando for o caso. Luzes de beco – dois refletores em LED para luz de beco (luz de busca lateral), composto por no mínimo 14 LEDs de
alta intensidade na cor cristal (branco), com potência mínima de 42W, apropriados para instalação externa, resistentes as intempéries e vibrações. Instalado próximo a barra de sinalização do teto, nas laterais, de modo que possibilite o ajuste horizontal e ver@cal do foco dos refletores. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade

CARHOUSE TOYOTA

para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque dos policiais, deverá ser acionado independente dos demais conjuntos luminosos.
Conjunto luminoso secundário - cons@tuído por 08 sinalizadores de LED, 4 na cor VERMELHA RUBI e 4 na cor AZUL (quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL serão 8 sinalizadores RUBI); acionados em conjunto com o
sistema de sinalização principal; sendo 04 instalados grade dianteira de entrada de ar para o radiador e 04 instalados na parte traseira do veículo em local que propicie a propagação da luz. Cada módulo será composto de no mínimo 03 LEDs e potência mínima de 3W cada LED. Módulo

óp@co sólido com lente colimadora, com proteção contra
intempéries, apropriado para ser instalado em ambiente externo.
O sinalizador visual deverá ser comandado por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita ageração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garan@r também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garan@ndo assim a eficiência luminosa e a vida ú@l dos LEDs. O consumo da
barra nas funções usuais deverá ser em torno de 05A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida ú@l das lâmpadas de LEDs.
O controlador dos sinalizadores visual e acús@co deverá ser único, permi@ndo o funcionamento independente de ambos os sistemas, em formato retangular. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permi@r o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina, a critério da Comissão de aprovação do veículo
referência. Visa facilitar sua u@lização por qualquer ocupante embarcado nos bancos dianteiros do veículo, sem a necessidade a acender a luz interna.
O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automá@co, gerenciando a carga da bateria quando o veículo es@ver como motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. Muito importante para preservar a bateria e evitar panes elétricas nas viaturas.
O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preven@vamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções. A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo referência, os seguintes documentos: Atestado, emi@do pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto u@lizado namontagem do sistema visual se enquadra na presente especificação.Laudo emi@do por en@dade acreditada, que comprove que o sinalizador luminoso principal (teto) a ser fornecidoatende as normas SAE J575, SAE J595 E J845, J1113 (em suas úl@mas versões), da SAE - Society of Automo@veEngineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1.
SIRENESirene eletrônica instalada em local adequado. O som de saída será composto pela alternância e sobreposição dos tonscomumente u@lizados em viaturas policiais (wail, yelp e super yelp).A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 110dB. Para a comprovação dessa medida o aparelhou@lizado para a aferição deverá ser colocado a um metro de distância do veículo, a um metro de altura.Será admi@da a instalação de sirene de baixa frequência, desde que em adição à sirene principal.O drive u@lizado deverá ser específico para u@lização em viaturas policiais, sendo vedada à u@lização de drivesconfeccionados para aplicações musicais. Deve ainda

CARHOUSE TOYOTA

ser um driver com pontos de fixação no corpo deste, não sendo
permi@da a fixação pela rosca, a fim de evitar desgastes e quebras, que podem causar eventuais acidentes além domau funcionamento da sirene.Sistema de megafone com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a3000Hz e pressão sonora, a um metro do veículo e a um metro de altura, de no mínimo 90dB.
PAINEL DE CONTROLE
Deverá ser fornecido painel de controle que concentre o controle da iluminação intermitente, iluminação deorientação de trânsito, disposi@vo sonoro de emergência e comutação de áudio externo.O painel de controle deve ser instalado no centro horizontal do painel da viatura, em posição que facilite oacionamento de suas teclas, sem demandar do motorista que desvie o olhar do trânsito. O local exato da instalaçãoserá definido conjuntamente pela contratada e contratante, após assinatura do contrato.
O módulo do sistema de controle dos sinalizadores visual e acús@co, caso haja, deverá ser instalado no compar@mentode carga ou em local definido pela Comissão de Acompanhamento das Adaptações, ficando afixado no painel do veículo apenas o painel do controlador.
Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné@cos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência u@lizada pelas polícias. Determinações da ANATEL. Garan@a total de 24 (vinte e quatro) meses para os disposi@vos de sinalização acús@ca e visual, incluindo as barrassinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores

Salientamos que o veículo tem que ter uma bateria só para equipamento .já incluso no valor

COROLLA CROSS XRE

Valor com todos o equipamento solicitados
Entrega em até 180 dias
Validade de 30 dias.

Valor de R$ 233.900.00

Dúvidas estou a diposição

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE AUGUSTO ESCHBERGER MARQUES
Data: 17/08/2026 09:30:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jorge Marques
Consultor de Vendas ao Governo
Tel. 051.99971507,
jmarques@carhousetoyota.com.br
jmarques.1259@gmail.com

AO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA RS
VEÍCULOS SUV

BRENNER
MITSUBISHI MOTORS

ORÇAMENTO

A Empresa BRENNER COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ 53.326.285/0001-11, Inscrição Estadual n° 072/0180961, situada a ROD BR 386, 2040, km 346, bairro Americano, cidade de Lajeado RS, por meio deste apresenta orçamento para aquisição de veículo PICK UP.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote	Especificação	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	Veículo Tipo SUV, Marca MITSUBISHI, Modelo ECLIPSE CROSS RUSH, Ano 2026, Modelo 2027, Potência de 165 cv, Tipo de combustível GASOLINA, Capacidade do porta-malas de 473 litros, Faróis de neblina, Para-choque dianteiro, Espelho retrovisor elétrico, Tanque de combustível de 63 litros, Travas elétricas, Vidros elétricos, Alarme, Capacidade para 05 passageiros (incluindo o motorista), Calhas de chuva nas portas, **Bancos revestidos em couro,** Adesivado conforme arte disponibilizada, Interface, Direção com assistência elétrica, Câmbio automático de 08 velocidades à frente + a ré, 04 portas, Ar condicionado, Sensor de estacionamento traseiro, Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH, Desembaçador traseiro, Protetor de cárter, Limpador traseiro, Pelicula protetora conforme legislação vigente. Garantia de 36 meses ou 100 mil km o que ocorrer primeiro. Entregue, licenciado e com o primeiro emplacamento em nome do Município de Carlos Barbosa RS. **Transformado em viatura policial.** **-Barra de sinalização (conforme edital)** **- Sirene (conforme edital)** **-Painel de controle (conforme edital)** **Inclusa as 03 primeiras revisões (Revisões a cada 10 mil km)** sem custos ao Município.	01	R$ 230.000,00	R$ 230.000,00

- **Validade da proposta: 45 dias**

- Prazo entrega do veículo: Até 90 dias, após emissão do empenho.

Lajeado, 08 de julho de 2026.

Jéssica Ribeiro Oliveira
Assistente Administrativo
Setor de Licitações

Brenner Comércio Automotivo Ltda
CNPJ 53.326.285/0001-00

Verauto | Auto Tradição
Rede de concessionárias

Proposta de Venda



T-Cross Highline

BF34N3 - Transmissão: Automática - 150 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Meu Acabamento Interno	
VF - Revestimento parcialmente em couro	R$ 0,00

Minha Cor	
0Q0Q - Branco Puro	R$ 1.100,00

Valor do Veículo	R$ 198.400,00
Cor	R$ 1.100,00
Opcionais	R$ 0,00
Sub Total	R$ 199.500,00
Valor Total	**R$ 199.500,00**

Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

A presente cotação refere-se a venda privada enquadrada no canal Frotista. Não configura proposta válida para fins de contratação pública, licitação, dispensa ou adesão a Ata de Registro de Preços, devendo, nesses casos, ser observadas as condições específicas do canal de Vendas ao Governo.

000031 - Auto Tradição
ROBSON SCHNEIDER WESCHENFELDER (Consultor de Vendas)
Telefone: (54) 2102-8000
Cel: (54) 9 9649-1795
E-mail: robson@autotradicao.com.br

Observações:
Cotação: 11778357 Data: 23/06/2026 Modelo: BF34N3' 'MY'26' Ed. '2 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 30/06/2026

Rua Francisco Luiz Bertolini, 121, Conceição, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-000 | (54) 2102-8000

T-Cross Highline

BF34N3 - Transmissão: Automática - 150 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Seus Itens de Série

• ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância
• AEB - Frenagem Autônoma de Emergência
• Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina)
• Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
• Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
• Alto-falantes (6)
• Antena no teto
• Aplique do painel estofado
• Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura
• Apoios de cabeça no banco traseiro (3)
• APP-connect (Apple Carplay e Android Auto) e conexão com a internet via Smartphone
• Ar-condicionado digital “Climatronic Touch” com filtro de poeira e polén
• Banco do motorista com ajuste de altura
• Banco do motorista com ajuste de lombar
• Banco traseiro com encosto rebatível bipartido
• Câmera para auxílio em manobras em marcha a ré
• Carregamento de celular por indução com refrigeração
• Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
• Cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos para posições central e laterais
• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
• Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos, saídas de ar traseiras e duas entradas USB
• Detector de pedestres
• Direção elétrica
• Espelho retrovisor interno antiofuscante automático
• Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função “tilt-down” no lado direito
• Faixa iluminada entre os faróis
• Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, função “Coming & Leaving home”
• Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
• Frisos decorativos cromados na parte inferior das janelas
• Freios “ABS” com “EBD” - Distribuição eletrônica de frenagem, “ESC”- Controle eletrônico de estabilidade, “ASR”- Controle de tração e “EDS”- Bloqueio eletrônico
• Grade dianteira com detalhes cromado
• HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
• Iluminação ambiente em LED
• Iluminação da placa de licença em LED
• Iluminação interna na região dos pés
• Iluminação no porta-luvas e no porta-malas
• Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
• Keyless - sistema de alarme antifurto com comando remoto
• Lanternas traseiras em LED com uma faixa de LED que une as lanternas
• Luz de neblina traseira unilateral, luz de marcha ré para ambos os lados
• Luzes de leitura dianteiras e traseiras
• Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores
• Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
• Manopla da alavanca de câmbio em couro
• Manopla da alavanca do freio de mão em plástico com botão cromado
• Painel de instrumentos digital de 10,25”
• Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
• Pedaleiras esportivas
• Piloto automático (controle automático de velocidade)

000031 - Auto Tradição
ROBSON SCHNEIDER WESCHENFELDER (Consultor de Vendas)
Telefone: (54) 2102-8000
Cel: (54) 9 9649-1795
E-mail: robson@autotradicao.com.br

Observações:
Cotação: 11778357 Data: 23/06/2026 Modelo: BF34N3' 'MY'26' Ed. '2 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 30/06/2026

T-Cross Highline

BF34N3 - Transmissão: Automática - 150 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Seus Itens de Série (Continuação)

• Porta objetos no encosto do banco dianteiro
• Rack de teto longitudinal na cor prata
• Revestimento dos bancos parcialmente em couro
• Rodas de liga leve 17” com pneus 205/55 R17
• Seleção do perfil de condução
• Sensor de Chuva
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Sistema “Start & Stop”
• Sistema detector de Fadiga do motorista
• Sistema multimídia “VW Play Connect” tela de 10,1” com resolução HD+, APP-connect (Apple Carplay wireless e Android Auto wireless), APP “Meu VW” pré-instalado, função bloqueio de Vallet, rádio, Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio)
• Sistemas de controle da perda de pressão dos pneus e de frenagem automática pós-colisão
• Tapetes adicionais em carpete (4)
• Tomada 12V no console central
• Tomadas USB tipo C dianteira
• Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch” nos dianteiros
• Volante multifuncional com revestimento premium e “shift-paddles”

000031 - Auto Tradição
ROBSON SCHNEIDER WESCHENFELDER (Consultor de Vendas)
Telefone: (54) 2102-8000
Cel: (54) 9 9649-1795
E-mail: robson@autotradicao.com.br

Observações:
Cotação: 11778357 Data: 23/06/2026 Modelo: BF34N3' 'MY'26' Ed. '2 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 30/06/2026

Rua Francisco Luiz Bertolini, 121, Conceição, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-000 | (54) 2102-8000

T-Cross Highline

Conheça seu Novo Volkswagen



BF34N3 Ed. 0 MY'27 Potência 150 CV (E) / 150 CV (G)

Total Flex | Automática | Dianteira

Configuração Atual

VF - Revestimento parcialmente em couro	**Sem custo adicional**
0Q0Q - Branco Puro	**R$ 1.100,00**

Opcionais

**** Opcionais detalhados disponíveis em anexo.***

Carburgo

Caxias do Sul

Condição comercial	**Varejo**

Detalhes da oferta	
Valor do Veículo	**R$ 186.290,00**
Opcionais	**R$ 13.940,00**
Subtotal	**R$ 200.230,00**
Desconto (R$)	**R$ 0,00**
Preço Unitário	**R$ 200.230,00**

Assinatura:

Cotação: #100317451
Data: 17/09/2026
Validade: 30/09/2026

Deusivane Lopes Gomes
DN: 0128 Carburgo - Caxias do Sul
deusivane.gomes@carburgo.com.br

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

Imagens meramente ilustrativas.

T-Cross Highline

Conheça seu Novo Volkswagen

Carburgo
Caxias do Sul

Itens de Série

- 6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais diant eiros e 2 de cortina)
- 6 alto-falantes
- ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância
- AEB - Frenagem Autônoma de Emergência
- Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
- Antena no teto
- Apoios de cabeça ajustável para os bancos dianteiros
- Apoios de cabeça ajustável para os bancos traseiros
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco do motorista com ajuste lombar
- Banco traseiro com encosto bipartido e sistema de rebatimento
- Câmera traseira
- Carregamento de celular por indução
- Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
- Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para posições central e laterais
- Climatronic Touch - Ar-condicionado digital
- Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
- Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos, saídas de ar traseiras e duas entradas USB
- Detector de fadiga
- Detector de pedestres
- Direção elétrica
- ESC - Controle eletrônico de estabilidade / ASR - Controle de tração e EDS - Bloqueio eletrônico do diferencial
- Espelho retrovisor interno antiofuscante automático
- Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com fu nção tilt-down no lado direito
- Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, função “Comi ng & Leaving home”
- Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® e Top tether
- Frisos decorativos cromados na parte inferior das janelas
- Grade dianteira com detalhes cromado
- HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
- Iluminação ambiente em LED
- Iluminação da placa de licença em LED
- Iluminação interna na região dos pés
- Iluminação no porta-luvas e no porta-malas
- Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
- Keyless - sistema de alarme antifurto com comando remoto
- Lanternas traseiras em LED com uma faixa de LED que une as lanternas
- Light Bar - Faixa de luz em LED na grade frontal
- Luz de neblina traseira unilateral
- Luzes de leitura dianteiras e traseiras
- Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores
- Painel de instrumentos digital de 10,25"
- Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
- Pedaleiras esportivas
- Piloto automático (controle automático de velocidade)
- Porta-objetos no encosto do banco dianteiro
- Portas USB tipo C
- Rack de teto longitudinal na cor prata
- Retrovisores externos e maçanetas das portas na cor do veículo
- Revestimento dos bancos parcialmente em couro
- Rodas de liga leve 17" com pneus 205/55 R17
- Seleção de modo de condução
- Sensor de chuva e crepuscular
- Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
- Sistema Start-Stop
- Sistemas de controle da perda de pressão dos pneus
- Sistema de frenagem automática pós-colisão
- Tapetes em carpete (4)
- Tomada 12V no console central
- Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função "one touch"
- Volante multifuncional com revestimento premium e shift paddles
- VW Play Connect - Sistema multimidia touchscreen com tela de 10,1" e App-Connect

Cotação: #100317451
Data: 17/09/2026
Validade: 30/09/2026

Deusivane Lopes Gomes
DN: 0128 Carburgo - Caxias do Sul
deusivane.gomes@carburgo.com.br

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

Imagens meramente ilustrativas.

Opcionais

PA2 - Pacote Sky view — **R$ 8.350,00**

- Ajuste do banco traseiro para aumentar o volume do porta-malas
- 2 luzes de leitura dianteiras somente (sem luzes de leitura traseiras)
- Teto solar panorâmico

PFS - Pacote Adas — **R$ 4.490,00**

- Assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist)
- Câmera multifuncional
- Detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga
- Park Assist - Assistente de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral
- Travel Assist - Assistente de condução para permanência na faixa e controle adaptativo de velocidade e distância

Cotação: #100317451
Data: 17/09/2026
Validade: 30/09/2026

Deusivane Lopes Gomes
DN: 0128 Carburgo - Caxias do Sul
deusivane.gomes@carburgo.com.br

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

Imagens meramente ilustrativas.

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

Orçamento para veículo SUV Zero Km

Volkswagen T-Cross Highline 2026 Zero Km (Branca)

Valor do Veículo: R$199.900,00

Valores sujeitos a reajustes conforme montadora selecionada

Itens de Série:

• ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância	• Iluminação da placa de licença em LED
• AEB - Frenagem Autônoma de Emergência	• Iluminação interna na região dos pés
• Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina)	• Iluminação no porta-luvas e no porta-malas
• Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)	• Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
• Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros	• Keyless - sistema de alarme antifurto com comando remoto
• Alto-falantes (6)	• Lanternas traseiras em LED com uma faixa de LED que une as lanternas
• Antena no teto	• Luz de neblina traseira unilateral, luz de marcha ré para ambos os lados
• Aplique do painel estofado	• Luzes de leitura dianteiras e traseiras
• Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura	• Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores
• Apoios de cabeça no banco traseiro (3)	• Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
• APP-Connect (Apple CarPlay e Android Auto) e conexão com a internet via smartphone	• Manopla da alavanca de câmbio em couro
• Ar-condicionado digital "Climatronic Touch" com filtro de poeira e pólen	• Manopla da alavanca do freio de mão em plástico com botão cromado
• Banco do motorista com ajuste de altura	• Painel de instrumentos digital de 10,25"
• Banco do motorista com ajuste de lombar	• Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
• Banco traseiro com encosto rebatível bipartido	• Pedaleiras esportivas
• Câmera para auxílio em manobras em marcha a ré	• Piloto automático (controle automático de velocidade)
• Carregamento de celular por indução com refrigeração	• Porta-objetos no encosto do banco dianteiro
• Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador	• Rack de teto longitudinal na cor prata
• Cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos para posições central e laterais	• Revestimento dos bancos parcialmente em couro

Luiggi Automóveis
CNPJ: 39.572.134/0001-12
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 4559, Vila Nova – Carlos Barbosa/RS
Telefone: (54) 99943-0505
E-mail: luiggi@luiggiautomoveis.com.br

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade	• Rodas de liga leve 17" com pneus 205/55 R17
• Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos, saídas de ar traseiras e duas entradas USB	• Seleção do perfil de condução
• Detector de pedestres	• Sensor de chuva
• Direção elétrica	• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Espelho retrovisor interno antiofuscante automático	• Sistema "Start & Stop"
• Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função "tilt-down" no lado direito	• Sistema detector de fadiga do motorista
• Faixa iluminada entre os faróis	• Sistema multimídia "VW Play Connect" tela de 10,1" com resolução HD+, APP-Connect (Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless), app "Meu VW" pré-instalado, função bloqueio de vallet, rádio, Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio)
• Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, função "Coming & Leaving home"	• Sistemas de controle da perda de pressão dos pneus e de frenagem automática pós-colisão
• Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top Tether	• Tapetes adicionais em carpete (4)
• Frisos decorativos cromados na parte inferior das janelas	• Tomada 12V no console central
• Freios "ABS" com "EBD" - Distribuição eletrônica de frenagem, "ESC" - Controle eletrônico de estabilidade, "ASR" - Controle de tração e "EDS" - Bloqueio eletrônico	• Tomada USB tipo C dianteira
• Grade dianteira com detalhes cromados	• Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
• HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas	• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função "one touch" nos dianteiros
• Iluminação ambiente em LED	• Volante multifuncional com revestimento premium e "shift-paddles"

ORÇAMENTO

COMPASS SPORT T270

Dados Técnicos

Combustível: **ETANOL/GASOLINA**
Potência máxima (cv): **176**
Torque máximo (kgf.m): **27,5**
Número de marchas: **AT6**
Tração: **4x2**

Capacidade do porta-malas (litros): **476**
Comprimento do veículo (mm): **4.404**
Entre-Eixos (mm): **2.636**
Largura do veículo (mm): **1.819**
Tanque de combustível (litros): **55**

Itens de Série

.Acendimento automático dos faróis
.Apoia-braço com porta objetos
.Banco do motorista com regulagem de altura
.Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
.Chave presencial com telecomando para abertura de portas e vidros - Keyless Entry n Go .Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
.Controle de Estabilidade (ESC)
.Controle de Tração
.Controle eletrônico anti capotamento
.Câmbio automático de 6 marchas
.Câmera de estacionamento traseira
.Direção elétrica
.Estepe de uso emergencial
.Freio de estacionamento eletrônico
.HSA (Hill Start Assist)
.Limitador de velocidade
.Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
.Protetor de Tanque de Combustível
.Protetor de carter
.Rack do teto na cor preta
.Repetidor lateral nos retrovisores
.Retrovisores externos elétricos
.Rodas em liga aro 18'' e pneus 225/55
.Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)
.Sensor de chuva
.Sensor de estacionamento traseiro
.Sistema Auto Hold
.Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)
.Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
.Tapetes dianteiros e traseiros
. Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio
. Ar-Condicionado automático dual zone
. Bancos revestidos em tecido
. Central multimidia com tela de 8,4"
. Faróis Full LED com assinatura em LED
. Jeep Traction Control+
. Lanternas com assinatura em LED
. Modo Sport

. Painel de Instrumentos com Tela Colorida TFT de 7"

Valor do investimento (veiculo + transformação): R$240.000,00 cada
Valores sujeitos a reajustes.

Waldir Pulga
Sócio Diretor.

À
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS URBANAS

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: Item 06: VEÍCULO (VIATURA POLICIAL) TIPO CAMIONETA

Razão Social do Licitante	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ N°	00.485.542/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096/2531383
Endereço:	Av. Dr. Nilo Peçanha, 3.000 Bairro: Chácara das Pedras Porto Alegre RS CEP: 91330-001
Representante Legal Responsável pela assinatura do contrato	ALCEU PEREIRA - Representante Legal CI 1048119273 SSP-RS - CPF 51440741034
pessoa de contato	Sérgio Schanzer FONE: (51) 999715649 schanzer@jardine.com.br
Dados Bancários:	BANCO BANRISUL – VILA IPIRANGA AG: 0043 CC: 060118780-4

Vimos pela presente apresentar proposta para os seguintes itens:

QUANT	DESCRIÇÃO
01	**Marca: GM/CHEVROLET** **MODELO: TRACKER AT TURBO 2026/2027** **Valor R$ 210.000,00** **Quantidade: 2 unidades** **VALOR TOTAL R$ 420.000,00** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO SERVIÇO PADRÃO – Cor: Branca;– Modelo veículo: SUV; – Potência do veículo: Mín 116 cv; – Potência do veículo será aferida na gasolina; – Tipo de combus vel: Gasolina, flex; – Capacidade do porta-malas: mínimo 370 L; – Farola de neblina: Sim;– Para-choque dianteiro: Sim;– Espelho retrovisor: Elétrico;– Capacidade do tanque de combus vel: mínimo 45 L; – Veículo com travas elétricas: Sim;– Veículo com alarme: Sim;– Veículo com vidros elétricos: Sim; – Capacidade de lugares: 4 passageiros mais o condutor;– Calhas de chuva nas portas; – Emplacado; – Adesivado conforme arte que será disponibilizada;– Garan a de 36 meses ou 100 mil km.– Contrato de revisão para 3 anos, cada 10.000 KM ou cada 12 meses, durante a garan a, sem custos ao município.– Veículo com interface: Sim; – Direção: Mínimo Direção Hidráulica/Elétrica; – Câmbio: Automá co;– Número De Marchas: Mínimo 5 Marchas;– Numero De Portas: Quatro Portas;– Veículo Com Ar Condicionado: Sim;– Veículo Com Sensor De Ré: Sim; – Veículo Com Radio Fm/Usb/Bluetooth: Sim; – Veiculo Com Desembaçador Traseiro: Sim; – Veículo Com Jogo De Tapetes: Sim;– Veículo Com Protetor De Carter: Sim; – Veículo Com Limpador Traseiro: Sim; – Película Protetora Conforme Legislação Vigente: Sim; – Ano e modelo do veículo: deverão ser iguais ou superiores a data de emissão da nota fiscal (caso haja comercialização por parte do fabricante); – Licenciamento veículo: pago pelo vendedor em nome do órgão requisitante;– Serão considerados como zero quilômetro (0 km), veículos que não tenham sido u lizados pelo proprietário anterior e possuam quilometragem que caracterize essa situação, limitado até 150 km/rodados;– Demais itens não mencionados acima deverão ser considerados originais de fábrica e não deverão onerar custos ao órgão requisitante; – Serão aceitos itens considerados melhores em sua qualidade do que os solicitados no processo, desde que os mesmos não onerem custos ao órgão requisitante e que estes estejam previamente expressados em orçamento. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO EMPREGO OPERACIONAL: Veículo para emprego operacional ordinário, cerco e diligências inves ga vas ro neiras. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO AMBIENTE DE USO: Veículo de emprego em rodovias pavimentadas, terreno urbano e terreno rural (vias pavimentadas e não pavimentadas do interior do munícipio). CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO: Camionetas (comerciais leves). CATEGORIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS POR AMBIENTE DE USO: REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS GERAIS– O sistema elétrico deve ser compa vel com a exigência da a vidade operacional de segurança pública, considerando o funcionamento simultâneo dos equipamentos complementares de sinalização acús ca, sinalização luminosa (visual), sistema de radiocomunicação e de interface com o centro de operações, com autonomia de funcionamento de 06 (seis) horas considerando os sistemas luminosos e de radiocomunicação com o motor desligado e com carga suficiente para dar a

	par da, contemplando, no mínimo, alternador e bateria, chicotes elétricos, caixa de fusíveis e outros disposi vos de proteção ou comutação dimensionados para a demanda de energia solicitada, além de considerar o mínimo de duas tomadas de serviço no porta-malas e duas no cockpit, e o mínimo de 4 pontos de iluminação interna sobre as posições das cabeças dos ocupantes e outra no interior do porta-malas quando da aplicação do sistema de acondicionamento provisório de de do.– O sistema de arrefecimento e de lubrificação do motor deve ser compa vel com a exigência da a vidade operacional de segurança pública, para suportar condições severas de uso. – O sistema de transmissão, considerando seu sistema de arrefecimento e lubrificação, deve ser compa vel com a exigência da a vidade operacional de segurança pública, para suportar condições severas de uso.– A suspensão deve ser compa vel com a exigência da a vidade operacional de segurança pública, para suportar condições severas de uso.– O sistema de frenagem deve ser do po ABS (An blockier-Bremssystem), de alta performance, compa vel com a exigência da a vidade operacional de segurança pública, para suportar condições severas de uso. – Os bancos devem ser reves dos em material resistente e de fácil higienização, possuindo abas laterais com ângulos reduzidos (quase planas) no encosto dorsal, a fim de comportar um agente de segurança pública uniformizado, com equipamentos (colete de proteção balís ca, armamentos e outros) que facilite o seu embarque e desembarque rápido.– O veículo deve possuir controle de tração.– O veículo deve possuir controle de estabilidade. *Descrição da película de proteção solar:- Película de proteção solar na cor preta, deverá atender a legislação vigente; - Transparência mínima de 70% no para-brisa e nos vidros das portas dianteiras, e 50% nos vidros vigia traseiro e portas traseiras. **Descrição da capa de proteção para bancos: Capas para bancos dianteiros e traseiros e apoios de cabeça removíveis, em couro sinté co lavável (Courvin), flexível e impermeável, na cor cinza escuro, com reforço na região de cintos e armas. ***Descrição do Para-choque de impulsão: Para-choque de impulsão frontal de uso tá co policial, po Push Bumper, de perfil ver cal e centralizado. O equipamento deve ser desenvolvido sob medida e possuir geometria especificamente compa vel com o para choque original do veículo SUV médio, acompanhando o design e a curvatura da grade frontal sem obstruir os faróis principais ou interferir na aerodinâmica do radiador. ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS E ESTRUTURAIS: Composta por 02 (duas) torres ver cais paralelas, confeccionadas em chapa de aço carbono estrutural de alta resistência (especificação mínima SAE 1020 ou superior), com espessura mínima de 4,75 mm (3/16”), cortadas em equipamento de plasma ou laser CNC para garan r precisão e ausência de rebarbas. Interligação das torres por meio de no mínimo 02 (duas) barras transversais de aço (tubulares ou em chapa dobrada), soldadas pelo processo MIG/MAG robo zado, garan ndo um conjunto monobloco rígido e livre de torções estruturais durante impactos. A face externa frontal de ambas as torres ver cais deve ser integralmente reves da com borracha nitrílica vulcanizada ou poliuretano de alta densidade, com espessura mínima de 12 mm. O material deve ser resistente a intempéries (raios UV) e projetado para absorver pequenos impactos e viabilizar manobras de empurre tá co (PIT) e desobstrução de vias sem gerar fagulhas. FIXAÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL O sistema de fixação deve u lizar braços extensores de aço reforçado que transpassem a grade plás ca do veículo, sendo parafusados diretamente nas longarinas dianteiras (monobloco do chassi). É terminantemente proibida a realização de soldas, furações destru vas na lataria ou cortes que comprometam a rigidez estrutural original do veículo. Devem ser u lizados os pontos de ancoragem preexistentes no chassi da montadora. Toda a parafernália de montagem (parafusos, porcas autotravantes e arruelas) deve possuir tratamento de zincagem e classificação de resistência mecânica mínima Grau/Classe 8.8. TRATAMENTO SUPERFICIAL E ACABAMENTO Todo o conjunto metálico deve passar por processo de decapagem, desengraxamento e fosfa zação por imersão para prevenir oxidação prematura.

	Acabamento final em pintura eletrostá ca a pó (Epóxi) texturizada, na cor Preto Fosco, com espessura de camada mínima de 80 mícrons, apresentando alta resistência a riscos, impactos de detritos de rodovias e agentes químicos. REQUISITOS DE CONFORMIDADE E HOMOLOGAÇÃO O equipamento deve atender rigorosamente aos parâmetros vigentes estabelecidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) para veículos de emergência e órgãos de segurança pública (isenções ou regras específicas para para-choques de impulsão/quebra-matos em viaturas oficiais). Garan a técnica mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, desplacamento de pintura ou falhas estruturais de soldagem, contados a par r da data de recebimento defini vo do objeto. ****Descrição barra sinalizadora e sirene: CARACTERÍSTICAS GERAIS Todos os equipamentos desta seção devem ser especificamente projetados para resis rem a condições climá cas comuns no Brasil. Os equipamentos externos devem suportar chuvas, temperaturas entre -10ºC e 45ºC acrescido de exposição solar direta e umidade entre 15% e 95%; Devem suportar elementos corrosivos, abrasivos (areia, poeira) e afins. BARRA DE SINALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO: Barra sinalizadora em formato de arco, elíp co ou linear, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm. A barra deverá ser fixada no teto, através de suporte próprio, fabricado em aço, fixada através de parafusos passantes e porcas travantes, de modo que a barra suporte vibrações e vento conforme a velocidade máxima do veículo (fornecer laudo de teste e ensaios). O formato busca omizar a visualização da sinalização e o tamanho segue o padrão do mercado para o uso em veículos de urgência e emergência. A estrutura metálica para fixação da barra sinalizadora deve receber tratamento máximo an corrosão (KTL) e pintura eletrostá ca na cor na cor preta semi brilhante. Todos os parafusos de fixação, porcas travantes e arruelas deverão ser em aço inox. Barra sinalizadora com base cons tuída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado), e/ou em policarbonato translucido e/ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta; com cúpula injetada em Policarbonato (com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), com fechamento da cúpula através parafusos e/ou presilhas em aço inox e borracha de vedação. A cúpula poderá ser inteiriça ou em partes, desde que mantenha o formato solicitado. Conjunto luminoso - composto por, no mínimo 20 refletores, sendo: no mínimo 07 refletores frontais; no mínimo 07 refletores traseiros; cada um destes refletores deverá ser dotado de no mínimo 06 leds; no mínimo 2 refletores laterais em ambos os lados da barra; cada um destes refletores dotado de no mínimo 03 leds por refletor. LEDs nas cores VERMELHA RUBI E AZUL(quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL será somente na cor RUBI) para iluminação de emergência; todos os LEDs com no mínimo 03 Wa s de potência; sendo que a barra tenha no mínimo 120 LEDS; refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas equita vamente por toda a extensão da barra, de forma a permi r total visualização em 360° (SAE J845 DE FEV 2019), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo permita. O refletor central dianteiro poderá ter LEDs intercalados na cor rubi e na cor azul (quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL será somente na cor RUBI) e ao acionar animação de patrulhamento acione ambas as cores quando for o caso. Luzes de beco – dois refletores em LED para luz de beco (luz de busca lateral), composto por no mínimo 14 LEDs de alta intensidade na cor cristal (branco), com potência mínima de 42W, apropriados para instalação externa, resistentes as intempéries e vibrações. Instalado próximo a barra de sinalização do teto, nas laterais, de modo que possibilite o ajuste horizontal e ver cal do foco dos refletores. Luz auxiliar de busca, usado em situações de pouca luminosidade para verificar as margens da rodovia sem a necessidade de desembarque dos policiais, deverá ser acionado independente dos demais conjuntos luminosos. Conjunto luminoso secundário - cons tuído por 08 sinalizadores de LED, 4 na cor VERMELHA RUBI e 4 na cor AZUL (quando solicitado, caso não seja solicitado a cor AZUL serão 8 sinalizadores RUBI); acionados em

	conjunto com o sistema de sinalização principal; sendo 04 instalados grade dianteira de entrada de ar para o radiador e 04 instalados na parte traseira do veículo em local que propicie a propagação da luz. Cada módulo será composto de no mínimo 03 LEDs e potência mínima de 3W cada LED. Módulo óp co sólido com lente colimadora, com proteção contra intempéries, apropriado para ser instalado em ambiente externo. O sinalizador visual deverá ser comandado por módulo de controle único, dotado de micro processador ou microcontrolador, que permita ageração de lampejos luminosos de 25ms a 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garan r também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garan ndo assim a eficiência luminosa e a vida ú l dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 05A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A. Necessário para comandar corretamente o sistema de sinalização sem prejudicar a vida ú l das lâmpadas de LEDs. O controlador dos sinalizadores visual e acús co deverá ser único, permi ndo o funcionamento independente de ambos os sistemas, em formato retangular. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permi r o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina, a critério da Comissão de aprovação do veículo referência. Visa facilitar sua u lização por qualquer ocupante embarcado nos bancos dianteiros do veículo, sem a necessidade a acender a luz interna. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automá co, gerenciando a carga da bateria quando o veículo es ver como motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. Muito importante para preservar a bateria e evitar panes elétricas nas viaturas. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preven vamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Busca a preservação do sistema de possível queima, o que geraria custos adicionais caso o sistema não for dotado destas proteções. A licitante vencedora deverá apresentar por ocasião da análise do veículo referência, os seguintes documentos: Atestado, emi do pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto u lizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação. Laudo emi do por en dade acreditada, que comprove que o sinalizador luminoso principal (teto) a ser fornecido atende as normas SAE J575, SAE J595 E J845, J1113 (em suas úl mas versões), da SAE - Society of Automo ve Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1. SIRENE Sirene eletrônica instalada em local adequado. O som de saída será composto pela alternância e sobreposição dos tons comumente u lizados em viaturas policiais (wail, yelp e super yelp). A pressão sonora à frente do veículo não poderá ser inferior a 110dB. Para a comprovação dessa medida o aparelho u lizado para a aferição deverá ser colocado a um metro de distância do veículo, a um metro de altura. Será admi da a instalação de sirene de baixa frequência, desde que em adição à sirene principal. O drive u lizado deverá ser específico para u lização em viaturas policiais, sendo vedada à u lização de drives confeccionados para aplicações musicais. Deve ainda ser um driver com pontos de fixação no corpo deste, não sendo permi da a fixação pela rosca, a fim de evitar desgastes e quebras, que podem causar eventuais acidentes além do mau funcionamento da sirene. Sistema de megafone com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000Hz e pressão sonora, a um metro do veículo e a um metro de altura, de no mínimo 90dB. PAINEL DE CONTROLE Deverá ser fornecido painel de controle que concentre o controle da iluminação intermitente, iluminação de orientação de trânsito, disposi vo sonoro de emergência e comutação de

	áudio externo. O painel de controle deve ser instalado no centro horizontal do painel da viatura, em posição que facilite o acionamento de suas teclas, sem demandar do motorista que desvie o olhar do trânsito. O local exato da instalação será definido conjuntamente pela contratada e contratante, após assinatura do contrato. O módulo do sistema de controle dos sinalizadores visual e acús co, caso haja, deverá ser instalado no comparmento de carga ou em local definido pela Comissão de Acompanhamento das Adaptações, ficando afixado no painel do veículo apenas o painel do controlador. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné cos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência u lizada pelas polícias. Determinações da ANATEL. Garan a total de 24 (vinte e quatro) meses para os disposi vos de sinalização acús ca e visual, incluindo as barras sinalizadoras, refletores, LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores.– O veículo deve possuir direção assis da, podendo ser elétrica, hidráulica, eletro-hidráulica, ou similar.– O veículo deve possuir, no mínimo, 02 (dois) Air-bags frontais.– O veículo deve possuir roda e pneu do estepe em medidas iguais ao conjunto rodante em operação, considerando que não pode haver restrições de distância e velocidade em caso de necessidade de subs tuição. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS POR EMPREGO OPERACIONAL:– Limite mínimo de potência (CV): 100 CV;– Limite mínimo de torque (kgf.m): 15 kgf.m.– O ângulo de abertura das portas dianteiras será de no mínimo 60°, as portas traseiras também deverão alcançar esse ângulo de abertura.– Os vidros móveis deverão possuir abertura total nas portas dianteiras e traseiras.– No tocante às dimensões do veículo, estes deverão possuir, no mínimo, as distâncias abaixo apontadas, baseadas nas medidas para corpo atlé co ou normal de pessoas com estatura entre 1,77 m e 1,85 m dispostas na norma ABNT NBR 16060:2012, com uniforme e equipamentos: I - HATD - Altura dos assentos dianteiro e traseiro ao teto (Headroom), quando do ajuste mais baixo do banco de, no mínimo, 920 mm; II - DPED - Distância do pedal do freio ao encosto do banco dianteiro (Legroom), quando do ajuste mais longo do banco de, no mínimo, 1.000 mm; III - DEET - Distância da traseira do encosto do banco dianteiro ao encosto do banco traseiro (Legroom), quando do ajuste mais longo do banco dianteiro de, no mínimo, 550 mm; IV - HAPDT - Altura do assento dianteiro e traseiro ao piso, quando do ajuste mais baixo do banco, de no mínimo 250 mm; V - LPEDT - Largura interna de porta a porta, dianteira e traseira, na altura do espaldar (Shoulder room), de no mínimo 1.270 mm; VI - LPQDT - Largura interna de porta a porta, dianteira e traseira, na altura do quadril (Hiproom), de no mínimo 1.280 mm.– Quando os bancos traseiros forem individuais, esses devem possuir largura mínima de 550 mm

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de entrega 90 dias

Porto Alegre, 20 de julho de 2026.

SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA.

ALCEU PEREIRA
Representante Legal
CI 1048119273 SSP-RS
CPF 51440741034

Verauto | Auto Tradição
Rede de concessionárias

Proposta de Venda



T-Cross 200 TSI

BF32B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Meu Acabamento Interno	
BA - Tecido	R$ 0,00

Minha Cor	
0Q0Q - Branco Puro	R$ 1.100,00

Valor do Veículo	R$ 188.570,00
Cor	R$ 1.100,00
Opcionais	R$ 2.330,00
Sub Total	R$ 192.000,00
Valor Total	**R$ 192.000,00**

Seus Itens Opcionais

PAV - Pacote Interactive IV	R$ 2.330,00

- Câmera para auxílio em manobras em marcha a ré
- Sensores de estacionamento dianteiros
- Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função "tilt-down" no lado direito
- Rodas de liga leve 17”
- Pneus 205/55 R17 de baixa resistência a rolagem

Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

A presente cotação refere-se a venda privada enquadrada no canal Frotista. Não configura proposta válida para fins de contratação pública, licitação, dispensa ou adesão a Ata de Registro de Preços, devendo, nesses casos, ser observadas as condições específicas do canal de Vendas ao Governo.

000031 - Auto Tradição
Verauto Automóveis Ltda
Telefone: (54) 2102-8000
E-mail: fabio@verautoautomoveis.com.br

Observações:
Cotação: 11832760 Data: 03/07/2026 Modelo: BF32B3' 'MY'26' Ed. '3 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 31/07/2026

Rua Francisco Luiz Bertolini, 121, Conceição, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-000 | (54) 2102-8000

T-Cross 200 TSI

BF32B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Seus Itens de Série

• ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância
• AEB - Frenagem Autônoma de Emergência
• Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina)
• Airbags dianteiros com desativação do passageiro (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)
• Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros
• 4 alto-falantes e 2 tweeters
• Antena no teto
• Aplique do painel estofado
• Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura
• Apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura (3) K22 - Prata Pyrit
• APP-connect (Apple Carplay e Android Auto) e conexão com a internet via Smartphone
• Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
• Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
• Banco traseiro com encosto rebatível bipartido
• Bancos revestidos em tecido
• Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
• Cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos para posições central e laterais
• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
• Colunas centrais com aplique preto fosco
• Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos e entradas USB
• Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro
• Detector de pedestres
• Direção elétrica
• Espelho retrovisor interno antiofuscante
• Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis
• Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, função “Coming & Leaving home”
• Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
• Freios “ABS” com “EBD” - Distribuição eletrônica de frenagem, “ESC”- Controle eletrônico de estabilidade, “ASR”- Controle de tração e “EDS”- Bloqueio eletrônico do diferencial
• HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
• Iluminação da placa de licença em LED
• Iluminação no porta-malas
• Indicador de controle da pressão dos pneus
• Lanternas traseiras em LED com uma faixa de LED que une as lanternas
• Luz de neblina traseira unilateral, luz de marcha ré para ambos os lados
• Luzes de leitura dianteiras e traseiras
• Luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores
• Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
• Manopla da alavanca do freio de mão em plástico
• Painel de instrumentos digital de 8”
• Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
• Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
• Piloto automático (controle automático de velocidade)
• Pneus 205/60 R16 de baixa resistência a rolagem
• Porta objetos no encosto do banco dianteiro
• Rack de teto longitudinal na cor preta
• Rodas de liga leve 16”
• Sensor de estacionamento traseiro
• Sistema detector de Fadiga do motorista
• Sistema “Start & Stop”

000031 - Auto Tradição
Verauto Automóveis Ltda
Telefone: (54) 2102-8000
E-mail: fabio@verautoautomoveis.com.br

Observações:
Cotação: 11832760 Data: 03/07/2026 Modelo: BF32B3' 'MY'26' Ed. '3 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 31/07/2026

Rua Francisco Luiz Bertolini, 121, Conceição, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-000 | (54) 2102-8000

T-Cross 200 TSI

BF32B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2026

Seus Itens de Série (Continuação)

• Sistema de alarme antifurto com comando remoto e monitoramento interno.
• Sistema de Frenagem automática pós-colisão”
• Sistema multimídia “VW Play” com tela colorida de 10,1” e APP-Connect, controles integrados no display, APP “Meu VW” pré-instalado, conexão com a internet via Smartphone, função Vallet, rádio,
• Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio)
• Temporizador do limpador de para-brisa com sensor de luz
• Tomada 12V no console central
• Tomadas USB tipo C dianteira
• Transmissão automática de 6 velocidades
• Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch”
• Volante multifuncional revestido em couro com “shift paddles”

000031 - Auto Tradição
Verauto Automóveis Ltda
Telefone: (54) 2102-8000
E-mail: fabio@verautoautomoveis.com.br

Observações:
Cotação: 11832760 Data: 03/07/2026 Modelo: BF32B3' 'MY'26' Ed. '3 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Data de validade: 31/07/2026

Rua Francisco Luiz Bertolini, 121, Conceição, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-000 | (54) 2102-8000