

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Temperado , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada , Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 322.20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

2 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 , Cabo: Polipropileno Simples , Tamanho: 6 X 1/4 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Fenda Cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 275,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

3 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 , Cabo: Polipropileno Simples , Tamanho: 10 X 3/8 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 129,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

4 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-59cr , Cabo: Polipropileno Simples , Tamanho: 6 X 1/4 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Fenda Cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 242,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

5 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-59cr , Cabo: Polipropileno Simples , Tamanho: 6 X 1/4 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Fenda Cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 249,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

6 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-59cr , Cabo: Polipropileno Simples , Tamanho: 6 X 1/4 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Fenda Cruzada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

7 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Carbono Temperado , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 3/16 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G1

8 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Trefilado , Bitola: 3/16 X 3 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 193,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (30)

Grupo: G1

9 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço Cromo Vanádio , Tamanho: 24 POL, Abertura: 600 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 515,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

10 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Niquelado E Cromado , Bitola: 27 MM, Tipo: Boca + Catraca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 309,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G2

11 - Chave Combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Bitola: 28 MM, Tipo: Boca + Estrela , Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 313,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G2

12 - Chave Combinada

Descrição Detalhada:

Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Bitola: 30 MM, Tipo: Boca + Estrela , Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

13 - Chave Combinada

Descrição Detalhada:

Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Bitola: 32 MM, Tipo: Boca + Estrela , Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 205,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

14 - Chave Combinada

Descrição Detalhada:

Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Bitola: 30 MM, Tipo: Boca + Estrela , Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 199,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

15 - Chave Combinada

Descrição Detalhada:

Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento: Cromado , Bitola: 30 MM, Tipo: Boca + Estrela , Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 207,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

16 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Bitola: 36 X 41 MM, Características Adicionais: Tipo Duas Bocas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 502,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G2

17 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Bitola: 38 X 42 MM, Características Adicionais: Tipo Duas Bocas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 283,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

18 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Bitola: 38 X 42 MM, Características Adicionais: Tipo Duas Bocas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 416,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

19 - Chave Estrela - Milimetrada

Descrição Detalhada: Chave Estrela - Milimetrada Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Niquelado , Bitola Boca Menor: 36 MM, Bitola Boca Maior: 41 MM, Espessura Boca Menor: 20 MM, Espessura Boca Maior: 21 MM, Comprimento Total: 440 MM, Altura: 40 MM, Peso: 1.150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 509,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

20 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Carbono , Acabamento: Cromado , Bitola: 41 X 46 MM, Características Adicionais: Tipo Duas Bocas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 657,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

21 - Chave Estrela - Milimetrada

Descrição Detalhada: Chave Estrela - Milimetrada Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Niquelado , Bitola Boca Menor: 46 MM, Bitola Boca Maior: 50 MM, Espessura Boca Menor: 22,50 MM, Espessura Boca Maior: 24 MM, Comprimento Total: 535 MM, Altura: 48 MM, Peso: 2.150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 496,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

22 - Chave Estrela - Milimetrada

Descrição Detalhada: Chave Estrela - Milimetrada Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Niquelado , Bitola Boca Menor: 46 MM, Bitola Boca Maior: 50 MM, Espessura Boca Menor: 22,50 MM, Espessura Boca Maior: 24 MM, Comprimento Total: 535 MM, Altura: 48 MM, Peso: 2.150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 568,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

23 - Chave Estrela - Milimetrada

Descrição Detalhada: Chave Estrela - Milimetrada Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Niquelado , Bitola Boca Menor: 46 MM, Bitola Boca Maior: 50 MM, Espessura Boca Menor: 22,50 MM, Espessura Boca Maior: 24 MM, Comprimento Total: 535 MM, Altura: 48 MM, Peso: 2.150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 680,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

24 - Chave Estrela - Milimetrada

Descrição Detalhada: Chave Estrela - Milimetrada Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Niquelado , Bitola Boca Menor: 46 MM, Bitola Boca Maior: 50 MM, Espessura Boca Menor: 22,50 MM, Espessura Boca Maior: 24 MM, Comprimento Total: 535 MM, Altura: 48 MM, Peso: 2.150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 713,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G2

25 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1 CV, Características Adicionais: Submersível
Água Suja Altura Manométrica 9mca , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 46.871,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (10)

Grupo: G3

26 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico , Material: Polipropileno , Potência: 450 W, Vazão: 850 A 1930 L/H, Voltagem: 115/254 V, Aplicação: Drenagem Água , Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Submersível , Características Adicionais: Altura Manométrica 50 Metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 17.289,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (10)

Grupo: G3

27 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço , Tipo Corte: Tesoura Catraca , Comprimento: 275 MM, Características Adicionais: Corte De Cabos De Cobre E Alumínio Até 240mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 344,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G4

28 - Alicate De Corte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	880,25
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Grupo: G4

29 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Curvador De Canos De Cobre E Alumínio Componentes: 07 Curvadores De Tubo De Cobre De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	6.662,80
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Grupo: G5

30 - Conjunto Flangeador

Descrição Detalhada: Conjunto Flangeador Componentes: Corpo Base/Mordente/Ponteiros/Cortador Tube Aplicação: Tubulação Metálica Sistema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	964,51
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Grupo: G5

31 - Alavanca

D = 1.5" B = 1.5" L = 1" A = 1" M = 1.5" A = 1" E = 1" C = 1" L = 1" 1.5" M B = 1" L = 1" 1.5" M C = 1" L = 1" A = 1" L = 1" B = 1" C = 1" E = 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2.679,51
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Grupo: G6

32 - Haste

Descrição Detalhada: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 890,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G6

33 - Alicates Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicates Para Climpar Material: Metal , Características Adicionais: Conector Rj -45 , Material Cabo: Plástico , Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 391,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G7

34 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Padrão: 568 A / 568 B , Aplicação: Testador De Cabos Rj-45 , Conectores: Rj-45/ Rj-11 , Características Adicionais: Modo Manual E Automático, Painel C/ Leds P/ Diagnó , Material: Plástico Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 666,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (3)

Grupo: G7

35 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular , Voltagem: 220 V, Potência: 2.600 W, Rotação: 8.500 RPM, Diâmetro Disco: 7 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.502,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G8

36 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio , Especificação: Ar 302 , Diâmetro: 114,30 MM, Altura: 3,20 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Velocidade Máxima: 13.370 RPM, Tela Reforço: 2 UN, Material Tela: Fibra Vidro , Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral , Normas Técnicas: Abnt Nb 33

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 14.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (500)

Grupo: G8

37 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Termofusora , Voltagem: 220 V, Características Adicionais 2: Bocais 75mm, 90mm E 110mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.973,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G9

38 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 220 V, Potência: 800 A 1.500 W, Volume Ar: 450 L/MIN, Aplicação: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.722,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G9

39 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Rotulas Auto-Ajustável. , Material: Aço Liga , Características Adicionais: Encaixe: 1/2"; Rótulas: 36 A 41 Mm , Aplicação: Montar E Desmontar Braço Axial De Caixa De Direção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.411,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G10

40 - Peças E Acessórios Ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Cabo De Força Em "T" , Aplicação: Chave Catraca Espiga Quadrada De 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.290,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G10

41 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Rotulas Auto-Ajustável. , Material: Aço Liga , Características Adicionais: Encaixe: 1/2"; Rótulas: 36 A 41 Mm , Aplicação: Montar E Desmontar Braço Axial De Caixa De Direção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.545,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G10

42 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1/2 CV, Características Adicionais: Trifásica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 152.088,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (80)

43 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 1 CV, Capacidade: 6 MCA, Vazão: 20 M3/H, Voltagem: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Submersível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37.898,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (10)

44 - Barraca / Barraca Acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Gazebo , Material Armação: Duralumínio , Largura: 3 M, Comprimento: 3 M, Material Esqueleto: Alumínio , Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zíper C/2 Puxadores/Argolas P/Var , Aplicação: Abrigo Em Campo , Material: Poliéster

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.410,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

45 - Macaco Hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 2 TON, Comprimento Total: 1.180 MM, Altura Alberto: 533 MM, Altura Cabo Acionamento: 1.075 MM, Altura Chassi: 165 MM, Altura Fechado: 145 MM, Bitola Conjunto Rodízios Giratórios: 390 MM, Bitola Roda Fixa: 250 MM, Peso: 49 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.539,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (3)

46 - Eletrodo Laboratório

Descrição Detalhada: Eletrodo Laboratório Material: Platina , Formato: Em "U" , Dimensões: Cerca De 10 X 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.770,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (3)

47 - Escada Extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro , Material Degrau: Alumínio , Quantidade Degraus: 25 , Altura Fechada: 4,63 M, Altura Aberta: 7,86 M, Cor: Laranja , Peso: 27,50 KG, Características Adicionais: Faixas De Segurança Amarelas E Pretas , Aplicação: Corpo De Bombeiros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.468,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

48 - Peça/Componente Compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Filtro Regulador E Lubrificador De Ar , Aplicação: Compressor De Ar , Características Adicionais: Conexão Bsp 1/2", Pressão De Trabalho: 22.5 A Ab

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.084,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

49 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono , Potência Motor: 1 CV, Tipo Motor: Trifásico , Tensão: 220 V, Vazão: 4.000 M3/H, Tipo: Axial , Freqüência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 4.540,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

50 - Talha Manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 500 KG, Altura Elevação: 3 M, Quantidade Correntes: 1 , Peso Total: 11 KG, Comprimento Corrente: 38 M, Força Acionamento: Não Aplicável KG, Comprimento Alavanca: Não Aplicável MM, Distância Entre Gancho: 330 MM, Largura: 160 MM, Profundidade: 154 MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Uso: Cavalete, Ponte Rolante, Movimentação Carga Mono -, Características Adicionais: Peça Intercambiável, Facilidade Transporte/Insta -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 2.833,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

51 - Alinhador Eixo

Descrição Detalhada: Alinhador Eixo Tipo: Laser De Diodo , Comprimento Onda: 670 A 675 NM, Tipo Detector: Eixo Único Psd , Características Adicionais: Sem Impressora, Classe Laser 2, Diâmetro Eixo 30 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 48.686,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (1)

52 - Conjunto Filtragem

Descrição Detalhada: Conjunto Filtragem Componentes: 2 Filtros, Moto-Bomba De 1cv , Capacidade Vazão: 45 M3/H, Tensão: Trifásico/220 V, Aplicação: Filtragem De Água Para Piscicultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98.972,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (30)

53 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono , Potência Motor: 1 A 3 CV, Tipo Motor: Trifásico , Tensão: 220 V, Vazão: 16.800 M3, Tipo: Axial , Freqüência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.794,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (1)

54 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Soquete 3/4" Estriado , Quantidade Peças: 14 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/4", 1.7/16", 1.1/2" , Características Adicionais: Com Catraca Simples , Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado , Acessórios: Duas Extensões 8" E 16"; Um Cabo De Força Em "T"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.011,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Chave De Fenda	5	Unidade
2	Chave De Fenda	5	Unidade
3	Chave De Fenda	5	Unidade
4	Chave De Fenda	5	Unidade
5	Chave De Fenda	5	Unidade
6	Chave De Fenda	5	Unidade
7	Chave De Fenda	5	Unidade
8	Chave Fenda	30	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Chave Ajustável	2	Unidade
10	Chave Combinada	4	Unidade
11	Chave Combinada	4	Unidade
12	Chave Combinada	2	Unidade
13	Chave Combinada	2	Unidade
14	Chave Combinada	2	Unidade
15	Chave Combinada	2	Unidade
16	Chave Fixa	4	Unidade
17	Chave Fixa	2	Unidade

18	Chave Fixa	2	Unidade
19	Chave Estrela - Milimetrada	2	Unidade
20	Chave Fixa	2	Unidade
21	Chave Estrela - Milimetrada	2	Unidade
22	Chave Estrela - Milimetrada	2	Unidade
23	Chave Estrela - Milimetrada	2	Unidade
24	Chave Estrela - Milimetrada	2	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Bomba Hidráulica	10	Unidade
26	Bomba Centrífuga Água	10	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Alicate De Corte	2	Unidade
28	Alicate De Corte	2	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Conjunto Ferramentas	2	Unidade
30	Conjunto Flangeador	2	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Alavanca	3	Unidade
32	Haste	5	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Alicate Para Climpar	2	Unidade
34	Testador	3	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Esmerilhadeira	2	Unidade
36	Disco Corte	500	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	2	Unidade
38	Soprador	2	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Chave Ajustável	2	Unidade
40	Peças E Acessórios Ferramentas	2	Unidade
41	Chave Ajustável	4	Unidade