

Grupo: G2

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Nominal: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.887,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (140)

Grupo: G2

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 110MM, Diâmetro Nominal: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.514,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (60)

Grupo: G2

7 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 110MM, Diâmetro Nominal: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.962,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (60)

Grupo: G2

8 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Curva 90°, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Bitola Iii: 300MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.484,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (3)

Grupo: G3

9 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.181,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

Grupo: G3

10 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.715,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (6)

Grupo: G3

11 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.789,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (20)

Grupo: G4

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.446,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (10)

Grupo: G4

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.190,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (10)

Grupo: G4

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.324,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (12)

Grupo: G5

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.618,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (40)

Grupo: G5

16 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Bitola Iii: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.779,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G6

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Bitola Iii: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.534,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (4)

Grupo: G6

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Bitola Iii: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.395,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (2)

Grupo: G7

19 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Bitola Iii: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.200,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (1)

Grupo: G7

20 - Filtro De Água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Ferro, Diâmetro Conexão Saída: 4POL, Diâmetro Conexão Entrada: 4POL, Características Adicionais: Pre Filtro Para Bomba De Piscina, Bocais De Sucção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.725,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (5)

21 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Dimensões: (Lxc) 49,5 X 57CM, Modelo: T-33, Características Adicionais: Com Aro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Caxias do Sul/RS (200)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conexão Hidráulica	10	Unidade
2	Conexão Hidráulica	10	Unidade
3	Conexão Hidráulica	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Conexão Hidráulica	80	Unidade
5	Conexão Hidráulica	140	Unidade
6	Conexão Hidráulica	60	Unidade
7	Conexão Hidráulica	60	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Conexão Hidráulica	3	Unidade
9	Conexão Hidráulica	5	Unidade
10	Conexão Hidráulica	6	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Conexão Hidráulica	20	Unidade
12	Conexão Hidráulica	10	Unidade
13	Conexão Hidráulica	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Conexão Hidráulica	12	Unidade
15	Conexão Hidráulica	40	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Conexão Hidráulica	4	Unidade
17	Conexão Hidráulica	4	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Conexão Hidráulica	2	Unidade
19	Conexão Hidráulica	1	Unidade