

| 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| Item 0004                                                           | Agulha gengival Extra Curta 30G para aplicação de anestésicos injetáveis, agulhas trifacetadas, siliconizadas, com paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno; caixa com 100 unidades. |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTÁRIA E<br>DIST. HOSP.<br>PORTO<br>ALEGRENSE                                                                                                                                                             | 91.083.212/0001-35 | DESCARPACK       | DESCARPACK | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0010                                                           | BROCA CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº4 – COM TUNGSTÊNIO. Solicita-se amostra qualitativa do produto.                                                                                                          |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E<br>HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                                                                | 07.978.004/0001-98 | KERR             | KERR       | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0011                                                           | BROCA CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 – COM TUNGSTÊNIO. Solicita-se amostra qualitativa do produto.                                                                                                          |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E<br>HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                                                                | 07.978.004/0001-98 | KERR             | KERR       | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0019                                                           | Broca Diamantada 1091.                                                                                                                                                                                      |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E<br>HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                                                                | 07.978.004/0001-98 | FAVA             | FAVA       | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0020                                                           | Broca Diamantada 1094.                                                                                                                                                                                      |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E<br>HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                                                                | 07.978.004/0001-98 | FAVA             | FAVA       | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0022                                                           | Broca Diamantada 2200F.                                                                                                                                                                                     |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E<br>HOSPITALARES<br>LTDA                                                                                                                                                | 07.978.004/0001-98 | FAVA             | FAVA       | APROVADO                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                     |
| Item 0026                                                           | Broca Diamantada 1190F.                                                                                                                                                                                     |                    |                  |            |                                     |
| Classificação                                                       | Fornecedor                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo) |
| 1º                                                                  | DENTAL MED<br>EQUIP.MAT.<br>ODONT. E                                                                                                                                                                        | 07.978.004/0001-98 | FAVA             | FAVA       | APROVADO                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |            |                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|
|                  | HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |            |                                            |
| <b>Item 0027</b> | <b>Broca Diamantada 1342.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07.978.004/0001-98 | FAVA             | FAVA       | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0037</b> | <b>KIT DE HIGIENE BUCAL – kit de higiene bucal, contendo: - 01 Escova Dental Infantil, cerdas de nylon macias, com 28 tufo de cerdas, 4 fileiras, cabo reto, medindo 15 cm, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado. - 01 Creme dental com 1500 ppm de flúor, tubo com 75 g. - 01 fio dental, cera e poliamida, embalagem pocket, tampa flip, rolo de 25m. - 01 sacolinha plástica em PVC maleável de 0,2mm, medindo 12x20cm, com fechamento através de botão de pressão, sendo a frente transparente e o verso branco leitoso. Com personalização conforme solicitação da Secretaria de Saúde de São Francisco de Paula.</b> |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.250.965/0001-00 | ALG DENTAL       | ALG DENTAL | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0047</b> | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO. Spray para materiais odontológicos. Frasco com 200mL. Solicita-se amostra do produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.083.212/0001-35 | MAQUIRA          | MAQUIRA    | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0062</b> | <b>ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO. Produzido com fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo, levemente gomados, grande poder de absorção e maciez. Pacote com 100 unidades. Solicita-se amostra qualitativa do produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07.978.004/0001-98 | MAX CLEAN        | MAX CLEAN  | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0064</b> | <b>SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL – ponta macia e arredondada; comprimento 12,5 cm x 6,5mm; cânula de PVC atóxico e fio de cobre; depois de dobrada não volta e não estrangula. Pacote com 40 unidades. Solicita-se amostra qualitativa do produto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.083.212/0001-35 | SSPLUS           | SSPLUS     | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0072</b> | <b>DISCO DE LIXA SOFLEX POP-ON ½. - Kit com 120 discos de contorno e polimento sortidos com mandril. Com 4 tipos de granulação: grossa, média, fina e superfina. Série Laranja. Solicitase amostra qualitativa do produto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.083.212/0001-35 | TDV              | TDV        | <b>APROVADO</b>                            |
| <b>Item 0080</b> | <b>FIO DE SUTURA NYLON 4.0. Fio de nylon monofilamento preto 4.0. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico. Atóxico , não pirogênico e de uso único. Agulha 3/8 círculo cortante com 2,0 cm de fácil manuseio. Validade: 5 anos. Caixa com 24 unidades.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |            |                                            |

| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIENTRO BRASIL LTDA                              | 19.717.870-04      | BRASUTURE                | NPA343 | APROVADA                                                                                                                                                           |
| <b>Item 0090</b> PRENDEDOR PARA GUARDANAPO – JACARÉ - de papel (babador) produzido em aço inoxidável AISI 420                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA | 07.978.004/0001-98 | JON                      | JON    | APROVADO                                                                                                                                                           |
| <b>Item 0098</b> PINÇA HALSTEAD CURVA – MOSQUITO - Produzida em aço inoxidável, com 12 cm. Embalagem plástica e individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com as normas da ABNT, garantia e registro na anvisa.                                     |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA             | 08.697.852/0001-91 | FUTURE/HARSM INSTRUMENTS | ME     | APROVADA                                                                                                                                                           |
| <b>Item 0103</b> ALAVANCA SELDIN RETA Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Embalagem: individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.       |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE           | 91.083.212/0001-35 | TRINKS                   | EPP/SS | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| <b>Item 0104</b> ALAVANCA SELDIN ESQUERDA - Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Embalagem: Individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE           | 91.083.212/0001-35 | TRINKS                   | EPP/SS | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| <b>Item 0105</b> ALAVANCA SELDIN DIREITA - Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Embalagem: Individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.  |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE           | 91.083.212/0001-35 | TRINKS                   | EPP/SS | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| <b>Item 0107</b> ALAVANCA APEXO N°302 - Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Embalagem: Individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.     |                                                  |                    |                          |        |                                                                                                                                                                    |
| Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                       | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante         | Tipo   | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE           | 91.083.212/0001-35 | TRINKS                   | EPP/SS | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 0111     | ESPÁTULA DE TITÂNIO COM CALCADOR WARD N°3 - Cabo oco conificado sem adição de buchas, com ranhuras no corpo de tubo de aço inox de 3,04mm de diâmetro x7,85mm de comprimento, acabamento polido, brilhante, isento de defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Solicita-se amostra qualitativa do produto                                                            |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTÁRIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91.083.212/0001-35 | TRINKS           | EPP/SS     | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| Item 0114     | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD N° 3 – 7. Com ponta ativa afiada e haste com tratamento térmico adequado, superfícies radiculares em aço inox AISI420, cabo oco conificado sem adição de buchas, com ranhuras no corpo de tubo de aço inox de 3,04mm de diâmetro x7,85mm de comprimento, acabamento polido, brilhante, isento de defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.978.004/0001-98 | PRATA            | PRATA      | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| Item 0115     | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD N° 5 – 11 Com ponta ativa afiada e haste com tratamento térmico adequado, superfícies radiculares em aço inox AISI420, cabo oco conificado sem adição de buchas, com ranhuras no corpo de tubo de aço inox de 3,04mm de diâmetro x7,85mm de comprimento, acabamento polido, brilhante, isento de defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.978.004/0001-98 | PRATA            | PRATA      | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| Item 0116     | LIMA PERIODONTAL DUNLOP N° 1 – 2. Com ponta ativa afiada e haste com tratamento térmico adequado, superfícies radiculares em aço inox AISI420, cabo oco conificado sem adição de buchas, com ranhuras no corpo de tubo de aço inox de 3,04mm de diâmetro x7,85mm de comprimento, acabamento polido, brilhante, isento de defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão.    |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.978.004/0001-98 | PRATA            | PRATA      | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| Item 0117     | LIMA PERIODONTAL DUNLOP N° 3 – 7. Com ponta ativa afiada e haste com tratamento térmico adequado, superfícies radiculares em aço inox AISI420, cabo oco conificado sem adição de buchas, com ranhuras no corpo de tubo de aço inox de 3,04mm de diâmetro x7,85mm de comprimento, acabamento polido, brilhante, isento de defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão.    |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.978.004/0001-98 | PRATA            | PRATA      | REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve DESEMPENHO CLÍNICO INSATISFATÓRIO. Baixa resistência ao estresse causado pelo uso e pelos processos de esterilização. |
| Item 0122     | ABRIDOR DE BOCA ADULTO. Fabricado em silicone. Autoclavável. Tamanho infantil 40 x 30 x 20 mm. Fabricado de acordo com as normas da ANVISA. S                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |            |                                                                                                                                                                    |
| Classificação | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)                                                                                                                                |
| 1°            | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.978.004/0001-98 | IODONTOSUL       | IODONTOSUL | APROVADA                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Item 0125</b> | <b>INSERTO MODELO G1. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, compatível com as marcas: GNATUS, SCHUSTER, OLSEN. Com rosca interna.</b>                                             |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                        | 07.978.004/0001-98 | MULTIPARTS       | MULTIPARTS | <b>APROVADA</b>                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
| <b>Item 0126</b> | <b>INSERTO MODELO G2. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, compatível com as marcas: GNATUS, SCHUSTER, OLSEN. Com rosca interna.</b>                                             |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL MED EQUIP.MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                        | 07.978.004/0001-98 | MULTIPARTS       | MULTIPARTS | <b>APROVADA</b>                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
| <b>Item 0127</b> | <b>INSERTO MODELO G3. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, compatível com as marcas: GNATUS, SCHUSTER, OLSEN. Com rosca interna. Solicita-se amostra qualitativa do produto.</b> |                    |                  |            |                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL BH BRASIL                                                                                                                                                                                                        | 31.401.798/0001-07 | RP Vilela        | RP Vilela  | <b>APROVADA</b>                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
| <b>Item 0128</b> | <b>INSERTO MODELO G4. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação, compatível com as marcas: GNATUS, SCHUSTER, OLSEN. Com rosca interna. Solicita-se amostra qualitativa do produto.</b> |                    |                  |            |                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |            |                                            |
| Classificação    | Fornecedor                                                                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ           | Marca/Fabricante | Tipo       | <b>AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)</b> |
| 1°               | DENTAL BH BRASIL                                                                                                                                                                                                        | 31.401.798/0001-07 | RP Vilela        | RP Vilela  | <b>APROVADA</b>                            |

São Francisco de Paula, 12 de março de 2025.