4º RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025					
0031	**CIMENTO ODONTOLÓGICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Composta por: base – 13g de Éster Glicol licilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e corantes minerais. Catalizador – 11g – Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Apresentação: 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora (11g), um bloco de mistura. Composição de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida, indicada para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimento e outros materiais de base. Não deve inibir a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Deve possuir coloração final semelhante a dentina. Deve ser formulada para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fluorídrico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias.**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	MAQUIRA	HYDCAL	**APROVADO**
0053	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR A1 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR A1.**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0054	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR A2 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR A2.**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0055	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR A3 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR A3.**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0056	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR A3,5 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR A3,5**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0057	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR B1 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60%**				

	em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR B1				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0058	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR B2 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR B2**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
2°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0059	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR B3 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR B3**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0061	**RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES NA COR OA3 - com 4g, com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas. Composição da matriz orgânica: bisgma, udma, bis-ema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das partículas é de 0,6s 1,4µm. COR OA3**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
2°	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	KULZER	CHARISMA CLASSIC	**REPROVADA. Já trabalhamos com a marca e teve desempenho clínico insatisfatório, além de ser imcompatível com o sistema adesivo atual**
0046	**CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO SIMPLES. Material para preenchimento temporário de cavidades dentárias de endurecimento químico com coloração semelhante ao dente. Radiopaco. À base de óxido de zinco/sulfato de zinco; grande aderência; bom isolamento marginal. Rápido endurecimento em boca ao contato com a saliva, pote com 20g.**				
Classificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Marca/Fabricante	Tipo	**AMOSTRA APROVADA/REPROVADA (motivo)**
3°	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA	06.175.908/0001-12	AF DO BRASIL	OBTURDOR	**APROVADA**

São Franciso de Paula, 15 de MAIO de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO FERNANDO STREICHER
Data: 15/05/2025 14:23:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br