



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL Nº 40/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 594/2026

ANEXO II

À Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula – RS

Razão Social: _____ CNPJ/MF: _____

Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____

E-mail: _____ Telefone: _____

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____ Endereço: _____ Cidade: _____

UF: _____ Email: _____ Telefone: _____

Apresentamos a nossa proposta comercial ao Pregão Eletrônico 26/2026, conforme preços relacionados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE SUÇÃO, EXTRATORA DE LEITE Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt. Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico. Componente: Reservatório De Coleta, Certificação do Inmetro, garantia de 12 meses, CATMAT 330161	UN	8		
2	CÂMARA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS 30 LITROS. Capacidade 30 litros. Gabinete de material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura. Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura. 56A X 63L X 37P (cm) externa. Faixa de Trabalho entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para manutenção de todas as funções eletro-eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. Funcionamento 100/240 VOLTS 50/60 Hz (automático) e 12 VCC (veicular). Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Registro na ANVISA e Certificado INMETRO. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica e Manutenção preventiva gratuita durante um ano após entrega a ser prestada na unidade de saúde do Município de São Francisco de Paula-RS. Certificação do Inmetro.	UN	2		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

3	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR. Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável. Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão. Suporte: Suporte para Monitor, Base Giratória. Rodízios: Com rodízios. Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2. Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca. Acessórios 01: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs. Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre. CATMAT 410761. Garantia: 12 meses Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. COTA RESERVADA	UN	4		
4	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR. Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável. Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão. Suporte: Suporte para Monitor, Base Giratória. Rodízios: Com rodízios. Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2. Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca. Acessórios 01: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs. Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre. CATMAT 410761. Garantia: 12 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	10		
5	DIAPASÃO MÉDICO 128CPS COM FIXADOR Uso Médico Material: Aço Inoxidável Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz Componentes 1: C/ Cabo Longo, garantia de 12 meses. CATMAT 466475.	UN	8		
6	ELETROCARDIOGRAFO Aplicação: Adulto E Pediátrico Número De Canais: 12 Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico Modelo Console: Operação No Console Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável Transferência De Dados: Com Fio Impressora: Com Impressora Integrada, garantia de 12 meses. CATMAT 615390. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. COTA RESERVADA	UN	2		
7	ELETROCARDIOGRAFO Aplicação: Adulto E Pediátrico Número De Canais: 12 Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico Modelo Console: Operação No Console Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável Transferência De Dados: Com Fio Impressora: Com Impressora Integrada, garantia de 12 meses. CATMAT 615390. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	6		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

8	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO Material: Fibra De Vidro Terminais: 1 Seringa Tríplice, 2 Terminais Borden. Componentes: Terminal Sugador, Reservatório De Água, Pedal. Modelo: Portátil. Componentes Adicionais: Compressor De Ar Embutido E Mangueira De Expurgo. Tensão De Alimentação: 220 V, garantia de 12 meses. CATMAT: 411062. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município	UN	18		
9	ESPÉCULO DESCARTÁVEL UNIVERSAL PARA OTOSCÓPIO - tamanho 2,5mm com 250 unidades. Espéculo descartável. Não estéril. Espéculo de 2,5mm. Conteúdo da embalagem: 250 espéculos descartáveis; compatível com os Otoscópios: Otoscópio Omni 3000 MD. Otoscópio Heine. Otoscópio Visio 2000 MD c/ Lâmpada Xênon. Otoscópio Visio 2000 MD c/ Lâmpada LED. Otoscópio Mini 3000 Heine Lâmpada XHL. Otoscópio Mini 3000 Heine LED. Otoscópio Mikatos. Otoscópio TARSE. Otoscópio New Wave. Otoscópio Missure. Otoscópio Welch Allyn Pocket Plus. Otoscópio Welch Allyn Pocket Junior. Otoscópio Riester. Otoscópio Limed. Otoscópio Mogi. Otoscópio De Fibra Ótica Em Geral. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. Garantia: 30 dias.	UN	20		
10	GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) Estacionário à Diesel na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânica, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR) possui alternador com fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440v e com acesso ao neutro. Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerada água (Radiador), no mínimo 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A) Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. Certificação do Inmetro. Garantia: 12 a 24 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. COTA RESERVADA	UN	1		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

11	<p>GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) Estacionário à Diesel na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânica, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR) possui alternador com fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440v e com acesso ao neutro. Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerada água (Radiador), no mínimo 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A) Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. Certificação do Inmetro. Garantia: 12 a 24 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município. AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	UN	3		
12	<p>GRUPO GERADOR PORTÁTIL (ATÉ 7 KVA) Gerador cabinado a diesel, 4T e refrigerado a ar. Motor de 14HP. 02 Alças para facilitar o transporte. Com 04 rodas, sendo 02 fixas e 2 direcionais com trava. Sistema de partida: Partida Elétrica. Filtro de ar: Duplo elemento. Capacidade MÍNIMA de tanque: 14L. Potência máxima: 7,0 KW/KVA. Potência nominal: 6,5 KW/KVA. Tensão: 110/220V – Bivolt. Frequência: 60Hz. Chave seletora: sim. Carregador de bateria: 12VDC 8A. Tomadas: 2 x 115V / 1 x 22. com garantia mínima de 3 meses fornecida pelo fabricante. Certificação do Inmetro. Garantia: 12 a 24 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município</p>	UN	4		
13	<p>MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF 3 GAVETAS E ESPAÇO PARA BALANÇA - Maca pediátrica balcão para balança. Estrutura reforçada, fácil higienização. Mesa em MDF 15MM Antibacteriano, cor branca. Dimensões: 1,80 cm x 60 cm x 60 - (C X L X A). Altura do estofado: 5 Cm / Colchão 135x60 D-28. Revestimento: Corino Premium preto. Capacidade de Carga Estática: 350 kg. Ferragens: corrediças telescópicas, dobradiças caneco 35mm super alta e puxador de alumínio gola, garantia de 12 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município</p>	Un	8		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

14	KIT CARRO DE LIMPEZA (COM MOP). - Especificação Técnica. Cor: Amarelo. Conteúdo da Embalagem: 01 Balde com Espremedor, 01 Armação Mop Plano, 01 Cabo de alumínio extensível com 1,40m, 02 Refis Mop Plano, 01 Placa Sinalizadora Compact. Comp. 78 cm. Largura: 40 cm. Altura: 39 cm. Peso: 6,300 kg. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município	UN	8		
15	KIT PEDAL ACIONADOR ELÉTRICO COM TORNEIRA BICA ALTA - Torneira com acionador de pedal elétrico cinza 220V. Principais Características: Acionamento hands-free para evitar contaminação cruzada. Fácil instalação e operação simples. Controle eficiente do fluxo de água para economia. Design compacto e robusto, ideal para diferentes ambientes. Promove maior higiene e segurança em clínicas, consultórios e laboratórios. Voltagem 220V. Certificação do Inmetro Garantia: 6 meses. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município	UN	18		
16	LANTERNA DE CABEÇA LED RECARREGÁVEL BIVOLT. Material: corpo de plástico ABS. Alimentação: bateria recarregável (tipo lead-acid 4.25V 600mAh) em tomadas de 110 ou 220V. Lâmpada de LED - 13 lumens. Recarregável. Duas fitas elásticas para fixação. Tempo de recarga: 8-10h. Tempo de utilização: 10-15h. Pode ser recarregado mais de 200 vezes. Dimensões aproximadas do produto: 7 x 6.5 x 7cm. Peso aproximado: 184g. Certificação do Inmetro, garantia mínima de 12 meses.	UN	20		
17	REFLETOR ODONTOLÓGICO Material: Tubo De Aço, Pintura Eletrostática Tipo: Monofocal, Luz Branca Fonte De Luz: Led Componentes: Cabeçote Espelho Multifacetado, Protetor Acrílico Tipo Fixação: P/ Acoplar A Cadeira Intensidade: Mais De 2 Intensidades Característica Adicional: Sensor, Comando Pedal Garantia: 12 meses. CATMAT 407825.	UN	18		
18	SUPORTE PAPEL TOALHA COM CHAVE - dispenser de papel toalha interfolhas com chave, ideal para uso público em shoppings, restaurantes, clínicas de saúde entre outros ambientes. Por ser trancado com chave, evita o furto de papel toalha e outros vandalismos. É fabricado em aço inox reforçado de alta qualidade e possui um acabamento polido. Capacidade para 400 a 600 folhas. Acompanha buchas, parafusos e chave. Medidas: 24cm (C) x 24cm (L) x 12,5 cm (P), garantia de 12 meses.	UN	30		
19	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO ROLO GRANDE COM CADEADO. DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO COM PORTA CADEADO PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS.	Un	30		



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Estado do Rio Grande do Sul

	PRODUTO FABRICADO EM AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE INDICADO PARA BANHEIROS PÚBLICOS DE ALTO FLUXO COMO INDÚSTRIAS, SHOPPINGS, RODOVIÁRIAS E VESTIÁRIOS. MODELO REFORÇADO. POSSUI SISTEMA ANTI VANDALISMO QUE EVITA FURTOS POR SER UM PRODUTO REFORÇADO. PROPORCIONA MAIOR ECONOMIA POR UTILIZAR ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO MAIORES PRODUTO DE SIMPLES INSTALAÇÃO. DIMENSÕES DO PRODUTO 27CM DE ALTURA X 27CM DE LARGURA X 125CM DE PROFUNDIDADE. FABRICADO EM INOX 430, GARANTIA DE 12 MESES.				
20	UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR Material: Estrutura Aço, Corpo Poliestireno. Componentes: Cuba Removível, 2 Sugadores, 1 Seringa. Acionamento: Automático. Componentes Adicionais: Terminal P/ Copo. Característica Adicional: Braço Extensor, garantia de 6 meses, CATMAT 407831. Deverá ser entregue e montado pela empresa vencedora diretamente nos locais a serem indicados pelo Município	UN	18		

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da contratada, incidentes sobre o fornecimento, para a perfeita entrega do objeto ora licitado no município de São Francisco de Paula.

A proponente declara que possui todas as condições para a entrega do objeto ofertado no presente Procedimento Licitatório, tão logo seja homologado o presente processo licitatório

Local, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente)