

DADOS DO CLIENTE:

Razão Social: MUNICIPIO KE CRUZ ALIA		CONTATO: DE PAULA
CNPJ: 88.775.390/0001-12	IE:	FONE: 55 98422-9346

Observação: Caso esta proposta comercial seja efetivada, nosso departamento comercial e financeiro poderá solicitar mais informações ou documentos necessários para faturamento e envio dos produtos abaixo citados.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO EQUIPAMENTO MODELO:

CESTO NR 12 METÁLICO 2 PESSOAS

01 – ITENS CONTIDOS NESTA PROPOSTA:

- ☒ CESTO AUTO NIVELADO METÁLICO 2 PESSOAS
- ☒ 1 CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA REMOVÍVEL
- ☒ 1 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO
- ☒ SISTEMA DE NIVELAMENTO ELETRÔNICO EC EQUIPAMENTOS
- ☒ ATUADOR LINEAR COM PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA BATIDAS NA HASTE
- ☒ CARREGADOR DE BATERIAS 110/220V PARA O SISTEMA DE NIVELADOR DO CESTO
- ☒ CARREGADOR DE BATERIAS VEICULAR PARA O SISTEMA DE NIVELADOR DO CESTO
- ☒ C/ ENGATES RÁPIDOS PARA CESTO ACOPLADO PADRÃO EC
- ☒ RACK METÁLICO PARA TRANSPORTE DO CESTO NR12
- ☒ CESTO COM ISOLAMENTO DE 1 kV

OBSERVAÇÃO TÉCNICA ADICIONAL:

CESTO 100% DE ACORDO COM NORMA NR12

NOTA: CESTO COM PINTURA PADRÃO EC NA COR AMARELO. CASO O CLIENTE OPTE POR OUTRA COR, FAVOR CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA COM NOSSA EQUIPE COMERCIAL.

CESTO ENVIADO PRONTO PARA O USO. FICA PROIBIDO O USO DE CESTO ACOPLADO NR12 CASO O GRÁFICO DE CARGA DO GUINDASTE/GUINDAUTO NÃO COMPORTE O PESO DO CESTO + O PESO DE CAPACIDADE DE CARGA DA CESTA.

02 – LOCAL DE INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO:

☐ EC EQUIPAMENTOS RIO GRANDE DO SUL - CIDADE FLORES DA CUNHA RS

☒ OUTRO: CESTO ENVIADO MONTADO PARA O CLIENTE

03 – INSTALAÇÃO POR CONTA:

☐ EC EQUIPAMENTOS

☒ A INSTALAÇÃO NO GUINDASTE SERÁ POR CONTA DO CLIENTE

Nota: Nesta proposta comercial esta incluso o valor referente as horas técnicas de instalação dos produtos citados no item nº 01 desta proposta comercial. Despesas de deslocamento favor observar no item de nº 07 desta proposta comercial.

Nota: Para adequação NR12 completa E adequação de rádio controle, nosso departamento técnico entrará em contato com o cliente para solicitar fotos de algumas partes do equipamento: fotos do comando principal, fotos das alavancas do comando, fotos das conexões hidráulicas do comando, fotos da bomba hidráulica do guindauto, fotos da válvula localizada no cilindro de elevação, fotos da mangueira de sucção e do registro externo do reservatório hidráulico. Todas as fotos deverão ter boa qualidade de imagem e caso ocorra atraso no envio das fotos o prazo de entrega poderá ser alterado.

04 – NACIONALIDADE: PRODUTOS EC: 100% BRASILEIRA / PRODUTOS SCANRECO: 100% SUECOS.

05 – DADOS TÉCNICOS: MANUAIS ENVIADOS SEPARADAMENTE DESTA PROPOSTA PARA O E-MAIL DO CLIENTE.

06 – VOLTAGEM DO CESTO:

☐ 12 V

☒ 24 V

Atenção: O cesto auto nivelado possui um nivelador com duas baterias 12v ligadas em série, permitindo apenas o uso de carregador de baterias 24v conforme observado no manual do produto: CARREGADOR 24V DE 3 OU 5 AMPERES COM PLUG "T4".

Recomendamos o uso do nosso modelo de carregador uma vez que o mesmo possui proteção contra água e é 100% blindado.

07 – DESPESAS DE DESLOCAMENTO:

Nesta proposta comercial está incluso a instalação de todos os componentes quando feita em uma de nossas unidades ou apenas as horas técnicas do nosso técnico quando a instalação for realizada em outro local. Caso o cliente venha a optar por fazer a instalação em outro local, ou até mesmo em sua base (desde que seja um local com condições técnicas de executar o serviço de adequação ou instalação dos produtos EC), neste caso todas as despesas decorrentes de passagens aéreas de ida e volta do nosso técnico, hospedagem em hotel ou pousada, alimentação e deslocamento do aeroporto ao hotel e do hotel ao local de instalação é por conta do cliente. Para minimizar custos, nossa equipe comercial irá auxiliar o cliente em caso de ser mais barato utilizar técnicos de uma de nossas unidades existentes nos estados de Goiás, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul.

08 – PREÇO UNITÁRIO: R\$ 13.709,00

* VALOR CONSIDERADO PARA EMPRESAS CONTRIBUINTES DE ICMS

09 – CONDIÇÃO PAGAMENTO: À prazo

DETALHAMENTO CONDIÇÃO PAGAMENTO:

30/60

10 – IMPOSTOS E TAXAS:

IPI Suspensão; todos os impostos e taxas incidentes sobre a venda do equipamento ofertado, estão inclusos no preço e qualquer alteração que possa ocorrer até a data do efetivo faturamento, poderá ser repassada aos preços. Possível diferença na alíquota de ICMS, vigente no Estado de destino, será de responsabilidade do Cliente Comprador.

11 – DESCRITIVO TÉCNICO:

Cesto construído para atender 100% a norma NR12 anexo 12, cesto fabricado 100% em aço e com nivelamento ativo/automático movido a bateria.

Nosso cesto NR12 possui o nivelador eletrônico acoplado em local seguro e protegido, além de ser um nivelador blindado 100% fabricado em aço e super resistente contra impactos. O fato de nosso nivelador ser fabricado em aço garante maior durabilidade e maior sua proteção contra entrada de água, garantindo maior segurança em operações em dias de chuva. Além das proteções citadas anteriormente, o fato do nivelador ser fabricado em aço evita que quando exposto ao sol por longos períodos ocorra ressecamento de suas paredes de proteção.

Nosso atuador linear possui uma proteção em aço que reveste toda a superfície da haste de nivelamento, desta forma protegendo a haste contra impactos acidentais.

Fornecemos o conjunto para adaptação do engate rápido junto a lança do guindaste/guindauto, que acompanha um descritivo técnico de montagem.

Cesto com painel de controle do sistema de nivelamento de fácil alcance ao operador, facilitando sua utilização para acionamento do sistema de emergência ou operação em modo manual.

Acompanha rack metálico de transporte que facilita sua armazenagem e movimentação sobre a carroceria do veículo.

Cesto enviado montado e pronto para o uso, necessitando apenas que a montagem do sistema de acoplamento do engate rápido macho seja realizado em alguma oficina com solda de alta qualidade conforme descritivo técnico que é enviado por nossa engenharia de produto.

Cesto com sistema de isolamento duplo para 1kV, uma vez que isolamos o equipamento em seu conjunto de articulação e em seu conjunto de acoplamento tipo engate rápido.

“NOSSO PROCESSO DE FABRICAÇÃO ENVOLVE A ADESIVAGEM DE SEGURANÇA EM TODAS AS CAÇAMBAS CONFORME REQUISITOS DA NR 12 E POSTERIOR APLICAÇÃO DE VERNIZ TIPO PU SOBRE TODOS OS ADESIVOS PARA AUMENTAR SUA DURABILIDADE E IMPOSSIBILITAR QUE SE SOLTEM DURANTE A MOVIMENTAÇÃO COM O VEÍCULO”.

CASO OCORRA ALGUMA DÚVIDA, NOSSA EQUIPE TÉCNICA E COMERCIAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DO CLIENTE PARA ESCLARECIMENTOS E VÍDEOS CONFERÊNCIAS CASO SEJA NECESSÁRIO

12 – IMAGENS DO PRODUTO:



IMAGENS ILUSTRATIVAS QUE PODEM SOFRER ALTERAÇÃO

12 – IMAGENS DO PRODUTO:

CESTO NR12 METALICO 2 PESSOAS



ATUADOR LINEAR



NIVELADOR ELETRÔNICO NR12



Fonte de alimentação
BIVOLT 110/220V



Fonte de alimentação
VEICULAR



IMAGENS ILUSTRATIVAS QUE PODEM SOFRER ALTERAÇÃO

13 - GARANTIA:

Vinte Quatro meses para componentes fabricados pela EC Equipamentos: Limitadores de Carga EC Equipamentos, Cestos Acoplados, Niveladores e Inclínômetros; Vinte Quatro meses para Transmissor e Receptor Scanreco; Outros componentes: TRÊS meses para produtos de marca Alfatronix e ou componentes hidráulicos serão atendidos de acordo com garantias concedidas nos prazos determinados por seus fabricantes. Garantimos peças por um período mínimo de dez anos. Assistência Técnica deverá ser realizada nas Autorizadas EC Equipamentos.

NOTA: Não estão cobertos por esta garantia, deslocamentos, estadias, lubrificantes, vedações, cabos de aço, calços deslizantes, buchas, peças em fibra como cesto e suas proteções, caixas de ferramentas e caixas de radio controle e itens de desgaste normal e ainda ficam excluídos os defeitos provocados por mau uso, inobservância das normas técnicas , de segurança, negligência e não certificação do operador ou manutenções realizadas por pessoas não autorizadas.

Adequações NR12, Adequações de Rádio Controle, estas só terão cobertura de garantia caso a instalação seja realizada por técnicos certificados e autorizados pela EC Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA.

ATENÇÃO: PARA ADEQUAÇÃO DE RÁDIO CONTROLE, ADEQUAÇÃO NR12, CESTO ACOPLADO NR12, É DEVER DO CLIENTE APRESENTAR O CAMINHÃO COM O EQUIPAMENTO GUINDAUTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E COM SUAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS EM DIA (DESPESAS RELACIONADAS A NEGLIGÊNCIA DESTAS INFORMAÇÕES É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE). ENSAIOS ELÉTRICOS OU DE EMISSÃO ACÚSTICA NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NESTA PROPOSTA COMERCIAL.

14 – FRETE:

☐

CIF – POR CONTA DA EC

☒

FOB – POR CONTA CLIENTE

15 – PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

16 – VALIDADE DA PROPOSTA: 45 DIAS

17 – DADOS EC EQUIPAMENTOS:

EC – EC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.266.816/0001-31 / INS. ESTADUAL : 0480044678
RODOV. RSC 122, KM 92, SN – Bairro: TRAV. GARIBALDI
FLORES DA CUNHA – RS CEP: 95270-000

De acordo:

Assinatura Cliente

Assinatura Vendedor



EC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO: RDV VRS 814

BAIRRO: TRAVESSÃO LAGOA BELLA

CIDADE: FLORES DA CUNHA CEP.: 95270-000 UF: RS

CNPJ: 21.266.816/0001-31 IE.: 048/0044678

financeiro@ecequipamentos.com (54) 3292-3252

ORÇAMENTO Nº:

13862

DATA ORÇAMENTO

04/10/2024

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CRUZ ALTA

CONTATO:

ENDEREÇO: GENERAL OSORIO, 533 -

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CRUZ ALTA UF: RS CEP.: 98005-150

CNPJ / CPF.: 88.775.390/0001-12 INSC EST.: ISENT0

FONE.: (55) 33227777

E-MAIL:

VALIDADE

31/10/2024

ORDEM DE COMPRA:

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PGTO: TRANSF. BANCÁRIA

COND. DE PGTO.: 30/60 DD

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

TRANSPORTADORA: COLETA NA EC

TIPO DE FRETE: CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO (FOB)

INFORMAÇÕES DO VENDEDOR

VENDEDOR: TIAGO CORSO E-MAIL: comercial12@ecequipamentos.com

FONE: 54 99101175

CÓD.	REF.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR PRODUTO	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	TOTAL GERAL
797	CMNR2P-2 0-000	CESTO METÁLICO 2P NR12 PARA GUI NDASTE SC	UN	1,0000	13.709,0000	13.709,00	0,00	0,00	13.709,00

OBSERVAÇÃO:

Valor considerando cliente contribuinte do ICMS.

Condições de pagamento sujeito alteração após análise de crédito

PRAZO PARA FABRICAÇÃO DE 5 A 7 DIAS

TOTAL PRODUTO:

TOTAL DESCONTO (-):

TOTAL IPI (+):

TOTAL ICMS ST (+):

TOTAL FRETE (+):

TOTAL ACRÉSCIMO (+):

TOTAL GERAL:

R\$ 13.709,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 13.709,00

Assinatura Cliente

Página 1 de 1