

3ª	B	479	JORGE LUIS SILVEIRA GOMES	NAO CONSTA	(B)	28/12/2019
4ª	E	987	JOEL BRAZ CORDEIRO	NAO CONSTA	(A)	25/12/2019
4ª	G	644	ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALVES	WALTER SOARES ALVES	(B)	26/12/2019
4ª	G	716	MARIA LUIZA GONCALVES BERMANN	HELIO BERMANN	(A)	30/12/2019
5ª	D	1201	EVA COELHO FLORES	ADROVANDO SOUZA FLORES	(B)	24/12/2019
5ª	D	1051	CRISTHIAN GABRIEL ERNESTO RODRIGUES	MAICO CRISTIANO ARRUDA	(B)	27/12/2019
6ª	C	297	ARISTEU DA SILVA COSTA	SUELI DA SILVA COSTA	(B)	11/12/2019
6ª	C	263	JORGE ASCONAVIETA SOUZA	NAO CONSTA	(B)	18/12/2019
5ª	I	2431	LUIS CARLOS TOLEDO DE ANDRADE	NAO CONSTA	(B)	30/12/2019
6ª	F	814	TERONIMA TORRES MENDONÇA	DORACI TORRES MENDONÇA	(B)	31/12/2019
6ª	H	950	HELIO ROBERTO DA SILVA MACIEL	ALEXANDRE LARRATEA MACIEL	(B)	31/12/2019

Publicado por:
Fabiana Trevisan Henicka
Código Identificador:29A97E7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
EDITAL Nº 01/2024

Solicitamos através do Edital nº 01/2024, o comparecimento no setor cemitério dos responsáveis pelos falecidos sepultados há mais de 4 anos, conforme numeração fornecida pelo município e ressaltamos que a partir desta data os familiares têm um prazo de 15 dias corridos para o comparecimento na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos no setor cemitério. Caso não haja manifestação através de processo administrativo neste prazo estará autorizado a abertura das gavetas e a transferência para ossário municipal, até que haja a devida regularização conforme Lei Municipal em vigor. Atenciosamente.

Sant' Ana do Livramento, 10 de janeiro de 2024.

CLAUDIONOR GOMES QUADRO
Secretário Municipal Adjunto de Serviços Urbanos

Edital nº 01/24 de gavetas grandes centrais sem lápides de identificação localizadas no cemitério público municipal – Av. Saudade.					
PLANO	BLOCO	NUMERO	NOME DO FALECIDO	NOME DO RESPONSÁVEL	Observações DATA
1ª	D	0887	LUIZ MARCELO TORRES COELHO	NAO CONSTA	(B) 14/12/2019
1ª	F	1011	VALDEVINO ALVES DE CARVALHO	NAO CONSTA	(B) 17/12/2019
1ª	L	1445	CARMEM THEREZA ROCHA LADO	NAO CONSTA	(B) 20/12/2019
1ª	L	1448	MARLENE DOS SANTOS SIQUEIRA	NAO CONSTA	(B) 23/12/2019
3ª	G	407	IRIS MARGOT RIVARA MENEZES	NAO CONSTA	(A) 19/12/2019
4ª	H	511	CARLOS SERGIO COSTA RIBEIRO	JAIR COSTA RIBEIRO	(B) 26/12/2019
5ª	M	2567	MARIA IDEMA PEREIRA DE ARROJO	ZIRLE DE ARROJO LINHARES	(A) 01/12/2019
5ª	N	2611	BOSA MARIA DA SILVA LEITE	NAO CONSTA	(B) 07/12/2019
6ª	I	1019	JORGE ROMEU CARVALHO CHAPARINI	SERGIO AMARO C. CHAPARINI	(B) 10/12/2019
6ª	F	690	ZILDA BORGES MENDES	NAO CONSTA	(B) 11/12/2019
6ª	D	387	JOSE FELICIANO PEREIRA DOS SANTOS	NAO CONSTA	(B) 14/12/2019
6ª	D	394	WALTER FREITAS PERES	NAO CONSTA	(A) 18/12/2019
6ª	I	1025	LEONOR ETELVINA SERPA CARNEIRO	NAO CONSTA	(B) 30/12/2019
6ª	C	219	JOSE TAVARES	BERENICE FERNADES TAVARES	(B) 31/12/2019

Publicado por:
Fabiana Trevisan Henicka
Código Identificador:EDA194ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2024

PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/2023.
VALIDADE: 08/01/2024 A 08/01/2025

O Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, neste ato representado por seu Prefeito, Rodrigo Gomes Massulo, expressa a publicação **da Ata de Registro de Preços** do Processo na Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº.150/2023 destinado a aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, tendo em vista o atendimento da demanda das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme segue:

MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					
ITEM	QUANT TOTAL	QUANT MINIMA	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UN
02	91	45	Un	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses. Marca: Ventisl	R\$ 182,99

FRACASSADO					
01	82	41	Un	Refrigerador industrial para água gelada, tipo coluna, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiros tipo jardim, 220 V, com regulagem de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparador em inox com dreno (saída) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá ser registrado e aprovado junto a INMETRO, o que deverá ser comprovado no momento da entrega.	Fracassado

A ata na íntegra estará disponível no site www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br.

Santo Antônio da Patrulha, 08 de janeiro de 2024.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana Castilhos de Souza
Código Identificador:DEE5DB96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2023

O Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, neste ato representado por seu Prefeito, Rodrigo Gomes Massulo, expressa a publicação da Ata de Registro de Preços do Processo na Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 133/2023 destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes**, conforme especificados abaixo:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes, conforme segue:

Salienta-se que a presente ata será liberada de forma excepcional, sem a assinatura da empresa SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA., CNPJ nº 04.648.801/0001-19, tendo em vista a urgência de aquisição dos demais itens registrados na presente ata bem como a ausência de manifestação, até o momento, por parte da referida empresa. Assim, fica o item 23 suspenso temporariamente até que se realize a devida reclassificação e tomada de providências cabíveis.

ALP COMÉRCIO DE PRODUTO PARA SAÚDE LTDA.					
ITEM	QTD	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MÍNIMO COTADO	VALOR UNITÁRIO
06	22	UN	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferrugino e acabamento em pintura eletrográfica a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões deite: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26. Marca/Modelo: Portal PE 2700	05	R\$ 2.899,99

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
ITEM	QTD	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MÍNIMO COTADO	VALOR UNITÁRIO
03	20	UN	Oftalmoscópio direto para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporcione desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contém látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, óptica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos ículos, lâmpada de 2,5v, cabeça em aço resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicircular, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. Marca/Modelo: RIESTER RUDOLF RIESTER	05	R\$ 625,00

CLAROMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.					
ITEM	QTD	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MÍNIMO COTADO	VALOR UNITÁRIO
07	15	UN	Maca hospitalar fixa, para até 250kg, cabeceira enclivável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em courovin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura. Marca/Modelo: LEVITA/LV19	03	R\$ 570,00

DF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
ITEM	QTD	UNI	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MÍNIMO COTADO	VALOR UNITÁRIO
15	04	UN	Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica unilínea de onda de baixa energia para choques, que reduza a exposição da miofibrilha aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200 J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120 J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guia de Diretrizes da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segundo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) - Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profundidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t. Marca/Modelo: AMOUL/AML 002	01	R\$ 5.600,00