



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

1

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2023
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO	Nº. 462/2023
TIPO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA	ABERTO
DATA/HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS	28/08/2023, às 08h30.
DATA/HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS	28/08/2023, ÀS 08H31.
DATA/HORA DA DISPUTA	28/08/2023, ÀS 09H.
SÍTIO ELETRÔNICO DA SESSÃO	http://www.pregaobanrisul.com.br.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS SEM AMOSTRA	

EVANDRO CARLOS KUWER, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARCOS, no uso de suas atribuições, por meio da **Secretaria de Saúde**, faz saber pelo presente EDITAL, que está aberta a Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 3.894/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e que, às **08H30 DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023**, o **Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 189/2023**, estarão recebendo propostas e documentação para a licitação em destaque.

Apresente licitação não haverá cota à participação de Microempresas e Empresas de pequeno porte conforme preconiza os arts. 47 e 48, da Lei Complementar Federal nº 123/06, tendo em vista já ter sido realizada licitação para este objeto não tendo comparecido número mínimo de empresas nesse regime (Vide Pregão/RP 028/22). Assim, com fundamento no Art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, não se mostra vantajoso para Administração Pública a exclusividade/adoção de cotas prevista no Art. 48 da mesma Lei, razão pela qual, resta afastada.

Maiores informações encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de São Marcos/RS, sito na Avenida Venâncio Aires, nº 720, Centro, ou pelo telefone (54) 3291 99 00, ou ainda através do e-mail: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

1 – OBJETO

1.1 – A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais ambulatoriais a serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas na Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo IX – Termo de Referência desde Edital.

1.2 – As quantidades possíveis de serem adquiridas são as informadas, no ANEXO I, deste edital.

1.3 – Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.

1.4 – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”.

1.5 – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.6 – Tudo deverá ser executado nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2 - DIVULGAÇÃO DO EDITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

2

2.1 - O edital será publicado no dia **14.08.2023**

2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas juntamente com os documentos de habilitação exigidos no edital: 28/08/2023, às 08h30.

2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 28/08/2023, às 08h31.

2.4 - Data/Hora da Disputa: 28/08/2023, às 09h.

2.5 -Endereço eletrônico para formalização de questionamentos e impugnações: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

2.6 - Sítio eletrônico da sessão: <http://www.pregaobanrisul.com.br>.

2.7 - Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

I – O Município apenas utiliza a plataforma do Pregão Eletrônico Banrisul, não possuindo autonomia para auxiliar o interessado com relação ao cadastro junto ao sistema e demais dúvidas. Para isso, o interessado deverá entrar em contato diretamente com a equipe técnica do sistema.

II- Caso a empresa não possua cadastro, o mesmo deverá ser efetuado no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br.

3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

3.3.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.

3.4 - Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s).

3.4.1 - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

3.5 - Não poderão participar deste Pregão as licitantes:

- a) suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com este Município, com fulcro no art. 156, III, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- b) sob processo de falência, dissolução ou liquidação;
- c) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo, com fulcro no art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- d) proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei Federal nº 9.605/98;
- e) proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92;
- f) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

3

g) que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

h) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si, nos termos do art. 14, V, da Lei 14.133/2021.

i) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos termos do art. 14, VI, da Lei 14.133/2021.

3.5.1) Aplicam-se, no que couber, os demais incisos dispostos no art. 14 da Lei Federal 14.133/2021.

4 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS

4.1 - A partir da publicação/divulgação deste Edital, até a data e o horário previstos no item 2.2, os que desejarem participar poderão encaminhar as propostas e documentos de habilitação para o(s) lote(s) / item (ns) de interesse através do sítio eletrônico informado neste Instrumento.

4.2 - O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital.

4.3 - A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo I, devendo constar, sob pena de desclassificação:

I - A proposta deverá conter a especificação completa dos produtos, com informações que possibilitem a sua avaliação com o descritivo constante no anexo I deste edital;

II - A proposta deverá conter o **valor por item e total**, expresso em moeda corrente nacional (Real), onde estejam incluídas todas as despesas, impostos, frete, entrega carga e descarga na Prefeitura de São Marcos, conforme ANEXO I.

III – Deverá ser indicada a MARCA do produto cotado, nos casos em que for solicitado.

4.4 – A licitante deverá anexar à proposta:

I – **Declaração** de que a proposta econômica da empresa compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo Anexo II. Caso esta declaração não seja apresentada, a empresa restará desclassificada.

II - **Certificado de Registro de Produto** emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

4.5 – Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos, objeto desta licitação, não sendo aceitas quaisquer reivindicações de pagamento adicional por erro ou má interpretação da licitante.

4.6 – Entende-se por encargos referentes à proposta os tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria), contribuições fiscais e para-fiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, máquinas e ferramental, transporte de material, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

4.7 - Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado do lote/item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

4

4.8 - Deverão constar na proposta todos os dados da empresa, tais como razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e correio eletrônico.

4.9 - O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade do licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação da Pregoeira que não seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação.

4.10 - O valor proposto para o lote/item cotado deverá ser o mesmo informado na proposta anexada ao sistema, sob pena de desclassificação. **É de total responsabilidade do licitante o correto preenchimento do valor junto ao sistema, levando em consideração o critério de julgamento da licitação.** Após a abertura das propostas no horário designado, não é possível alterar valores lançados de forma incorreta no sistema.

4.11 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição do objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação por parte da licitante.

4.12 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Caso a empresa não informe este prazo em sua proposta, será considerado automaticamente como sendo 60 (sessenta) dias.

5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1 - A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando a Pregoeira verificará as propostas apresentadas.

5.2 - As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a Pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

6 - DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

6.1 - Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

6.2 – O modo de disputa será aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.3 - A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de seu registro e valor.

6.4 - O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

5

6.6 - Durante o transcurso da disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.7 – Caso o licitante perceba que inseriu valor incorreto no campo específico para lance, deverá, imediatamente, solicitar o cancelamento do último lance através do chat.

I – Não serão aceitas solicitações de desclassificação ao final da sessão.

II – Somente será anulado o último lance ofertado pela empresa, levando-se em consideração a justificativa de erro no momento do lançamento do valor. Não serão anulados lances anteriores a este.

6.8 - No caso de desconexão do sistema do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes.

6.9 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará DEZ minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.9.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 6.9, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

6.9.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 6.9.1, a sessão pública será encerrada automaticamente.

6.9.3 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do subitem 6.9.1, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.10 - Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.4 deste Edital;

6.10.1 - Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.10.2 - Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

6.10.3 - O disposto no item 6.10 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

6.11 - Se não houver licitante que atenda ao item 6.10 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 60 da Lei 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

6

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.11.1 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.12 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

6.13 - Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de referência da Administração.

6.14 – Todos os licitantes participantes e classificados para o lote devem estar cientes que, caso a licitante detentora do menor valor vier a ser desclassificada, a Pregoeira procederá a renegociação do lote com a próxima classificada, obedecendo a ordem de classificação.

I – O valor partirá do último lance ofertado pela empresa ora classificada.

II – Não será aceita solicitação de desclassificação nesta etapa.

6.15 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.16 - O critério de julgamento de classificação das empresas será o MENOR VALOR POR ITEM.

7 - DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

7.1 - Concluída a etapa de lances ou a negociação, quando houver, será aberto o prazo de **02 (duas) horas**, para a empresa vencedora realizar o upload no sistema da proposta final atualizada, no campo “Proposta Final”, e dos documentos solicitados no item 4.4, que também deverão ser anexados neste campo.

7.1.1 - Caso o lance final seja diverso do inicial, o valor unitário deverá ser atualizado na aba “Valor Itens”, durante o prazo disponibilizado.

7.1.2 - A pedido da empresa ou por decisão da Pregoeira, tal prazo poderá ser prorrogado.

7.2 - Será desclassificada a proposta que:

a) não atender a todos os requisitos exigidos no 4º item deste Edital;

b) contiver opções alternativas quando uma delas desatender ao exigido;

c) divergir dos termos deste edital;

d) omitir-se em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

e) contiver vícios insanáveis;

f) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação, mesmo após negociação;

g) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

h) opuser-se a qualquer dispositivo legal vigente.

7.3 - Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não previstas neste Edital.

7.4 - Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, prevalecerão estes últimos, entre unitários e totais, os primeiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

7

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU ([https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0;));
- d) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.2 - O licitante deverá anexar ao sistema até a data e o horário estabelecidos no item 2.2, os documentos a seguir relacionados como condição para sua habilitação:

I – Habilitação Jurídica:

a - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente, registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.

a.1 - A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver.

a.2 – Somente serão habilitadas as empresas que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo).

II – Qualificação Técnica.

a) Comprovação da autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (deverá estar como Ativa) da empresa participante da licitação e/ou do fabricante.

b) Alvará de Saúde/ Licença Sanitária Municipal ou Estadual em vigor.

III – Habilitação Fiscal:

a – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b – Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, em vigor.**

c – Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante em vigor**, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões **que não expressarem** o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a **06 (seis) meses**.

d - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do **Município de São Marcos**, em vigor.

d.1 - Mesmo que a empresa não possua sede em São Marcos, DEVE ser apresentada esta Certidão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

8

d.2 - Este documento pode ser obtido diretamente pelo link ou pelo site do Município- Serviços Online – Prefeitura 24 horas no link “Emitir Certidões”. Caso algum licitante não consiga obter a Certidão através do site do Município, poderá solicitá-la através do e-mail licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

e – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, **FGTS, em vigor**, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

IV - Regularidade Trabalhista

a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, em vigor.

IV – Qualificação Econômico-Financeira:

a – **Certidão Negativa de Falência e Concordata / Recuperação Judicial, em vigor**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 90 (noventa) dias.

V – Declarações:

a – **Declaração de inidoneidade da licitante, (modelo anexo III)**, sob as penalidades cabíveis, de que não pesa contra si fato impeditivo para contratar com o Poder Público, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

b– **Declaração da licitante** de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, **(modelo anexo IV)**, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

c- **Declaração da licitante indicando endereços eletrônicos** para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando se comprometer com o acompanhamento diário dos endereços eletrônicos, providenciando a confirmação de recebimento, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is), **(modelo do anexo V)**.

d- **Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos** para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e em outras normas, **(modelo anexo VI)**. Esta declaração deverá ser adaptada caso a empresa se submeta ao regramento contido no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 ou não, conforme opções constantes no modelo.

8.3 – Do uso dos benefícios Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

I – As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações, deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s).

a - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

II – A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a apresentação dos documentos de habilitação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

9

III – A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos para efeito de comprovação de regularidade fiscal no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será automaticamente inabilitada.

8.4 – Das autenticações e cópias dos Documentos

I – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, exceto os emitidos via internet.

II - A autenticação dos documentos feita por servidor municipal somente será realizada **mediante apresentação do documento original**.

III - Caso a licitante não autentique os documentos nesta Prefeitura, deverá fazê-lo em cartório, ou poderá apresentar declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, conforme permissivo constante no art. 12, IV, da Lei 14.133/21.

IV – Não serão feitas cópias de documentos na Prefeitura.

8.5 – Da apresentação dos documentos

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem:

a) - Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz.

b) - Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial.

c) - Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e prestadora dos serviços for a filial.

8.6 – Do consórcio

Não é permitido Consórcio entre empresas.

8.7 – Inabilitação

Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender(em) a(s) exigência(s) de habilitação contidas neste edital ou as que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

9 - ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO

9.1 - Quaisquer informações, esclarecimentos e dúvidas decorrentes da interpretação do Edital poderão ser solicitadas por escrito até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas no Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida Venâncio Aires, nº 720, Centro, São Marcos/RS, ou pelo telefone (54) 3291 99 00, e ainda através do e-mail: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

9.2 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, empresas e outros poderão impugnar o ato convocatório do pregão.

9.3 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento abertura das propostas. As solicitações mencionadas no subitem 9.2, deverão ser encaminhadas por meio eletrônico via internet para o endereço licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

9.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

9.5 – Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, abrir-se-á prazo para qualquer licitante manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso contra ato praticado no certame,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

10

podendo qualquer licitante inconformada com o resultado, registrar em ata as razões de interpor recurso. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

I – O tempo para manifestação de intenção de recurso será de 02 minutos.

II – A manifestação de recurso deve ser feita em campo específico no Portal de Pregão Eletrônico Banrisul.

9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

9.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.8 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.9 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes ao término da sessão pública importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, dar-se-á a adjudicação do objeto da licitação à vencedora.

9.10 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.11 – Os recursos deverão ser anexados ao sistema, junto ao Portal de Pregão Eletrônico Banrisul.

I – Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail ou entregues de outra forma que não seja junto ao referido sistema.

II - Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos, e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.

9.12 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação e adjudicação do objeto da licitação para a licitante vencedora, que será convocada para assinar o Contrato, quando houver, no prazo estabelecido neste edital contados da devida convocação.

9.13 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

I - Para definição dos prazos, será levado em consideração o horário de expediente da Prefeitura.

10 – DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertou o menor valor será declarada vencedora.

10.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatória, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

11

10.3 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação do objeto da licitação para a licitante que ofertou o menor valor.

10.4 - Homologado, pelo Prefeito Municipal o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços na Diretoria de Compras.

10.5 - A aquisição do produto com o fornecedor que tem o menor preço registrado será autorizada pela Prefeitura, por intermédio de emissão de Nota de Empenho, sempre que houver necessidade de aquisição.

11 – DA FORMA DE ENTREGA

11.1 – A licitante vencedora deverá providenciar a entrega dos objetos requisitados por cada Secretaria, conforme condições e prazos estabelecidos na Ata de Registro de Preços.

11.2 - As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.

11.3 - Além da entrega no local designado pelo Município, conforme subitem 11.2, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

11.4– No momento da entrega será avaliado o acondicionamento dos produtos. Embalagens violadas, produtos manchados, sujos, ou danificados serão devolvidos para substituição, sendo que as despesas ficarão por conta da licitante vencedora.

12 – DO PAGAMENTO

12.1 –O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

12.2 - Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:

- a - Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;
- b - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;
- c - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).

12.3 – Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido.

13 – DAS PENALIDADES

13.1 - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

12

- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

13.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 13.1 deste edital as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

13.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 13.2 do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

13.4 - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 13.2 do presente Edital.

13.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.6. - A aplicação das sanções previstas no item 13.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.7 – Para as infrações descritas no item 13.1, alíneas ‘e’ e ‘f’ poderão ser aplicadas apenas as penalidades descritas no item 13.2, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’.

13.8 - Na aplicação da sanção prevista no item 13.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.9 - Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 13.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10 - Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

13.11 - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

13

13.12 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.13 - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

13.14 - A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 13.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

14 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

14.1 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

14.2 – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

14.3 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 124 da Lei n.º 14.133/21.

I – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado.

II – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município:

- a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação e comprovado que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

III – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

14

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

IV – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação

15 – DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Somente poderão participar da Licitação, empresas legalmente constituídas e que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital.

15.2 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

15.4 – De todas as reuniões lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes legais presentes devidamente credenciados.

15.5 – Agentes Públicos, assim considerados aqueles do art. 6º, V, da Lei nº 14.133/21, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município.

15.6 – É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da proposta.

15.7 – A participação na Licitação implica na aceitação integral e irrevogável pelas Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar a Ata de Registro de Preços como se transcrito, com lastro na legislação referida no preâmbulo da Licitação, bem como na observância das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.

15.8 – A Administração poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho devidamente fundamentado.

15.9 – O documento legal de compromisso entre a licitante e a municipalidade será a “Ata de Registro de Preços” (Anexo VII).

15.10 – Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

15.11 – A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir as mercadorias referentes ao Registro de Preços, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

15

15.12 – O trâmite do procedimento licitatório estará disponível no site do Município www.saomarcos.rs.gov.br – Portal da Transparência – Informações sobre Licitações, e www.pregaobanrisul.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) sendo de responsabilidade exclusiva da licitante a obtenção ou consulta dos documentos disponibilizados.

15.13 – Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Modelo de Proposta;

Anexo II – Modelo de Declaração de Integralidade de Custos;

Anexo III – Modelo Declaração de Inidoneidade;

Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII do CF;

Anexo V - Modelo Declaração Indicando Endereço Eletrônico;

Anexo VI - Modelo Declaração reserva de cargos;

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VIII – Preço Orçado.

Anexo IX – Termo de Referência.

São Marcos/RS, 11 de Agosto de 2023.

VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em exercício

A minuta deste Edital foi analisada e aprovada pela assessoria jurídica, exceto em relação ao objeto sobre o qual não possuímos conhecimento técnico para se manifestar.
Em 11 de agosto de 2023.

BRAIAN BUSIN
Assessor Jurídico OAB/RS 85.581



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

16

ANEXO I
FORMULÁRIO PROPOSTA

Empresa:

Endereço:

CNPJ:

E-mail:

Telefone:

Dados bancários:

Nome do representante legal:

RG:

CPF:

Endereço do representante legal:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, especialmente, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes, transporte e seguros.

Declaramos, que conhecemos os termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023 e seus anexos e que, se vencedora, executaremos os serviços ora propostos mediante as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Item	Descrição	Un	Qtd	Vir Uni	Total	MARCA
1	10012 - ACIDO ACETICO - 1 L SOLUÇÃO 2 %. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS	L	10,0000			
2	3661 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL (373) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS FRASCO 200ML	FR	500,0000			
3	4717 - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA PARA TRANFERÊNCIA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE; CONCEBIDO PARA ACESSAR OS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES; INDICADO PARA RETIRADA DE SOLUÇÕES OU TRANSFERÊNCIA ENTRE FRASCOS E/OU BOLSAS PARA OS DIVERSOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES; POSSUI ASA COM PEGA ERGONÔMICA: FACILIDADE E PRECISÃO NO MANUSEIO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO PARA SORO; GRANDE DIÂMETRO INTERNO; COM TAMPAS PROTETORAS.	UN	500,0000			
4	4419 - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL , NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. C/ REGISTRO NA ANVISA	GL	500,0000			
5	4420 - AGUA OXIGENADA ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. C/ REGISTRO NA ANVISA. FR. COM 1 LITRO	L	1.200,0000			
6	4427 - ALCOOL IODADO ÁLCOOL IODADO 0,1%. SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. C/ REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1L	L	24,0000			
7	4428 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS. NA FORMA DE ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, SUPER ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTRAS QUE POSSA AGREDIR A PELE.	RL	800,0000			
8	4429 - ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - COM BICO DOSADOR E COM TAMPA	EMB	100,0000			
9	4431 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEIS COM DUAS LÂMINAS.	UN	400,0000			
10	4610 - ASPIRADOR PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO,	UN	2,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

17

	INDICADO PARA SUCÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. PESO: 3,5 KG.					
11	12154 - AVENTAL HOSPITALAR VINIL MANGA LONGA TRANSPARENTE IMPERMEAVEL - COM PUNHO E AMARRAÇÃO NAS COSTAS.	UN	100,0000			
12	4714 - ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML, COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	20,0000			
13	4439 - BALANÇA DIGITAL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G; PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM ESCALA DE 2,00 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	3,0000			
14	12214 - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG DE VIDRO QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. DISPLAY LCD E CAPACIDADE PARA ATÉ 180 KGKG. CAPACIDADE: 180KG DISPLAY LCD LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM SENSOR DE ALTA PRECISÃO 4.0 PESO BRUTO (GR) 1645DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) 30 X 30 X3CM.	UN	4,0000			
15	4440 - BALANÇA MECÂNICA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS . CAPACIDADE PARA 180 KG, DIVISÕES DE 100G. PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG. PLATAFORMA DE 380 X 290 MM. ALTURA DE 1,35 M. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS. RÉGUA EM AÇO CROMADO. CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA.	UN	2,0000			
16	4443 - BENZINA LÍQUIDO INCOLOR COM ODOR SUAVE. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	L	24,0000			
17	9580 - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO,PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI, DIMENSÕES 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO	UN	4,0000			
18	4445 - BOLSA COLETORA PARA DIURESE PRODUTO ESTERIL. ESTRUTURA EM PVC ATÓXICO; CAPACIDADE PARA 2.000ML. COM PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO. VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. C/ REGISTRO NA ANVISA.	UN	30,0000			
19	10014 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA - ADULTO COM FECHO EM VELCRO - LATEX VULCANIZADO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	UN	20,0000			
20	12216 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM MANGUITO TAMANHO ADULTO CONFECCIONADA EM NYLON E VELCRO ADERENTE PARA APARELHO MARCA G-TECH SEMI ELETRONICO	UN	20,0000			
21	9216 - CAIXA TERMICA PARA INSULINA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNIMA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL DESCRIÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; - ISOLAMENTO TERMICO:	UN	10,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

18

	POLIURETANO; - DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5				
22	9556 - CARRO MACA SIMPLES COM GRADES ESMALTADAS, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, TOTALMENTE ESMALTADO COM LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, NA COR BRANCA. COM COLCHONETE NA COR PRETA.	UN	5,0000		
23	4635 - CINTO POLVOL COM VELCRO. PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL; MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM “V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	UN	2,0000		
24	4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000		
25	4448 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000		
26	4710 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL - 4X1 - 16 POSIÇÕES MÍNIMO: COMPRIMENTOS: 16 AJUSTES DE SEM PESCOÇO (TAMANHO 3) A ALTO (TAMANHO 6); DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO	UN	5,0000		
27	4642 - COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL- CONFECCIONADO EM POLIETILENO; ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA” ; MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	3,0000		
28	4640 - COLAR CERVICAL TAMANHO G UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000		
29	4641 - COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000		
30	4639 - COLAR CERVICAL TAMANHO M- UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO	UN	5,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

19

	MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.				
31	4638 - COLAR CERVICAL TAMANHO P UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000		
32	4637 - COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	3,0000		
33	4453 - COLETOR DE ESCARRO POTE DESCARTÁVEL PLÁSTICO ESTÉRIL COM BOCAL LARGO 50MM DE DIAMETRO TRANSPARENTE. ALTURA DE 40MM TAMPA DE ROSCA. CAPACIDADE DE 35 À 50ML. VALIDADE PROLONGADE - MÍNIMO DE 3 ANOS	UN	3.000,0000		
34	4580 - CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDRO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	10,0000		
35	4459 - CUBA RIM CUBAS RINS EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	5,0000		
36	4741 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS - 1 L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI; ENTEROCOCCUS FAECIUM; MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO DE 1 LITRO. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MÍNIMO 3%) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (MÁXIMO 6%), ISENTOS DE FRAGRÂNCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULICIDA PELO TESTE CONFIRMATORIO, ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERENCIA: AOAC 19 ED./2012 - METODO 965.12 PARA MICROBACTERIA (AÇÃO TUBERCULICIDA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM	UN	30,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

20

	METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19ª ED.2012, CAP. 6.6.05 METODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NIVEL INTERMEDIARIO O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 1 L.				
37	4742 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS 5L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI; ENTEROCOCCUS FAECIUM; MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS. COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO GALÃO DE 5L. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIARIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MINIMO 3%) E QUATERNARIO DE AMONIO (MAXIMO 6%), ISENTO DE FRAGANCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATORIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULICIDA PELO TESTE CONFIRMATORIO, ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERENCIA: AOAC 19ª ED./2012 - METODO 965.12 PARA MICROBACTERIA (AÇÃO TUBERCULICIDA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19 ED.2012, CAP. 6.6.05 METODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NIVEL INTERMEDIARIO O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 5 L.	UN	20,0000		
38	9215 - DETECTOR FETAL - DOPPLER FETAL - DIGITAL PORTATIL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL; É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO.	UN	5,0000		
39	4464 - DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS, UTILIZADO NA LIMPEZA COM DESISCRUSTAÇÃO E ROMOÇÃO DE RESIDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. FRASCO DE 1 L - DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE.	L	50,0000		
40	4651 - ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL. ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ADULTO DA MARCA ZOLL. (SÓ PODERÁ SER COTADO DESTA MARCA, POIS O APARELHO É ESPECÍFICO DA ZOLL).	UN	20,0000		
41	12220 - ELETRODOS PARA BISTURI ELETRONICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA	JG	5,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

21

	RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM				
42	4467 - ENVELOPES AUTOSELANTE 150MMX250MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 150MMX250MM	CX	400,0000		
43	4468 - ENVELOPES AUTOSELANTES 90MMX260MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 90MMX260MM	CX	200,0000		
44	9680 - ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR ESCADA AUXILIAR, HOSPITALAR. PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. ACABAMENTO COM CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 20 X 34 CM	UN	5,0000		
45	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE ADULTO.POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METALICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEM. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	40,0000		
46	4473 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE INFANTIL. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	10,0000		
47	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	5,0000		
48	7988 - ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL	UN	50,0000		
49	4481 - ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	30,0000		
50	10594 - ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	10,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

22

51	4482 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	5,0000			
52	9914 - FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	10,0000			
53	4490 - FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	30,0000			
54	4492 - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	10,0000			
55	4579 - FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPAS EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	10,0000			
56	4494 - GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	100,0000			
57	12014 - GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UNIDADES	PCT	200,0000			
58	4746 - HASTES FLEXÍVEIS COTONETES. CAIXA 150 UNIDADE CADA	CX	100,0000			
59	4498 - HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPAS COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	300,0000			
60	4661 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70°C E - 50°C. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	5,0000			
61	10605 - IMOBILIZADOR PARA DEDO DA MÃO TALA COM ESPUMA - FORMATO ANATÔMICO, COM LIGA DE ALUMÍNIO - GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO.	UN	50,0000			
62	4499 - INDICAR QUÍMICO PARA VAPOR PARA TESTE EM AUTOCLAVE - CLASSE 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50,0000			
63	4500 - INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE	UN	500,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

23

	QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. TEMPO DE RESPOSTA 48HORAS. FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. FÁCIL DE USAR E NÃO NECESSITA DE ANÁLISE OU TESTE SOFISTICADO EM LABORATÓRIO COM LEITURA EM INCUBADOURA PORTÁTIL.				
64	10019 - IODO AQUOSO 1000 ML	L	24,0000		
65	10595 - KIT LARINGOSCOPIO CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: ? CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE ? CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA ? ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL ? ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL ? ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL - TAMANHO: MÉDIO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA, REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO EM AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. CABO MÉDIO: - TAMANHO: MÉDIO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - REG. ANVISA. LÂMINA CURVA: - LÂMINA CURVA Nº0 NEONATAL; - LÂMINA CURVA Nº1 INFANTIL; - LÂMINA CURVA Nº2 CRIANÇA; - LÂMINA CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; - LÂMINA CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; - LÂMINA CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KIT	2,0000		
66	4501 - KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000		
67	4502 - KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000		
68	4454 - KIT PARA COLETA DE URINA ESTÉRIL, , COMPOSTO POR UM COPO E UM TUBO CÔNICO PP DE 12 ML, COM TAMPA VERMELHA.	UN	2.000,0000		
69	4504 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000		
70	4505 - LÂMINA BISTURI (93) LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	10,0000		
71	4503 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	15,0000		
72	10018 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

24

73	4506 - LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	30,0000			
74	4508 - LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	20,0000			
75	4662 - LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL.	UN	5,0000			
76	8102 - LENÇOL DE TRANSFERENCIA LENÇOL DE REMOÇÃO: LENÇOL FABRICADO EM LONA GROSSA DE NYLON, DE SUPER RESISTÊNCIA E TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. FABRICADO NA COR VERDE MILITAR. DIMENSÕES: 1,37 X 0,97 METROS LIMITE DE PESO: 150 KG. COM 8 ALÇAS REFORÇADAS, SENDO QUATRO EM CADA LADO. FABRICADO COM QUATRO ALÇAS TRANSVERSAIS DE POLIÉSTER NA COR PRETO, COM TRÊS COSTURAS REFORÇADAS. LENÇOL SERIGRAFADO COM LOGO DA SMS - SÃO MARCOS IMPRESSO NA COR BRANCA. TAMANHO 1,85M X 0,45M TODO CONTOURO DO LENÇOL É REFORÇADO COM DEBRUM PRETO DE POLIÉSTER.	UN	10,0000			
77	4510 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT LENÇOL DESCARTÁVEL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO. TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM. (COMPRIMENTO X LARGURA). GRAMATURA: 40 GR/M2. MATERIAL 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.	PCT	20,0000			
78	4671 - LUVA DE PROCEDIMENTO (G)- LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA, ATENDER AS EXIGENCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO G.	CX	500,0000			
79	4672 - LUVA DE PROCEDIMENTO (GG)-LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA Nº, ATENDER AS EXIGENCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO GG.	CX	100,0000			
80	4664 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO PP VCONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000			
81	4667 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO G. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	200,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

25

82	4666 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000			
83	4665 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000			
84	4511 - LUVA PARA TOQUE ESTÉRIL TRANSPARENTE ENBALAGEM INDIVIDUAL DO PAR. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	100,0000			
85	4514 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.000,0000			
86	4515 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.200,0000			
87	4516 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.000,0000			
88	4517 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO,	PAR	300,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

26

	LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.				
89	4512 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.100,0000		
90	4513 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.100,0000		
91	7598 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - M- CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000		
92	7597 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - P - CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000		
93	7596 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO -EXTRA PEQUENO -CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000		
94	4673 - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA-COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO, DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; ALUMINIZADO.	UN	50,0000		
95	4524 - MÁSCARA N 95 - HOSPITALAR MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO COM ELÁSTICO EM ORELHA COM A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. COM REGISTRO ANVISA.	UN	1.000,0000		
96	4522 - MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	100,0000		
97	4523 - MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE	UN	100,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

27

	OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.				
98	4582 - MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2" X 1". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	3,0000		
99	4529 - NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	1,0000		
100	4530 - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO VISUAL TRANSPARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.	UN	50,0000		
101	4532 - OTOSCÓPIO 1 CABO 2 PILHAS MÉDIAS COM LÂMPADA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS ACONDICIONADO EM ESTOJO.(COM 1 LÂMPADA RESERVA)	UN	10,0000		
102	4534 - OXÍMETRO (122) OXÍMETRO INDICADOR DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDÍACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	20,0000		
103	4533 - OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVÍDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. APRESENTA COM REGISTRO ANVISA.	UN	5,0000		
104	4743 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000		
105	4744 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000		
106	4537 - PERA (125) PERA PARA APARELHOS DE PRESSÃO.	UN	10,0000		
107	4755 - PERA LÁTEX PEQUENA PARA ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	3,0000		
108	4757 - PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000		
109	4603 - PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000		
110	4604 - PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000		
111	4599 - PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000		
112	4600 - PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000		
113	4601 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000		
114	4602 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000		
115	4758 - PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	15,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

28

116	4590 - PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000			
117	4589 - PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000			
118	4592 - PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000			
119	4591 - PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000			
120	8901 - PIPETA DOSADORA PLASTICA - CONTA GOTAS - 3 ML CONTA GOTAS EM PLASTICO - DOSADOR EMBORRACHADO	UN	300,0000			
121	4605 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
122	12239 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
123	4543 - PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	25,0000			
124	10766 - PRESERVATIVO MASCULINO 52MM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADA, COM LUBRIFICANTE DE SILICONE CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	300,0000			
125	12025 - PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	100,0000			
126	4540 - PVPI SOLUÇÃO TÓPICA A 10% FRASCOS COM 1LITRO.	L	24,0000			
127	4541 - REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	2,0000			
128	4542 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEDIÁTRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	5,0000			
129	4544 - REGUÁ ANTROPOMÉTRICA	UN	5,0000			
130	4545 - REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA. FRASCO COM 80ML	EMB	20,0000			
131	4546 - SABONETE TRICLOSANO 0,5% PARA LIMPEZA DE FERIDAS. FRASCO DE 1LITRO. VALIDADE MINIMA DE 1 ANO.	L	50,0000			
132	12218 - SERINGA ESTERIL DE 60 ML PONTA LUER SLIP SEM AGULHA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS APOS A FABRICAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA	UN	500,0000			
133	4686 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL,	UN	2.000,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

29

	ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.				
134	4554 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000		
135	4687 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	500,0000		
136	4688 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - FICHA TÉCNICA: O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS	UN	500,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

30

	ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.				
137	4555 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000		
138	4685 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	1.000,0000		
139	4762 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. TUBO DA SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA E GRADUAÇÃO; ESTÉRIL; DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS; FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TAMANHO: 12FR.	UN	200,0000		
140	4558 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS,	UN	2.000,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

31

	ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL				
141	4559 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:10 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	6.000,0000		
142	4560 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000		
143	4689 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000		
144	4690 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000		
145	4691 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:18 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000		
146	4692 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 12 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000		
147	4693 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	100,0000		
148	4694 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000		
149	4695 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO	UN	200,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

32

	COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.				
150	4761 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20: ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE	UN	200,0000		
151	4561 - SUPORTE DE BRAÇO - COM REGULAGEM DE ALTURA POR MANIPULO, HASTE CROMADA, APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA MIN 0,75M X ALT.MAX 1,15M. TAMA NHO DA CONCHA 20CM.	UN	5,0000		
152	4562 - SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.	UN	5,0000		
153	4563 - SWAB SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO EM GERAL, ESTÉRIL. HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP). ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO. ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	PCT	100,0000		
154	4700 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).	UN	5,0000		
155	4697 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).	UN	5,0000		
156	4698 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO,	UN	5,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

33

	SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).				
157	4699 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	5,0000		
158	4696 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	5,0000		
159	7740 - TALAS METÁLICAS Nº 12-16-19 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	30,0000		
160	9581 - TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	30,0000		
161	4565 - TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUÍDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	50,0000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

34

162	12238 - TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
163	4764 - TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
164	4765 - TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
165	4586 - TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
166	4587 - TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
167	4585 - TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000			
168	4584 - TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	10,0000			
169	4567 - TINTURA DE BENJOIM 20% FRASCO COM 1 LITRO	L	24,0000			
170	4569 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	6,0000			
171	8900 - TUBO CONICO PP - 10ML - C/ TAMP. TUBO CONICO PP 10ML, COM TAMP. VERMELHA DE PRESSÃO NÃO ESTERIL - SEM MODO DE USO. COR - TRANSLUCIDO PACOTE COM 150 UNIDADES	PCT	100,0000			
172	4571 - TUBO DE LÁTEX 200. ROLO COM 15 METROS	RL	10,0000			
173	4574 - TUBO DE SILICONE - FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; ISENTO DE AROMA OU PERFUME; TAMANHO 05 X 10 MM COM 15 METROS.	RL	10,0000			
174	4573 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000			
175	4572 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000			
176	10139 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0MM COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM	UN	200,0000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

35

	PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.					
177	10604 - TUBO PARA COLETA À VÁCUO TAMPA ROXA COM EDTA PARA VOLUME DE 5 ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M	UN	1.500,0000			
178	10603 - TUBO VACUO COLETA SANGUE TAMPA VERMELHO PARA VOLUME DE 4ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M. SILICONIZADO COM ATIVADOR DE COÁGULO.	UN	1.500,0000			
179	10598 - UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO	UN	10,0000			
180	4576 - VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGENIO, FABRICADA EM LATAO CROMADO, MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 E UMA SAIDA COM REDUÇÃO PARA 3,5 KG/CM2.	UN	20,0000			
181	4577 - VASELINA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 1 LITRO	L	24,0000			

Data

Nome e Assinatura do representante legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

36

ANEXO II

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO N °

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº ..., Bairro ..., na cidade de, por meio de seu representante legal, Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ..., portador da cédula de identidade nº ..., residente e domiciliado na Rua, nº ..., Bairro, na cidade de, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

....., de....., de 2023.

Nome e Assinatura do representante legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

37

ANEXO III

MODELO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO N.º

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº, Bairro ..., na cidade de, através do seu Representante legal Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, RG nº, residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ..., na cidade de, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

_____, em _____ de _____ de 2023.

Nome e Assinatura do representante legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

38

ANEXO IV

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO N.º

DECLARAÇÃO

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº....., estabelecida na Rua, nº ..., Bairro, na cidade de, através do seu Representante legal Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, RG nº, residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro, na cidade de, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_____, em _____ de _____ de 2023.

Nome e Assinatura do representante legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

39

ANEXO V

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO N °

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº ..., Bairro ..., na cidade de, através do seu Representante legal Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, carteira de identidade nº, residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro, na cidade de, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. /2023, que indica o seguinte endereço eletrônico: _____ para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, de de 2023

Nome e Assinatura do representante legal da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

40

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

VERIFICAR SE A EMPRESA SE SUBMETE AO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 93 LEI 8.213/91.
EM CASO POSITIVO, UTILIZAR O MODELO 1. EM CASO NEGATIVO, UTILIZAR O MODELO 2.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO N °

MODELO 1

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº ..., Bairro ..., na cidade de, através do seu Representante legal Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, carteira de identidade nº, residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro, na cidade de, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. /2023, que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista no Art. 93 da Lei 8.213/91, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

MODELO 2

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº ..., Bairro ..., na cidade de, através do seu Representante legal Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, carteira de identidade nº, residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro, na cidade de, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. /2023, que está ciente do regramento constante no Art. 93 da Lei 8.213/91 quanto às exigências de reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, e que não se enquadra na referida obrigação legal até a presente data.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, de de 2023

Nome e Assinatura do representante legal da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

41

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E ..., NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.818.299/0001-37, estabelecida na Avenida Venâncio Aires, 720, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e a empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, estabelecida na Rua, nº, Bairro, na cidade de, neste ato representada pelo Sr., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº, carteira de identidade nº, residente e domiciliado na Rua, nº, Bairro, na cidade de, doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDORA**, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do **Pregão Eletrônico n.º 008/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata objetiva o REGISTRO DE PREÇOS dos itens abaixo, para serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas na Secretaria da Saúde.

Descrever os itens

- I - Os quantitativos indicados são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.
- II - As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”.
- III - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- IV - Tudo deverá ser executado nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de acordo com esta ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Ata é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que os preços estiverem adequados aqueles praticados no mercado.

Em havendo prorrogação da ATA, esta poderá ser reajustada anualmente através do acumulado do INPC ou outro índice que vier a substituí-lo, desde que adequados aos valores praticados no mercado, conforme pesquisa de preço atualizada na forma do art.23, da Lei Federal 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

I – A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá providenciar a entrega do objeto conforme quantidades e locais determinados na Solicitação/Notas de Empenho, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da solicitação.

II - As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.

III - O produto deverá ser acondicionado individualmente, de acordo com a praxe do fabricante garantindo sua integridade até o uso. Rotulado conforme a legislação em vigor. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

42

fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, prazo de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde. Todos os dispositivos devem vir embalados como o descritivo, indiferente da época da aquisição.

IV - Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

V - O recebimento dos produtos, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.

II - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

III – Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:

a - Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;

b - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;

c - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).

IV – Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE FORNECEDORA

São obrigações da **COMPROMITENTE FORNECEDORA**:

I - Fornecer o objeto conforme estabelecido no edital, legislação regente e de acordo com as orientações das Secretarias requisitantes, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas resultantes da execução deste contrato, bem como indenizações por danos causados ao Município e/ou a terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

43

II - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, sem que isso venha a incorrer em ônus para o Município.

III - Obriga-se, durante a vigência do presente Registro de Preços, a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de abertura.

IV - Indenizar terceiros e o Município, todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

V - Obriga-se a cumprir fielmente as normas estabelecidas no Edital e esta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

VI – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, resultantes da execução do presente contrato.

VII - Responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução dos trabalhos, objeto desta Ata, bem como solidez e segurança dos serviços realizados, na forma da Legislação Civil e, por todos e quaisquer acidentes sofridos por empregados e prepostos seus, bem como quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de negligência ou imperícia de seus empregados ou prepostos.

VIII - Assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO.

IX - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento.

X - Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.

XI – A Compromitente Fornecedora deverá atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego atinentes às atividades desempenhadas, incidindo a mesma, nas penalidades previstas neste instrumento em caso de descumprimento.

XII - A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, estando ciente das infrações previstas no art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

XIII – A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá cumprir, durante todo o período de vigência, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021.

XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

XV - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

XVI - Disponibilizar empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

XVIII - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

São obrigações da ADMINISTRAÇÃO:

I - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato, através de seus fiscais.

II - Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento e aprovação dos produtos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

44

III - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

IV - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento completo da documentação comprobatória, devendo a compromitente fornecedora, até a análise do pedido, efetuar a entrega dos objetos solicitados nas condições e preços da Ata.

V - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da COMPROMITENTE FORNECEDORA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do Art. 104 e 156, incisos I, II, III, IV e §1º ao § 9º da Lei Federal nº 14.133/21, aplicará sanções, se houver descumprimento com o disposto na presente Ata de Registro de Preços e/ou com a proposta apresentada.

I - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

II - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item I as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

III - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item I, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

IV A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item II desta cláusula.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

45

V - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

VI - A aplicação das sanções previstas no item II desta cláusula, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

VII - Na aplicação da sanção prevista no item II, alínea “b”, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

VIII - Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item II, o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

IX - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

X - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

XI - A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item I, desta cláusula, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

I - O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

II – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

III - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 124 da Lei n.º 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

46

a) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado.

b)- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município:

1. convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
2. frustrada a negociação e comprovado que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3. convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

IV - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

V - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata, quando:

- I - O fornecedor não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa aceitável;
- II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
- III - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
- IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 155, I, II e III da Lei 14.133/21;
- V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

§ 1º. No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a COMPROMITENTE FORNECEDORA o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério da ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

I - A COMPROMITENTE FORNECEDORA, em caso de extinção do contrato, reconhece todos os direitos da Administração, consoante prevê o artigo 137 e seguintes da lei 14.133/2021.

II - Fica expressamente reconhecido ao Município o direito de extinguir o contrato celebrado caso venha a ocorrer algumas das hipóteses previstas no art.137 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI REGRADORA

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 14.133/21, o edital de Pregão nº 008/2023 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

47

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Esta Ata fica vinculada ao processo licitatório modalidade PREGÃO Nº 008/2023 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

A Administração exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio de servidores designados pela Portaria 193/2023 e 326/2023, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier a Administração, sem prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A compromitente fornecedora deverá sanar as irregularidades apontadas pela fiscalização conforme estabelecido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Marcos/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

São Marcos/RS, de de 2023.

VALMIR SCOPEL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em exercício
ADMINISTRAÇÃO

COMPROMITENTE FORNECEDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

48

ANEXO VIII - VALOR ORÇADO

Item	Descrição	Un	Qtd	Vlr Uni	Total
1	10012 - ACIDO ACETICO - 1 L SOLUÇÃO 2 %. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS	L	10,0000	43,3700	433,70
2	3661 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL (373) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS FRASCO 200ML	FR	500,0000	6,6500	3.325,00
3	4717 - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE; CONCEBIDO PARA ACESSAR OS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES; INDICADO PARA RETIRADA DE SOLUÇÕES OU TRANSFERÊNCIA ENTRE FRASCOS E/OU BOLSAS PARA OS DIVERSOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES; POSSUI ASA COM PEGA ERGONÔMICA: FACILIDADE E PRECISÃO NO MANUSEIO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO PARA SORO; GRANDE DIÂMETRO INTERNO; COM TAMPAS PROTETORAS.	UN	500,0000	1,9900	995,00
4	4419 - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL , NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. C/ REGISTRO NA ANVISA	GL	500,0000	12,7800	6.390,00
5	4420 - AGUA OXIGENADA ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. C/ REGISTRO NA ANVISA. FR. COM 1 LITRO	L	1.200,0000	5,6300	6.756,00
6	4427 - ALCOOL IODADO ALCOOL IODADO 0,1%. SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. C/ REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1L	L	24,0000	18,8600	452,64
7	4428 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS. NA FORMA DE ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, SUPER ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTRAS QUE POSSA AGREDIR A PELE.	RL	800,0000	14,5800	11.664,00
8	4429 - ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - COM BICO DOSADOR E COM TAMPA	EMB	100,0000	4,1300	413,00
9	4431 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEIS COM DUAS LÂMINAS.	UN	400,0000	2,3100	924,00
10	4610 - ASPIRADOR PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO, INDICADO PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. PESO: 3,5 KG.	UN	2,0000	341,2600	682,52
11	12154 - AVENTAL HOSPITALAR VINIL MANGA LONGA TRANSPARENTE IMPERMEAVEL - COM PUNHO E AMARRAÇÃO NAS COSTAS.	UN	100,0000	7,2900	729,00
12	4714 - ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML, , COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	20,0000	132,0000	2.640,00
13	4439 - BALANÇA DIGITAL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G; PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM ESCALA DE 2,00 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	3,0000	1.423,0000	4.269,00
14	12214 - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG DE VIDRO QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. DISPLAY LCD E CAPACIDADE PARA ATÉ 180 KGKG. CAPACIDADE: 180KG DISPLAY LCD LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM	UN	4,0000	88,6000	354,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

49

	SENSOR DE ALTA PRECISÃO 4.0 PESO BRUTO (GR) 1645DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) 30 X 30 X3CM.				
15	4440 - BALANÇA MECÂNICA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS . CAPACIDADE PARA 180 KG, DIVISÕES DE 100G. PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG. PLATAFORMA DE 380 X 290 MM. ALTURA DE 1,35 M. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS. RÉGUA EM AÇO CROMADO. CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA.	UN	2,0000	1.414,0000	2.828,00
16	4443 - BENZINA LÍQUIDO INCOLOR COM ODOR SUAVE. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	L	24,0000	33,9400	814,56
17	9580 - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO,PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI, DIMENSÕES 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO	UN	4,0000	639,0000	2.556,00
18	4445 - BOLSA COLETORA PARA DIURESE PRODUTO ESTERIL. ESTRUTURA EM PVC ATÓXICO; CAPACIDADE PARA 2.000ML. COM PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO. VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. C/ REGISTRO NA ANVISA.	UN	30,0000	3,9900	119,70
19	10014 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA - ADULTO COM FECHO EM VELCRO - LATEX VULCANIZADO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	UN	20,0000	75,5000	1.510,00
20	12216 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM MANGUITO TAMANHO ADULTO CONFECCIONADA EM NYLON E VELCRO ADERENTE PARA APARELHO MARCA G-TECH SEMI ELETRONICO	UN	20,0000	84,1800	1.683,60
21	9216 - CAIXA TERMICA PARA INSULINA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNIMA E ATUAL A PROVA D'ÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL DESCRIÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; - ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO; - DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5	UN	10,0000	436,1900	4.361,90
22	9556 - CARRO MACA SIMPLES COM GRADES ESMALTADAS, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, TOTALMENTE ESMALTADO COM LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, NA COR BRANCA. COM COLCHONETE NA COR PRETA.	UN	5,0000	1.610,8300	8.054,15
23	4635 - CINTO POLVOL COM VELCRO. PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL; MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	UN	2,0000	84,2000	168,40
24	4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000	14,8300	1.779,60
25	4448 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000	9,5100	1.141,20
26	4710 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL - 4X1 - 16 POSIÇÕES MÍNIMO: COMPRIMENTOS: 16 AJUSTES DE SEM PESCOÇO (TAMANHO 3) A ALTO (TAMANHO 6); DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO	UN	5,0000	224,5000	1.122,50
27	4642 - COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL- CONFECCIONADO EM POLIETILENO; ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO " EVA" ; MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA; NÃO	UN	3,0000	25,5000	76,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

50

	POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.				
28	4640 - COLAR CERVICAL TAMANHO G UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	15,2700	76,35
29	4641 - COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	19,8200	99,10
30	4639 - COLAR CERVICAL TAMANHO M- UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	16,3200	81,60
31	4638 - COLAR CERVICAL TAMANHO P UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	17,6300	88,15
32	4637 - COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	3,0000	14,9000	44,70
33	4453 - COLETOR DE ESCARRO POTE DESCARTÁVEL PLÁSTICO ESTÉRIL COM BOCAL LARGO 50MM DE DIAMETRO TRANSPARENTE. ALTURA DE 40MM TAMPA DE ROSCA. CAPACIDADE DE 35 À 50ML. VALIDADE PROLONGADE - MÍNIMO DE 3 ANOS	UN	3.000,0000	0,6600	1.980,00
34	4580 - CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDRO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	10,0000	663,4000	6.634,00
35	4459 - CUBA RIM CUBAS RINS EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	5,0000	40,3300	201,65
36	4741 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS - 1 L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO	UN	30,0000	337,0200	10.110,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

51

	ÍÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI; ENTEROCOCCUS FAECIUM; MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO DE 1 LITRO. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MÍNIMO 3%) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (MÁXIMO 6%), ISENTO DE FRAGRÂNCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULICIDA PELO TESTE CONFIRMATORIO, ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERENCIA: AOAC 19 ED./2012 - METODO 965.12 PARA MICROBACTERIA (AÇÃO TUBERCULICIDA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19ª ED.2012, CAP. 6.6.05 METODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NÍVEL INTERMEDIÁRIO O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 1 L.				
37	4742 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS 5L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO ÍÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI; ENTEROCOCCUS FAECIUM; MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS. COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO GALÃO DE 5L. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MÍNIMO 3%) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (MÁXIMO 6%), ISENTO DE FRAGRÂNCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULICIDA PELO TESTE CONFIRMATORIO, ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERENCIA: AOAC 19ª ED./2012 - METODO 965.12 PARA MICROBACTERIA (AÇÃO TUBERCULICIDA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19 ED.2012, CAP. 6.6.05 METODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NÍVEL INTERMEDIÁRIO O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 5 L.	UN	20,0000	477,4900	9.549,80
38	9215 - DETECTOR FETAL - DOPPLER FETAL - DIGITAL PORTATIL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL; É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO.	UN	5,0000	375,6700	1.878,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

52

39	4464 - DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS, UTILIZADO NA LIMPEZA COM DESISCRUSTAÇÃO E ROMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. FRASCO DE 1 L - DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE.	L	50,0000	18,9700	948,50
40	4651 - ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL. ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ADULTO DA MARCA ZOLL. (SÓ PODERÁ SER COTADO DESTA MARCA, POIS O APARELHO É ESPECÍFICO DA ZOLL).	UN	20,0000	1.710,0000	34.200,00
41	12220 - ELETRODOS PARA BISTURI ELETRONICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPLAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	5,0000	143,1300	715,65
42	4467 - ENVELOPES AUTOSELANTE 150MMX250MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 150MMX250MM	CX	400,0000	29,8200	11.928,00
43	4468 - ENVELOPES AUTOSELANTES 90MMX260MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 90MMX260MM	CX	200,0000	18,6100	3.722,00
44	9680 - ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR ESCADA AUXILIAR, HOSPITALAR. PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. ACABAMENTO COM CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 20 X 34 CM	UN	5,0000	169,5900	847,95
45	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE ADULTO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METALICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEM. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	40,0000	80,7900	3.231,60
46	4473 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE INFANTIL. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	10,0000	81,9500	819,50
47	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	5,0000	105,2400	526,20
48	7988 - ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSOL	UN	50,0000	26,3300	1.316,50
49	4481 - ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	30,0000	47,0000	1.410,00
50	10594 - ESTETOSCÓPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR:	UN	10,0000	42,8400	428,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

53

	PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.				
51	4482 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	5,0000	22,9700	114,85
52	9914 - FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	10,0000	6,7800	67,80
53	4490 - FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	30,0000	9,4500	283,50
54	4492 - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	10,0000	101,0800	1.010,80
55	4579 - FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPAS EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	10,0000	126,1700	1.261,70
56	4494 - GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	100,0000	10,6600	1.066,00
57	12014 - GORRO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	200,0000	8,0800	1.616,00
58	4746 - HASTES FLEXÍVEIS COTONETES. CAIXA 150 UNIDADES CADA	CX	100,0000	3,2200	322,00
59	4498 - HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPAS COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	300,0000	7,1200	2.136,00
60	4661 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70°C E - 50°C. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	5,0000	128,8800	644,40
61	10605 - IMOBILIZADOR PARA DEDO DA MÃO TALA COM ESPUMA - FORMATO ANATÔMICO, COM LIGA DE ALUMÍNIO - GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO.	UN	50,0000	32,5000	1.625,00
62	4499 - INDICAR QUÍMICO PARA VAPOR PARA TESTE EM AUTOCLAVE - CLASSE 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50,0000	24,8400	1.242,00
63	4500 - INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E	UN	500,0000	4,4200	2.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

54

	CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. TEMPO DE RESPOSTA 48HORAS. FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. FÁCIL DE USAR E NÃO NECESSITA DE ANÁLISE OU TESTE SOFISTICADO EM LABORATÓRIO COM LEITURA EM INCUBADOURA PORTÁTIL.				
64	10019 - IODO AQUOSO 1000 ML	L	24,0000	35,6900	856,56
65	10595 - KIT LARINGOSCOPIO CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: ? CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE ? CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA ? ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL ? ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL ? ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL - TAMANHO: MÉDIO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA, REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO EM AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. CABO MÉDIO: - TAMANHO: MÉDIO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - REG. ANVISA. LÂMINA CURVA: - LÂMINA CURVA Nº0 NEONATAL; - LÂMINA CURVA Nº1 INFANTIL; - LÂMINA CURVA Nº2 CRIANÇA; - LÂMINA CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; - LÂMINA CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; - LÂMINA CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KIT	2,0000	584,0000	1.168,00
66	4501 - KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000	17,6900	176,90
67	4502 - KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000	21,3300	213,30
68	4454 - KIT PARA COLETA DE URINA ESTÉRIL, , COMPOSTO POR UM COPO E UM TUBO CÔNICO PP DE 12 ML, COM TAMPA VERMELHA.	UN	2.000,0000	0,5900	1.180,00
69	4504 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000	28,9300	144,65
70	4505 - LÂMINA BISTURI (93) LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	10,0000	43,8300	438,30
71	4503 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	15,0000	31,7700	476,55
72	10018 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000	31,5200	157,60
73	4506 - LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	30,0000	6,4700	194,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

55

74	4508 - LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	20,0000	25,9600	519,20
75	4662 - LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL.	UN	5,0000	67,6600	338,30
76	8102 - LENÇOL DE TRANSFERENCIA LENÇOL DE REMOÇÃO: LENÇOL FABRICADO EM LONA GROSSA DE NYLON, DE SUPER RESISTÊNCIA E TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. FABRICADO NA COR VERDE MILITAR. DIMENSÕES: 1,37 X 0,97 METROS LIMITE DE PESO: 150 KG. COM 8 ALÇAS REFORÇADAS, SENDO QUATRO EM CADA LADO. FABRICADO COM QUATRO ALÇAS TRANSVERSAIS DE POLIÉSTER NA COR PRETO, COM TRÊS COSTURAS REFORÇADAS. LENÇOL SERIGRAFADO COM LOGO DA SMS - SÃO MARCOS IMPRESSO NA COR BRANCA. TAMANHO 1,85M X 0,45M TODO CONTOURO DO LENÇOL É REFORÇADO COM DEBRUM PRETO DE POLIÉSTER.	UN	10,0000	82,3800	823,80
77	4510 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT LENÇOL DESCARTÁVEL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO. TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM. (COMPRIMENTO X LARGURA). GRAMATURA: 40 GR/M2. MATERIAL 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.	PCT	20,0000	17,9900	359,80
78	4671 - LUVA DE PROCEDIMENTO (G)- LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO G.	CX	500,0000	16,3900	8.195,00
79	4672 - LUVA DE PROCEDIMENTO (GG)-LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA Nº, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO GG.	CX	100,0000	17,0000	1.700,00
80	4664 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO PP VCONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000	16,2000	1.620,00
81	4667 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO G. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	200,0000	16,9500	3.390,00
82	4666 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA;	CX	100,0000	15,2200	1.522,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

56

	MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID				
83	4665 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000	15,2000	1.520,00
84	4511 - LUVA PARA TOQUE ESTÉRIL TRANSPARENTE ENBALAGEM INDIVIDUAL DO PAR. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	100,0000	12,0800	1.208,00
85	4514 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.000,0000	1,7200	1.720,00
86	4515 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.200,0000	1,1700	1.404,00
87	4516 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.000,0000	1,3200	1.320,00
88	4517 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	300,0000	1,1800	354,00
89	4512 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE	PAR	1.100,0000	1,7800	1.958,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

57

	DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.				
90	4513 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFERIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.100,0000	1,1300	1.243,00
91	7598 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - M- CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	13,8200	6.910,00
92	7597 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - P - CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	19,2000	9.600,00
93	7596 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO -EXTRA PEQUENO -CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	16,1800	8.090,00
94	4673 - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA-COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO, DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; ALUMINIZADO.	UN	50,0000	7,5400	377,00
95	4524 - MÁSCARA N 95 - HOSPITALAR MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO COM ELÁSTICO EM ORELHA COM A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. COM REGISTRO ANVISA.	UN	1.000,0000	1,5100	1.510,00
96	4522 - MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	100,0000	15,4400	1.544,00
97	4523 - MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.	UN	100,0000	17,0800	1.708,00
98	4582 - MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2" X 1". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	3,0000	663,9400	1.991,82
99	4529 - NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	1,0000	171,5900	171,59
100	4530 - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO VISUAL TRANSPARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.	UN	50,0000	9,6900	484,50
101	4532 - OTOSCÓPIO 1 CABO 2 PILHAS MÉDIAS COM LÂMPADA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS ACONDICIONADO EM ESTOJO.(COM 1 LÂMPADA RESERVA)	UN	10,0000	334,7300	3.347,30
102	4534 - OXÍMETRO (122) OXIMETRO INDICADOR DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDIACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E	UN	20,0000	95,8000	1.916,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

58

	BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.				
103	4533 - OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVÍDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. APRESENTA COM REGISTRO ANVISA.	UN	5,0000	2.338,8300	11.694,15
104	4743 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000	594,9700	5.949,70
105	4744 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000	794,7900	7.947,90
106	4537 - PERA (125) PERA PARA APARELHOS DE PRESSÃO.	UN	10,0000	49,8300	498,30
107	4755 - PERA LÁTEX PEQUENA PARA ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	3,0000	17,5000	52,50
108	4757 - PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	16,1700	323,40
109	4603 - PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	17,7400	354,80
110	4604 - PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	19,1500	287,25
111	4599 - PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	47,0000	705,00
112	4600 - PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	41,2900	619,35
113	4601 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	18,7000	280,50
114	4602 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	17,7200	265,80
115	4758 - PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	15,0000	47,1700	707,55
116	4590 - PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	34,2200	513,30
117	4589 - PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	43,5000	652,50
118	4592 - PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	29,8300	447,45
119	4591 - PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	36,8300	552,45
120	8901 - PIPETA DOSADORA PLASTICA - CONTA GOTAS - 3 ML CONTA GOTAS EM PLASTICO - DOSADOR EMBORRACHADO	UN	300,0000	0,3000	90,00
121	4605 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	37,0900	741,80
122	12239 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	44,8400	896,80
123	4543 - PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	25,0000	62,0000	1.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

59

124	10766 - PRESERVATIVO MASCULINO 52MM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADA, COM LUBRIFICANTE DE SILICONE CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	300,0000	26,1800	7.854,00
125	12025 - PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	100,0000	8,8600	886,00
126	4540 - PVPI SOLUÇÃO TÓPICA A 10% FRASCOS COM 1LITRO.	L	24,0000	40,6600	975,84
127	4541 - REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	2,0000	159,5100	319,02
128	4542 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIATRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEATRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	5,0000	146,1900	730,95
129	4544 - REGUÁ ANTROPOMÉTRICA	UN	5,0000	131,3300	656,65
130	4545 - REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA. FRASCO COM 80ML	EMB	20,0000	4,7700	95,40
131	4546 - SABONETE TRICLOSANO 0,5% PARA LIMPEZA DE FERIDAS. FRASCO DE 1LITRO. VALIDADE MINIMA DE 1 ANO.	L	50,0000	18,6300	931,50
132	12218 - SERINGA ESTERIL DE 60 ML PONTA LUER SLIP SEM AGULHA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS APOS A FABRICAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA	UN	500,0000	1,3200	660,00
133	4686 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000	0,7400	1.480,00
134	4554 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO	UN	2.000,0000	0,6100	1.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

60

	DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.				
135	4687 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	500,0000	0,6300	315,00
136	4688 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - FICHA TÉCNICA: O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	500,0000	0,6200	310,00
137	4555 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU	UN	2.000,0000	0,6700	1.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

61

	NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.				
138	4685 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXÍDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	1.000,0000	0,5800	580,00
139	4762 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. TUBO DA SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA E GRADUAÇÃO; ESTÉRIL; DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS; FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TAMANHO: 12FR.	UN	200,0000	10,1600	2.032,00
140	4558 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:8 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,5700	1.140,00
141	4559 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:10 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	6.000,0000	0,6300	3.780,00
142	4560 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000	1,1700	5.850,00
143	4689 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000	0,6700	3.350,00
144	4690 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,9200	1.840,00
145	4691 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:18 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,8300	1.660,00
146	4692 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 12 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL	UN	200,0000	3,4700	694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

62

	GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.				
147	4693 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	100,0000	3,2100	321,00
148	4694 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	4,1100	822,00
149	4695 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	3,3100	662,00
150	4761 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20: ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	3,8700	774,00
151	4561 - SUPORTE DE BRAÇO - COM REGULAGEM DE ALTURA POR MANIPULO, HASTE CROMADA, APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA MIN 0,75M X ALT.MAX 1,15M. TAMA NHO DA CONCHA 20CM.	UN	5,0000	193,7200	968,60
152	4562 - SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.	UN	5,0000	220,5200	1.102,60
153	4563 - SWAB SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO EM GERAL, ESTÉRIL. HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP). ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO. ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	PCT	100,0000	22,0300	2.203,00
154	4700 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).	UN	5,0000	22,0000	110,00
155	4697 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL	UN	5,0000	11,9300	59,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

63

	ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).				
156	4698 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).	UN	5,0000	13,1800	65,90
157	4699 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	5,0000	16,5400	82,70
158	4696 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	5,0000	10,7800	53,90
159	7740 - TALAS METÁLICAS Nº 12-16-19 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	30,0000	16,4600	493,80
160	9581 - TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E	UN	30,0000	77,8900	2.336,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

64

	UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M				
161	4565 - TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLuíDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	50,0000	14,2800	714,00
162	12238 - TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	41,3500	827,00
163	4764 - TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	43,3800	867,60
164	4765 - TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	46,2800	925,60
165	4586 - TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	25,0200	500,40
166	4587 - TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	24,1000	482,00
167	4585 - TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	28,0000	560,00
168	4584 - TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	10,0000	33,0000	330,00
169	4567 - TINTURA DE BENJOIM 20% FRASCO COM 1 LITRO	L	24,0000	137,1300	3.291,12
170	4569 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	6,0000	24,4900	146,94
171	8900 - TUBO CONICO PP - 10ML - C/ TAMP. TUBO CONICO PP 10ML, COM TAMP. VERMELHA DE PRESSÃO NÃO ESTERIL - SEM MODO DE USO. COR - TRANSLUCIDO PACOTE COM 150 UNIDADES	PCT	100,0000	71,6400	7.164,00
172	4571 - TUBO DE LÁTEX 200. ROLO COM 15 METROS	RL	10,0000	32,7800	327,80
173	4574 - TUBO DE SILICONE - FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; ISENTO DE AROMA OU PERFUME; TAMANHO 05 X 10 MM COM 15 METROS.	RL	10,0000	151,8300	1.518,30
174	4573 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000	4,9500	990,00
175	4572 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000	4,6000	920,00
176	10139 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0MM COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA	UN	200,0000	4,9500	990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

65

	INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.				
177	10604 - TUBO PARA COLETA À VÁCUO TAMPA ROXA COM EDTA PARA VOLUME DE 5 ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M	UN	1.500,0000	0,9600	1.440,00
178	10603 - TUBO VACUO COLETA SANGUE TAMPA VERMELHO PARA VOLUME DE 4ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M. SILICONIZADO COM ATIVADOR DE COÁGULO.	UN	1.500,0000	1,1700	1.755,00
179	10598 - UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO	UN	10,0000	13,2600	132,60
180	4576 - VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGENIO, FABRICADA EM LATAO CROMADO, MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 E UMA SAIDA COM REDUÇÃO PARA 3,5 KG/CM2.	UN	20,0000	458,8400	9.176,80
181	4577 - VASELINA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 1 LITRO	L	24,0000	34,7000	832,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

66

ANEXO IX

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS dos itens abaixo, para serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas na Secretaria da Saúde.

Item	Descrição	Un	Qtd	Vlr Uni	Total
1	10012 - ACIDO ACETICO - 1 L SOLUÇÃO 2 %. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS	L	10,0000	43,3700	433,70
2	3661 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL (373) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - OLÉO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS FRASCO 200ML	FR	500,0000	6,6500	3.325,00
3	4717 - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE; CONCEBIDO PARA ACESSAR OS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÕES; INDICADO PARA RETIRADA DE SOLUÇÕES OU TRANSFERÊNCIA ENTRE FRASCOS E/OU BOLSAS PARA OS DIVERSOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES; POSSUI ASA COM PEGA ERGONÔMICA: FACILIDADE E PRECISÃO NO MANUSEIO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM EQUIPO PARA SORO; GRANDE DIÂMETRO INTERNO; COM TAMPAS PROTETORAS.	UN	500,0000	1,9900	995,00
4	4419 - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL , NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. C/ REGISTRO NA ANVISA	GL	500,0000	12,7800	6.390,00
5	4420 - AGUA OXIGENADA ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. C/ REGISTRO NA ANVISA. FR. COM 1 LITRO	L	1.200,0000	5,6300	6.756,00
6	4427 - ALCOOL IODADO ÁLCOOL IODADO 0,1%. SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. C/ REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1L	L	24,0000	18,8600	452,64
7	4428 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS. NA FORMA DE ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, SUPER ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTRAS QUE POSSA AGREDIR A PELE.	RL	800,0000	14,5800	11.664,00
8	4429 - ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - COM BICO DOSADOR E COM TAMPA	EMB	100,0000	4,1300	413,00
9	4431 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEIS COM DUAS LÂMINAS.	UN	400,0000	2,3100	924,00
10	4610 - ASPIRADOR PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO, INDICADO PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 40 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. PESO: 3,5 KG.	UN	2,0000	341,2600	682,52
11	12154 - AVENTAL HOSPITALAR VINIL MANGA LONGA TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL - COM PUNHO E AMARRAÇÃO NAS COSTAS.	UN	100,0000	7,2900	729,00
12	4714 - ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML, , COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	20,0000	132,0000	2.640,00
13	4439 - BALANÇA DIGITAL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G; PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM ESCALA DE 2,00 M, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE	UN	3,0000	1.423,0000	4.269,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

67

	INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;				
14	12214 - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG DE VIDRO QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. DISPLAY LCD E CAPACIDADE PARA ATÉ 180 KGKG. CAPACIDADE: 180KG DISPLAY LCD LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM SENSOR DE ALTA PRECISÃO 4.0 PESO BRUTO (GR) 1645DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) 30 X 30 X3CM.	UN	4,0000	88,6000	354,40
15	4440 - BALANÇA MECÂNICA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS . CAPACIDADE PARA 180 KG, DIVISÕES DE 100G. PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG. PLATAFORMA DE 380 X 290 MM. ALTURA DE 1,35 M. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS. RÉGUA EM AÇO CROMADO. CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA.	UN	2,0000	1.414,0000	2.828,00
16	4443 - BENZINA LÍQUIDO INCOLOR COM ODOR SUAVE. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	L	24,0000	33,9400	814,56
17	9580 - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO,PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI, DIMENSÕES 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO	UN	4,0000	639,0000	2.556,00
18	4445 - BOLSA COLETORA PARA DIURESE PRODUTO ESTERIL. ESTRUTURA EM PVC ATÓXICO; CAPACIDADE PARA 2.000ML. COM PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO. VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. C/ REGISTRO NA ANVISA.	UN	30,0000	3,9900	119,70
19	10014 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA - ADULTO COM FECHO EM VELCRO - LATEX VULCANIZADO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	UN	20,0000	75,5000	1.510,00
20	12216 - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM MANGUITO TAMANHO ADULTO CONFECCIONADA EM NYLON E VELCRO ADERENTE PARA APARELHO MARCA G-TECH SEMI ELETRONICO	UN	20,0000	84,1800	1.683,60
21	9216 - CAIXA TERMICA PARA INSULINA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNIMA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL DESCRIÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; - ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO; - DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5	UN	10,0000	436,1900	4.361,90
22	9556 - CARRO MACA SIMPLES COM GRADES ESMALTADAS, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, TOTALMENTE ESMALTADO COM LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, NA COR BRANCA. COM COLCHONETE NA COR PRETA.	UN	5,0000	1.610,8300	8.054,15
23	4635 - CINTO POLVOL COM VELCRO. PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL; MODELO ADULTO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	UN	2,0000	84,2000	168,40
24	4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000	14,8300	1.779,60
25	4448 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% (FRASCOS COM 1 LITRO)	L	120,0000	9,5100	1.141,20
26	4710 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL - 4X1 - 16 POSIÇÕES MINIMO: COMPRIMENTOS: 16 AJUSTES DE SEM PESCOÇO (TAMANHO 3) A ALTO (TAMANHO 6); DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLASTICO	UN	5,0000	224,5000	1.122,50
27	4642 - COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL- CONFECCIONADO EM POLIETILENO; ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO " EVA" ; MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA	UN	3,0000	25,5000	76,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

68

	UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.				
28	4640 - COLAR CERVICAL TAMANHO G UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUMNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	15,2700	76,35
29	4641 - COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUMNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	19,8200	99,10
30	4639 - COLAR CERVICAL TAMANHO M- UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUMNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	16,3200	81,60
31	4638 - COLAR CERVICAL TAMANHO P UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUMNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	5,0000	17,6300	88,15
32	4637 - COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUMNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	3,0000	14,9000	44,70
33	4453 - COLETOR DE ESCARRO POTE DESCARTÁVEL PLÁSTICO ESTÉRIL COM BOCAL LARGO 50MM DE DIAMETRO TRANSPARENTE. ALTURA DE 40MM TAMPA DE ROSCA. CAPACIDADE DE 35 À 50ML. VALIDADE PROLONGADE - MÍNIMO DE 3 ANOS	UN	3.000,0000	0,6600	1.980,00
34	4580 - CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDRO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	10,0000	663,4000	6.634,00
35	4459 - CUBA RIM CUBAS RINS EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	5,0000	40,3300	201,65
36	4741 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS - 1 L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI;ENTEROCOCCUS FAECIUM;	UN	30,0000	337,0200	10.110,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

69

	MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO DE 1 LITRO. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MÍNIMO 3%) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (MÁXIMO 6%), ISENTO DE FRAGRÂNCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULÍDICA PELO TESTE CONFIRMATÓRIO, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERÊNCIA: AOAC 19 ED./2012 - MÉTODO 965.12 PARA MICROBACTÉRIA (AÇÃO TUBERCULÍDICA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19ª ED.2012, CAP. 6.6.05 MÉTODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NÍVEL INTERMEDIÁRIO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 1 L.				
37	4742 - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS 5L DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS; DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS; DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) 5,2%, PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) 3,5%, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE E ÁGUA. APRESENTANDO PODER DE AÇÃO SATISFATÓRIA CONTRA: CANDIDA ALBICAN; E. COLI; ENTEROCOCCUS FAECIUM; MYCOBACTERIUM BOVIS; MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. VALIDADE PRODUTO ESTÁVEL POR 2 ANOS. DILUIÇÃO COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS. COM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FITA TESTE. FRASCO GALÃO DE 5L. DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA USO DILUIDO CONTENDO COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE PHMB (MÍNIMO 3%) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (MÁXIMO 6%), ISENTO DE FRAGRÂNCIA E CORANTES, DEVENDO O PRODUTO ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/RDC DE 28/02/2017 E RDC DE 16/08/2010. O PRODUTO DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA NA FORMA DILUIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA COMPROVANDO, ENTRE OUTROS, A ATIVIDADE TUBERCULÍDICA PELO TESTE CONFIRMATÓRIO, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE MYCOBACTERIUM BOVIS, CONFORME RDC DE 16/08/2010 - ANVISA/MS NA METODOLOGIA OFICIAL REFERÊNCIA: AOAC 19ª ED./2012 - MÉTODO 965.12 PARA MICROBACTÉRIA (AÇÃO TUBERCULÍDICA) E LAUDO DE ATIVIDADE NA FORMA DILUIDA FRENTE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA, DE ACORDO COM METODOLOGIA OFICIAL REBLAS/ANVISA: AOC 19 ED.2012, CAP. 6.6.05 MÉTODO 966.04 E POP-M 2171, REV 00. COMO DESINFETANTE NDE NÍVEL INTERMEDIÁRIO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FITA TESTE PARA TESTE DA SOLUÇÃO EM USO ESTANDO ESTA INFORMAÇÃO APROVADA PELA ANVISA E PRESENTE NO ROTULO DO PRODUTO. FRASCO 5 L.	UN	20,0000	477,4900	9.549,80
38	9215 - DETECTOR FETAL - DOPPLER FETAL - DIGITAL PORTÁTIL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL; É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO.	UN	5,0000	375,6700	1.878,35
39	4464 - DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS, UTILIZADO NA LIMPEZA COM DESISCRUSTAÇÃO E ROMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. FRASCO DE 1 L - DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE.	L	50,0000	18,9700	948,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

70

40	4651 - ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL. ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ADULTO DA MARCA ZOLL. (SÓ PODERÁ SER COTADO DESTA MARCA, POIS O APARELHO É ESPECÍFICO DA ZOLL).	UN	20,0000	1.710,0000	34.200,00
41	12220 - ELETRODOS PARA BISTURI ELETRÔNICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	5,0000	143,1300	715,65
42	4467 - ENVELOPES AUTOSELANTE 150MMX250MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 150MMX250MM	CX	400,0000	29,8200	11.928,00
43	4468 - ENVELOPES AUTOSELANTES 90MMX260MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR COM 100 UNIDADES CADA 90MMX260MM	CX	200,0000	18,6100	3.722,00
44	9680 - ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR ESCADA AUXILIAR, HOSPITALAR. PISO EM MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. ACABAMENTO COM CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 20 X 34 CM	UN	5,0000	169,5900	847,95
45	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE ADULTO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METÁLICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEN. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	40,0000	80,7900	3.231,60
46	4473 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE INFANTIL. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	10,0000	81,9500	819,50
47	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO, POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LÁTEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE	UN	5,0000	105,2400	526,20
48	7988 - ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSOL	UN	50,0000	26,3300	1.316,50
49	4481 - ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	30,0000	47,0000	1.410,00
50	10594 - ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	10,0000	42,8400	428,40
51	4482 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO	UN	5,0000	22,9700	114,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

71

	MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO				
52	9914 - FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	10,0000	6,7800	67,80
53	4490 - FIXADOR CITOLOGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	30,0000	9,4500	283,50
54	4492 - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	10,0000	101,0800	1.010,80
55	4579 - FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	10,0000	126,1700	1.261,70
56	4494 - GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	100,0000	10,6600	1.066,00
57	12014 - GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UNIDADES	PCT	200,0000	8,0800	1.616,00
58	4746 - HASTES FLEXÍVEIS COTONETES. CAIXA 150 UNIDADE CADA	CX	100,0000	3,2200	322,00
59	4498 - HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	300,0000	7,1200	2.136,00
60	4661 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70°C E - 50°C. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	5,0000	128,8800	644,40
61	10605 - IMOBILIZADOR PARA DEDO DA MÃO TALA COM ESPUMA - FORMATO ANATOMICO, COM LIGA DE ALUMINIO - GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO.	UN	50,0000	32,5000	1.625,00
62	4499 - INDICAR QUÍMICO PARA VAPOR PARA TESTE EM AUTOCLAVE - CLASSE 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50,0000	24,8400	1.242,00
63	4500 - INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. TEMPO DE RESPOSTA 48HORAS. FABRICADO CONFORME ISO 11138-1. FÁCIL DE USAR E NÃO NECESSITA DE ANÁLISE OU TESTE SOFISTICADO EM LABORATÓRIO COM LEITURA EM INCUBADOURA PORTÁTIL.	UN	500,0000	4,4200	2.210,00
64	10019 - IODO AQUOSO 1000 ML	L	24,0000	35,6900	856,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

72

65	10595 - KIT LARINGOSCOPIO CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: ? CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE ? CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA ? ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL ? ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL ? ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL - TAMANHO: MÉDIO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA, REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO EM AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. CABO MÉDIO: - TAMANHO: MÉDIO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - REG. ANVISA. LÂMINA CURVA: - LÂMINA CURVA Nº0 NEONATAL; - LÂMINA CURVA Nº1 INFANTIL; - LÂMINA CURVA Nº2 CRIANÇA; - LÂMINA CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; - LÂMINA CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; - LÂMINA CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KIT	2,0000	584,0000	1.168,00
66	4501 - KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000	17,6900	176,90
67	4502 - KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	10,0000	21,3300	213,30
68	4454 - KIT PARA COLETA DE URINA ESTÉRIL, , COMPOSTO POR UM COPO E UM TUBO CÔNICO PP DE 12 ML, COM TAMPA VERMELHA.	UN	2.000,0000	0,5900	1.180,00
69	4504 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000	28,9300	144,65
70	4505 - LÂMINA BISTURI (93) LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	10,0000	43,8300	438,30
71	4503 - LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	15,0000	31,7700	476,55
72	10018 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	5,0000	31,5200	157,60
73	4506 - LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	30,0000	6,4700	194,10
74	4508 - LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	20,0000	25,9600	519,20
75	4662 - LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL.	UN	5,0000	67,6600	338,30
76	8102 - LENÇOL DE TRANSFERENCIA LENÇOL DE REMOÇÃO: LENÇOL FABRICADO EM LONA GROSSA DE NYLON, DE SUPER RESISTÊNCIA E TOTALMENTE IMPERMEÁVEL. FABRICADO NA COR VERDE MILITAR. DIMENSÕES: 1,37 X 0,97 METROS LIMITE DE PESO: 150 KG. COM 8 ALÇAS REFORÇADAS, SENDO QUATRO EM CADA LADO. FABRICADO COM QUATRO ALÇAS TRANSVERSAIS DE POLIÉSTER NA COR PRETO, COM TRÊS COSTURAS REFORÇADAS. LENÇOL SERIGRAFADO COM LOGO DA SMS - SÃO MARCOS IMPRESSO NA COR BRANCA. TAMANHO 1,85M X 0,45M TODO	UN	10,0000	82,3800	823,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

73

	CONTORNO DO LENÇOL É REFORÇADO COM DEBRUM PRETO DE POLIÉSTER.				
77	4510 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT LENÇOL DESCARTÁVEL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO. TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM. (COMPRIMENTO X LARGURA). GRAMATURA: 40 GR/M2. MATERIAL 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.	PCT	20,0000	17,9900	359,80
78	4671 - LUVA DE PROCEDIMENTO (G)- LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO G.	CX	500,0000	16,3900	8.195,00
79	4672 - LUVA DE PROCEDIMENTO (GG)-LUVAS LÁTEX NATURAL, FORRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, COM TALCO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO ANVISA Nº, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 05 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE NO PUNHO). CAIXA COM 100UNIDADES. TAMANHO GG.	CX	100,0000	17,0000	1.700,00
80	4664 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO PP VCONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000	16,2000	1.620,00
81	4667 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO G. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	200,0000	16,9500	3.390,00
82	4666 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000	15,2200	1.522,00
83	4665 - LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. CONSISTINDO DE AZUL NITRÍLICA, ESTAS LUVAS DESCARTÁVEIS SÃO TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL. LUVAS AMBIDESTRAS. DESCRIÇÃO: 100% DE NITRILO; AMBIDESTRO; COR AZUL; SEM LÁTEX; ANTIALÉRGICA; MELHOR PUNÇÃO, ABRASÃO E RESISTÊNCIA; NÃO CONTÉM CARGAS, SILICONES OU PLASTIFICANTES. CX COM 100 UNID	CX	100,0000	15,2000	1.520,00
84	4511 - LUVA PARA TOQUE ESTÉRIL TRANSPARENTE ENBALAGEM INDIVIDUAL DO PAR. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	100,0000	12,0800	1.208,00
85	4514 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO,	PAR	1.000,0000	1,7200	1.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

74

	LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.				
86	4515 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.200,0000	1,1700	1.404,00
87	4516 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.000,0000	1,3200	1.320,00
88	4517 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	300,0000	1,1800	354,00
89	4512 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.100,0000	1,7800	1.958,00
90	4513 - LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6,5 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, REWSISTENTE, FORMATO ANATOMICO. AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. SUPERFÍCIE LISA. EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. EMBALAGEM ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. TER CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO.	PAR	1.100,0000	1,1300	1.243,00
91	7598 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - M- CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	13,8200	6.910,00
92	7597 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO - P - CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	19,2000	9.600,00
93	7596 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO -EXTRA PEQUENO -CX. C/ 100 UNID.	CX	500,0000	16,1800	8.090,00
94	4673 - MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA-COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO, DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO	UN	50,0000	7,5400	377,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

75

	ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; ALUMINIZADO.				
95	4524 - MÁSCARA N 95 - HOSPITALAR MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR. FIXAÇÃO COM ELÁSTICO EM ORELHA COM A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNBONDED DE CONFORTO PARA PROTEÇÃO DA PELE. OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. COM REGISTRO ANVISA.	UN	1.000,0000	1,5100	1.510,00
96	4522 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	100,0000	15,4400	1.544,00
97	4523 - MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.	UN	100,0000	17,0800	1.708,00
98	4582 - MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	3,0000	663,9400	1.991,82
99	4529 - NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	1,0000	171,5900	171,59
100	4530 - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO VISUAL TRANSPARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.	UN	50,0000	9,6900	484,50
101	4532 - OTOSCÓPIO 1 CABO 2 PILHAS MÉDIAS COM LÂMPADA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS ACONDICIONADO EM ESTOJO.(COM 1 LÂMPADA RESERVA)	UN	10,0000	334,7300	3.347,30
102	4534 - OXÍMETRO (122) OXÍMETRO INDICADOR DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDÍACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIATRICO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	20,0000	95,8000	1.916,00
103	4533 - OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVÍDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. APRESENTA COM REGISTRO ANVISA.	UN	5,0000	2.338,8300	11.694,15
104	4743 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000	594,9700	5.949,70
105	4744 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	10,0000	794,7900	7.947,90
106	4537 - PERA (125) PERA PARA APARELHOS DE PRESSÃO.	UN	10,0000	49,8300	498,30
107	4755 - PERA LÁTEX PEQUENA PARA ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	3,0000	17,5000	52,50
108	4757 - PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	16,1700	323,40
109	4603 - PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	17,7400	354,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

76

110	4604 - PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	19,1500	287,25
111	4599 - PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	47,0000	705,00
112	4600 - PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	41,2900	619,35
113	4601 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	18,7000	280,50
114	4602 - PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	17,7200	265,80
115	4758 - PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	15,0000	47,1700	707,55
116	4590 - PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	34,2200	513,30
117	4589 - PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	43,5000	652,50
118	4592 - PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	29,8300	447,45
119	4591 - PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	15,0000	36,8300	552,45
120	8901 - PIPETA DOSADORA PLASTICA - CONTA GOTAS - 3 ML CONTA GOTAS EM PLASTICO - DOSADOR EMBORRACHADO	UN	300,0000	0,3000	90,00
121	4605 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	37,0900	741,80
122	12239 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	44,8400	896,80
123	4543 - PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	25,0000	62,0000	1.550,00
124	10766 - PRESERVATIVO MASCULINO 52MM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADA, COM LUBRIFICANTE DE SILICONE CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	300,0000	26,1800	7.854,00
125	12025 - PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	100,0000	8,8600	886,00
126	4540 - PVPI SOLUÇÃO TÓPICA A 10% FRASCOS COM 1LITRO.	L	24,0000	40,6600	975,84
127	4541 - REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	2,0000	159,5100	319,02
128	4542 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIÁTRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEDIÁTRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	5,0000	146,1900	730,95
129	4544 - REGUÁ ANTROPOMÉTRICA	UN	5,0000	131,3300	656,65
130	4545 - REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA. FRASCO COM 80ML	EMB	20,0000	4,7700	95,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

77

131	4546 - SABONETE TRICLOSANO 0,5% PARA LIMPEZA DE FERIDAS. FRASCO DE 1LITRO. VALIDADE MINIMA DE 1 ANO.	L	50,0000	18,6300	931,50
132	12218 - SERINGA ESTERIL DE 60 ML PONTA LUER SLIP SEM AGULHA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS APOS A FABRICAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA	UN	500,0000	1,3200	660,00
133	4686 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000	0,7400	1.480,00
134	4554 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000	0,6100	1.220,00
135	4687 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	500,0000	0,6300	315,00
136	4688 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - FICHA TÉCNICA: O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS	UN	500,0000	0,6200	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

78

	ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.				
137	4555 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	2.000,0000	0,6700	1.340,00
138	4685 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM P.G.C. DESCRIÇÃO: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 24 FR. COM CONECTOR E TAMPA.	UN	1.000,0000	0,5800	580,00
139	4762 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. TUBO DA SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA E GRADUAÇÃO; ESTÉRIL; DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS; FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TAMANHO: 12FR.	UN	200,0000	10,1600	2.032,00
140	4558 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,5700	1.140,00
141	4559 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/	UN	6.000,0000	0,6300	3.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

79

	ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL				
142	4560 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000	1,1700	5.850,00
143	4689 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	5.000,0000	0,6700	3.350,00
144	4690 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,9200	1.840,00
145	4691 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:18 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	2.000,0000	0,8300	1.660,00
146	4692 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 12 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	3,4700	694,00
147	4693 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	100,0000	3,2100	321,00
148	4694 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	4,1100	822,00
149	4695 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 - ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200,0000	3,3100	662,00
150	4761 - SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20: ESTÉRIL. COM 2 VIAS. DE SILICONE. APIROGÊNICO. BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML. COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE	UN	200,0000	3,8700	774,00
151	4561 - SUPORTE DE BRAÇO - COM REGULAGEM DE ALTURA POR MANIPULO, HASTE CROMADA, APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA MIN 0,75M X ALT.MAX 1,15M. TAMA NHÔ DA CONCHA 20CM.	UN	5,0000	193,7200	968,60
152	4562 - SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO	UN	5,0000	220,5200	1.102,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

80

	INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.				
153	4563 - SWAB SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO EM GERAL, ESTÉRIL. HASTE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP). ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO. ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	PCT	100,0000	22,0300	2.203,00
154	4700 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).	UN	5,0000	22,0000	110,00
155	4697 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).	UN	5,0000	11,9300	59,65
156	4698 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).	UN	5,0000	13,1800	65,90
157	4699 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE ESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA	UN	5,0000	16,5400	82,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

81

	APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).				
158	4696 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MOLDÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	5,0000	10,7800	53,90
159	7740 - TALAS METÁLICAS Nº 12-16-19 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	30,0000	16,4600	493,80
160	9581 - TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	30,0000	77,8900	2.336,70
161	4565 - TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLuíDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	50,0000	14,2800	714,00
162	12238 - TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	41,3500	827,00
163	4764 - TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	43,3800	867,60
164	4765 - TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	46,2800	925,60
165	4586 - TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	25,0200	500,40
166	4587 - TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	24,1000	482,00
167	4585 - TESOURAS METZEMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZEMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	20,0000	28,0000	560,00
168	4584 - TESOURAS METZEMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZEMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	10,0000	33,0000	330,00
169	4567 - TINTURA DE BENJOIM 20% FRASCO COM 1 LITRO	L	24,0000	137,1300	3.291,12
170	4569 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	6,0000	24,4900	146,94
171	8900 - TUBO CONICO PP - 10ML - C/ TAMPA TUBO CONICO PP 10ML, COM TAMPA VERMELHA DE PRESSÃO NÃO ESTERIL - SEM MODO DE USO. COR - TRANSLUCIDO PACOTE COM 150 UNIDADES	PCT	100,0000	71,6400	7.164,00
172	4571 - TUBO DE LÁTEX 200. ROLO COM 15 METROS	RL	10,0000	32,7800	327,80
173	4574 - TUBO DE SILICONE - FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; ISENTA DE AROMA OU PERFUME; TAMANHO 05 X 10 MM COM 15 METROS.	RL	10,0000	151,8300	1.518,30
174	4573 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE	UN	200,0000	4,9500	990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

82

	EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.				
175	4572 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7 COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000	4,6000	920,00
176	10139 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0MM COM BALONETE. TUBO COM PVC, CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ACOPLA FACILMENTE EM MATERIAL INTERMEDIÁRIO QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO, EM PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA.	UN	200,0000	4,9500	990,00
177	10604 - TUBO PARA COLETA À VÁCUO TAMPA ROXA COM EDTA PARA VOLUME DE 5 ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M	UN	1.500,0000	0,9600	1.440,00
178	10603 - TUBO VACUO COLETA SANGUE TAMPA VERMELHO PARA VOLUME DE 4ML. TAMANHO APROXIMADA MENTE 13 MM X 75 M. SILICONIZADO COM ATIVADOR DE COÁGULO.	UN	1.500,0000	1,1700	1.755,00
179	10598 - UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO	UN	10,0000	13,2600	132,60
180	4576 - VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGENIO, FABRICADA EM LATAO CROMADO, MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 E UMA SAIDA COM REDUÇÃO PARA 3,5 KG/CM2.	UN	20,0000	458,8400	9.176,80
181	4577 - VASELINA LÍQUIDA EMBALAGEM COM 1 LITRO	L	24,0000	34,7000	832,80

DA VIGÊNCIA DA ATA

O prazo de vigência desta Ata é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que os preços estiverem adequados aqueles praticados no mercado.

Em havendo prorrogação da ATA, esta poderá ser reajustada anualmente através do acumulado do INPC ou outro índice que vier a substituí-lo, desde que adequados aos valores praticados no mercado, conforme pesquisa de preço atualizada na forma do art.23, da Lei Federal 14.133/2021.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO

I – A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá providenciar a entrega do objeto conforme quantidades e locais determinados na Solicitação/Notas de Empenho, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da solicitação.

II - As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.

III - O produto deverá ser acondicionado individualmente, de acordo com a praxe do fabricante garantindo sua integridade até o uso. Rotulado conforme a legislação em vigor. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, prazo de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde. Todos os dispositivos devem vir embalados como o descritivo, indiferente da época da aquisição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

83

IV - Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

V - O recebimento dos produtos, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.

II - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

III – Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:

a - Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;

b - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;

c - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).

IV – Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.

DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE FORNECEDORA

São obrigações da **COMPROMITENTE FORNECEDORA**:

I - Fornecer o objeto conforme estabelecido no edital, legislação regente e de acordo com as orientações das Secretarias requisitantes, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas resultantes da execução deste contrato, bem como indenizações por danos causados ao Município e/ou a terceiros.

II - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, sem que isso venha a incorrer em ônus para o Município.

III - Obriga-se, durante a vigência do presente Registro de Preços, a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de abertura.

IV - Indenizar terceiros e o Município, todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

V - Obriga-se a cumprir fielmente as normas estabelecidas no Edital e esta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

84

VI – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, resultantes da execução do presente contrato.

VII - Responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução dos trabalhos, objeto desta Ata, bem como solidez e segurança dos serviços realizados, na forma da Legislação Civil e, por todos e quaisquer acidentes sofridos por empregados e prepostos seus, bem como quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de negligência ou imperícia de seus empregados ou prepostos.

VIII - Assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO.

IX - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento.

X - Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.

XI – A Compromitente Fornecedora deverá atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego atinentes às atividades desempenhadas, incidindo a mesma, nas penalidades previstas neste instrumento em caso de descumprimento.

XII - A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, estando ciente das infrações previstas no art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

XIII – A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá cumprir, durante todo o período de vigência, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021.

XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

XV - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

XVI - Disponibilizar empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

XVIII - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

São obrigações da ADMINISTRAÇÃO:

I - A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato, através de seus fiscais.

II - Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento a aprovação dos produtos.

III - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

IV - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento completo da documentação comprobatória, devendo a compromitente fornecedora, até a análise do pedido, efetuar a entrega dos objetos solicitados nas condições e preços da Ata.

V - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata, bem como por qualquer dano causado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

85

a terceiros em decorrência de ato da COMPROMITENTE FORNECEDORA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DA LEI REGRADORA

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 14.133/21, o edital de Pregão nº 004/2023 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

DA FISCALIZAÇÃO

A Administração exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio de servidores designados em portaria, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier a Administração, sem prévio aviso.

As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

A compromitente fornecedora deverá sanar as irregularidades apontadas pela fiscalização conforme estabelecido.

São Marcos/RS, 11 de agosto de 2023.

MARISTELA LUNEDO
Secretária Municipal de Saúde