EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026
REGISTRO DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO
(ITENS RETIFICADOS EM AMARELO)

PROCESSO	**Nº. 4110/2026**
TIPO DE JULGAMENTO	**MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**
MODO DE DISPUTA	**ABERTO**
DATA/HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS	**19/11/2026, às 8h30.**
DATA/HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS	**19/11/2026, às 8h31.**
DATA/HORA DA DISPUTA	**19/11/2026, às 8h45.**
SÍTIO ELETRÔNICO DA SESSÃO	**http://www.pregaobanrisul.com.br.**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

ATENÇÃO:

- Após a fase de lances será aberto prazo no sistema para anexação da proposta e os documentos do item 4.4. Se não houver a anexação da proposta e dos documentos do item 4.4 no prazo definido, a empresa será desclassificada.

- Para cada item/lote deverá ser anexada proposta e os documentos do item 4.4.

- Os documentos de habilitação deverão ser anexados após a aceitação da proposta no prazo a ser aberto pelo Pregoeiro no sistema. Esse prazo não será prorrogado.

- Eventual não juntada pelo licitante de alguma Declaração que deva constar em proposta ou habilitação não importará em imediata desclassificação/inabilitação. Nesses casos, o Pregoeiro/Agente de contratação concederá prazo de 10 (dez) minutos no dia da sessão para que o licitante efetue a declaração durante a sessão, sob pena de desclassificação/inabilitação. Tal situação não se aplica aos demais documentos exigidos no Edital.

- Sempre que a sessão for suspensa, os licitantes serão comunicados via "chat" pelo Pregoeiro. Se o Pregoeiro não suspender a sessão os atos da licitação seguem normalmente até sua finalização, sendo responsabilidade do licitante seu acompanhamento no sistema.

VOLMIR NAZARENO RECH, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARCOS, no uso de suas atribuições, por meio da **Secretarias de Saúde e Educação,** faz saber pelo presente EDITAL, que está aberta a Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO **–** REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 4.048/24, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**,** e que, às **8h45 DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2026**, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 231/2025, estarão recebendo propostas e documentação para a licitação em destaque.

A presente licitação não é exclusiva ou possui cotas à participação de Microempresas e Empresas de pequeno porte conforme preconiza o art. 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/06, tendo em vista já ter sido realizada licitações para objeto não tendo comparecido número mínimo de fornecedores enquadrados como ME/EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório em grande parte dos itens. Assim, com fundamento no Art. 49, inciso II e III, da Lei Complementar nº

123/2006, não se mostra vantajoso para Administração Pública a exclusividade prevista no Art. 48 da mesma Lei, podendo representar prejuízo a Administração Pública, razão pela qual, resta afastada.

Maiores informações encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de São Marcos/RS, sito na Avenida Venâncio Aires, nº 720, Centro, ou pelo telefone (54) 3291 99 00, ou ainda através do e-mail: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

1 – OBJETO

1.1 – A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais ambulatoriais a serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo IX deste Edital.

1.2 – As quantidades possíveis de serem adquiridas são as informadas, no ANEXO I, deste edital.

1.3 – Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.

1.4 – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em "Nota de Empenho".

1.5 – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.6 – Tudo deverá ser executado nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2 - DIVULGAÇÃO DO EDITAL

2.1 – A retificação do edital será publicada no dia 04/11/2026.

2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: 19/11/2026, às 8h30.

2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 19/11/2026, às 8h31.

2.4 - Data/Hora da Disputa: 19/11/2026, às 8h45.

2.5 - Endereço eletrônico para formalização de questionamentos e impugnações: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

2.6 - Sítio eletrônico da sessão: http://www.pregaobanrisul.com.br.

2.7 - Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

I - O Município apenas utiliza a plataforma do Pregão Eletrônico Banrisul, não possuindo autonomia para auxiliar o interessado com relação ao cadastro junto ao sistema e demais dúvidas. Para isso, o interessado deverá entrar em contato diretamente com a equipe técnica do sistema.

II - Caso a empresa não possua cadastro, o mesmo deverá ser efetuado no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br.

3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.
3.3.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.

3.4 - Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas se enquadram nessa(s) categoria(s).
3.4.1 - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

3.5 - Não poderão participar deste Pregão as licitantes:

a) suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com este Município, com fulcro no art. 156, III, da Lei Federal nº 14.133/2021;
b) sob processo de falência, dissolução ou liquidação;
c) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo, com fulcro no art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;
d) proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei Federal nº 9.605/98;
e) proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92;
f) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão.
g) que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
h) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si, nos termos do art. 14, V, da Lei 14.133/2021.
i) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos termos do art. 14, VI, da Lei 14.133/2021.
3.5.1) Aplicam-se, no que couber, os demais incisos dispostos no art. 14 da Lei Federal 14.133/2021.

4 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS

4.1 - A partir da publicação/divulgação deste Edital, até a data e o horário previstos no item 2.2, os que desejarem participar poderão encaminhar as propostas para o(s) lote(s) / item (ns) de interesse através do sítio eletrônico informado neste Instrumento.

4.2 - O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital.

4.3 - A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo I, devendo constar, sob pena de desclassificação:

I - A proposta deverá conter a especificação completa dos produtos, com informações que possibilitem a sua avaliação com o descritivo constante no anexo I deste edital;
II - A proposta deverá conter o **valor por item e total**, expresso em moeda corrente nacional (Real), onde estejam inclusas todas as despesas, impostos, frete, entrega carga e descarga na Prefeitura de São Marcos, conforme ANEXO I.
III **–** Deverá ser indicada a MARCA e LINHA/REFERÊNCIA do produto cotado.

4.4 – A licitante deverá anexar à proposta:

I - **Declaração** de que a proposta econômica da empresa compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo Anexo II. Caso esta declaração não seja apresentada, ou, não conste em proposta as disposições sobre a integralidade de custos, a empresa restará desclassificada.

II - **Certificado de Registro de Produto** emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária; exceto para os itens isentos.

- No caso do registro encontrar-se em FASE DE RENOVAÇÃO, deverá ser apresentada a cópia do respectivo Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada da cópia da solicitação de sua revalidação, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 8º, do Decreto Federal 8.077/2013;

- No caso de produto ISENTO DE REGISTRO, deverá ser apresentado o documento comprobatório da isenção expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;

- No caso de PRODUTO NOTIFICADO, deverá ser apresentado o Comprovante de Notificação do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente válido na forma da legislação específica vigente ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;

4.5 - Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos, objeto desta licitação, não sendo aceitas quaisquer reivindicações de pagamento adicional por erro ou má interpretação da licitante.

4.6 - Entende-se por encargos referentes à proposta os tributos (impostos taxas e contribuições de melhoria), contribuições fiscais e para-fiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, máquinas e ferramental, transporte de material, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

4.7 - Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado do lote/item.

4.8 - Deverão constar na proposta todos os dados da empresa, tais como razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e correio eletrônico.

4.9 - O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade do licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação da Pregoeira que não seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação.

4.10 - O valor proposto para o lote/item cotado deverá ser o mesmo informado na proposta anexada ao sistema, sob pena de desclassificação. **É de total responsabilidade do licitante o correto preenchimento do valor junto ao sistema, levando em consideração o critério de julgamento da licitação.** Após a abertura das propostas no horário designado, não é possível alterar valores lançados de forma incorreta no sistema.

4.11 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição do objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação por parte da licitante.

4.12 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. Caso a empresa não informe este prazo em sua proposta, será considerado automaticamente como sendo 60 (sessenta) dias.

5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1 - A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando a Pregoeira verificará as propostas apresentadas.

5.2 - As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a Pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

6 - DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

6.1 - Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

6.2 - O modo de disputa será aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.
I - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 1,00 (um real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

6.3 - A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de seu registro e valor.

6.4 - O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

6.6 - Durante o transcurso da disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.7 - Caso o licitante perceba que inseriu valor incorreto no campo específico para lance, deverá, imediatamente, solicitar o cancelamento do último lance através do chat.
I – Não serão aceitas solicitações de desclassificação ao final da sessão.
II – Somente será anulado o último lance ofertado pela empresa, levando-se em consideração a justificativa de erro no momento do lançamento do valor. Não serão anulados lances anteriores a este.

6.8 - No caso de desconexão do sistema do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes.

6.9 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.9.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 6.9, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.9.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 6.9.1, a sessão pública será encerrada automaticamente.
6.9.3 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do subitem 6.9.1, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.10 - Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.4 deste Edital;
6.10.1 - Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.10.2 - Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.10.3 - O disposto no item 6.10 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

6.11 - Se não houver licitante que atenda ao item 6.10 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 60 da Lei 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.11.1 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
b) empresas brasileiras;
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
e) sorteio a ser realizado através do sistema eletrônico do Banrisul.

6.12 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

6.13 - Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de referência da Administração.

6.14 - Todos os licitantes participantes e classificados para o lote devem estar cientes que, caso a licitante detentora do menor valor vier a ser desclassificada, a Pregoeira procederá a renegociação do lote com a próxima classificada, obedecendo a ordem de classificação.
I – O valor partirá do último lance ofertado pela empresa ora classificada.
II – Não será aceita solicitação de desclassificação nesta etapa.

6.15 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.16 - O critério de julgamento de classificação das empresas será o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

7 - DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

7.1 - Concluída a etapa de lances ou a negociação, quando houver, será aberto o prazo de 02 (duas) horas, para a empresa vencedora realizar o upload no sistema da proposta final atualizada, no campo “Proposta Final”, e dos documentos solicitados no item 4.4, que também deverão ser anexados neste campo.
7.1.1 - Caso o lance final seja diverso do inicial, o valor unitário deverá ser atualizado na aba “Valor Itens”, durante o prazo disponibilizado.
7.1.2 - A pedido da empresa ou por decisão da Pregoeira, tal prazo poderá ser prorrogado.

7.2 - Será desclassificada a proposta que:

a) não atender a todos os requisitos exigidos no 4º item deste Edital;
b) contiver opções alternativas quando uma delas desatender ao exigido;
c) divergir dos termos deste edital;
d) omitir-se em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
e) contiver vícios insanáveis;
f) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação, mesmo após negociação;
g) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
h) opuser-se a qualquer dispositivo legal vigente;
i) não for apresentada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

7.3 - Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não previstas neste Edital.

7.4 - Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, prevalecerão estes últimos, entre unitários e totais, os primeiros.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);
d) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "a", "b" e "c" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.2 - <u>O licitante deverá anexar ao sistema, no prazo improrrogável de 02 (duas) horas aberto pelo Pregoeiro</u>, <u>os documentos a seguir relacionados</u> como condição para sua habilitação**:**

<u>I - Habilitação Jurídica:</u>

a - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente, registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.
a.1 - A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver.
a.2 - Somente serão habilitadas as empresas que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo).

<u>II - Habilitação Técnica.</u>

a - ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;

b - Comprovação de que a empresa licitante possui Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA/MS, compatível com o objeto ofertado pela empresa no(s) determinado(s) item(s) pretendido(s), ativa e válida.

III - <u>Habilitação Fiscal:</u>

a - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b - Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante**, **em vigor.**

c - Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, **do domicílio ou sede da licitante em vigor**, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões **que não expressarem** o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a **06 (seis) meses.**

d - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do **Município de São Marcos**, em vigor.

d.1 - Mesmo que a empresa não possua sede em São Marcos, DEVE ser apresentada esta Certidão.
d.2 - Este documento pode ser obtido diretamente pelo link abaixo, clicando em "emitir certidão". Caso não obtenha o documento desta forma, clicar em: "solicitar senha" e preencher os campos solicitados: https://saomarcos.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/#tab-emitir-certidoes; ou solicitar pelo email atendimento@saomarcos.rs.gov.br; juntamente com o cartão do CNPJ;

e - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, **FGTS**, **em vigor**, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

IV - Regularidade Trabalhista

a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, em vigor.

V – Qualificação Econômico-Financeira:

a – Certidão Negativa de Falência e Concordata / Recuperação Judicial, **em vigor**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 90 (noventa) dias.

VI – Declarações:

a - Declaração de idoneidade da licitante, **(modelo anexo III),** sob as penalidades cabíveis, de que não pesa contra si fato impeditivo para contratar com o Poder Público, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

b - **Declaração da licitante** de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, **(modelo anexo IV),** assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

c **- Declaração da licitante indicando endereços eletrônicos** para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, declarando se comprometer com o acompanhamento diário dos endereços eletrônicos, providenciando a confirmação de recebimento, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is), **(modelo do anexo V).**

d **- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos** para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e em outras normas, **(modelo anexo VI).** Esta declaração deverá ser adaptada caso a empresa se submeta ao regramento contido no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 ou não, conforme opções constantes no modelo.

8.3 – Do uso dos benefícios Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

I - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações, deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas se enquadram nessa(s) categoria(s).

a - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

II - A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a apresentação dos documentos de habilitação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.

III - A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos para efeito de comprovação de regularidade fiscal no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será automaticamente inabilitada.

8.4 - Da Forma de Apresentação dos Documentos

8.4.1 - Os documentos exigidos para fins de proposta e habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.4.2 - Havendo dúvidas quanto a veracidade dos documentos enviados pelo sistema eletrônico, em caráter de diligência, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada, a qualquer momento, devendo ser entregues em até 3 (três)dias úteis a contar da mesma convocação no setor de Licitações e Contratos do Município de São Marcos, situado na Avenida Venâncio Aires, nº 720, Centro, São Marcos/RS.

8.4.3 - A apresentação de documento ou declaração falsa exigida para o certame, ensejará o licitante as penalidades previstas no Edital, bem como, a comunicação do fato as autoridades competentes para apuração de ilícito na esfera penal.

8.5 – Da apresentação dos documentos

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem:

a) - Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz.
b) - Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial.
c) - Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e prestadora dos serviços for a filial.

8.6 - Do consórcio

Não é permitido Consórcio entre empresas.

8.7 - Inabilitação

Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender(em) a(s) exigência(s) de habilitação contidas neste edital ou as que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

9 - ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO

9.1 - Quaisquer informações, esclarecimentos e dúvidas decorrentes da interpretação do Edital poderão ser solicitadas por escrito até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas no Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida Venâncio Aires, nº 720, Centro, São Marcos/RS, ou pelo telefone (54) 3291 99 00, e ainda através do e-mail: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

9.2 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, empresas e outros poderão impugnar o ato convocatório do pregão.
9.3 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento abertura das propostas. As solicitações mencionadas no subitem 9.2, deverão ser encaminhadas por meio eletrônico via internet para o endereço licitacoes@saomarcos.rs.gov.br.

9.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

9.5 - Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, abrir-se-á prazo para qualquer licitante manifestar imediata a intenção de interpor recurso contra ato praticado no certame, podendo qualquer licitante inconformada com o resultado, registrar em ata as razões de interpor recurso. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

I - O tempo para manifestação de intenção de recurso será de 10 (dez) minutos.

II - A manifestação de recurso deve ser feita em campo específico no Portal de Pregão Eletrônico Banrisul.

9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

9.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.8 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.9 - A falta de manifestação imediata das licitantes ao término da sessão pública importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, dar-se-á a adjudicação do objeto da licitação à vencedora.

9.10 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.11 - Os recursos deverão ser **anexados ao sistema, junto ao Portal de Pregão Eletrônico Banrisul.**

I - Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail ou entregues de outra forma que não seja junto ao referido sistema.

II - Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos, e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.

9.12 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação e adjudicação do objeto da licitação para a licitante vencedora, que será convocada para assinar o Contrato/Ata, quando houver, no prazo estabelecido neste edital contados da devida convocação.

9.13 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

I - Para definição dos prazos, será levado em consideração o horário de expediente da Prefeitura..

10 – DO CADASTRO RESERVA E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertou o menor valor será declarada vencedora.

10.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatória, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10.3 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a homologação do objeto da licitação para a licitante que ofertou o menor valor.

10.4 - Previamente a homologação do objeto o Pregoeiro e Equipe de Apoio abrirão prazo de 24 (vinte e quatro) horas aos licitantes classificados para formação do cadastro reserva pelo preço do primeiro colocado.

10.5 - Homologado, pelo Prefeito Municipal o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços na Diretoria de Compras.

10.6 - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.7 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.8 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.9 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

b - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas legalmente.

10.10 - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

a - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

b - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10.11 - A aquisição do produto com o fornecedor que tem o menor preço registrado será autorizada pela Prefeitura, por intermédio de emissão de Nota de Empenho, sempre que houver necessidade de aquisição.

11 - DA FORMA DE ENTREGA

11.1 - A licitante vencedora deverá providenciar a entrega dos objetos requisitados por cada Secretaria, conforme condições e prazos estabelecidos na Ata de Registro de Preços.

11.2 - As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.

11.3 - Além da entrega no local designado pelo Município, conforme subitem 11.2, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

11.4 - No momento da entrega será avaliado o acondicionamento dos produtos. Embalagens violadas, produtos manchados, sujos, ou danificados serão devolvidos para substituição, sendo que as despesas ficarão por conta da licitante vencedora.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e da autorização emitida pelo Gestor do contrato.

12.2 - Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:

a - Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;
b - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;
c - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).

12.3 - Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido.

13 – DAS PENALIDADES

13.1 - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 13.1 deste edital as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

13.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 13.2 do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

13.4 - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 13.2 do presente Edital.

13.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.6. - A aplicação das sanções previstas no item 13.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.7 - Para as infrações descritas no item 13.1, alíneas ‘e’ e ‘f’ poderão ser aplicadas apenas as penalidades descrias no item 13.2, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’.

13.8 - Na aplicação da sanção prevista no item 13.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.9 - Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 13.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10 - Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

13.11 - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

13.12 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.13 - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

13.14 - A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 13.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

14 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

14.1 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

14.2 - O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

14.3 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 124 da Lei n.º 14.133/21.

I – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado.

II – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município:
a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação e comprovado que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

III – Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

IV – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação

15 – DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Somente poderão participar da Licitação, empresas legalmente constituídas e que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital.

15.2 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

15.4 – De todas as reuniões lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes legais presentes devidamente credenciados.

15.5 – Agentes Públicos, assim considerados aqueles do art. 6º, V, da Lei nº 14.133/21, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município.

15.6 – É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da proposta.

15.7 – A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar a Ata de Registro de Preços como se transcrito, com lastro na legislação referida no preâmbulo da Licitação, bem como na observância das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.

15.8 – A Administração poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho devidamente fundamentado.

15.9 – O documento legal de compromisso entre a licitante e a municipalidade será a “Ata de Registro de Preços” (Anexo VII).

15.10 – Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

15.11 – A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir as mercadorias referentes ao Registro de Preços, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de Registro de Preços.

15.12 – O trâmite do procedimento licitatório estará disponível no site do Município www.saomarcos.rs.gov.br – Portal da Transparência – Informações sobre Licitações, e www.pregaobanrisul.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) sendo de responsabilidade exclusiva da licitante a obtenção ou consulta dos documentos disponibilizados.

15.13 – Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Modelo de Proposta;
Anexo II – Modelo de Declaração de Integralidade de Custos;
Anexo III – Modelo Declaração de Inidoneidade;
Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII do CF;
Anexo V - Modelo Declaração Indicando Endereço Eletrônico;
Anexo VI - Modelo Declaração reserva de cargos;
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VIII – Preço Orçado.
Anexo IX – Termo de Referência.
Anexo X – Estudo Técnico Preliminar.

São Marcos/RS, 03 de novembro de 2026.

VOLMIR NAZARENO RECH:37433466053
Assinado de forma digital por VOLMIR NAZARENO RECH:37433466053 Dados: 2026.11.03 14:14:58 -03'00'

VOLMIR NAZARENO RECH
Prefeito Municipal

A minuta deste Edital foi analisada e aprovada pela assessoria jurídica, exceto em relação ao objeto sobre o qual não possuímos conhecimento técnico para se manifestar.
Em 03 de novembro de 2026.

Braian Busin
Assinado de forma digital por Braian Busin Dados: 2026.11.03 10:41:03 -03'00'

BRAIAN BUSIN
Assessor Jurídico OAB/RS 85.581

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

ANEXO I
FORMULÁRIO PROPOSTA

Empresa:
Endereço:
CNPJ:
E-mail: Telefone:
Dados bancários:
Nome do representante legal:
RG: CPF:
Endereço do representante legal:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, especialmente, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes, transporte e seguros.

Declaramos, que conhecemos os termos do Pregão Eletrônico nº 049/2026 e seus anexos e que, se vencedora, executaremos os serviços ora propostos mediante as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaramos, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Item	Descrição	Un	Qtd	Marca e Linha/Referência do produto	R$ Unitário	R$ Total
Lote 001 - Saneantes						
41	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSIÇÃO MÍNIMA DAS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBO-HIDRASE, TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES E PH NEUTRO. NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE E NEM CORROSIVO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E VEDADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ROTULAGEM CONFORME RDC Nº55/2012. DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO	L	100			
62	HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITRO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	600			
					TOTAL DO LOTE	

LOTE 002 - ANTISSÉPTICOS						
31	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	100			
32	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 %, ANTISÉPTICO TÓPICO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	500			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 003 - PRODUTOS QUÍMICOS						
2	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	GL	500			
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	L	500			
4	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% ÁLCOOL ISOPROPÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, ENVASADOS EM FRASCO RESISTENTE DE 1 LITRO. COM REGISTRO NA ANVISA.	L	500			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 004 - MATERIAIS PARA COLETA, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO						
55	FIXADOR CITOLÓGICO FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	60			
61	GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	200			
72	LAMINA PARA MICROSCOPIA LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	60			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 005 - RECIPIENTES E ORGANIZADORES PLÁSTICOS						
6	ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (250ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	200			
7	ALMOTOLIAS DE 500 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-	EMB	100			

	HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (500ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
38	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL BACIA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 8 X 4 CM; CAPACIDADE: 150 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UN	60			
39	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	10			
117	PORTA ALGODÃO PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	100			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 006 - VESTUÁRIO E PROTEÇÃO HOSPITALAR						
10	AVENTAL DESCARTÁVEL CIRURGICO AVENTALDESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT/POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA 30GR/M², NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA, COR BRANCA, COM PUNHOS LÁSTEX, ATÓXICO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M X 1,30M (C X L), COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO. EMBALAGEM COM 10UNID, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	200			
11	AVENTAL HOSPITALAR AVENTAL DE PLÁSTICO VINIL MANGA LONGA, TRANSPARENTE, IMPERMEAVEL, COM PUNHO, AMARRAÇÃO NAS COSTAS. GRAMATURA 40 G/M2, PARA PROTEÇÃO SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.	UN	200			
119	PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	200			
162	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA, COM ELÁSTICO. TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 30GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	400			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 007 - ACESSÓRIOS PARA CADEIA DE FRIO						
23	CAIXA TÉRMICA AZUL CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7	UN	20			

	X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.					
24	CAIXA TÉRMICA VERMELHA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR VERMELHA. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20			
152	TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	20			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 008 - EQUIPAMENTOS DE PESAGEM						
12	BALANÇA DIGITAL ADULTO/OBESO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE 50G. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ALUMÍNIO ANODIZADO ACOPLADA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M, COM DIVISÃO DE 0,5 CM. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED COM INDICADORES DE PESO 6 DÍGITOS. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS MEDINDO 400 X 500 MM CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. BIVOLT 110/220V, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	8			
13	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL VIDRO - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATÉ 180 KG. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM, QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. CAPACIDADE: 180KG. DISPLAY LCD, COM LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SENSOR DE ALTA PRECISÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	8			
14	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA (DIGITAL). CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 25KG, COM DIVISÃO A CADA 5 GRAMAS. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA	UN	7			

	ANATÔMICA EM POLIPROPILENO. COM CAPA ALMOFADADA INJETADA EM MATERIAL ANTI GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA. COM FUNÇÃO TARA. DE FÁCIL MANIPULAÇÃO COM DISPLAY LCD FÁCIL VISIBILIDADE, DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO LIGA E DESLIGA. COR BRANCA. COM APROVAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE FABRICA DE MÍNIMO 1 ANO.					
15	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA PESAR PESSOAS - DIVISÃO: 100G DE 0,000 KG ATÉ 200,000 KG; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA QUE OFERECE AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR ATÉ 50 HORAS E FONTE CARREGADORA EXTERNA BIVOLT; DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS; CORPO: PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; FUNÇÕES DO DISPLAY: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE; PISO E PÉS ANTIDERRAPANTES; DIMENSÕES: PLATAFORMA: 32 X 28 CM. PESO DA BALANÇA: MÁXIMO 6KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO; SELO DE APROVAÇÃO INMETRO.	UN	4			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 009 - EQUIPAMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE						
21	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, POSSUI SISTEMA DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO NA ARMAÇÃO DE SUA ESTRUTURA. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA EM NYLON ELETRONICAMENTE. POSSUI 4 PEGADORES MÓVEIS, SENDO DOIS DIANTEIROS E DOIS TRASEIROS, CONSTITUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM MANOPLA DE BORRACHA ANTIADERENTE. APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CHAPA DE APOIO MÓVEL PARA OS PÉS EM ALUMÍNIO XADREZ. CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICOS ALTAMENTE RESISTENTES. PRODÍGIOS DIANTEIRO GIRATÓRIO S/FREIO (76MM), PRODÍGIOS TRASEIROS FIXOS S/FREIO (127MM). CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG.	UN	5			
27	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM G /GG FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5			
28	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM M FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5			
29	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM P FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5			
30	CINTO POLVO COM VELCRO. CINTO DE FIXAÇÃO TIPO "POLVO" OU "ARANHA",	UN	4			

	PARA PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. MODELO ADULTO. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, E COM 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.					
33	COLAR CERVICAL REGULÁVEL COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM PEÇA ÚNICA COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM 16 POSIÇÕES NO MÍNIMO, PRECISAS PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO. ARMAZENAMENTO PLANO. DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO.TRANSPARENTE À RADIAÇÃO.	UN	10			
34	COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM SENDO REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ESPECIAL. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS. CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO E NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10			
35	COLAR CERVICAL TAMANHO GG COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10			
36	COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10			
63	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A	UN	10			

	DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70ºC E – 50ºC. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.					
120	REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10			
121	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) COMPLETO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. MÁSCARA DE SILICONE NEONATAL . TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10			
122	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIATRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEATRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 010 - TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE						
144	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA	UN	10			

	EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).					
145	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).	UN	10			
146	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE	UN	10			

	E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).					
147	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE ESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	10			
148	TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	10			
149	TALAS METÁLICAS Nº 12 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 12 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20			
150	TALAS METALICAS Nº 16 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA	UN	20			

	OU CURVADO. TAMANHO: 16CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.					
151	TALAS METALICAS Nº 19 - TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 19CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 011 - SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO						
8	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	100			
37	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	20			
56	FLUXÔMETRO FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	50			
58	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	20			
164	TUBO DE SILICONE FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. INODORO E ATÓXICO. TAMANHO 05MM X 10 MM COM 15 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	RL	20			
165	UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA OU CILINDRO COM CORPO DE LATÃO CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. UMIDIFICADOR FRASCO DE 250ML EM PVC TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC	UN	200			

	COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.					
166	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - FABRICADA EM METAL CROMADO. MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO; CONEXÕES ENTRADA E SAÍDA PADRÃO CONFORME ABNT NBR 11725 E 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 012 - MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA E INALAÇÃO						
9	ASPIRADOR PARA SUCÇÃO PORTÁTIL ASPIRADOR INDICADO PARA SUCÇÃO DE SECREÇÕES, FLUÍDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUÉIA. ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO. SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 LITROS POR MINUTO. BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUCÇÃO. VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTI TRANSBORDAMENTO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). INDICADOR LUMINOSO DE CARGA DA BATERIA E ENERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. LEVE , COM PESO MÁXIMO: 3,5 KG.	UN	15			
48	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL	UN	100			
66	KIT NEBULIZADOR ADULTO KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20			
67	KIT NEBULIZADOR INFANTIL KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20			
91	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE	UN	200			

	SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.					
92	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.	UN	200			
95	NEBULIZADOR NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	6			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 013 - MOBILIÁRIO CLÍNICO E EQUIPAMENTOS DE APOIO						
16	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO DOBRÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOX NA COR BRANCA. CORTINAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COR BRANCO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA TOTAL (1,50 M DE ALTURA DO TECIDO) X 0,60 METROS DE LARGURA, PARA CADA PARTE,TOTAL COMPRIMENTO ABERTO 1,8M.	UN	8			
47	ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR SCADA AUXILIAR PARA MACA DE DOIS DEGRAUS. CONFECCIONADA EM METAL. ESMALTADA NA COR BRANCA. DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. CONTENDO PÉS ANTIDERRAPANTES, PONTEIRAS DE BORRACHA, E CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 35 X 34 CM (CXLXA). COR DA ESCADA: BRANCA. COR DO REVESTIMENTO DOS DEGRAUS: PRETA GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	UN	10			
57	FOCO DE LUZ CLÍNICO 220V FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO: 220V. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). NO MÍNIMO 270 LUMENS.	UN	5			
90	MACA TRANSPORTE HOSPITALAR COM GRADE E RODAS MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, DOTADA DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADA COM GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DESLOCAMENTO SEGURO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 1,80 M E 1,90	UN	10			

	M; LARGURA ENTRE 0,60 M E 0,70 M; ALTURA DO LEITO ENTRE 0,75 M E 0,85 M. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 250 KG. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
93	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	6			
94	MESA AUXILIAR MAYO - BANDEJA INOX, ALTURA REGULÁVEL 0,90 A 1,25 CM. HASTE CROMADA, ARMAÇÃO TUBO QUADRADO. PINTURA EPOXI	UN	6			
142	SUPORTE DE BRAÇO COM APOIO ESTOFADO EM COURVIN SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE EM AÇO CARBONO, DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO 50 À 120CM) POR MEIO DE MANIPULO, CONCHA COM NO MINIMO 20CM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, APOIO EM POLIESTER INJETADO E EVA OU APOIO ESTOFADO COM COURVIN DE FÁCIL LIMPEZA, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLASTICAS E RODAS ARTICULADAS.	UN	10			
143	SUPORTE PARA SORO (INOX) SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.	UN	10			
163	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. . MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	15			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 014 - SISTEMAS DE INFUSÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL						
1	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE. SISTEMA FECHADO, COM BICO PERFURADOR QUE POSSIBILITE A INTRODUÇÃO E A FIXAÇÃO AO FRASCO DE SOLUÇÃO ESTÉRIL, SEM VAZAMENTOS; QUE PERMITA FRACIONAMENTO POR MEIO DA CONEXÃO LUER COM SERINGAS PARA REMOÇÃO DE VOLUMES DA SOLUÇÃO. COM PROTETOR QUE PROPORCIONE PERFEITO ACOPLAMENTO AO BICO E ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILEM TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	10.000			
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA UNIFORME, ENROLADOS SOBRE SI EM PAPEL APROPRIADO POR TODA EXTENSÃO. FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, MACIO, INODORO, BRANCO, SUPER ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ALVEJANTE E AMIDO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS.	RL	1.000			

17	BOLSA COLETORA PARA DIURESE BOLSA COLETORA DE URINA, PRODUTO ESTERIL. SISTEMA FECHADO, BOLSA EM PVC RESISTENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, ATÓXICA, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA. CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, VÁLVULA ANTI REFLUXO E FILTRO HIDRÓFOBO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA E CORDÃO; TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP CORTA FLUXO, PONTO DE COLETA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E CONECTOR UNIVERSAL. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO COM COLDRE PARA ACOMODAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA COM PINÇA OU CLAMP CORTA FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	100			
45	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22MICRA), ADAPTÁVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUÇÕES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NÃO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS (15MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBÉM FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E, NO MÍNIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCKCOM PROJETOR E FILTRO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM A DESCONEXÃO DO PROTETOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000			
46	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO UNIVERSAL ESCALONADA PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE PARA NÃO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000			
59	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, QUE PERMITA TRATAMENTO TÉRMICO, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML, CRESCENTE E DECRESCENTE, FLEXÍVEL PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO EQUIPO SEM ROMPIMENTO. TAMPA	FR	10.000			

	ROSQUEÁVEL E COM LACRE. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA PARA SER PREENCHIDA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE					
60	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO HIDROSSOLÚVEL NEUTRO 50G GEL LUBRIFICANTE E HIDRATANTE ÍNTIMO, DE BASE AQUOSA (HIDROSSOLÚVEL), HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE, INODORO, NÃO GORDUROSO E LAVÁVEL EM ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO LIMPA, SENDO OBRIGATORIAMENTE ISENTO DE PETROLATOS (ÓLEO MINERAL, VASELINA, PARAFINA), ISENTO DE PARABENOS (METILPARABENO, PROPILPARABENO E DERIVADOS), ISENTO DE FRAGRÂNCIAS ARTIFICIAIS, CORANTES E ÁLCOOL ETÍLICO.O PRODUTO DEVE APRESENTAR PH BALANCEADO E BIOCOMPATÍVEL COM A FLORA E MUCOSA DA REGIÃO VAGINAL E ANAL. DEVE SER FORMULADO COM ESPESSANTES DE ORIGEM NATURAL (COMO HIDROXIETILCELULOSE OU GOMA XANTANA) E CONSERVANTES SUAVES DE GRAU COSMÉTICO/FARMACÊUTICO SEGURO. O GEL DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM PRESERVATIVOS DE LÁTEX (BORRACHA NATURAL) E POLIURETANO, SEM CAUSAR DEGRADAÇÃO OU PERDA DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL, BEM COMO COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE SILICONE DE GRAU MÉDICO. EMBALAGEM PLÁSTICA (BISNAGA COM TAMPA FLIP-FLOP) CONTENDO ENTRE 50G, HERMETICAMENTE FECHADA, COM LACRE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL E BICO DOSADOR QUE EVITE O DESPERDÍCIO E A CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM DEVE CONTER DE FORMA CLARA A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E COMPOSIÇÃO EM PORTUGUÊS. COM VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 2 ANO. REGISTRO ATIVO E REGULAR PERANTE A ANVISA NA CATEGORIA CORRESPONDENTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DO FABRICANTE. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM PRESERVATIVOS (LAUDO TÉCNICO) EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, QUANDO SOLICITADO.	UN	5.000			
118	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A) CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; B) LISO OU TEXTURIZADO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO; C) FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMA DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL; D) ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RUGAS, FUROS, FISSURAS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE (ENVELOPE) OU EM TRIO.	UN	8.000			
124	SERINGAS ESTÉRIL DE 10 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK	UN	2.000			

	CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO EINJECÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO EMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.					
				TOTAL DO LOTE		
LOTE 015 - SONDAS PARA ASPIRAÇÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL						
125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000			
126	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000			
127	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS	UN	1.000			

	ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE					
128	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	1.000			
129	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000			
130	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	2.000			
131	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL COM BOA MOBILIDADE PARA PREVENIR TRAUMAS NA INTRODUÇÃO; PONTA DISTAL REVESTIDA COM CILINDROS AÇO INOXÍDÁVEL, DEVE TER MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO. CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO (ADAPTADOR PARA EQUIPO DE INFUSÃO E/OU SERINGA), COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO	UN	400			

	INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM NÚMERO DO LOTE E REG NO MS. TAMANHO: 12FR.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 016 - SONDAS PARA CATETERISMO VESICAL						
132	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000			
133	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	12.000			
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	15.000			
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000			
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA	UN	4.000			

	NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL					
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	500			
138	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200			
139	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VES4694ICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400			
140	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400			
141	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL	UN	400			

	MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 017 - EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO						
18	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 18 A 35CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50			
19	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO OBESO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 34 A 52CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50			
20	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIÁTRICO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 10 A 23CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50			
51	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	60			
52	ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	20			

53	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL.DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	10			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 018 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E MEDIÇÃO						
42	DIAPASÃO CLÍNICO 128 HZ NÃO MAGNÉTICO, CONSTRUÍDOS EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, CABO LONGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. COM REGISTRO/ CADASTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	10			
49	ESTADIÔMETRO DIGITAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL;COM LASER DIRECIONAL; AFERE NO MÍNIMO DE 50CM ATÉ 2,10M; UNIDADE EM CM; GARANTIA: 01 ANO ; ALIMENTAÇÃO: PILHAS; TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEGUNDOS; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	52			
50	ESTENSIÔMETRO MONOFILAMENTO 10G MEDIDOR DE SENSIBILIDADE COM COMPRESSÃO DE 10GR POR MILÍMETRO QUADRADO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE. COM UM CABO CONFORTÁVEL E UM MONOFILAMENTO RESISTENTE.	UN	100			
54	FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	70			
102	PILHA TIPO BOTÃO LR41 APRESENTAÇÃO CARTELA C/ 10 UNIDADES	CART	600			
123	REGUÁ ANTROPOMÉTRICA REGUA EM ACRÍLICO OU ABS, COM MEDIDORES EM PLÁSTICO INJETADO. TAMANHO PARA MEDIR 1 METRO DE COMPRIMENTO, CAMPO DE USO DE 0 À 100 CM. ESCALA ANTROPOMÉTRICA MILIMETRADA E COM IMPRESSÃO LITOGRAFADA. INTERVALOS DE 2 CM COM MARCAÇÃO MILIMETRADA;	UN	10			
153	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUÍDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	100			
154	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA), LIVRE DE MERCÚRIO, BEEP SONORO AUDÍVEL INDICANDO O FINAL DA MEDIÇÃO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMÓRIA DO ÚLTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA, TEMPERATURA EM ºC, ESCALA MÍNIMA: +32 ºC A +42,9 ºC E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	60			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 019 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO						
64	INDICAR QUÍMICO CLASSE 05 INTEGRADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. REAGE A TODOS OS PARÂMETROS DE UM CICLO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) NOS CICLOS ESPECIFICADOS. RESULTADO	PCT	150			

	IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
65	INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. RESPOSTA DO TESTE EM ATÉ 48H. REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 10UNID.	UN	1.000			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 020 - MATERIAIS CIRÚRGICOS E DESCARTÁVEIS						
68	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20			
69	LÂMINA BISTURI LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20 CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20			
70	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20			
71	LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 021 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX COM PÓ)						
76	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO	CX	900			

	MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO G.					
77	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO M.	CX	1.100			
78	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO P.	CX	300			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 022 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO						
79	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL TAMANHO PP - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO PP. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	400			
80	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ	CX	1.200			

	INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO G. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 023 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO						
81	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO M. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.500			
82	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO P. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	700			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 024 - LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS E LUVAS DE TOQUE						
83	LUVA PARA TOQUE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO. TRANSPARENTE. RESISTENTE AO MANUSEIO E USO, ATÓXICA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMBIDESTRA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	50			
84	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE	PAR	2.000			

	MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
85	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.400			
86	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000			
87	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS	PAR	600			

	COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
88	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200			
89	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM	PAR	2.200			

	PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 025 - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CLÍNICO						
40	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DOPPLER FETAL COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE. BOTÃO LIGA-DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI BOTÃO DE AJUSTAR VOLUME. TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. POSSUI 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO. MANUAL ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA. REGISTRO NA ANVISA.	UN	10			
73	LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	10			
96	OTOSCÓPIO CLINICO 4532 - OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO CLINICO COM ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA. COMPOSTO POR: 1 CABO COM LÂMPADA E 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. ACONDICIONADO EM ESTOJO. CABO COM 2PILHAS MÉDIA, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. LUZ EM LED (COM 1 LÂMPADA RESERVA). REGISTRO NA ANVISA.	UN	20			
97	OXÍMETRO (122) OXIMETRO INDICADOR DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDIACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIATRICO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	45			
98	OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVIDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. POSSUI CABO EXTRA PARA ADULTOS E CRIANÇA. BATERIA	UN	10			

	RECARREGÁVEL E CABO PARA CARREGAMENTO INCLUSOS. COM REGISTRO NA ANVISA.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 026 - CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS PARA CARDIOLOGIA E ELETR						
43	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO/INFANTIL DISCO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, IMPREGNADO DE GEL CONDUTOR ELÉTRICO, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL E PROPICIAR ADERÊNCIA À PELE DE LONGA DURAÇÃO (72 HORAS). SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX E CONTRA-PINO. EMBALAGEM COM 50UNID , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	250			
44	ELETRODOS PARA BISTURI ELETRONICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	10			
99	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20			
100	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20			
101	PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	15			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 027 - INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL						
103	PINÇA ADSON COM SERRILHA. PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
104	PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
105	PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
106	PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
107	PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
108	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO	UN	30			

	CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.					
109	PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
110	PINÇA KELLY CURVA. PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	30			
111	PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
112	PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
113	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
114	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO:12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30			
115	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
116	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 028 - TESOURAS CIRÚRGICAS EM AÇO INOXIDÁVEL						
155	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
156	TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
157	TESOURA METZEMBAUM CURVA TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
158	TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
159	TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
160	TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
161	TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40			
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 029 - CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS						
25	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL 200L CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA	UN	3			

	DE 200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA					

	TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.					
26	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E TERMOLÁBEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 500 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 9 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE	UN	1			

	EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.					
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 030 - EQUIPAMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE E ASSISTÊNCIA						
22	CADEIRA DE RODAS 160 KG FABRICADA EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM DUPLO X. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. COM ENCOSTO ALMOFADA E ASSENTO ALMOFADA EM NYLON ACOLCHOADO, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. RODAS TRASEIRAS EM 24POLEGADAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FUROS. RODAS DIANTEIRAS DE 8 POLEGADAS, MACIÇAS. FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CAPACIDADE PARA 160 KG, LARGURA DO ASSENTO DE 60CM, LARGURA TOTAL ABERTA DE 80CM, PESO DA CADEIRA APROXIMADAMENTE 27KG.	UN	4		2.869,00	
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 031 - LIXEIRAS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL						
75	LIXEIRA COM TAMPA ACIONAMENTO PEDAL 50 L - INOX LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL INOX. TODA EM MATERIAL AÇO INOX. CAPACIDADE 50 LITROS. COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL). COM ARO REMOVÍVEL QUE PERMITE PRENDER SACOS PLÁSTICOS. TAMANHO 37CMX60,5CM	UN	50		425,19	21.259,50
					TOTAL DO LOTE	
LOTE 032 - LANTERNA TÁTICA						
74	LANTERNA TÁTICA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL. (ATIVIDADES PROGRAMA DA DENGUE)	UN	20		57,10	
					Total do lote	
					Total Geral	

Data.

_____

Nome e Assinatura do representante legal

ANEXO II

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., por meio de seu representante legal, Sr. ...., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ..., portador da cédula de identidade nº ..., residente e domiciliado na Rua ...., nº ..., Bairro ...., na cidade de ...., DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

....., de....., de 2026.

_____
Nome e Assinatura do representante legal

ANEXO III

MODELO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ...., Bairro ..., na cidade de ...., através do seu Representante legal Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ....., RG nº ....., residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

_____, em _____ de _____ de 2026.

_____
Nome e Assinatura do representante legal

ANEXO IV

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026

DECLARAÇÃO

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº....., estabelecida na Rua ....., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., através do seu Representante legal Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ....., RG nº ....., residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ...., na cidade de ....., DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_____,em_____de_____de 2026.

_____
Nome e Assinatura do representante legal

ANEXO V

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., através do seu Representante legal Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ....., carteira de identidade nº ....., residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ...., na cidade de **...., DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026, que indica o seguinte endereço eletrônico: _____ para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

,dede 2026

_____
Nome e Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

VERIFICAR SE A EMPRESA SE SUBMETE AO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 93 LEI 8.213/91.
EM CASO POSITIVO, UTILIZAR O MODELO 1. EM CASO NEGATIVO, UTILIZAR O MODELO 2.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026

MODELO 1

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., através do seu Representante legal Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ....., carteira de identidade nº ....., residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ...., na cidade de **...., DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026, que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista no Art. 93 da Lei 8.213/91, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

MODELO 2

A empresa ..... inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ..., Bairro ..., na cidade de ...., através do seu Representante legal Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ....., carteira de identidade nº ....., residente e domiciliado na Rua ..., nº ..., Bairro ...., na cidade de **...., DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026, que está ciente do regramento constante no Art. 93 da Lei 8.213/91 quanto às exigências de reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, e que não se enquadra na referida obrigação legal até a presente data.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

,dede 2026

_____
Nome e Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS** E **...**, NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, com sede na Avenida Venâncio Aires, nº 720, na cidade de São Marcos/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 88.818.299/0001-37, neste ato representado pelo Sr. Volmir Nazareno Rech, portador da Matrícula Funcional nº ....., doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e o(a) .....**,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº.;....., com sede junto à Rua ....., nº. , Bairro ....., na cidade de...../...., CEP....., telefone ()....., e-mail: ....., doravante denominada **COMPROMITENTE FORNECEDORA**, neste ato representado pelo ....., conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do **Pregão Eletrônico n.º 049/2026, Processo nº 4110/2026** e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata objetiva o REGISTRO DE PREÇOS dos itens abaixo, para serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais.

Descrever os itens

I - Os quantitativos indicados são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.
II - As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”.
III - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
IV - Tudo deverá ser executado nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de acordo com esta ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

I - O prazo de vigência desta Ata é de 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente a data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas **–** PNCP, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que os preços estiverem adequados aqueles praticados no mercado, nos termos do Art. 84 da Lei 14.133/21.

II **–** A presente Ata poderá ser reajustada anualmente através do INPC ou outro índice que vier a substituí-lo, contados da data da apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

I **–** A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá providenciar a entrega do objeto conforme quantidades e locais determinados na Solicitação/Notas de Empenho, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do recebimento da solicitação.

II - As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.

III - Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

IV - O recebimento dos produtos, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.

II - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

III - Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:

a - Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;
b - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;
c - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).

IV - Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.

V - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice INPC do mês de atraso, ou outro índice que vier a substituí-lo, contados desde o mês final do período de adimplemento da parcela até mês do efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE FORNECEDORA

São obrigações da **COMPROMITENTE FORNECEDORA**:

I - Fornecer o objeto conforme estabelecido no edital, legislação regente e de acordo com as orientações das Secretarias requisitantes, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas resultantes da execução deste contrato, bem como indenizações por danos causados ao Município e/ou a terceiros.
II - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, sem que isso venha a incorrer em ônus para o Município.
III - Obriga-se, durante a vigência do presente Registro de Preços, a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de abertura.
IV - Indenizar terceiros e o Município, todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.
V - Obriga-se a cumprir fielmente as normas estabelecidas no Edital e esta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
VI - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, resultantes da execução do presente contrato.
VII - Responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução dos trabalhos, objeto desta Ata, bem como solidez e segurança dos serviços realizados, na forma da Legislação Civil e, por todos e quaisquer acidentes sofridos por empregados e prepostos seus, bem como quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de negligência ou imperícia de seus empregados ou prepostos.
VIII - Assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO.
IX - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento.
X - Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.
XI - A Compromitente Fornecedora deverá atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego atinentes às atividades desempenhadas, incidindo a mesma, nas penalidades previstas neste instrumento em caso de descumprimento.
XII - A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, estando ciente das infrações previstas no art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
XIII - A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá cumprir, durante todo o período de vigência, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021.
XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
XV - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
XVI - Disponibilizar empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
XVIII - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

São obrigações da ADMINISTRAÇÃO:

I - A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato, através de seus fiscais.
II - Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento a aprovação dos produtos.
III - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
IV - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento completo da documentação comprobatória, devendo a compromitente fornecedora, até a análise do pedido, efetuar a entrega dos objetos solicitados nas condições e preços da Ata.
V - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da COMPROMITENTE FORNECEDORA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A ADMINISTRAÇÃO, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do Art. 104 e 156, incisos I, II, III, IV e §1º ao § 9º da Lei Federal nº 14.133/21, aplicará sanções, se houver descumprimento com o disposto na presente Ata de Registro de Preços e/ou com a proposta apresentada.

I - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

II - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item I as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

III - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item II, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

IV - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item II desta cláusula.

V - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

VI - A aplicação das sanções previstas no item II desta cláusula, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

VII - Na aplicação da sanção prevista no item II, alínea “b”, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

VIII - Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item II, o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

IX - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

X - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) pagamento da multa;
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

XI - A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item I, desta cláusula, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

I - O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

II - O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

III - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 124 da Lei n.º 14.133/21.
a) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado.
b) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município:
1. convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
2. frustrada a negociação e comprovado que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3. convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

IV - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

V - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata, quando:

I - O fornecedor não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa aceitável;
II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
III - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 155, I, II e III da Lei 14.133/21;
V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.
§ 1º. No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a COMPROMITENTE FORNECEDORA o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º. O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério da ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

I - A COMPROMITENTE FORNECEDORA, em caso de extinção do contrato, reconhece todos os direitos da Administração, consoante prevê o artigo 137 e seguintes da lei 14.133/2021.

II - Fica expressamente reconhecido ao Município o direito de extinguir o contrato celebrado caso venha a ocorrer algumas das hipóteses previstas no art.137 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI REGRADORA

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 14.133/21, o edital de Pregão nº 049/2026 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Esta Ata fica vinculada ao processo licitatório modalidade PREGÃO Nº 049/2026 e seus anexos.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA POLÍTICA DE COMPLIANCE, ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO

As partes, em razão do ora firmado, deverão observar plenamente a Lei nº. 2.846/13 ("Lei Anticorrupção"), regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022; o Decreto-Lei n° 2.848/1940 ("Código Penal"); a Lei n° 8.429/1992 ("Lei de Improbidade Administrativa"); a Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); a Lei n° 9.504/1997 ("Lei das Eleições"); a Lei n° 9.613/1998 e Lei n° 12.813/2013 ("Lei de Conflito de Interesses"); a Lei nº 12.529/2011 ("Lei de Defesa da Concorrência"), bem como o cumprimento da ISO 19.600:2014, que estabelece o Programa de Compliance, agindo com responsabilidade, pessoalidade e garantindo a fidedignidade das informações que repassar à outra parte.

As partes declaram e garantem que durante a vigência do presente instrumento não realizarão qualquer dos seguintes atos: pagar, oferecer ou prometer pagar, nem autorizar o pagamento de qualquer quantia, nem dar ou prometer dar, nem autorizar que se dê qualquer serviço, valor ou coisa de valor, quer diretamente ou por intermédio de terceiros, a qualquer dirigente governamental nem a qualquer funcionário e/ou pessoa de sociedade pública, mista e/ou particular, de empresa estatal, organização pública, governo ou entidade controlada por governo ou partido político, com a finalidade de:

a) obter uma vantagem indevida para si ou para a outra parte;
b) influenciar qualquer ato ou decisão desse indivíduo em sua função dentro de sua organização, inclusive uma decisão de deixar de executar sua função dentro de sua organização;
c) não induzir o referido indivíduo a usar sua influência junto à sua organização para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão sua; quando agirem em nome ou defendendo seus interesses, não fornecer informações sigilosas a terceiros ou a agentes públicos, mesmo que isso venha a facilitar, de alguma forma, o cumprimento desse instrumento;
d) as partes, ao tomar conhecimento de que algum de seus prepostos ou empregados descumpriram as premissas e obrigações acima pactuadas, denunciarão espontaneamente o fato, de forma que, juntas, elaborem e executem um plano de ação para (i) afastar o empregado ou preposto imediatamente; (ii) evitar que tais atos se repitam e (iii) garantir que o presente instrumento tenha condições de continuar vigente;
e) da mesma forma, as partes ficam obrigadas a seguir sempre e rigidamente os mais elevados princípios legais, éticos e morais que sejam aplicáveis às suas atividades;
f) as partes, desde já, assumem todas e quaisquer responsabilidades cíveis e criminais decorrentes de qualquer infração às declarações e garantias contidas neste instrumento;
g) qualquer infração às declarações e garantias efetuadas acima pelas partes constituirá justa causa para a imediata rescisão deste instrumento pela parte prejudicada, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos pela última sofridos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com as leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e autorregulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem limitação, o previsto na Lei n.º 13.709/2018 ("LGPD") e suas alterações e na Lei n.° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

As Partes deverão zelar e responsabilizar-se pela proteção à privacidade de dados pessoais, respondendo por danos que possam causar, respeitando os deveres de coleta consentida, adequado local de armazenamento, em espaço físico ou ambiente virtual seguro, comprometendo-se a adotar medidas de proteção e segurança dos mesmos, com "Legalidade, Justiça e Transparência".

No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução deste instrumento, as Partes observarão o regime legal vigente da proteção de dados pessoais, empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário ao estrito e rigoroso cumprimento das normas aplicáveis à espécie.

Fica vedado às Partes transferir, compartilhar, comunicar ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, os Dados Pessoais para quaisquer terceiros não relacionados com o objeto deste instrumento, mesmo de forma agregada ou anonimizada.

A Parte que der causa, responderá, cível e criminalmente, por toda e qualquer divulgação, revelação, transmissão e/ou utilização por escrito, verbal ou por meio eletrônico, no todo ou em parte, da informação/imagem/dado protegido a que tenha acesso em razão do objeto do presente instrumento.

As Partes deverão manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais, atendendo o exigido pela legislação e pela regulamentação vigentes. Ainda que extinto este instrumento, os deveres previstos na presente cláusula devem ser observados pelas Partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

O contratante exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio de servidores designados pela portaria nº 160/2026, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier ao contratante, sem prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá sanar as irregularidades apontadas pela fiscalização conforme estabelecido.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Marcos/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

São Marcos/RS, ... de ..... de 2026.

VOLMIR NAZARENO RECH

Prefeito Municipal
ADMINISTRAÇÃO

COMPROMITENTE FORNECEDORA

ANEXO VIII
PREÇO ORÇADO

Item	Descrição	Un	Qtd	R$ Unitário	R$ Total
	LOTE 001 - SANEANTES				
41	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSIÇÃO MÍNIMA DAS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBO-HIDRASE, TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES E PH NEUTRO. NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE E NEM CORROSIVO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E VEDADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ROTULAGEM CONFORME RDC Nº55/2012. DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO	L	100	26,10	2.610,00
62	HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITRO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	600	9,76	5.856,00
				TOTAL DO LOTE	8.466,00
	LOTE 002 - ANTISSÉPTICOS				
31	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	100	19,91	1.991,00
32	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 %, ANTISÉPTICO TÓPICO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	500	13,40	6.700,00
				TOTAL DO LOTE	8.691,00
	LOTE 003 - PRODUTOS QUÍMICOS				
2	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	GL	500	20,01	10.005,00
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	L	500	8,04	4.020,00
4	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% ÁLCOOL ISOPROPÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, ENVASADOS EM FRASCO RESISTENTE DE 1 LITRO. COM REGISTRO NA ANVISA.	L	500	59,76	29.880,00
				TOTAL DO LOTE	43.905,00
	LOTE 004 - MATERIAIS PARA COLETA, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO				
55	FIXADOR CITOLÓGICO FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	60	14,17	850,20
61	GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL	FR	200	6,87	1.374,00

	REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.				
72	LAMINA PARA MICROSCOPIA LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	60	6,51	390,60
				TOTAL DO LOTE	2.614,80
LOTE 005 - RECIPIENTES E ORGANIZADORES PLÁSTICOS					
6	ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (250ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	200	5,70	1.140,00
7	ALMOTOLIAS DE 500 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (500ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	100	7,78	778,00
38	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL BACIA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 8 X 4 CM; CAPACIDADE: 150 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UN	60	23,54	1.412,40
39	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	10	46,43	464,30
117	PORTA ALGODÃO PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	100	79,25	7.925,00
				TOTAL DO LOTE	11.719,70
LOTE 006 - VESTUÁRIO E PROTEÇÃO HOSPITALAR					
10	AVENTAL DESCARTÁVEL CIRURGICO AVENTALDESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT/POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA 30GR/M², NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA, COR BRANCA, COM PUNHOS LÁSTEX, ATÓXICO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M X 1,30M (C X L), COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO. EMBALAGEM COM 10UNID, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	200	28,18	5.636,00
11	AVENTAL HOSPITALAR AVENTAL DE PLÁSTICO VINIL MANGA LONGA, TRANSPARENTE, IMPERMEAVEL, COM PUNHO, AMARRAÇÃO NAS COSTAS. GRAMATURA 40 G/M2, PARA PROTEÇÃO SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.	UN	200	7,16	1.432,00
119	PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	200	7,86	1.572,00
162	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA, COM ELÁSTICO. TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 30GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	400	6,53	2.612,00
				TOTAL DO LOTE	11.252,00
LOTE 007 - ACESSÓRIOS PARA CADEIA DE FRIO					

23	CAIXA TÉRMICA AZUL CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
24	CAIXA TÉRMICA VERMELHA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR VERMELHA. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
152	TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	20	93,07	1.861,40
				TOTAL DO LOTE	14.718,60
	LOTE 008 - EQUIPAMENTOS DE PESAGEM				
12	BALANÇA DIGITAL ADULTO/OBESO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE 50G. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ALUMÍNIO ANODIZADO ACOPLADA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M, COM DIVISÃO DE 0,5 CM. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED COM INDICADORES DE PESO 6 DÍGITOS. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS MEDINDO 400 X 500 MM CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. BIVOLT 110/220V, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	8	1.312,62	10.500,96
13	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL VIDRO - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATÉ 180 KG. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM, QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. CAPACIDADE: 180KG. DISPLAY LCD, COM LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SENSOR DE ALTA PRECISÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	8	62,03	496,24
14	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA (DIGITAL). CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 25KG, COM DIVISÃO A CADA 5 GRAMAS. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO. COM CAPA ALMOFADADA INJETADA EM MATERIAL ANTI GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA. COM FUNÇÃO TARA. DE FÁCIL MANIPULAÇÃO COM DISPLAY LCD FÁCIL VISIBILIDADE, DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO LIGA E DESLIGA. COR BRANCA. COM APROVAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE FABRICA DE MÍNIMO 1 ANO.	UN	7	846,44	5.925,08
15	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA PESAR PESSOAS - DIVISÃO: 100G DE 0,000 KG ATÉ	UN	4	1.451,57	5.806,28

	200,000 KG; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA QUE OFERECE AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR ATÉ 50 HORAS E FONTE CARREGADORA EXTERNA BIVOLT; DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS; CORPO: PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; FUNÇÕES DO DISPLAY: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE; PISO E PÉS ANTIDERRAPANTES; DIMENSÕES: PLATAFORMA: 32 X 28 CM. PESO DA BALANÇA: MÁXIMO 6KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO; SELO DE APROVAÇÃO INMETRO.				
				TOTAL DO LOTE	22.728,56
LOTE 009 - EQUIPAMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE					
21	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, POSSUI SISTEMA DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO NA ARMAÇÃO DE SUA ESTRUTURA. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA EM NYLON ELETRONICAMENTE. POSSUI 4 PEGADORES MÓVEIS, SENDO DOIS DIANTEIROS E DOIS TRASEIROS, CONSTITUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM MANOPLA DE BORRACHA ANTIADERENTE. APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CHAPA DE APOIO MÓVEL PARA OS PÉS EM ALUMÍNIO XADREZ. CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICOS ALTAMENTE RESISTENTES. PRODÍGIOS DIANTEIRO GIRATÓRIO S/FREIO (76MM), PRODÍGIOS TRASEIROS FIXOS S/FREIO (127MM). CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG.	UN	5	1.447,82	7.239,10
27	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM G /GG FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
28	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM M FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
29	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM P FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
30	CINTO POLVO COM VELCRO. CINTO DE FIXAÇÃO TIPO "POLVO" OU "ARANHA", PARA PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. MODELO ADULTO. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, E COM 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	UN	4	67,94	271,76
33	COLAR CERVICAL REGULÁVEL COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM PEÇA ÚNICA COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM 16 POSIÇÕES NO MÍNIMO, PRECISAS PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO. ARMAZENAMENTO PLANO. DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO.TRANSPARENTE À RADIAÇÃO.	UN	10	105,06	1.050,60
34	COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM SENDO REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ESPECIAL. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS. CORES DE PADRÃO	UN	10	18,53	185,30

	UNIVERSAL. POSSUI BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO E NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.				
35	COLAR CERVICAL TAMANHO GG COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10	24,70	247,00
36	COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10	15,77	157,70
63	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70ºC E – 50ºC. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	10	131,28	1.312,80
120	REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10	146,48	1.464,80
121	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) COMPLETO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. MÁSCARA DE SILICONE NEONATAL . TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10	170,76	1.707,60

122	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIATRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEATRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10	149,11	1.491,10
				TOTAL DO LOTE	28.551,41
	LOTE 010 - TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE				
144	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).	UN	10	24,12	241,20
145	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).	UN	10	13,84	138,40
146	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A	UN	10	15,57	155,70

	IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).				
147	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE ESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	10	16,02	160,20
148	TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	10	9,13	91,30
149	TALAS METÁLICAS Nº 12 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 12 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20	16,43	328,60
150	TALAS METALICAS Nº 16 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 16CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	20,79	415,80
151	TALAS METALICAS Nº 19 - TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 19CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	25,34	506,80
				TOTAL DO LOTE	2.038,00
LOTE 011 - SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO					
8	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE)	UN	100	145,39	14.539,00

	CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.				
37	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	20	667,97	13.359,40
56	FLUXÔMETRO FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	50	90,17	4.508,50
58	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	20	130,75	2.615,00
164	TUBO DE SILICONE FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. INODORO E ATÓXICO. TAMANHO 05MM X 10 MM COM 15 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	RL	20	108,06	2.161,20
165	UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA OU CILINDRO COM CORPO DE LATÃO CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. UMIDIFICADOR FRASCO DE 250ML EM PVC TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	14,34	2.868,00
166	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - FABRICADA EM METAL CROMADO. MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO; CONEXÕES ENTRADA E SAÍDA PADRÃO CONFORME ABNT NBR 11725 E 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	323,49	64.698,00
				TOTAL DO LOTE	104.749,10
LOTE 012 - MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA E INALAÇÃO					
9	ASPIRADOR PARA SUCÇÃO PORTÁTIL ASPIRADOR INDICADO PARA SUCÇÃO DE SECREÇÕES, FLUÍDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUÉIA. ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO. SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 LITROS POR MINUTO. BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUCÇÃO. VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTI TRANSBORDAMENTO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). INDICADOR LUMINOSO DE CARGA DA	UN	15	2.884,58	43.268,70

	BATERIA E ENERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. LEVE , COM PESO MÁXIMO: 3,5 KG.				
48	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL	UN	100	33,72	3.372,00
66	KIT NEBULIZADOR ADULTO KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	10,62	212,40
67	KIT NEBULIZADOR INFANTIL KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	9,34	186,80
91	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	200	9,10	1.820,00
92	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.	UN	200	8,21	1.642,00
95	NEBULIZADOR NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	6	125,82	754,92
				TOTAL DO LOTE	51.256,82
LOTE 013 - MOBILIÁRIO CLÍNICO E EQUIPAMENTOS DE APOIO					
16	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO DOBRÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOX NA COR BRANCA. CORTINAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COR BRANCO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA TOTAL (1,50 M DE ALTURA DO TECIDO) X 0,60 METROS DE LARGURA, PARA CADA PARTE,TOTAL COMPRIMENTO ABERTO 1,8M.	UN	8	744,00	5.952,00
47	ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR SCADA AUXILIAR PARA MACA DE DOIS DEGRAUS. CONFECCIONADA EM METAL. ESMALTADA NA COR BRANCA. DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. CONTENDO PÉS ANTIDERRAPANTES, PONTEIRAS DE BORRACHA, E CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 35 X 34 CM (CXLXA). COR DA ESCADA: BRANCA. COR DO REVESTIMENTO DOS DEGRAUS: PRETA GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	UN	10	185,00	1.850,00
57	FOCO DE LUZ CLÍNICO 220V FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE	UN	5	389,97	1.949,85

	90 A 164CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO: 220V. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). NO MÍNIMO 270 LUMENS.				
90	MACA TRANSPORTE HOSPITALAR COM GRADE E RODAS MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, DOTADA DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADA COM GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DESLOCAMENTO SEGURO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 1,80 M E 1,90 M; LARGURA ENTRE 0,60 M E 0,70 M; ALTURA DO LEITO ENTRE 0,75 M E 0,85 M. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 250 KG. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	10	2.604,46	26.044,60
93	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	6	732,74	4.396,44
94	MESA AUXILIAR MAYO - BANDEJA INOX, ALTURA REGULÁVEL 0,90 A 1,25 CM. HASTE CROMADA, ARMAÇÃO TUBO QUADRADO. PINTURA EPOXI	UN	6	348,95	2.093,70
142	SUPORTE DE BRAÇO COM APOIO ESTOFADO EM COURVIN SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE EM AÇO CARBONO, DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO 50 À 120CM) POR MEIO DE MANIPULO, CONCHA COM NO MINIMO 20CM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, APOIO EM POLIESTER INJETADO E EVA OU APOIO ESTOFADO COM COURVIN DE FÁCIL LIMPEZA, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLASTICAS E RODAS ARTICULADAS.	UN	10	254,33	2.543,30
143	SUPORTE PARA SORO (INOX) SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.	UN	10	266,83	2.668,30
163	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. . MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	15	93,33	1.399,95
				TOTAL DO LOTE	48.898,14
LOTE 014 - SISTEMAS DE INFUSÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
1	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE. SISTEMA FECHADO, COM BICO PERFURADOR QUE POSSIBILITE A INTRODUÇÃO E A FIXAÇÃO AO FRASCO DE SOLUÇÃO ESTÉRIL, SEM VAZAMENTOS; QUE PERMITA FRACIONAMENTO POR MEIO DA CONEXÃO LUER COM SERINGAS PARA REMOÇÃO DE VOLUMES DA SOLUÇÃO. COM PROTETOR QUE PROPORCIONE PERFEITO ACOPLAMENTO AO BICO E ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILEM TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	10.000	1,35	13.500,00
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA UNIFORME, ENROLADOS SOBRE SI EM PAPEL APROPRIADO POR TODA EXTENSÃO. FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, MACIO, INODORO, BRANCO, SUPER ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ALVEJANTE E AMIDO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	RL	1.000	18,23	18.230,00

	NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS.				
17	BOLSA COLETORA PARA DIURESE BOLSA COLETORA DE URINA, PRODUTO ESTERIL. SISTEMA FECHADO, BOLSA EM PVC RESISTENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, ATÓXICA, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA. CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, VÁLVULA ANTI REFLUXO E FILTRO HIDRÓFOBO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA E CORDÃO; TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP CORTA FLUXO, PONTO DE COLETA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E CONECTOR UNIVERSAL. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO COM COLDRE PARA ACOMODAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA COM PINÇA OU CLAMP CORTA FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	100	5,75	575,00
45	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22MICRA), ADAPTÁVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUÇÕES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NÃO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS (15MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBÉM FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E, NO MÍNIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCKCOM PROJETOR E FILTRO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM A DESCONEXÃO DO PROTETOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000	2,13	21.300,00
46	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO UNIVERSAL ESCALONADA PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE PARA NÃO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000	1,76	17.600,00
59	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, QUE PERMITA TRATAMENTO TÉRMICO, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML, CRESCENTE E DECRESCENTE, FLEXÍVEL PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO EQUIPO SEM ROMPIMENTO. TAMPA ROSQUEÁVEL E COM LACRE. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA PARA SER PREENCHIDA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	FR	10.000	1,85	18.500,00
60	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO HIDROSSOLÚVEL NEUTRO 50G GEL LUBRIFICANTE E HIDRATANTE ÍNTIMO, DE BASE AQUOSA (HIDROSSOLÚVEL), HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE, INODORO, NÃO GORDUROSO E LAVÁVEL EM ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO LIMPA, SENDO OBRIGATORIAMENTE ISENTO DE PETROLATOS (ÓLEO MINERAL, VASELINA, PARAFINA), ISENTO DE PARABENOS (METILPARABENO, PROPILPARABENO E	UN	5.000	15,35	76.750,00

	DERIVADOS), ISENTO DE FRAGRÂNCIAS ARTIFICIAIS, CORANTES E ÁLCOOL ETÍLICO.O PRODUTO DEVE APRESENTAR PH BALANCEADO E BIOCOMPATÍVEL COM A FLORA E MUCOSA DA REGIÃO VAGINAL E ANAL. DEVE SER FORMULADO COM ESPESSANTES DE ORIGEM NATURAL (COMO HIDROXIETILCELULOSE OU GOMA XANTANA) E CONSERVANTES SUAVES DE GRAU COSMÉTICO/FARMACÊUTICO SEGURO. O GEL DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM PRESERVATIVOS DE LÁTEX (BORRACHA NATURAL) E POLIURETANO, SEM CAUSAR DEGRADAÇÃO OU PERDA DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL, BEM COMO COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE SILICONE DE GRAU MÉDICO. EMBALAGEM PLÁSTICA (BISNAGA COM TAMPA FLIP-FLOP) CONTENDO ENTRE 50G, HERMETICAMENTE FECHADA, COM LACRE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL E BICO DOSADOR QUE EVITE O DESPERDÍCIO E A CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM DEVE CONTER DE FORMA CLARA A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E COMPOSIÇÃO EM PORTUGUÊS. COM VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 2 ANO. REGISTRO ATIVO E REGULAR PERANTE A ANVISA NA CATEGORIA CORRESPONDENTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DO FABRICANTE. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM PRESERVATIVOS (LAUDO TÉCNICO) EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, QUANDO SOLICITADO.				
118	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A) CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; B) LISO OU TEXTURIZADO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO; C) FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMA DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL; D) ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RUGAS, FUROS, FISSURAS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE (ENVELOPE) OU EM TRIO.	UN	8.000	0,50	4.000,00
124	SERINGAS ESTÉRIL DE 10 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO EINJECÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO EMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.	UN	2.000	0,76	1.520,00
				TOTAL DO LOTE	171.975,00
LOTE 015 - SONDAS PARA ASPIRAÇÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS	UN	4.000	0,92	3.680,00

	PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE				
126	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000	1,04	4.160,00
127	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	1.000	1,13	1.130,00
128	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	1.000	1,20	1.200,00
129	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000	0,55	2.200,00
130	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM.	UN	2.000	0,72	1.440,00

	EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE				
131	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL COM BOA MOBILIDADE PARA PREVENIR TRAUMAS NA INTRODUÇÃO; PONTA DISTAL REVESTIDA COM CILINDROS AÇO INOXÍDÁVEL, DEVE TER MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO. CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO (ADAPTADOR PARA EQUIPO DE INFUSÃO E/OU SERINGA), COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM NÚMERO DO LOTE E REG NO MS. TAMANHO: 12FR.	UN	400	15,62	6.248,00
				TOTAL DO LOTE	20.058,00
LOTE 016 - SONDAS PARA CATETERISMO VESICAL					
132	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	0,64	2.560,00
133	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	12.000	0,69	8.280,00
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	15.000	0,76	11.400,00
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	1,01	4.040,00
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	1,30	5.200,00

137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	500	1,31	655,00
138	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200	2,19	438,00
139	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VES4694ICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,18	872,00
140	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,36	944,00
141	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,43	972,00
				TOTAL DO LOTE	35.361,00
LOTE 017 - EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO					
18	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 18 A 35CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
19	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO OBESO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 34 A 52CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UN	50	44,56	2.228,00

	PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.				
20	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIÁTRICO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 10 A 23CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
51	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	60	24,67	1.480,20
52	ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	20	67,57	1.351,40
53	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL.DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	10	27,26	272,60
				TOTAL DO LOTE	9.788,20
LOTE 018 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E MEDIÇÃO					
42	DIAPASÃO CLÍNICO 128 HZ NÃO MAGNÉTICO, CONSTRUÍDOS EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, CABO LONGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. COM REGISTRO/ CADASTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	10	112,70	1.127,00
49	ESTADIÔMETRO DIGITAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL;COM LASER DIRECIONAL; AFERE NO MÍNIMO DE 50CM ATÉ 2,10M; UNIDADE EM CM; GARANTIA: 01 ANO ; ALIMENTAÇÃO: PILHAS; TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEGUNDOS; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	52	579,23	30.119,96
50	ESTENSIÔMETRO MONOFILAMENTO 10G MEDIDOR DE SENSIBILIDADE COM COMPRESSÃO DE 10GR POR MILÍMETRO QUADRADO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE. COM UM CABO CONFORTÁVEL E UM MONOFILAMENTO RESISTENTE.	UN	100	84,52	8.452,00
54	FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	70	6,71	469,70
102	PILHA TIPO BOTÃO LR41 APRESENTAÇÃO CARTELA C/ 10 UNIDADES	CART	600	10,82	6.492,00
123	REGUÁ ANTROPOMÉTRICA REGUA EM ACRÍLICO OU ABS, COM MEDIDORES EM PLÁSTICO INJETADO. TAMANHO PARA MEDIR 1	UN	10	275,29	2.752,90

	METRO DE COMPRIMENTO, CAMPO DE USO DE 0 À 100 CM. ESCALA ANTROPOMÉTRICA MILIMETRADA E COM IMPRESSÃO LITOGRAFADA. INTERVALOS DE 2 CM COM MARCAÇÃO MILIMETRADA;				
153	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUÍDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	100	20,23	2.023,00
154	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA), LIVRE DE MERCÚRIO, BEEP SONORO AUDÍVEL INDICANDO O FINAL DA MEDIÇÃO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMÓRIA DO ÚLTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA, TEMPERATURA EM ºC, ESCALA MÍNIMA: +32 ºC A +42,9 ºC E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	60	20,23	1.213,80
				TOTAL DO LOTE	52.650,36
LOTE 019 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO					
64	INDICAR QUÍMICO CLASSE 05 INTEGRADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. REAGE A TODOS OS PARÂMETROS DE UM CICLO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) NOS CICLOS ESPECIFICADOS. RESULTADO IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	150	13,97	2.095,50
65	INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. RESPOSTA DO TESTE EM ATÉ 48H. REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 10UNID.	UN	1.000	4,32	4.320,00
				TOTAL DO LOTE	6.415,50
LOTE 020 - MATERIAIS CIRÚRGICOS E DESCARTÁVEIS					
68	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	53,11	1.062,20
69	LÂMINA BISTURI LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20 CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	55,75	1.115,00
70	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	51,35	1.027,00
71	LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	50,00	1.000,00
				TOTAL DO LOTE	4.204,20
LOTE 021 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX COM PÓ)					
76	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL,	CX	900	27,25	24.525,00

	NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO G.				
77	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO M.	CX	1.100	27,25	29.975,00
78	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO P.	CX	300	27,25	8.175,00
				TOTAL DO LOTE	62.675,00
LOTE 022 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO					
79	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL TAMANHO PP - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO PP. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	400	35,08	14.032,00
80	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO G. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS	CX	1.200	35,08	42.096,00

	ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.				
				TOTAL DO LOTE	56.128,00
	LOTE 023 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO				
81	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO M. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.500	35,08	52.620,00
82	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO P. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	700	35,08	24.556,00
				TOTAL DO LOTE	77.176,00
	LOTE 024 - LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS E LUVAS DE TOQUE				
83	LUVA PARA TOQUE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO. TRANSPARENTE. RESISTENTE AO MANUSEIO E USO, ATÓXICA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMBIDESTRA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	50	17,66	883,00
84	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000	2,64	5.280,00
85	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR	PAR	2.400	2,64	6.336,00

	RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.				
86	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000	2,64	5.280,00
87	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	600	2,64	1.584,00
88	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO	PAR	2.200	2,64	5.808,00

	POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.				
89	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200	2,64	5.808,00
				TOTAL DO LOTE	30.979,00
LOTE 025 - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CLÍNICO					
40	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DOPPLER FETAL COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE. BOTÃO LIGA-DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI BOTÃO DE AJUSTAR VOLUME. TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. POSSUI 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO. MANUAL ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA. REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	470,33	4.703,30
73	LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	10	28,00	280,00
96	OTOSCÓPIO CLINICO 4532 - OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO CLINICO COM ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA. COMPOSTO POR: 1 CABO COM LÂMPADA E 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. ACONDICIONADO EM ESTOJO. CABO COM 2PILHAS MÉDIA, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. LUZ EM LED (COM 1 LÂMPADA RESERVA). REGISTRO NA ANVISA.	UN	20	377,45	7.549,00
97	OXÍMETRO (122) OXIMETRO INDICADOR DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDIACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIATRICO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	45	89,19	4.013,55
98	OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVIDUO. O	UN	10	2.673,91	26.739,10

	APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. POSSUI CABO EXTRA PARA ADULTOS E CRIANÇA. BATERIA RECARREGÁVEL E CABO PARA CARREGAMENTO INCLUSOS. COM REGISTRO NA ANVISA.				
				TOTAL DO LOTE	43.284,95
LOTE 026 - CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS PARA CARDIOLOGIA E ELETR					
43	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO/INFANTIL DISCO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, IMPREGNADO DE GEL CONDUTOR ELÉTRICO, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL E PROPICIAR ADERÊNCIA À PELE DE LONGA DURAÇÃO (72 HORAS). SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX E CONTRA-PINO. EMBALAGEM COM 50UNID , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	250	15,87	3.967,50
44	ELETRODOS PARA BISTURI ELETRONICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	10	650,03	6.500,30
99	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	713,09	14.261,80
100	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	676,31	13.526,20
101	PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	15	147,69	2.215,35
				TOTAL DO LOTE	40.471,15
LOTE 027 - INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL					
103	PINÇA ADSON COM SERRILHA. PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	17,52	700,80
104	PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	18,04	721,60
105	PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	18,87	566,10
106	PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	31,21	936,30
107	PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	31,93	957,90
108	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	23,96	718,80
109	PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	21,90	657,00
110	PINÇA KELLY CURVA. PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS.	UN	30	31,42	942,60

	AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.				
111	PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	30,77	923,10
112	PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	42,77	1.283,10
113	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	40,58	1.217,40
114	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO:12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	37,93	1.137,90
115	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	34,26	1.370,40
116	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	38,97	1.558,80
				TOTAL DO LOTE	13.691,80
LOTE 028 - TESOURAS CIRÚRGICAS EM AÇO INOXIDÁVEL					
155	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	31,46	1.258,40
156	TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,77	1.310,80
157	TESOURA METZEMBAUM CURVA TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,33	1.293,20
158	TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
159	TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
160	TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	47,83	1.913,20
161	TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	36,67	1.466,80
				TOTAL DO LOTE	9.280,00
LOTE 029 - CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS					
25	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL 200L CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A	UN	3	14.957,88	44.873,64

	UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.				
26	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E TERMOLÁBEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 500 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 9 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE	UN	1	22.419,50	22.419,50

	RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.				
				TOTAL DO LOTE	67.293,14
LOTE 030 - EQUIPAMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE E ASSISTÊNCIA					
22	CADEIRA DE RODAS 160 KG FABRICADA EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM DUPLO X. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. COM ENCOSTO ALMOFADA E ASSENTO ALMOFADA EM NYLON ACOLCHOADO, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. RODAS TRASEIRAS EM 24POLEGADAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FUROS. RODAS DIANTEIRAS DE 8 POLEGADAS, MACIÇAS. FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CAPACIDADE PARA 160 KG, LARGURA DO ASSENTO DE 60CM, LARGURA TOTAL ABERTA DE 80CM, PESO DA CADEIRA APROXIMADAMENTE 27KG.	UN	4	2.869,00	11.476,00
				TOTAL DO LOTE	11.476,00
LOTE 031 - LIXEIRAS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL					
75	LIXEIRA COM TAMPA ACIONAMENTO PEDAL 50 L - INOX LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL INOX. TODA EM MATERIAL AÇO INOX. CAPACIDADE 50 LITROS. COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL). COM ARO REMOVÍVEL QUE PERMITE PRENDER SACOS PLÁSTICOS. TAMANHO 37CMX60,5CM	UN	50	425,19	21.259,50
				TOTAL DO LOTE	21.259,50
LOTE 032 - LANTERNA TÁTICA					
74	LANTERNA TÁTICA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL. (ATIVIDADES PROGRAMA DA DENGUE)	UN	20	57,10	1.142,00
				Total do lote	1.142,00
				Total Geral	1.094.897,93

ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇOS

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Da Secretaria solicitante: A solicitação desta contratação parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Marcos-RS.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente Licitação o Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais, insumos e equipamentos ambulatoriais, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Marcos/RS, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com o quadro abaixo:

Item	Descrição	Un	Qtd	R$ Unitário	R$ Total
LOTE 001 - SANEANTES					
41	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSIÇÃO MÍNIMA DAS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBO-HIDRASE, TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES E PH NEUTRO. NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE E NEM CORROSIVO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E VEDADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ROTULAGEM CONFORME RDC Nº55/2012. DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO	L	100	26,10	2.610,00
62	HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITRO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	600	9,76	5.856,00
				TOTAL DO LOTE	8.466,00
LOTE 002 - ANTISSÉPTICOS					
31	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	100	19,91	1.991,00
32	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 %, ANTISÉPTICO TÓPICO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	500	13,40	6.700,00
				TOTAL DO LOTE	8.691,00
LOTE 003 - PRODUTOS QUÍMICOS					
2	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	GL	500	20,01	10.005,00

3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	L	500	8,04	4.020,00
4	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% ÁLCOOL ISOPROPÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, ENVASADOS EM FRASCO RESISTENTE DE 1 LITRO. COM REGISTRO NA ANVISA.	L	500	59,76	29.880,00
				TOTAL DO LOTE	43.905,00
LOTE 004 - MATERIAIS PARA COLETA, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO					
55	FIXADOR CITOLÓGICO FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	60	14,17	850,20
61	GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	200	6,87	1.374,00
72	LAMINA PARA MICROSCOPIA LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	60	6,51	390,60
				TOTAL DO LOTE	2.614,80
LOTE 005 - RECIPIENTES E ORGANIZADORES PLÁSTICOS					
6	ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (250ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	200	5,70	1.140,00
7	ALMOTOLIAS DE 500 ML EM PLASTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (500ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	100	7,78	778,00
38	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL BACIA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 8 X 4 CM; CAPACIDADE: 150 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UN	60	23,54	1.412,40
39	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	10	46,43	464,30
117	PORTA ALGODÃO PORTA ALGODÃO DE PLASTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	100	79,25	7.925,00
				TOTAL DO LOTE	11.719,70
LOTE 006 - VESTUÁRIO E PROTEÇÃO HOSPITALAR					
10	AVENTAL DESCARTÁVEL CIRURGICO AVENTALDESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT/POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA 30GR/M², NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA, COR BRANCA, COM PUNHOS LÁSTEX, ATÓXICO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M X 1,30M (C X L), COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO. EMBALAGEM COM 10UNID, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	200	28,18	5.636,00
11	AVENTAL HOSPITALAR AVENTAL DE PLÁSTICO VINIL MANGA LONGA, TRANSPARENTE, IMPERMEAVEL, COM PUNHO, AMARRAÇÃO NAS COSTAS. GRAMATURA 40 G/M2, PARA PROTEÇÃO SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.	UN	200	7,16	1.432,00
119	PROPE SAPATILHA BRANCA CIRURGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELASTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO,	CX	200	7,86	1.572,00

	POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)				
162	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA, COM ELÁSTICO. TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 30GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	400	6,53	2.612,00
				TOTAL DO LOTE	11.252,00
	LOTE 007 - ACESSÓRIOS PARA CADEIA DE FRIO				
23	CAIXA TÉRMICA AZUL CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
24	CAIXA TÉRMICA VERMELHA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNINA E ATUAL A PROVA DÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR VERMELHA. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
152	TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	20	93,07	1.861,40
				TOTAL DO LOTE	14.718,60
	LOTE 008 - EQUIPAMENTOS DE PESAGEM				
12	BALANÇA DIGITAL ADULTO/OBESO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE 50G. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ALUMÍNIO ANODIZADO ACOPLADA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M, COM DIVISÃO DE 0,5 CM. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED COM INDICADORES DE PESO 6 DÍGITOS. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS MEDINDO 400 X 500 MM CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. BIVOLT 110/220V, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	8	1.312,62	10.500,96
13	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATE 180 KG BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL VIDRO - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATÉ 180 KG. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM, QUADRADA	UN	8	62,03	496,24

	COM ANTI DERRAPANTE. CAPACIDADE: 180KG. DISPLAY LCD, COM LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SENSOR DE ALTA PRECISÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.				
14	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA (DIGITAL). CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 25KG, COM DIVISÃO A CADA 5 GRAMAS. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO. COM CAPA ALMOFADADA INJETADA EM MATERIAL ANTI GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA. COM FUNÇÃO TARA. DE FÁCIL MANIPULAÇÃO COM DISPLAY LCD FÁCIL VISIBILIDADE, DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO LIGA E DESLIGA. COR BRANCA. COM APROVAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE FABRICA DE MÍNIMO 1 ANO.	UN	7	846,44	5.925,08
15	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA PESAR PESSOAS - DIVISÃO: 100G DE 0,000 KG ATÉ 200,000 KG; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA QUE OFERECE AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR ATÉ 50 HORAS E FONTE CARREGADORA EXTERNA BIVOLT; DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS; CORPO: PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; FUNÇÕES DO DISPLAY: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE; PISO E PÉS ANTIDERRAPANTES; DIMENSÕES: PLATAFORMA: 32 X 28 CM. PESO DA BALANÇA: MÁXIMO 6KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO; SELO DE APROVAÇÃO INMETRO.	UN	4	1.451,57	5.806,28
				TOTAL DO LOTE	22.728,56
LOTE 009 - EQUIPAMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE					
21	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, POSSUI SISTEMA DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO NA ARMAÇÃO DE SUA ESTRUTURA. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA EM NYLON ELETRONICAMENTE. POSSUI 4 PEGADORES MÓVEIS, SENDO DOIS DIANTEIROS E DOIS TRASEIROS, CONSTITUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM MANOPLA DE BORRACHA ANTIADERENTE. APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CHAPA DE APOIO MÓVEL PARA OS PÉS EM ALUMÍNIO XADREZ. CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICOS ALTAMENTE RESISTENTES. PRODÍGIOS DIANTEIRO GIRATÓRIO S/FREIO (76MM), PRODÍGIOS TRASEIROS FIXOS S/FREIO (127MM). CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG.	UN	5	1.447,82	7.239,10
27	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM G /GG FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
28	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM M FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG).SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
29	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM P FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA.MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
30	CINTO POLVO COM VELCRO. CINTO DE FIXAÇÃO TIPO "POLVO" OU "ARANHA", PARA PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. MODELO ADULTO. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100%	UN	4	67,94	271,76

	PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, E COM 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.				
33	COLAR CERVICAL REGULÁVEL COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM PEÇA ÚNICA COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM 16 POSIÇÕES NO MÍNIMO, PRECISAS PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO. ARMAZENAMENTO PLANO. DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO.TRANSPARENTE À RADIAÇÃO.	UN	10	105,06	1.050,60
34	COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM SENDO REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ESPECIAL. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS. CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO E NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10	18,53	185,30
35	COLAR CERVICAL TAMANHO GG COLAR CERVICAL TAMANHO GG UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10	24,70	247,00
36	COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10	15,77	157,70
63	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70ºC E – 50ºC. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	10	131,28	1.312,80
120	REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM	EMB	10	146,48	1.464,80

	LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.				
121	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) COMPLETO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. MÁSCARA DE SILICONE NEONATAL . TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10	170,76	1.707,60
122	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIATRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEATRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134ºC. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10	149,11	1.491,10
				TOTAL DO LOTE	28.551,41
	LOTE 010 - TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE				
144	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).	UN	10	24,12	241,20
145	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É	UN	10	13,84	138,40

	REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).				
146	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).	UN	10	15,57	155,70
147	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE ESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	10	16,02	160,20
148	TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP TALA DE IMOBILOZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	10	9,13	91,30
149	TALAS METÁLICAS Nº 12 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 12 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20	16,43	328,60

150	TALAS METALICAS Nº 16 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 16CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	20,79	415,80
151	TALAS METALICAS Nº 19 - TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICAE ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 19CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	25,34	506,80
				TOTAL DO LOTE	2.038,00
LOTE 011 - SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO					
8	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	100	145,39	14.539,00
37	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	20	667,97	13.359,40
56	FLUXÔMETRO FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	50	90,17	4.508,50
58	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	20	130,75	2.615,00
164	TUBO DE SILICONE FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. INODORO E ATÓXICO. TAMANHO 05MM X 10 MM COM 15 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	RL	20	108,06	2.161,20
165	UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA OU CILINDRO COM CORPO DE LATÃO CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. UMIDIFICADOR FRASCO DE 250ML EM PVC TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	14,34	2.868,00
166	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - FABRICADA EM METAL CROMADO. MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO; CONEXÕES ENTRADA E	UN	200	323,49	64.698,00

	SAÍDA PADRÃO CONFORME ABNT NBR 11725 E 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.				
				TOTAL DO LOTE	104.749,10
LOTE 012 - MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA E INALAÇÃO					
9	ASPIRADOR PARA SUCÇÃO PORTÁTIL ASPIRADOR INDICADO PARA SUCÇÃO DE SECREÇÕES, FLUÍDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUÉIA. ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO. SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 LITROS POR MINUTO. BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUCÇÃO. VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTI TRANSBORDAMENTO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). INDICADOR LUMINOSO DE CARGA DA BATERIA E ENERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. LEVE , COM PESO MÁXIMO: 3,5 KG.	UN	15	2.884,58	43.268,70
48	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL	UN	100	33,72	3.372,00
66	KIT NEBULIZADOR ADULTO KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	10,62	212,40
67	KIT NEBULIZADOR INFANTIL KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	9,34	186,80
91	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	200	9,10	1.820,00
92	MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.	UN	200	8,21	1.642,00
95	NEBULIZADOR NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	6	125,82	754,92
				TOTAL DO LOTE	51.256,82
LOTE 013 - MOBILIÁRIO CLÍNICO E EQUIPAMENTOS DE APOIO					
16	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO DOBRÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOX NA COR	UN	8	744,00	5.952,00

	BRANCA. CORTINAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COR BRANCO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA TOTAL (1,50 M DE ALTURA DO TECIDO) X 0,60 METROS DE LARGURA, PARA CADA PARTE,TOTAL COMPRIMENTO ABERTO 1,8M.				
47	ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR SCADA AUXILIAR PARA MACA DE DOIS DEGRAUS. CONFECCIONADA EM METAL. ESMALTADA NA COR BRANCA. DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. CONTENDO PÉS ANTIDERRAPANTES, PONTEIRAS DE BORRACHA, E CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 35 X 34 CM (CXLXA). COR DA ESCADA: BRANCA. COR DO REVESTIMENTO DOS DEGRAUS: PRETA GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	UN	10	185,00	1.850,00
57	FOCO DE LUZ CLÍNICO 220V FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO: 220V. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). NO MÍNIMO 270 LUMENS.	UN	5	389,97	1.949,85
90	MACA TRANSPORTE HOSPITALAR COM GRADE E RODAS MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, DOTADA DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADA COM GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DESLOCAMENTO SEGURO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 1,80 M E 1,90 M; LARGURA ENTRE 0,60 M E 0,70 M; ALTURA DO LEITO ENTRE 0,75 M E 0,85 M. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 250 KG. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	10	2.604,46	26.044,60
93	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2". DIMENSÕES 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	6	732,74	4.396,44
94	MESA AUXILIAR MAYO - BANDEJA INOX, ALTURA REGULÁVEL 0,90 A 1,25 CM. HASTE CROMADA, ARMAÇÃO TUBO QUADRADO. PINTURA EPOXI	UN	6	348,95	2.093,70
142	SUPORTE DE BRAÇO COM APOIO ESTOFADO EM COURVIN SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE EM AÇO CARBONO, DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO 50 À 120CM) POR MEIO DE MANIPULO, CONCHA COM NO MINIMO 20CM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, APOIO EM POLIESTER INJETADO E EVA OU APOIO ESTOFADO COM COURVIN DE FÁCIL LIMPEZA, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLASTICAS E RODAS ARTICULADAS.	UN	10	254,33	2.543,30
143	SUPORTE PARA SORO (INOX) SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.	UN	10	266,83	2.668,30
163	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. . MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	15	93,33	1.399,95
				TOTAL DO LOTE	48.898,14

LOTE 014 - SISTEMAS DE INFUSÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
1	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE. SISTEMA FECHADO, COM BICO PERFURADOR QUE POSSIBILITE A INTRODUÇÃO E A FIXAÇÃO AO FRASCO DE SOLUÇÃO ESTÉRIL, SEM VAZAMENTOS; QUE PERMITA FRACIONAMENTO POR MEIO DA CONEXÃO LUER COM SERINGAS PARA REMOÇÃO DE VOLUMES DA SOLUÇÃO. COM PROTETOR QUE PROPORCIONE PERFEITO ACOPLAMENTO AO BICO E ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILEM TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	10.000	1,35	13.500,00
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA UNIFORME, ENROLADOS SOBRE SI EM PAPEL APROPRIADO POR TODA EXTENSÃO. FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, MACIO, INODORO, BRANCO, SUPER ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ALVEJANTE E AMIDO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS.	RL	1.000	18,23	18.230,00
17	BOLSA COLETORA PARA DIURESE BOLSA COLETORA DE URINA, PRODUTO ESTERIL. SISTEMA FECHADO, BOLSA EM PVC RESISTENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, ATÓXICA, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA. CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, VÁLVULA ANTI REFLUXO E FILTRO HIDRÓFOBO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA E CORDÃO; TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP CORTA FLUXO, PONTO DE COLETA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E CONECTOR UNIVERSAL. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO COM COLDRE PARA ACOMODAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA COM PINÇA OU CLAMP CORTA FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	100	5,75	575,00
45	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22MICRA), ADAPTÁVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUÇÕES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NÃO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS (15MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBÉM FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E, NO MÍNIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCKCOM PROJETOR E FILTRO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM A DESCONEXÃO DO PROTETOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000	2,13	21.300,00
46	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO UNIVERSAL ESCALONADA PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE PARA NÃO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS	UN	10.000	1,76	17.600,00

	DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.				
59	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, QUE PERMITA TRATAMENTO TÉRMICO, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML, CRESCENTE E DECRESCENTE, FLEXÍVEL PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO EQUIPO SEM ROMPIMENTO. TAMPA ROSQUEÁVEL E COM LACRE. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA PARA SER PREENCHIDA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	FR	10.000	1,85	18.500,00
60	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO HIDROSSOLÚVEL NEUTRO 50G GEL LUBRIFICANTE E HIDRATANTE ÍNTIMO, DE BASE AQUOSA (HIDROSSOLÚVEL), HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE, INODORO, NÃO GORDUROSO E LAVÁVEL EM ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO LIMPA, SENDO OBRIGATORIAMENTE ISENTO DE PETROLATOS (ÓLEO MINERAL, VASELINA, PARAFINA), ISENTO DE PARABENOS (METILPARABENO, PROPILPARABENO E DERIVADOS), ISENTO DE FRAGRÂNCIAS ARTIFICIAIS, CORANTES E ÁLCOOL ETÍLICO.O PRODUTO DEVE APRESENTAR PH BALANCEADO E BIOCOMPATÍVEL COM A FLORA E MUCOSA DA REGIÃO VAGINAL E ANAL. DEVE SER FORMULADO COM ESPESSANTES DE ORIGEM NATURAL (COMO HIDROXIETILCELULOSE OU GOMA XANTANA) E CONSERVANTES SUAVES DE GRAU COSMÉTICO/FARMACÊUTICO SEGURO. O GEL DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM PRESERVATIVOS DE LÁTEX (BORRACHA NATURAL) E POLIURETANO, SEM CAUSAR DEGRADAÇÃO OU PERDA DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL, BEM COMO COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE SILICONE DE GRAU MÉDICO. EMBALAGEM PLÁSTICA (BISNAGA COM TAMPA FLIP-FLOP) CONTENDO ENTRE 50G, HERMETICAMENTE FECHADA, COM LACRE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL E BICO DOSADOR QUE EVITE O DESPERDÍCIO E A CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM DEVE CONTER DE FORMA CLARA A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E COMPOSIÇÃO EM PORTUGUÊS. COM VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 2 ANO. REGISTRO ATIVO E REGULAR PERANTE A ANVISA NA CATEGORIA CORRESPONDENTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DO FABRICANTE. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM PRESERVATIVOS (LAUDO TÉCNICO) EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, QUANDO SOLICITADO.	UN	5.000	15,35	76.750,00
118	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A) CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; B) LISO OU TEXTURIZADO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO; C) FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMA DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL; D) ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RUGAS, FUROS, FISSURAS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE (ENVELOPE) OU EM TRIO.	UN	8.000	0,50	4.000,00
124	SERINGAS ESTÉRIL DE 10 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMBOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM	UN	2.000	0,76	1.520,00

	TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO EINJECÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO EMBOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.				
				TOTAL DO LOTE	171.975,00
LOTE 015 - SONDAS PARA ASPIRAÇÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000	0,92	3.680,00
126	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	4.000	1,04	4.160,00
127	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	1.000	1,13	1.130,00
128	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	1.000	1,20	1.200,00
129	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL,	UN	4.000	0,55	2.200,00

	APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE				
130	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE	UN	2.000	0,72	1.440,00
131	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL COM BOA MOBILIDADE PARA PREVENIR TRAUMAS NA INTRODUÇÃO; PONTA DISTAL REVESTIDA COM CILINDROS AÇO INOXÍDÁVEL, DEVE TER MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO. CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO (ADAPTADOR PARA EQUIPO DE INFUSÃO E/OU SERINGA), COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM NÚMERO DO LOTE E REG NO MS. TAMANHO: 12FR.	UN	400	15,62	6.248,00
				TOTAL DO LOTE	20.058,00
LOTE 016 - SONDAS PARA CATETERISMO VESICAL					
132	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	0,64	2.560,00
133	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	12.000	0,69	8.280,00
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 12 FRENCH,	UN	15.000	0,76	11.400,00

	CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL				
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	1,01	4.040,00
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	1,30	5.200,00
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	500	1,31	655,00
138	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200	2,19	438,00
139	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VES4694ICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,18	872,00
140	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,36	944,00
141	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME	UN	400	2,43	972,00

	PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.				
				TOTAL DO LOTE	35.361,00
LOTE 017 - EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO					
18	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 18 A 35CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
19	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO OBESO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 34 A 52CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
20	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIÁTRICO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 10 A 23CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
51	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	60	24,67	1.480,20
52	ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE E VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	20	67,57	1.351,40
53	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL.DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	10	27,26	272,60
				TOTAL DO LOTE	9.788,20
LOTE 018 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E MEDIÇÃO					
42	DIAPASÃO CLÍNICO 128 HZ NÃO MAGNÉTICO, CONSTRUÍDOS EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, CABO LONGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. COM	UN	10	112,70	1.127,00

	REGISTRO/ CADASTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
49	ESTADIÔMETRO DIGITAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL;COM LASER DIRECIONAL; AFERE NO MÍNIMO DE 50CM ATÉ 2,10M; UNIDADE EM CM; GARANTIA: 01 ANO ; ALIMENTAÇÃO: PILHAS; TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEGUNDOS; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	52	579,23	30.119,96
50	ESTENSIÔMETRO MONOFILAMENTO 10G MEDIDOR DE SENSIBILIDADE COM COMPRESSÃO DE 10GR POR MILÍMETRO QUADRADO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE. COM UM CABO CONFORTÁVEL E UM MONOFILAMENTO RESISTENTE.	UN	100	84,52	8.452,00
54	FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	70	6,71	469,70
102	PILHA TIPO BOTÃO LR41 APRESENTAÇÃO CARTELA C/ 10 UNIDADES	CART	600	10,82	6.492,00
123	REGUÁ ANTROPOMÉTRICA REGUA EM ACRÍLICO OU ABS, COM MEDIDORES EM PLÁSTICO INJETADO. TAMANHO PARA MEDIR 1 METRO DE COMPRIMENTO, CAMPO DE USO DE 0 À 100 CM. ESCALA ANTROPOMÉTRICA MILIMETRADA E COM IMPRESSÃO LITOGRAFADA. INTERVALOS DE 2 CM COM MARCAÇÃO MILIMETRADA;	UN	10	275,29	2.752,90
153	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUÍDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	100	20,23	2.023,00
154	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA), LIVRE DE MERCÚRIO, BEEP SONORO AUDÍVEL INDICANDO O FINAL DA MEDIÇÃO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMÓRIA DO ÚLTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA, TEMPERATURA EM ºC, ESCALA MÍNIMA: +32 ºC A +42,9 ºC E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	60	20,23	1.213,80
				TOTAL DO LOTE	52.650,36
LOTE 019 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO					
64	INDICAR QUÍMICO CLASSE 05 INTEGRADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. REAGE A TODOS OS PARÂMETROS DE UM CICLO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) NOS CICLOS ESPECIFICADOS. RESULTADO IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	150	13,97	2.095,50
65	INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. RESPOSTA DO TESTE EM ATÉ 48H. REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 10UNID.	UN	1.000	4,32	4.320,00
				TOTAL DO LOTE	6.415,50
LOTE 020 - MATERIAIS CIRÚRGICOS E DESCARTÁVEIS					
68	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	53,11	1.062,20

69	LÂMINA BISTURI LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20 CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	55,75	1.115,00
70	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	51,35	1.027,00
71	LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	50,00	1.000,00
				TOTAL DO LOTE	4.204,20
LOTE 021 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX COM PÓ)					
76	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO G.	CX	900	27,25	24.525,00
77	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO M.	CX	1.100	27,25	29.975,00
78	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO P.	CX	300	27,25	8.175,00
				TOTAL DO LOTE	62.675,00

LOTE 022 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO					
79	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL TAMANHO PP - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO PP. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	400	35,08	14.032,00
80	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO G. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.200	35,08	42.096,00
				TOTAL DO LOTE	56.128,00
LOTE 023 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO					
81	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO M. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.500	35,08	52.620,00
82	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA,AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO P. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	700	35,08	24.556,00
				TOTAL DO LOTE	77.176,00
LOTE 024 - LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS E LUVAS DE TOQUE					
83	LUVA PARA TOQUE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO. TRANSPARENTE. RESISTENTE AO MANUSEIO E USO, ATÓXICA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMBIDESTRA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	50	17,66	883,00
84	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	PAR	2.000	2,64	5.280,00

	ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.				
85	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.400	2,64	6.336,00
86	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000	2,64	5.280,00
87	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N° 8,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE	PAR	600	2,64	1.584,00

	POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.				
88	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200	2,64	5.808,00
89	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA N°6,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200	2,64	5.808,00
				TOTAL DO LOTE	30.979,00
LOTE 025 - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CLÍNICO					
40	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DOPPLER FETAL COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE. BOTÃO LIGA-DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI BOTÃO DE AJUSTAR VOLUME. TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. POSSUI 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO. MANUAL ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA. REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	470,33	4.703,30

73	LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA	UN	10	28,00	280,00
96	OTOSCÓPIO CLINICO 4532 - OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO CLINICO COM ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA. COMPOSTO POR: 1 CABO COM LÂMPADA E 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. ACONDICIONADO EM ESTOJO. CABO COM 2PILHAS MÉDIA, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. LUZ EM LED (COM 1 LÂMPADA RESERVA). REGISTRO NA ANVISA.	UN	20	377,45	7.549,00
97	OXÍMETRO (122) OXIMETRO INDICADOR DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDIACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIATRICO COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	45	89,19	4.013,55
98	OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVIDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. POSSUI CABO EXTRA PARA ADULTOS E CRIANÇA. BATERIA RECARREGÁVEL E CABO PARA CARREGAMENTO INCLUSOS. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	2.673,91	26.739,10
				TOTAL DO LOTE	43.284,95
LOTE 026 - CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS PARA CARDIOLOGIA E ELETR					
43	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO/INFANTIL DISCO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, IMPREGNADO DE GEL CONDUTOR ELÉTRICO, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL E PROPICIAR ADERÊNCIA À PELE DE LONGA DURAÇÃO (72 HORAS). SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX E CONTRA-PINO. EMBALAGEM COM 50UNID , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	250	15,87	3.967,50
44	ELETRODOS PARA BISTURI ELETRONICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	10	650,03	6.500,30
99	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	713,09	14.261,80
100	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	676,31	13.526,20
101	PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	15	147,69	2.215,35
				TOTAL DO LOTE	40.471,15
LOTE 027 - INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL					
103	PINÇA ADSON COM SERRILHA. PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	17,52	700,80

104	PINÇA ANATOMICA 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	18,04	721,60
105	PINÇA ANATOMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	18,87	566,10
106	PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	31,21	936,30
107	PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	31,93	957,90
108	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	23,96	718,80
109	PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	21,90	657,00
110	PINÇA KELLY CURVA. PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	30	31,42	942,60
111	PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	30,77	923,10
112	PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	42,77	1.283,10
113	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	40,58	1.217,40
114	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO:12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	37,93	1.137,90
115	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	34,26	1.370,40
116	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	38,97	1.558,80
				TOTAL DO LOTE	13.691,80
LOTE 028 - TESOURAS CIRÚRGICAS EM AÇO INOXIDÁVEL					
155	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	31,46	1.258,40
156	TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,77	1.310,80
157	TESOURA METZEMBAUM CURVA TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,33	1.293,20
158	TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
159	TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
160	TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	47,83	1.913,20
161	TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	36,67	1.466,80
				TOTAL DO LOTE	9.280,00
LOTE 029 - CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS					

25	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL 200L CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.	UN	3	14.957,88	44.873,64
26	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E TERMOLÁBEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 500 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS.	UN	1	22.419,50	22.419,50

	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 9 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.				
				TOTAL DO LOTE	67.293,14
LOTE 030 - EQUIPAMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE E ASSISTÊNCIA					
22	CADEIRA DE RODAS 160 KG FABRICADA EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM DUPLO X. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. COM ENCOSTO ALMOFADA E ASSENTO ALMOFADA EM NYLON ACOLCHOADO, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. RODAS TRASEIRAS EM 24POLEGADAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FUROS. RODAS DIANTEIRAS DE 8 POLEGADAS, MACIÇAS. FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CAPACIDADE PARA 160 KG, LARGURA DO ASSENTO DE 60CM, LARGURA TOTAL ABERTA DE 80CM, PESO DA CADEIRA APROXIMADAMENTE 27KG.	UN	4	2.869,00	11.476,00
				TOTAL DO LOTE	11.476,00
LOTE 031 - LIXEIRAS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL					

75	LIXEIRA COM TAMPA ACIONAMENTO PEDAL 50 L - INOX LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL INOX. TODA EM MATERIAL AÇO INOX. CAPACIDADE 50 LITROS. COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL). COM ARO REMOVÍVEL QUE PERMITE PRENDER SACOS PLÁSTICOS. TAMANHO 37CMX60,5CM	UN	50	425,19	21.259,50
				TOTAL DO LOTE	21.259,50
LOTE 032 - LANTERNA TÁTICA					
74	LANTERNA TÁTICA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL. (ATIVIDADES PROGRAMA DA DENGUE)	UN	20	57,10	1.142,00
				Total do lote	1.142,00
				Total Geral	1.094.897,93

2.2. Da classificação/natureza do objeto: Nos termos do artigo 6º, inciso XIII da lei 14.133/2021, o objeto da presente contratação é classificado como bens comuns, que são definidos em lei como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
2.3. Do prazo de vigência da contratação: 12 (doze) meses, na forma de Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.
2.3.1. A prorrogação desta contratação está condicionada a:
2.3.1.1. Apresentação de relatório favorável do fiscal responsável, com ateste pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem economicamente vantajosos para a Administração.
2.3.1.2. Manifestação expressa do interesse da contratada na prorrogação e a comprovação de que mantém todas as condições de habilitação e qualificação, nos termos do art. 92, XVI da Lei n.º 14.133/2021.
2.3.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, devendo o ato de prorrogação da vigência da ata indicar, expressamente, o quantitativo renovado.

2.4 Do Prazo de publicação do Edital: O prazo mínimo para a apresentação de propostas e lances, contados a partir do dia útil subsequente à data de divulgação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), será de 8 (oito) dias úteis, conforme estabelecido no Artigo 55, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de licitação na modalidade Pregão para a aquisição de bens.

2.5 Dos quantitativos: O quantitativo indicado é meramente estimativo, não constituindo obrigação da Administração a aquisição em sua integralidade.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Da Necessidade da Contratação: A presente contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade, a qualidade e a segurança dos serviços prestados pela rede municipal de saúde e pelas instituições de ensino do Município de São Marcos, mediante o fornecimento regular de materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos de apoio clínico essenciais às atividades assistenciais. A eventual indisponibilidade desses itens compromete a realização de procedimentos, avaliações, monitoramentos e demais atendimentos de rotina, podendo ocasionar prejuízos à assistência prestada aos usuários. Ademais, a contratação visa assegurar a observância ao Princípio da Continuidade do Serviço Público e ao direito fundamental à saúde, evitando desabastecimentos e contratações emergenciais, promovendo maior eficiência administrativa, planejamento das aquisições e adequada estrutura operacional para atendimento das demandas da população.

3.2. Do Amparo Legal e Estratégico do Registro de Preços (SRP) Esta contratação encontra-se amparada na Lei Federal nº 14.133/2021, pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) em razão da natureza do objeto, classificado como bens de consumo com necessidade de fornecimento frequente e parcelado.
3.3. Do Alinhamento com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) Este Termo de Referência é o desdobramento do estudo técnico preliminar que avaliou as alternativas disponíveis no mercado para atendimento das necessidades da Administração.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a solução mais adequada para atendimento da necessidade identificada consiste na realização de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com julgamento pelo menor preço por lote, visando ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais, insumos e equipamentos ambulatoriais, observando os princípios da economicidade, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Considerando a natureza dos itens e a impossibilidade de definição prévia do quantitativo exato a ser consumido durante o período de vigência da contratação, a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, permitindo aquisições parceladas conforme a demanda efetiva das unidades de saúde e instituições de ensino, evitando estoques excessivos e reduzindo riscos de desabastecimento.

A solução contempla o fornecimento de produtos que atendam aos requisitos mínimos de qualidade, segurança e desempenho estabelecidos neste Termo de Referência, observadas as normas e regulamentações aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pelos órgãos competentes. Dessa forma, busca-se assegurar a continuidade dos atendimentos, a adequada execução das atividades assistenciais e a utilização eficiente dos recursos públicos.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração. Eventual renovação dos quantitativos observará os limites e condições legalmente estabelecidos.

Os descritivos e especificações técnicas constantes neste Termo de Referência representam os requisitos mínimos necessários ao atendimento das necessidades da Administração, sendo admitidos produtos equivalentes que comprovem desempenho, qualidade e funcionalidade compatíveis com as exigências estabelecidas. Nos casos previstos neste Termo de Referência, poderá ser exigida a apresentação de amostras para fins de avaliação e verificação da conformidade dos produtos ofertados.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Dos requisitos gerais, a contratação observará estritamente a Lei nº 14.133/2021 e a Lei Complementar nº 123/2006.

Os materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos ofertados deverão atender integralmente às exigências técnicas, de qualidade e segurança estabelecidas neste Termo de Referência, observando a legislação e as normas regulamentares aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, quando cabíveis.

Os produtos deverão ser entregues em embalagens íntegras, devidamente identificadas com número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro ou notificação junto aos órgãos competentes, quando exigido. Os materiais que demandem esterilidade deverão possuir acondicionamento adequado que assegure a manutenção de suas características até o momento da utilização.

Os equipamentos deverão ser fornecidos com manuais de operação em língua portuguesa, certificados de calibração e garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável, devendo a contratada disponibilizar suporte técnico e promover a substituição de produtos que apresentem desvios de qualidade ou defeitos constatados durante o período de garantia.

As entregas ocorrerão de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração, devendo a contratada assegurar a integridade dos materiais, insumos e equipamentos durante o transporte, armazenamento e descarga, responsabilizando-se por eventuais danos ou avarias ocorridos até o recebimento definitivo.

No ato da entrega, os materiais de consumo e soluções saneantes deverão possuir vida útil remanescente mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade estabelecido pelo fabricante.

No que se refere à sustentabilidade, a contratada deverá observar as disposições da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabilizando-se por:

➢ Logística reversa de produtos com desvio de qualidade, promovendo o recolhimento e a destinação ambientalmente adequada de materiais ou equipamentos que apresentem defeitos de fabricação, falhas de desempenho, irregularidades sanitárias ou que sejam objeto de recolhimento determinado pelos órgãos competentes, sem ônus para o Município;

➢ Gestão de embalagens, priorizando o fornecimento de produtos acondicionados em embalagens secundárias recicláveis ou reutilizáveis, contribuindo para a redução do passivo ambiental e incentivando a coleta seletiva;

➢ Conformidade com a RDC ANVISA nº 222/2018, assegurando que os produtos fornecidos possibilitem o correto gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS do Município;

➢ Redução dos impactos ambientais do transporte, mediante planejamento logístico que favoreça a otimização das entregas e a redução de deslocamentos desnecessários;

➢ Eficiência e durabilidade dos produtos, fornecendo materiais e equipamentos que atendam aos requisitos de qualidade, desempenho e segurança, contribuindo para a redução de desperdícios, descartes prematuros e geração excessiva de resíduos.

5.1. Requisitos de Habilitação

Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, financeira e trabalhista estão indicados no edital.

5.2. Habilitação Técnica

A licitante deverá apresentar, além da documentação anteriormente mencionada, os seguintes documentos:

a) ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;
b) Comprovação de que a empresa licitante possui Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA/MS, compatível com o objeto ofertado pela empresa no(s) determinado(s) item(s) pretendido(s), ativa e válida.
c) CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO

I). No caso do registro encontrar-se em FASE DE RENOVAÇÃO, deverá ser apresentada a cópia do respectivo Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada da cópia da solicitação de sua revalidação, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 8º, do Decreto Federal 8.077/2013;

II). No caso de produto ISENTO DE REGISTRO, deverá ser apresentado o documento comprobatório da isenção expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;

III). No caso de PRODUTO NOTIFICADO, deverá ser apresentado o Comprovante de Notificação do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente válido na forma da legislação específica vigente ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;

5.3. Requisitos e Critérios para Solicitação Prévia de Amostras:

Considerando a natureza dos itens objeto da contratação, a ampla disponibilidade de produtos padronizados no mercado e a suficiência das especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência para avaliação da conformidade das propostas, não será exigida a apresentação prévia de amostras pelos licitantes.

A Administração reserva-se, entretanto, o direito de solicitar, durante a fase de execução contratual, documentação técnica complementar, catálogos, fichas técnicas, certificados, registros, notificações ou demais comprovações necessárias para verificação do atendimento às especificações exigidas, sempre que julgar necessário para assegurar a qualidade e a adequação dos produtos fornecidos.

5.4. Da subcontratação

5.4.1. Não será permitida a subcontratação do objeto, tendo em vista a necessidade de responsabilização direta da contratada pelo fornecimento dos materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos, bem como pelo atendimento das exigências técnicas, de qualidade, garantia, rastreabilidade e suporte previstas neste Termo de Referência.

5.5. Do Preposto

5.5.1. A empresa vencedora deverá designar formalmente um Preposto antes do início do fornecimento, para representá-la junto à Secretaria Municipal em todas as questões operacionais e de fiscalização da Ata de Registro de Preços.

5.6. Garantias contratuais

5.6.1. Pela natureza do objeto (aquisição de bens com entrega parcelada) e para reduzir custos administrativos e garantir a ampla competitividade, não haverá exigência de garantia contratual (caução, seguro ou fiança) para a execução do contrato, nos termos do Art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5.7. Participação de Consórcios

Para esta licitação é vedada a participação de consórcios.

A vedação à participação de consórcios em licitações destinadas à aquisição ou contratação de bens e serviços comuns justifica-se pelas características do objeto, que não demandam complexidade operacional, tecnológica ou financeira que justifique a atuação conjunta de múltiplas empresas.

Nos casos de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no instrumento convocatório, o mercado geralmente dispõe de número significativo de fornecedores aptos a atender integralmente à demanda de forma individual. Nessas situações, a formação de consórcios não se revela necessária para ampliar a competitividade, podendo, inclusive, reduzir a disputa ao permitir a união de potenciais concorrentes que, isoladamente, já teriam capacidade técnica e econômica para executar o objeto.

Além disso, a participação de consórcios tende a aumentar a complexidade da gestão contratual, exigindo análise mais detalhada da composição, da responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas e da repartição de obrigações internas. Em contratações de menor vulto ou baixa complexidade, como a em questão, tal circunstância pode gerar ônus administrativo desproporcional à Administração, sem correspondente ganho de eficiência ou segurança na execução.

A limitação à participação de consórcios, nesses casos, contribui para reduzir riscos de conflitos internos entre consorciadas, dificuldades de fiscalização, eventuais entraves na responsabilização contratual, além de simplificar e otimizar o processo de contratação.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Das condições de execução

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
6.1.1.1. O fornecimento será realizado de forma parcelada, devendo a entrega ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
6.1.1.2. Caso não seja possível a execução da entrega na data prevista, o licitante deverá comunicar ao Fiscal do Contrato as razões respectivas, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.2. Da descrição detalhada da entrega do objeto

6.2.1. O fornecimento compreende a entrega dos materiais em embalagens originais e deverão corresponder a marca ofertada na licitação, não sendo aceitas marcas diversas, salvo em casos fortuitos, devidamente autorizados pela Administração previamente a entrega.
6.2.2. A rotina de recebimento compreende o Recebimento Provisório (conferência quantitativa imediata) e o Recebimento Definitivo (conferência qualitativa em até 10 dias úteis), onde será verificada a integridade física e conformidade técnica dos insumos.

6.3. Dos locais de entrega do objeto

Secretaria	Local	Endereço	Contato
Secretaria da Saúde	Setor de compra	Rua Raymundo Pessini, 920, sala 40, Centro, São Marcos-RS	Almoxarifado.saude@saomarcos.rs.gov.br
Secretaria da Educação	Prefeitura Municipal de São Marcos	Avenida Venâncio Aires, 720, Centro, São Marcos - RS	Compras.sme@saomarcos.rs.gov.br

6.4. Dos horários da entrega dos produtos

6.4.1. As entregas deverão ser efetuadas exclusivamente em dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, salvo autorização expressa do Fiscal do Contrato para horários diferenciados.

6.5. Dos materiais e equipamentos a serem disponibilizados

6.5.1. É de total responsabilidade da contratada a disponibilização de todos os meios necessários para a entrega, incluindo transporte em veículos adequados, embalagens protetoras e pessoal para a carga e descarga dos materiais no local indicado pela Administração, sem qualquer custo adicional de frete ou logística.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. A estimativa do valor global da contratação é de R$ 1.094.897,93, sendo que os valores se encontram pormenorizados detalhadamente no item 2.1 deste documento.
7.2 A metodologia adotada para a obtenção dos custos estimados foi a realização de pesquisa de mercado utilizando o Sistema Banco de Preços, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/21. Foram consultadas contratações similares feitas pela Administração Pública em plataformas de compras públicas para garantir a obtenção de valores atualizados e competitivos. A estimativa reflete o custo total dos materiais necessários, considerando qualidade e durabilidade, com o objetivo de assegurar uma compra eficiente e vantajosa para o município.
7.3 Para este processo foi adotada a mediana dos valores obtidos na pesquisa para a composição dos custos.

8. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. Das orientações gerais da fiscalização contratual
8.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.1.2. A fiscalização verificará se os materiais entregues correspondem rigorosamente às especificações técnicas e marcas registradas na Ata.
8.2. Dos responsáveis pela fiscalização
8.2.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelos servidores abaixo indicados:
Gestor: Luciane Melchiors - Secretária da Saúde
Fiscal titular: Denise Paz Genro Cardoso e matrícula 90.561 **–** Secretaria da saúde
Fiscal suplente: Victorya dos Santos Varela e matrícula 90459 **–** Secretaria da saúde
Fiscal suplente: Carla Vieira da silva e matrícula 90.536 **–** Secretaria da saúde
Fiscal suplente: Daniela Boeira e matrícula 90535 **–** Secretaria da saúde
8.2.2. Do Gestor do Contrato
8.2.2.1. O gestor coordenará a atualização do processo, registrará ocorrências, analisará pedidos de reajuste ou alterações contratuais e;
8.2.2.2. Tomará providências para a formalização de processos administrativos de responsabilização e aplicação de sanções caso as notificações enviadas pelos fiscais não sejam saneadas pela contratada.
8.2.3. Do Fiscal do Contrato (Titular e Suplente) O Fiscal do Contrato acumulará as atribuições de acompanhamento técnico e administrativo, competindo-lhe:
8.2.3.1. Acompanhar a execução para assegurar que os materiais correspondam exatamente às especificações do edital.
8.2.3.2. Inspecionar visualmente e tecnicamente cada lote entregue, verificando lacres, integridade de embalagens, marca, e, especialmente, se a validade se objeto assim exigir.
8.2.3.3. Notificar formalmente a contratada sobre qualquer inexatidão, fixando o prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, para providenciar a substituição do produto ou a complementação da quantidade, sem qualquer ônus para o Município.
8.2.3.4. Caso a falha não seja sanada, encaminhar ciência de irregularidade ao gestor do contrato.

9. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.
9.2. O CNPJ do licitante constante na Nota Fiscal de fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório, bem como a empresa deverá possuir conta bancária vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.
9.2.1 A Nota Fiscal deve conter o número do Processo Licitatório e número do empenho orçamentário.
9.3. Da Glosa: A Administração reserva-se o direito de glosar (não pagar) por materiais com qualidade inferior, embalagens violadas ou fora da validade.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. Da forma de seleção e critério de julgamento
10.1.1. O licitante será selecionado por meio da realização de Pregão Eletrônico, sob o critério de julgamento pelo menor preço global por lote.

10.2. Do regime de execução
10.2.1. O regime de execução do contrato será de entrega parcelada (Ata de Registro de Preços), conforme a necessidade e conveniência da Administração Municipal.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios do Município.
11.2. Por tratar-se de uma contratação sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), a indicação detalhada e o empenho da dotação orçamentária ocorrerão somente no momento da efetiva contratação (emissão da Ordem de compra ou Nota de Empenho), respeitando a disponibilidade financeira do exercício vigente.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Esclarecimentos referentes ao objeto desta contratação, poderão ser solicitados diretamente no Portal Banrisul em campo próprio do sistema.

_____
Secretário Municipal