DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

FONTE DE RECURSO: ASPS

DOTAÇÃO Nº: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

E-MAIL: compras.saude@saomarcos.rs.gov.br

TELEFONE: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

NOVA COMPRA

Item (s):	Descrição(s) do(s) Item (s):	Unidade:	Quantidade:
01	17338 - ABAIXADOR DE LINGUA COM AROMA E SABOR ESPÁTULA DE PLÁSTICO ESPÁTULA DE PLÁSTICO COM AROMA E SABOR. PALHETA LISA INDICADA PARA TODAS AS IDADES. MATERIAL EM PLÁSTICO ATÓXICO E NÃO ALERGÊNICO. LIVRE DE AÇÚCAR, LÁTEX, BPA. NÃO PROVOCA IRRITABILIDADE OCULAR OU DÉRMICA; NÃO CONTÉM QUALQUER SUBSTÂNCIA MEDICAMENTOSA; TEM SABOR DE TUTTI FRUTTI. EMBALAGEM COM 40 ESPÁTULAS. COM REGISTRO NA ANVISA. Validade de 2 anos.	pct	10000
02	4413 - ABAIXADOR DE LÍNGUA CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, SEM MANCHAS E INODORO. DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSÃO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS SEM REBARBAS; EXTREMIDADES ARREDONDADAS. PACOTE COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE E REGISTRO NO MS.	pct	300
03	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL medindo 15cmx15cm contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada SAP de núcleo superabsorvente em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capaz de absorver e reter no mínimo 170g/100 cm² de exsudato mesmo sob compressão sem devolver a umidade para o leito da lesão ou curativo primário, que reduza o excesso de metaloproteases, e possua ainda camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água. Sem borda ou camada adesiva, sendo classificado pela ANVISA como curativo classe III para que o mesmo possa entrar em contato com cavidades e partes do corpo com finalidade de ser um	un	200

	curativo primário ou secundário. Apresentação: 15cmx15cm A empresa vencedora deverá apresentar carta de credenciamento do fabricante, amostra, apresentar bula. Deve possuir registro na ANVISA e apresentar juntamente da amostra.		
04	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA E SURFACTANTES cobertura esteril, nao aderente, placa de nao-tecido composto por dupla camada de fibras de 100% carboximetilcelulose sodica, com alta capacidade de absorcao de exsudato e alta capacidade de capturar microorganismos no leito da ferida. Acao antimicrobiana para amplo espectro com 1,2% de prata ionica, cloreto de benzetonio (surfactante) e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico) quelante. Placa com capacidade de formar um gel macio e coeso, que se adapta a superficie da ferida formando um meio umido que auxilia na remocao de tecidos necroticos (desbridamento autolitico) e favorece a cicatrizacao. Absorcao vertical de exsudato. Permanencia em lesao ate 7 dias em feridas cronicas e ate 14 dias em queimaduras e areas doadoras de enxerto (registro em bula). Registro em bula de uso em feridas cavitarias/tunelizadas com seguranca na integridade do produto durante manipulacao de remocao da lesao (classe de risco IV). Prazo de validade minimo de 12 meses no ato da entrega. Apresentacao individual, com numero de registro ANVISA/MS Tamanho: 10cmx10cm. Marcas de referencia: AQUACEL	un	800
05	COBERTURA PRIMARIA ESTERIL DE POLIAMIDA NAO ADERENTE composta por filamentos de poliamida impregnados com substancia neutra a base de triglicerideos de cadeia media. Material fino, macio, maleavel e recortavel, que garante contato minimo com o leito da ferida e remocao atraumatica. Indicada para tratamento adjuvante de feridas infectadas ou com colonizacao critica e para profilaxia de infeccoes, com acao antimicrobiana. Permanencia no leito da ferida por ate 7 dias. Dimensoes: 10 cm x 10 cm. Embalagem individual esteril, com identificacao, lote, fabricacao, validade, procedencia e registro na ANVISA classe de risco IV. Prazo de validade minimo de 12 meses. Marca referencia: HARTMAN	UN	300
06	10013 - APÓSITO ESTÉRIL 10CMX15CM CONFECCIONADO COM, NO MÍNIMO, UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRANCA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODÃO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², ISENTA DE RESÍDUOS, DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE, ÁCIDOS E ÁLCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	un	1000
07	4435 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 10 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G	pct	200

	CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 10CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.		
08	4436 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 12 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 12CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.	pct	2000
09	4437 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 15 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 15CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE	pct	2000

	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.		
10	4438 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 20 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 20CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.		2000
11	4433 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 6 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 6CM X1,80M EM REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.		2000
12	4434 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 8 CM ATADURA EM TECIDO CREPOM COM 80% A 100% ALGODÃO, COM PESO MÍNIMO DE: 21,86G CONFORME NBR 14056,DE COR NATURAL COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, TRAMA REGULAR, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO OU DEFORME AO MANUSEIO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, MACIA, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E HIPOALERGÊNICA. TAMANHO: LARG. 8CM X1,80M EM		2000

	REPOUSO COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50% OU SEJA DEVE ESTICAR ATÉ 2,7 M, SER ELÁSTICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO SOLTANDO FIAPOS. EMBALADO INDIVIDUAL DE ACORDO COM A NBR 14056 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. PACOTE COM 12 UNID.		
14	4647 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1,5 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE; POSSUI DESCONECTOR DE AGULHAS. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.		1000
15	4646 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; CAPACIDADE PARA 13 LITROS; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM O NBR 13853 E DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 306 DE 07/12/04 - ANVISA. DEVE APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.		2000
16	9902 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS -CAIXA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO, INCINERÁVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURAÇÕES E CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZAÇÃO OU SACO PLÁSTICO RESISTENTE COM BANDEJA IMPERMEÁVEL, CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO, OU OUTRO SISTEMA QUE POSSIBILITE VEDAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VAZAMENTOS. RESISTENTE A QUEDAS, MANTENDO SUA INTEGRIDADE COM RELAÇÃO À MONTAGEM E FECHAMENTO; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO, SEGURO E QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO PERFEITA; ALÇA DE TRANSPORTE RESISTENTE E FIXA AO COLETOR. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO DO FABRICANTE COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR; COM INDICAÇÃO DO LIMITE DE ENCHIMENTO DO COLETOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N.º DO LOTE. Na composição não conter materiais recicláveis ou ecológico.		2000
17	4648 - COMPRESSA CIRURGICA 13 FIOS TAMANHO 30X30CM. NÃO ESTÉRIL. 100% ALGODÃO COM	pct	500

	13FIOS, COM CADARÇO, COM TRAMA REGULAR E AUSÊNCIA DE FIAPOS, COM ALÇA FIXADA NA BORDA, ACABAMENTO COM AURÉOLA E BAINHA EM OVERLOCK. PESO MÍNIMO DE CADA CAMPO NÃO PODE SER INFERIOR A 25 GRAMAS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14.767. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES		
18	4457 - COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GASES TIPO QUEIJO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO (BOBINA), EM ALGODÃO PURO, 13 FIOS/CM, 03 DOBRAS E 08 CAMADAS, MEDINDO 91CM X 91CM, COR BRANCA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, CORANTES CORRETIVOS, AZULADOSÓPTICOS, ÁLCALIS E ÁCIDOS, FIOS UNIFORMES E SEM FALHAS OU FIAPOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N DO LOTE E REGISTRO NO MS.	rl	200
19	4467 - ENVELOPES AUTOSELANTE 150MMX250MM ENVELOPE AUTO SELANTES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. MALEÁVEL, RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA, MANUSEIO, NÃO DEVENDO DELAMINAR, ATÓXICO, ISENTO DE MICROFUROS, CORANTES, ALVEJANTES E FIBRAS. COM INDICADOR QÚIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO QUE REAJA AO PROCESSO A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO DE 60g/m2, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 70 g/m2. SER TERMOSSELÁVEL. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 150MMX250MM COM CAIXA DE 100 UNIDADES CADA. NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	cx	300
20	4468 - ENVELOPES AUTOSELANTES 90MMX260MM ENVELOPE AUTOSELANTES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. MALEÁVEL, RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA, MANUSEIO, NÃO DEVENDO DELAMINAR, ATÓXICO, ISENTO DE MICROFUROS, CORANTES, ALVEJANTES E FIBRAS. COM INDICADOR QÚIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO QUE REAJA AO PROCESSO A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO DE 60g/m2, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 70 g/m2. SER TERMOSSELÁVEL. APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE 90MMX260MM COM CAIXA DE 100 UNIDADES CADA. NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	cx	300
21	4470 - ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL, ATÓXICA, MACIA, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON E RESISTENTE, ADERIDA NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EIXO DE AÇO INOX.	pct	200

	HASTE C/ APROXIMADAMENTE 180MM COMPRIMENTO. PONTA ATIVA C/ APROXIMADAMENTE 20MM. FORMATO DA PONTA ATIVA EM CONE. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM COM 100UN CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
22	4472 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE ADULTO. POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO, VALVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO, FEITO EM LIGA METALICA RESISTENTE A CHOQUES. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. AFERIDO PELO IPEM. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE		250
23	4473 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE INFANTIL POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE		100
24	4474 - ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO ANERÓIDE PARA OBESO POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PERA EM LÁTEX OU LATEX VULCANIZADO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. COM ESTOJO TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE		100
25	4476 - ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGÊNICO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		200
26	4475 - ESPARADRAPO TAMANHO: 10 CM X 4,5 M , CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, APIROGÊNICO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS. BORDAS COM ACABAMENTO PARA EVITAR FIAPOS E ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		200
27	4477 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, DE COR NATURAL, SEM MANCHAS, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS, COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS COM ACABAMENTO, ESPESSURA UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE		300

	ESPESSURA. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		
28	4478 - ESPÉCULO G ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, BORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA). RESISTENTE, INDEFORMÁVEL E ABERTURA SEM RUÍDOS. ESTRUTURA DIVIDIDA BASICAMENTE EM DUAS PARTES (AS VALVAS E O PARAFUSO). VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NÃO LUBRIFICADO. TAMANHO G		1500
29	4479 - ESPÉCULO M ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, BORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA). RESISTENTE, INDEFORMÁVEL E ABERTURA SEM RUÍDOS. ESTRUTURA DIVIDIDA BASICAMENTE EM DUAS PARTES (AS VALVAS E O PARAFUSO). VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NÃO LUBRIFICADO. TAMANHO M.		4000
30	4480 - ESPÉCULO P ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, BORDAS LISAS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA). RESISTENTE, INDEFORMÁVEL E ABERTURA SEM RUÍDOS. ESTRUTURA DIVIDIDA BASICAMENTE EM DUAS PARTES (AS VALVAS E O PARAFUSO). VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. NÃO LUBRIFICADO. TAMANHO P - MEDIDAS: ALTURA 11CM E LARGURA 3CM APROXIMADAMENTE.		2000
31	10158 - EXTENSORES EXTENSET COM UMA VIA PARA EQUIPO COM FILTRO TUBO PVC TRANSLÚCIDO COM DIÂMETRO DE 2,0MM E FILTRO DE AR; EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA, PROTETOR EM UMA		6.000

	DAS EXTREMIDADES E CONECTOR LUER LOCK MACHO COM PROTETOR E FILTRO NA OUTRA EXTREMIDADE. PINÇA CORTA FLUXO E TUBO CONTROLADO E FILTRO DE AR. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO FECHADO POR TERMO SELAGEM, CONTENDO UMA UNIDADE ESTERILIZADA.20 CM DE COMPRIMENTO		
32	4487 - FITA CREPE HOSPITALAR FITA ADESIVA DE PAPEL CREPADO SATURADO E ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTÉTICAS. RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM: INDIVIDUAL, SEGURA QUE GARANTE PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO QUANTO À AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. TAMANHO: 19MM X 50M		1000
33	4488 - FITA CREPE PARA AUTOCLAVE FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO 60G/M², ISENTO DE MICROFUROS, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E A ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICA, NÃO DEVE DELAMINAR E TER AS SEGUINTES PROPRIEDADES: BARREIRA MICROBIOLÓGICA, POROSIDADE CONTROLADA, REPELÊNCIA A LÍQUIDOS, MALEABILIDADE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E MANUSEIO. APRESENTAÇÃO EM ROLO UNIFORME E SEM REBARBA DE COLA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. TAMANHO 19 MM X 30 METROS.		1200
34	4663 - LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO. TIPO BOBINA. DESCARTÁVEL, FABRICADO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS/CELULÓSICAS RECICLADAS, COR BRANCA; ANTIALÉRGICO, ABSORVENTE, SEM MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS, COMPOSTO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS/CELULÓLICAS, ENROLADO UNIFORMEMENTE EM TUBO OCO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. TAMANHO 50 M X 70 CM (COMPRIMENTO X LARGURA); GRAMATURA: 28 A 32 GR POR M2. COM REGISTRO ANVISA.		600
35	4510 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT LENÇOL DESCARTÁVEL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO. TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM. (COMPRIMENTO X LARGURA). GRAMATURA: 40 GR/M2. MATERIAL 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.		1500
36	12289 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TRIPLA PROTEÇÃO -- EM NÃO TECIDO, 100 PORCENTO POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 30 GRAMAS ; PREGAS HORIZONTAIS, COM TRÊS CAMADAS, HIPOALERGÊNICAS, FILTRO QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, REPELÊNCIA A LÍQUIDOS,ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO ATRÁS DAS ORELHAS; CLIPE NASAL PARA FIXAÇÃO, MALEÁVEL, RESISTENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO AO		20000

	USUÁRIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, N.º DO LOTE, CAIXA COM 50 UNIDADES.		
37	4526 - MICROPORE 12,5 MM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO.SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		3000
38	4527 - MICROPORE 2,5CM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO.SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		6000
39	4528 - MICROPORE 5 CM X 10M FITA HIPOALERGÊNICA (ROLO COM CAPA PROTETORA). CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, COM MASSA ACRÍLICA EM UM DOS LADOS, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE EM TODA EXTENSÃO FACILITANDO A ADESÃO, INCLUSIVE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE, UMIDADE (SUOR) E USO PROLONGADO. SUAVE PARA A PELE; DEIXA A PELE TRANSPIRAR. RESISTENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, NÃO DESFIAR AO CORTE MANUAL E NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		6000
40	10131 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERELIZAÇÃO 15CMX100M - EM ROLO COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO. PAPEL GRAU CIRURGICO 60 G/M² UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBIOLOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERELIZAÇÃO. SELAGEM TRIPLA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	100

41	14700 - PAPEL PARA CARDIOTACOGRAFO DO APARELHO BT-350 TAMANHO 150mmX90mmX150 FOLHAS. PAPEL DE REGISTRO TERMOSENSSIVEL DE AUTA SENSIBILIDADE PARA IMPRESSAO TERMICA DE REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES DE MONITORIZAÇAO DO FETO E DO UTERO DURANTE A GRAVIDEZ. VENDIDO EM BLOCOS DO TIPO Z - FOLD CADA BLOCO DE PAPEL CONTEM 150 FOLHAS.	UN	500
42	4564 - TECIDO SMS GRANDE EMBALAGEM DESCARTÁVEL TIPO MANTA DE SMS - MEDIDAS 50 CM X 50CM. SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE) PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM ALTA TEMPERATURA NAS AUTOCLAVES E/OU EM BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO (SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND-SMS) LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LISA, ÍNTEGRA, SEM FUROS. GRAMATURANO MÍNIMO 38G/M² . NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14990-6 2009 -REQUISITOS PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. PACOTE C/ 100 FOLHAS.		1500
43	4616 - TECIDO SMS PEQUENO EMBALAGEM DESCARTÁVEL TIPO MANTA DE SMS - MEDIDAS 30 CM X 30CM. SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE) PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM ALTA TEMPERATURA NAS AUTOCLAVES E/OU EM BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO (SPUNBOND / MELTBLOWN / SPUNBOND-SMS) LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LISA, ÍNTEGRA, SEM FUROS. GRAMATURANO MÍNIMO 38G/M² . NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. ATENDER A NBR 14990-6 2009 -REQUISITOS PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. PACOTE C/ 100 FOLHAS.		1000
44	4456 - COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA TAMANHO MEDIDA MÍNIMA DE 7,5X7,5CM FECHADA E 15CM x 30CM ABERTA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, PESO MÍNIMO POR UNIDADE NÃO		6.000

	INFERIOR A 1,0 G. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRANCA, NÃO SOLTAR FIAPOS, ISENTO DE IMPURESAS E RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS. NÃO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PACOTES COM 500 UNIDADES, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 13843, COM DADOS DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.		
45	Compressa de Gaze Estéril 13 Fios - Possuir registro Anvisa Composição: 100% puro Algodão. Dimensão Fechada: 7,5 x 7,5 cm. dimensão aberta 15cm x 30cm, possuindo 8 camadas , 5 dobras, peso minimo por cada unidade de com pressa 1,0 grama. Embalagem contendo 10 unidades. Esterilização: Feita por radiação gama ou óxido de etileno. Embalagem com abertura em pétala. peso minimo do envelope 10 gramas.	pct	100.000
46	Gel Lubrificante Íntimo Hidrossolúvel Neutro: Gel lubrificante e hidratante íntimo, de base aquosa (hidrossolúvel), hipoalergênico, transparente, inodoro, não gorduroso e lavável em água. O produto deve possuir formulação limpa, sendo obrigatoriamente isento de petrolatos (óleo mineral, vaselina, parafina), isento de parabenos (metilparabeno, propilparabeno e derivados), isento de fragrâncias artificiais, corantes e álcool etílico.O produto deve apresentar pH balanceado e biocompatível com a flora e mucosa da região vaginal e anal. Deve ser formulado com espessantes de origem natural (como hidroxietilcelulose ou goma xantana) e conservantes suaves de grau cosmético/farmacêutico seguro. O gel deve ser 100% compatível com preservativos de látex (borracha natural) e poliuretano, sem causar degradação ou perda de resistência do material, bem como compatível com dispositivos de silicone de grau médico. Embalagem plástica (bisnaga com tampa flip-flop) contendo entre 50g, hermeticamente fechada, com lacre de segurança inviolável e bico dosador que evite o desperdício e a contaminação do produto. A rotulagem deve conter de forma clara a data de fabricação, prazo de validade, número do lote e	und	5000

	composição em português. Com validade mínima na entrega de 2 ano. Registro ativo e regular perante a ANVISA na categoria correspondente. Apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) do fabricante. Declaração de compatibilidade com preservativos (laudo técnico) emitida por laboratório credenciado, quando solicitado.		
47	Fronha Descartável em TNT (Tecido Não Tecido): Fronha descartável, confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT), composto por 100% polipropileno de grau médico/hospitalar. O material deve possuir estrutura flexível, permeável ao ar, com toque macio e acabamento hipoalergênico, sendo obrigatoriamente isento de látex (latex-free) e de fibra de vidro. Deve apresentar estrutura com tecnologia que minimize o desprendimento de partículas/fiapos (no-linting) e possuir propriedades hidrofóbicas básicas (resistência à umidade e fluidos biológicos). O fechamento lateral e as bordas devem ser soldados por processo ultrassônico ou costurados com linha de alta resistência, garantindo a integridade estrutural durante o uso. Deve possuir transpasse interno (aba protetora / bainha interna) de no mínimo 15 cm de profundidade para perfeita fixação e fechamento na extremidade do travesseiro, impedindo que o mesmo deslize para fora da fronha. Dimensões: 50 cm x 70 cm, com tolerância máxima de variação de +/- 2 cm. Gramatura Mínima de 20g conferindo opacidade e resistência mecânica adequada ao rasgo e à tração. Cor: Branca. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. COM REGISTRO ANVISA.O produto deve ser fornecido em embalagens apropriadas (pacotes ou caixas), contendo identificação clara na rotulagem externa com o lote, data de fabricação, prazo de validade, gramatura do material, dimensões exatas e dados do fabricante. O acondicionamento deve garantir a proteção contra umidade, poeira e contaminação externa durante o transporte e armazenamento. Cadastro ativo e regular perante a ANVISA. Apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) do fabricante ou documento equivalente de conformidade técnica.	pct	1500

48	Saco Plástico para Resíduos de Serviços de Saúde (Infectante) – Cor Branca. Saco plástico para acondicionamento de resíduos de serviços de saúde (Grupo A - Infectantes), confeccionado em resina de polietileno (PEBD, PEAD ou PEMD), virgem ou reciclado que atenda rigorosamente aos requisitos de resistência da norma ABNT NBR 9191. O produto deve ser obrigatoriamente na cor branca leitosa (opaca), impedindo a visualização do seu conteúdo interno. Solda lateral: Contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente o fundo para evitar o vazamento de líquidos e fluidos biológicos. Impressão indelével do Símbolo de Risco Biológico (conforme a norma ABNT NBR 7500), acompanhado da inscrição clara e visível: "RESÍDUO INFECTANTE". com espessura mínima de 13 micras, resistência mecânica compatível com a sua volumetria nominal, sem apresentar rasgos, furos ou deformações excessivas quando carregado até a sua capacidade máxima. Capacidade Nominal: 50L. Fornecido em pacotes ou rolos perfeitamente identificados. Pacote com 100 unidades. O rótulo da embalagem deve conter obrigatoriamente: identificação do fabricante, CNPJ, lote de fabricação, capacidade em litros, dimensões nominais (largura x altura) e a indicação expressa de conformidade com a norma NBR 9191. Cadastro/Licença de funcionamento regular junto aos órgãos ambientais e sanitários competentes. Apresentação de Laudo Técnico de Conformidade emitido por laboratório creditado pelo INMETRO, comprovando o atendimento aos ensaios de resistência ao impacto e estanqueidade exigidos pela ABNT NBR 9191, quando solicitado pela comissão de licitação.	pct	1500
49	Curativo adesivo estéril para pós-punção venosa: destinado à cobertura e proteção do local de coleta de sangue e outras punções laboratoriais, composto por almofada absorvente central não aderente, confeccionada em fibra de viscose ou material equivalente, com alta capacidade de absorção, fixada a uma película adesiva	cx	500

	hipoalergênica de não tecido (TNT) ou material equivalente, permeável ao ar e resistente à umidade. Deve possuir bordas adesivas de boa fixação, sem causar irritação cutânea, permitindo remoção atraumática. Produto estéril, de uso único, livre de látex, embalado individualmente em invólucro que garanta a integridade e a esterilidade até o momento do uso. DIMENSÕES: 0,24 x 0,18 x 0,14 cm. Indicado para uso ambulatorial e hospitalar em procedimentos de coleta sanguínea, administração de medicamentos e demais punções venosas.Registro válido na ANVISA.		
50	Saco Plástico para Resíduos de Serviços de Saúde (Infectante) – Cor Branca. Saco plástico para acondicionamento de resíduos de serviços de saúde (Grupo A - Infectantes), confeccionado em resina de polietileno (PEBD, PEAD ou PEMD), virgem ou reciclado que atenda rigorosamente aos requisitos de resistência da norma ABNT NBR 9191. O produto deve ser obrigatoriamente na cor branca leitosa (opaca), impedindo a visualização do seu conteúdo interno.Solda lateral: Contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente o fundo para evitar o vazamento de líquidos e fluidos biológicos. Impressão indelével do Símbolo de Risco Biológico (conforme a norma ABNT NBR 7500), acompanhado da inscrição clara e visível: "RESÍDUO INFECTANTE". com espessura mínima de 13 micras, resistência mecânica compatível com a sua volumetria nominal, sem apresentar rasgos, furos ou deformações excessivas quando carregado até a sua capacidade máxima. Capacidade Nominal: 100L. Fornecido em pacotes ou rolos perfeitamente identificados. Pacote com 100 unidades. O rótulo da embalagem deve conter obrigatoriamente: identificação do fabricante, CNPJ, lote de fabricação, capacidade em litros, dimensões nominais (largura x altura) e a indicação expressa de conformidade com a norma NBR 9191. Cadastro/Licença de funcionamento regular junto aos órgãos ambientais e sanitários competentes. Apresentação de Laudo Técnico de	pct	700

	Conformidade emitido por laboratório creditado pelo INMETRO, comprovando o atendimento aos ensaios de resistência ao impacto e estanqueidade exigidos pela ABNT NBR 9191, quando solicitado pela comissão de licitação.		
51	17355 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PORTÁTIL aparelhos automáticos oscilométricos de braços validados, COM MEDIÇÕES NO BRAÇO. DISPLAY LCD. BRAÇADEIRA DE BRAÇO DE 22 X 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO). MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA. POSSUI MEMÓRIA 120 RESULTADOS. COM INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA. COM INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO. PORTÁTIL, LEVE. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS AAA. COM REGISTRO NA ANVISA. QUALIFICADO PELO INMETRO https://www.stridebp.org/bpmonitors	un	100
52	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA, CONFECCIONADO EM TUBO DE LÁTEX NATURAL DE ALTA ELASTICIDADE, RESISTENTE E FLEXÍVEL, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE E ACESSO VENOSO. MATERIAL ATÓXICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, LIVRE DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, COM ACABAMENTO UNIFORME. COR NATURAL OU SIMILAR. PRODUTO FORNECIDO EM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM E DIÂMETRO 4,5MM INTERNAMENTE, 7,5MM EXTERNAMENTE E 1,5MM DE PAREDE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	mt	50
	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA E COLETA DE SANGUE, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX NATURAL, REUTILIZÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, DE ALTA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E	mt	50

	DURABILIDADE, TUBULAR OU EM FITA, DESTINADO AO USO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS. DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS, POROSIDADES OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ADEQUADA COMPRESSÃO VASCULAR E SUPORTANDO OS PROCESSOS ROTINEIROS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO SEM PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 40 CM, COR CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.		
53	Garrote para punção venosa e coleta de sangue, confeccionado integralmente em silicone grau médico, livre de látex natural, reutilizável, atóxico, hipoalergênico, flexível, de alta elasticidade, resistência mecânica e durabilidade, tubular ou em fita, destinado ao uso em procedimentos clínicos e laboratoriais. Deverá possuir superfície lisa, sem emendas, rachaduras, porosidades ou imperfeições que comprometam sua utilização, permitindo adequada compressão vascular e suportando os processos rotineiros de limpeza e desinfecção sem perda de suas características funcionais. Comprimento mínimo de 40 cm, cor conforme disponibilidade do fabricante, acondicionado em embalagem que garanta sua integridade durante o transporte e armazenamento, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e demais informações exigidas pela legislação sanitária vigente.	UN	50
54	APÓSITO ESTÉRIL 15CM X 60CM – CONFECCIONADO COM, NO MÍNIMO, UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO E UMA DE GAZE, FORMANDO UMA ESPESSURA UNIFORME, MACIA E DE COR BRANCA; A GAZE DEVE SER 100% ALGODÃO, CONFECCIONADA COM 13 fios/cm², ISENTA DE RESÍDUOS, DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE, ÁCIDOS E ÁLCALIS, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM		1000

	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.		

1. **JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO*:**

A presente contratação fundamenta-se na necessidade contínua de assegurar a integridade e a resolutividade dos serviços de saúde prestados nas unidades básicas e ambulatoriais do município de São Marcos. O problema a ser resolvido reside na iminência de desabastecimento de materiais e insumos essenciais — como agulhas, seringas, e correlatos — o que comprometeria diretamente a execução de procedimentos básicos, curativos, imunizações e atendimentos de urgência. Sob a ótica do interesse público, a ausência desses materiais não apenas interrompe o fluxo assistencial, mas eleva o risco de agravamento de quadros clínicos da população dependente do SUS, gerando um custo social e financeiro maior para a administração em etapas subsequentes da rede de atenção.

Ademais, a estruturação desta demanda visa garantir a observância ao Princípio da Continuidade do Serviço Público e ao direito fundamental à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal. Sob a perspectiva estratégica, a aquisição planejada busca evitar compras emergenciais — que ferem a eficiência administrativa e o planejamento orçamentário — permitindo que as equipes de saúde disponham de ferramentas adequadas para um atendimento humanizado e seguro. Assim, a contratação justifica-se pela imperatriz de manter a infraestrutura operacional necessária para que a rede municipal responda de forma tempestiva e qualificada às demandas epidemiológicas e rotineiras da comunidade saomarquense.

2. **A CONTRATAÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2026:**

☒ SIM ☐ NÃO

Em caso de NÃO estar previsto, justificar: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

3. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

3.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou recebimento dos produtos:

01/10/2026

3.2. Local da entrega do objeto ou da prestação do serviço: SMS

3.3. Outras observações sobre o bem ou serviço a ser prestado:

4. GARANTIA DO OBJETO/SERVIÇO:

☒ Legal prevista no Código de Defesa do Consumidor;

☐ 12 meses

☐ Outra. Especificar a garantia: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

5. PAGAMENTO:

☒ Em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato, e de Laudo de prestação e conclusão do serviço emitido pela Secretaria requisitante.

☐ Outro. Se outro, especificar qual e justificar: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

6. PRAZO DO CONTRATO:

☐ Entrega/prestação imediata;

☐ 31/12/2025;

☒ 12 meses;

☐ Serviço continuo com duração de 12 meses, podendo ser prorrogáveis;

☐ Outro. Se outro especificar o prazo: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

7. AMOSTRA DO OBJETO:

☒ SIM ☒ NÃO

Em caso de solicitação de amostra informar: **CONFORME TR**

a) Itens os quais serão necessários amostras: **CONFORME TR**

b) Critérios de avaliação: **CONFORME TR**

c) Técnico Responsável por avaliar as amostras: **CONFORME TR**

8. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

☒ Usuais de qualquer procedimento licitatório.

☒ Outros:
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

☒ O recebimento dos serviços, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. I e II, da Lei nº 14.133/21. O recebimento definitivo observará o prazo de cinco dias úteis contados do recebimento provisório.

☒ O contratante exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio dos servidores designados em Portaria, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier ao contratante, sem prévio aviso. As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

☒ A Gestão do contrato será realizada por meio dos servidores designados pela Portaria 160/2026.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

☒ Padrões de contratação;
☐ Outras. Especificar obrigações complementares: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

☐ Dispensa de Licitação (art. 75, II, da Lei 14.133/2021) -
☐ Inexigibilidade de Licitação (art. 74, da Lei 14.133/2021)
☒ Licitação (Pregão Eletrônico, Concorrência Eletrônica)
☐ Credenciamento (Art. 79 da Lei 14.133/2021 c/c Decreto nº. 11.878/2024)
☐ Parcerias Voluntárias (Lei Federal nº. 13.019/2014)

11.1 Se inexigibilidade informar se Produtor/Empresa/Representante Exclusivo:
☐ SIM ☒ NÃO

12. CRITÉRIO NÍVEL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

Menor Preço Por Item

12.1. No caso de critério de nível de julgamento menor preço global, justificar a escolha: **.**

13. DOCUMENTOS ANEXOS AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD:

☒ Termo de Referência
☒ Cotação/Orçamento
☒ Outros: **ETP**

Diante do exposto, solicitamos a contratação do objeto ora requisitado nos moldes solicitados, tendo em vista que a solução pretendida é a que melhor atenderá as necessidades e o interesse público.

03/08/2026

Assinado digitalmente por:
LUCIANE MELCHIORS
***.798.153-**
13/10/2026 10:31:46 -03:00

SECRETARIA DE SAÚDE

ASSINATURA RESPONSÁVEL