



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Registro de preço para eventual aquisição de uniformes para os agentes das secretarias do Município.

1.1 Especificações e quantidades

Descrição	Unidade de medida	Quantidade
Boné pala dura. Características aproximadas: tecido rip stop/ jet tel/ terbim/ nylon; cor azul marinho, seis pence, botão revestido (azul marinho) na copa, 110, sistema de fechamento e regulagem com velcro. Brasão do município de Rio Pardo e o dizer 'FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO' bordado para cobertura na parte frontal. Tamanho do 34 ao 44.	Un.	18
Camisa manga longa masculina, vigilante estilo gandola, características aproximadas: confeccionada em rip stop, uma lapela em cada ombro, com botão, dois bolsos frontais. Características essenciais: Cor azul marinho, bolso da esquerda frontal bordado com o brasão do município e o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO', com fechamento por botões, todos os bolsos com pestanas de 60 mm e 110 mm de largura, fechamento da camisa com botões escondidos, manga da camisa com fechamento em botão, manga do lado direito parte superior com bandeira do município de Rio Pardo bordada. Nas costas, parte superior bordado o dizer 'Agente De Trânsito' na cor branca. Tamanho P ao XGG.	Un.	14



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

Camisa manga longa feminina, vigilante estilo gandola, características aproximadas: confeccionada em rip stop, uma lapela em cada ombro, com botão, dois bolsos frontais. Características essenciais: Cor azul marinho, bolso frontal da esquerda bordado com o brasão do município e o dizer 'Agente De Trânsito', com fechamento por botões, todos os bolsos com pestanas de 60 mm e 110 mm de largura, fechamento da camisa com botões escondidos, manga da camisa com fechamento em botão, manga do lado direito parte superior com bandeira do município de Rio Pardo bordada. Nas costas, parte superior bordado o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO' na cor branca. Tamanhos P ao G.	Un.	4
Camisa manga curta masculina, polo, cor azul marinho, bolso externo no lado esquerdo com brasão do município de Rio Pardo e acima o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO' bordados. Tamanhos P ao XGG.	Un.	14
Camisa manga curta feminina, polo, cor azul marinho, bolso externo no lado esquerdo com brasão do município de Rio Pardo e acima o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO' bordados. Tamanhos P ao G.	Un.	4



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>Calça operacional masculina vigilante, em tecido rip stop, na cor azul marinho, fechamento da calça com zíper e botão, com seis bolsos aplicados externamente, sendo dois na parte anterior, embutidos na parte superior, iniciando-se no cós com tamanho máximo de 300 mm, dois costurados na perna da calça, na parte externa, na altura da coxa, tendo em sentido vertical uma prega em forma de macho, pespontada a 5 mm das bordas, de largura média de 5 mm das bordas, de largura média de 50 mm, ambos 20 mm acima do joelho, com no máximo 250 mm de altura e 210 mm de largura, com as pestanas de pontas curvas de 70 mm de largura, fechadas com velcro e os outros dois costurados na parte posterior, iniciando-se a 60 mm do cós, tendo em sentido vertical uma prega em forma de macho, pespontada a 5 mm das bordas, de largura média de 50 mm, com 170 mm de altura e 150 mm de largura, com as pestanas de pontas curvas de 70mm de largura, fechadas com velcro. Regulagem na cintura com elástico na parte de trás e parte da frente lisa, fivelas na cintura para uso de cinto, bainha lisa, para colocação de borrachas, de forma que permita diminuir a largura da boca da calça, variando de acordo com o calçado, podendo ser acolchoada. Bordado na perna esquerda na altura da coxa com o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO'. Tamanhos P ao XGG.</p>	<p>Un.</p>	<p>14</p>
---	------------	-----------



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>Calça operacional feminina vigilante, em tecido rip stop, na cor azul marinho, fechamento da calça com zíper e botão, com seis bolsos aplicados externamente, sendo dois na parte anterior, embutidos na parte superior, iniciando-se no cós com tamanho máximo de 300 mm, dois costurados na perna da calça, na parte externa, na altura da coxa, tendo em sentido vertical uma prega em forma de macho, pespontada a 5 mm das bordas, de largura média de 5 mm das bordas, de largura média de 50 mm, ambos 20 mm acima do joelho, com no máximo 250 mm de altura e 210 mm de largura, com as pestanas de pontas curvas de 70 mm de largura, fechadas com velcro e os outros dois costurados na parte posterior, iniciando-se a 60 mm do cós, tendo em sentido vertical uma prega em forma de macho, pespontada a 5 mm das bordas, de largura média de 50 mm, com 170 mm de altura e 150 mm de largura, com as pestanas de pontas curvas de 70mm de largura, fechadas com velcro. Regulagem na cintura com elástico na parte de trás e parte da frente lisa, fivelas na cintura para uso de cinto, bainha lisa, para colocação de borrachas, de forma que permita diminuir a largura da boca da calça, variando de acordo com o calçado, podendo ser acolchoada. Bordado na perna esquerda na altura da coxa com o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO'. Tamanhos P ao G.</p>	<p>Un.</p>	<p>4</p>
--	-------------------	-----------------





Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>Bermuda operacional unissex, vigilante patrimonial, na cor azul marinho, fechamento da bermuda com zíper e botão, regulagem na cintura com elástico na parte de trás e parte da frente lisa, fivelas na cintura para uso de cinto. Dois bolsos aplicados externamente, sendo um em cada lateral, com fechamento em velcro. Bordado na perna esquerda na altura da coxa o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO'. Tamanhos P ao XGG.</p>	<p>Un.</p>	<p>18</p>
<p>Pulôver unissex, tecido principal: tipo lã acrílica (80% acrílico 20% poliéster), na cor azul marinho. Aviamentos: linha: na cor do tecido, 100% poliéster, título 80, koban ou similar, texturizada (ballon); botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa; entretela lapelas de ombro: tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m² (tolerância ± 5%). Especificações do corte e demais características: ribana: punhos e barra com ribana dupla, sanfonada 2/1, medindo até 7,5 cm de altura pronta (tolerância de ± 0,5 cm). Decote "V" com ribana dupla, sanfonada 2/1, remalhada, medindo até 3,0 cm de altura pronta (tolerância de ± 0,3 cm). Ombros e cotovelos: com reforço em tecido tipo rip stop, na cor azul marinho noite, sendo feitos da seguinte forma: ombros: palas com acabamento em costuras duplas (linha da mesma cor do tecido). A medida de todas as palas serão de até 29,0 cm junto à manga e até 32,0 cm próximo a ribana do decote (sendo 17,0 cm nas costas e 15,0 cm na frente, as palas são inteiras, sem emendas na costura do ombro e deve ficar na mesma altura (frente e costas). Cotovelos: os reforços de forma elíptica com eixo maior</p>	<p>Un.</p>	<p>18</p>



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

(na vertical) medindo até 20,0 cm e eixo menor com até 14,0 cm; com acabamento em overlock (linha da mesma cor do tecido) e costuras duplas em todo o contorno (tolerância de $\pm 0,5$ cm para as medidas dos reforços). Platina de ombro: em tecido tipo rip stop, na cor azul marinho noite, sendo uma de cada lado, medindo até 13,0 cm de comprimento no centro, até 11,0 cm nas laterais e até 4,5 cm de largura, terminando em forma de seta. Com aplicação interna de entretela termocolante, pesponto simples de 0,5 cm em todo contorno, base embutida entre a costura de junção de ombro com a manga e extremidade da seta abotoada próxima a gola, sobre a costura de junção do ombro (tolerância de $\pm 0,3$ cm para as medidas da platina). Personalização: bandeira do estado do Rio Grande do Sul: em patch tipo emborrachado com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo até 8,0 cm de largura e 5,5 cm de altura (tolerância de $\pm 0,4$ cm para as medidas), localização: costurado na manga direita (do usuário), iniciando 4,0 cm abaixo da costura que divide o ombro da manga, centralizada pela junção do ombro. Bandeira do município de Rio Pardo: em patch tipo emborrachado com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo até 8,0 cm de largura e 5,5 cm de altura (tolerância de $\pm 0,4$ cm para as medidas), localização: costurado na manga esquerda (do usuário), iniciando 4,0 cm abaixo da costura que divide o ombro da manga, centralizada pela junção do ombro. Brasão do município de Rio Pardo e acima o dizer 'AGENTE DE TRÂNSITO', em patch tipo emborrachado com relevo, colorido, nas cores padrão, medindo até 5,6



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

cm de largura e 8,0 cm de altura (tolerância de $\pm 0,4$ cm para as medidas), localização: costurado na altura do peito esquerdo (do usuário). Tamanhos P ao XGG.		
Jaqueta impermeável em nylon paraquedas, com zíper. Mangas com punhos, punhos com elásticos. Barra da jaqueta reta com elástico traseiro para melhor caimento. Com forro de fibra em matelassê. Dois (02) bolsos frontais e um (01) bolso interno. no lado superior esquerdo bordado o brasão do município de Rio Pardo com tamanho a definir posteriormente e acima bordado a definir posteriormente conforme solicitações das secretarias, jaqueta na cor azul marinho. Nas costas, parte superior bordado com logo e tamanho a definir posteriormente conforme solicitações das secretarias. Tamanhos P ao XGG.	Un.	180
Cinto de passeio em nylon na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto.	Un.	18
Coturno tático cano médio, em couro legítimo ou material similar de mesma qualidade ou superior, acolchoado com zíper lateral, solado de borracha super resistente, alta performance, antiderrapante, colado e costurado em toda lateral. Palmilha PU, com toque em gel, forrada com tecido - espessura 20mm. Cabedal em couro legítimo de primeira qualidade com alto brilho ou material similar de mesma qualidade ou superior. Corte ergométrico em "V" entre os ilhoses para facilitar a movimentação. Duas válvulas de respiro e drenagem lateral interna de cada pé. Cor preto com alto brilho. Tamanhos 35 ao 43.	Un.	18



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

Capacete para motociclista, cor branca, características aproximadas: modelo jet- viseira longa com tratamento anti-riscos e sistema de viseira solar interna fumê. Sistema de ventilação através de entrada de ar na área superior e exaustor traseiro para boa circulação do ar. Sistema de fechamento micrométrico. Peso médio de 1400 gramas. Em resina termoplástica. Referência: GIVI X22 PLANET, similar ou superior. tam 60.	Un.	3
Camiseta manga curta, gola redonda, na cor azul marinho. Malha anti-pilling (65% poliéster e 35% viscose), faixa refletiva com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente e prata. Fita poliamida com corte a laser e costura reforçada, localizada no peito e nos braços. Faixa deve refletir em 360 graus, conforme a norma ABNT, NBR 15292. Tamanhos P ao GG.	Un.	168
Calça operacional, na cor azul marinho. Características aproximadas: confeccionada em brim pesado, com dois bolsos frontais, um traseiro e um bolso cargo na perna direita. Com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo. Faixa refletiva com 5cm de largura, horizontal nas pernas cor verde fluorescente e prata. Conforme norma ABNT, NBR 15292. Tamanhos P ao GG.	Un.	6
Jaleco de brim manga longa, aberto com botão, gola modelo italiana, na cor azul marinho, faixas refletivas de 5 cm de largura na cor verde fluorescente e prata. Três (03) bolsos, sendo eles distribuídos da seguinte forma: um na altura do peito e dois na cintura para acomodar ferramentas. Jaleco deve seguir norma ABNT, NBR 15292. Tamanhos P ao GG.	Un.	6



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

Moletom em tecido de algodão, com gola "C", punhos e cintura sanfonada, na cor azul-marinho Bordados: Bolsa Família, lado direito frente: Logo Cadastro Único, lado esquerdo frente: Brasão da Prefeitura Municipal de Rio Pardo lado esquerdo braço. Atrás logo SMCTAS e escrito Secretaria Municipal do trabalho, cidadania e Assistência Social. Tamanhos: Diversos (P, M, G, GG)	Un.	12
Camiseta manga longa em tecido de poliviscose, gola redonda, na cor azul marinho. Bordado a definir, lado direito frente: Logo a definir, lado esquerdo frente: Brasão da Prefeitura Municipal de Rio Pardo lado esquerdo. Atrás logo a definir e escrito a definir. Tamanhos: Diversos (P, M, G, GG).	Un.	162
Calça sarja 3x1, 100% algodão, com dois bolsos frontais, um traseiro e um bolso cargo na perna direita, com elástico total na cintura e cordão para ajuste no corpo, com Brasão da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, abaixo do bolso frontal direito (10 cm), costura pespontada com linha reforçada - com faixa refletiva costurada conforme NBR 15292. Cor: Azul-marinho. Tamanho: (P, M, G, GG)	Un.	185



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>Jaqueta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul conforme descritivo, detalhamento e especificações técnicas contidas abaixo: DESCRITIVO TÉCNICO Japona impermeável com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionado em tecido sintético emborrachado com tecnologia RIP STOP. Cores: laranja (palas e lapela metade superior) e azul marinho (restante da japona). Apresentar laudo das características do tecido. O fechamento da japona deverá ser através de overloque de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. As costuras devem ter uma resistência à tração de no mínimo 10N/mm (segundo norma SATRA TM 180/95). Fechamento frontal em zíper de nylon com 65 cm de comprimento, que deverá ser protegido por vista fechada em zíper, montada no sentido contrário ao do fechamento da japona. Essa "vista" também conhecida como lapela deve ser costurada em nylon dos dois lados, dando um melhor aspecto visual a vestimenta. Capuz embutido na gola com abertura em zíper. Capuz liso, sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão. As mangas devem possuir punhos acoplados em suas extremidades de elástico com 40 mm de largura. A japona deve possuir dois bolsos fora no lado externo e um bolso interno, além de cordão para ajuste na cintura. Deve também possuir forração em matelassê de 60gr/m² na cor preta A etiqueta será fixada no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido e tamanho da peça. No lado direito do peito, abaixo do logo, deve ser costurado um velcro "fêmea" com dimensões de 115 mm x 25mm. Faixas refletivas: O material refletivo deverá ser preferencialmente marca 3M ou</p>	<p>Un.</p>	<p>20</p>
---	------------	-----------





Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e seu retro refletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente temperaturas de contato de até 260° C. O material refletivo deverá ser constituído de microesferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, as faixas devem atender ao item 4.1(tabela 04) da NBR 15292:2013 (Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). Apresentar laudo da faixa refletiva emitido em nome do fabricante da capa. As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas impermeabilizadas, conforme segue: - No tórax em toda a sua circunferência, inclusive lapela. - Nas mangas a 15 cm do punho. - No trapézio acompanhando a costura do ombro. As faixas refletivas devem atender a NBR 15.292/2013(item 6.1, tabela 04). Apresentar laudo da faixa refletiva. e Processo de impermeabilização: Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Laudo de impermeabilidade do tecido e costuras. A japonsa deve ter Certificado de Aprovação emitido pelo MTE (válido), onde o EPI deve ter apresentado nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal e deve ser aprovado para umidade proveniente de operações com o uso de água. Logotipia: Deverá ser serigrafado na parte frontal externa do lado esquerdo na altura do peito e acima do refletivo, na horizontal, o Brasão do Estado do Rio Grande do Sul,</p>		
--	--	--





Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>observando a altura de 08 cm e largura proporcional. No lado direito o brasão da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul nas dimensões proporcionais ao brasão do Estado. E nas costas, as inscrições "DEFESA CIVIL" em arco e abaixo na horizontal "RIO GRANDE DO SUL", na cor azul marinho. A empresa vencedora deverá apresentar junto com os documentos de habilitação os seguintes laudos, esses laudos devem ser realizados em laboratórios credenciados ao Inmetro, com o objetivo de comprovar as características exigidas no descritivo técnico do produto. Todos os laudos devem ser emitidos em nome do fabricante da vestimenta. Serão aceitos laudos de qualquer cor de tecido desde que seja o tecido mencionado na especificação, a cor não será levada em consideração na análise. 1. Tecido 100% poliamida, impermeável, plano, tinto revestido com PVC, composto de fios de filamentos sintéticos, contínuos, lisos, conforme tabela abaixo: Especificação Técnica do Tecido</p> <table border="1"><tr><td>Resultados Tolerância (+/-)</td><td>50%</td><td>tecido;</td></tr><tr><td>Estrutura (%)</td><td>50%</td><td>revestimento</td></tr><tr><td>Composição do Tecido (%)</td><td>100%</td><td>poliamida</td></tr><tr><td>Gramatura do Tecido Revestido (g/m²)</td><td>219,88</td><td>5%</td></tr><tr><td>Padronagem tela Urdume</td><td>1500</td><td>8%</td></tr><tr><td>Resistência à Tração (N)</td><td>Trama 1400</td><td>8%</td></tr><tr><td>Normas utilizadas para os Ensaios AATCC</td><td>20:2007 (Análise Qualitativa)</td><td>AATCC 20a:2008 (Análise Quantitativa)</td></tr><tr><td>ISO</td><td>3801:1977</td><td>(Gramatura)</td></tr><tr><td>ABNTNBR12996:1993</td><td colspan="2">(Determinação dos ligamentos fundamentais de tecidos planos)</td></tr><tr><td>ISO</td><td>13934-1:1999</td><td>(Resistência à Tração e Porcentagem de Alongamento)</td></tr><tr><td>Urdume</td><td>24,7</td><td>8%</td></tr><tr><td>Alongamento (%)</td><td>Trama 23,8</td><td>8%</td></tr><tr><td>Urdume</td><td>165</td><td>8%</td></tr><tr><td>Resistência ao Rasgo (N)</td><td>Trama 165</td><td>8%</td></tr><tr><td>Resistência à Abrasão (ciclos)</td><td>20000</td><td>10%</td></tr><tr><td>Permeabilidade (mm.H²O)</td><td colspan="2">(pressão de água gradiente a 60 cm/min) Sem ISO4674-1:2003- Determinação de Resistência ao Rasgamento (Método A) - Procedimento CETIMLCP-PE1111 ISO 12947-</td></tr></table>	Resultados Tolerância (+/-)	50%	tecido;	Estrutura (%)	50%	revestimento	Composição do Tecido (%)	100%	poliamida	Gramatura do Tecido Revestido (g/m ²)	219,88	5%	Padronagem tela Urdume	1500	8%	Resistência à Tração (N)	Trama 1400	8%	Normas utilizadas para os Ensaios AATCC	20:2007 (Análise Qualitativa)	AATCC 20a:2008 (Análise Quantitativa)	ISO	3801:1977	(Gramatura)	ABNTNBR12996:1993	(Determinação dos ligamentos fundamentais de tecidos planos)		ISO	13934-1:1999	(Resistência à Tração e Porcentagem de Alongamento)	Urdume	24,7	8%	Alongamento (%)	Trama 23,8	8%	Urdume	165	8%	Resistência ao Rasgo (N)	Trama 165	8%	Resistência à Abrasão (ciclos)	20000	10%	Permeabilidade (mm.H ² O)	(pressão de água gradiente a 60 cm/min) Sem ISO4674-1:2003- Determinação de Resistência ao Rasgamento (Método A) - Procedimento CETIMLCP-PE1111 ISO 12947-			
Resultados Tolerância (+/-)	50%	tecido;																																																
Estrutura (%)	50%	revestimento																																																
Composição do Tecido (%)	100%	poliamida																																																
Gramatura do Tecido Revestido (g/m ²)	219,88	5%																																																
Padronagem tela Urdume	1500	8%																																																
Resistência à Tração (N)	Trama 1400	8%																																																
Normas utilizadas para os Ensaios AATCC	20:2007 (Análise Qualitativa)	AATCC 20a:2008 (Análise Quantitativa)																																																
ISO	3801:1977	(Gramatura)																																																
ABNTNBR12996:1993	(Determinação dos ligamentos fundamentais de tecidos planos)																																																	
ISO	13934-1:1999	(Resistência à Tração e Porcentagem de Alongamento)																																																
Urdume	24,7	8%																																																
Alongamento (%)	Trama 23,8	8%																																																
Urdume	165	8%																																																
Resistência ao Rasgo (N)	Trama 165	8%																																																
Resistência à Abrasão (ciclos)	20000	10%																																																
Permeabilidade (mm.H ² O)	(pressão de água gradiente a 60 cm/min) Sem ISO4674-1:2003- Determinação de Resistência ao Rasgamento (Método A) - Procedimento CETIMLCP-PE1111 ISO 12947-																																																	



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>2:1999 (Resistência à Abrasão) penetração ou filtração de água para o lado ISO 811:1981 (Teste de Pressão externo Hidrostática/Permeabilidade) 2. A empresa proponente deverá também apresentar os seguintes laudos originais ou cópia autenticada, emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da vestimenta, com exceção do laudo da faixa refletiva que poderá ser apresentado laudo do fabricante da faixa. a. Laudo da faixa refletiva conforme consta atestando atender a NBR 15292:2013 (item 4.1 tabela 4 da norma). b. Laudo de impermeabilidade conforme diretrizes da norma internacional British Standard 3424- método 29A (método de baixa pressão)(tecido/costuras) e resistência à exposição a produtos químicos de limpeza, como detergente neutro doméstico, sabão em pó e água sanitária tanto no tecido, quanto na costura (emenda). c. Ensaio de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010, Micro-organismos: Bactéria: Staphylococcus aureus (AATCC 6538) teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 95% das células bacterianas; d. Ensaio de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010, Micro-organismos: Bactéria: Klebsiella pneumoniae (AATCC 35657) teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 95% das células bacterianas. e. Certificado de Aprovação (CA) válido para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água onde o EPI deve ter apresentado no mínimo "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. 3. ENTREGA:</p> <p>1 - As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. 2 - Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a</p>		
--	--	--



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

discriminação do conteúdo e o tamanho da peça. 3 – As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento. Tamanhos P, M,G, GG, XXG, XXGG		
Colete da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul em tecido nylon impermeável nas cores azul conforme descritivo, detalhamento e especificações técnicas contidas abaixo: DESCRITIVO TÉCNICO 1- TECIDO Tecido Nylon Rip Stop nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil) Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC) - 100% poliamida. - Não permitida variação. Peso (NBR 10591/08) - 78 g/m ² ; - Tolerância: +/-6%. Estrutura (NBR12546/91) - Tecido maquinado, com alto relevo, com armação predominante em Tela e efeito Rip- Stop. - Não Permitida Variação. Densidade - (fios/cm) (NBR10588/08) - Urdume - 40,0 - Trama - 30,0 Tolerância: variação de +/- 6% Forro interno dos bolsos: nylon 70, 100% poliamida, tinto na cor laranja. Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m ² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry New na cor laranja. 2- AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar; Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon); Zíper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper; Zíper para bolsos internos, na cor laranja, de nylon fino, cursor em metal na cor do zíper; Velcro: 2,5cm de largura, na cor laranja; Elástico roliço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho. Plástico transparente laminado 10; Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retrorrefletiva branca. Constituída de micro	Un.	20



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. Coeficiente Característico 500 CANDELAS/LUX/M² 3- ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolsos embutidos. PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro; e em posição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização do das costas). Gola: alta (em Nylon Rip Stop azul marinho), dupla, medindo 8,0cm de altura no centro das costas (tolerância de +/- 0,5cm), com pesponto de 0,7cm. Ombros: fechados em interlock. Cavas: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm pesponto simples em máquina reta. (viés de Nylon Rip Stop laranja). e Frente: fechamento frontal através de zíper desde a barra até ponta da gola. Zíper coberto com o tecido da própria frente em ambos os lados e pesponto simples de 0,7cm contornando a gola. Frente superior, lado direito, aplicação por meio de costura, velcro fêmea (macio) na cor laranja, no tamanho do bordado da Defesa Civil Recorte horizontal na altura do peito com bolso embutido, fechado através de zíper nylon fino. Bolso com abertura de 14,0cm (tolerância de +/- 1,0cm). Recorte superior formando vista de aprox. 1,5cm de largura para cobrir o zíper. Extremidades da abertura com travetes conforme desenho. Forro do bolso em nylon fino, fechado em máquina interlock. Extremidades do recorte com pesponto



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>próximo a borda. Laterais: costuradas em máquina interlock e pesponto de 0,5cm em máquina reta. Dois bolsos embutidos, um em cada lateral, com 17,0cm de abertura (tolerância de +/-1,0cm), travetados nas extremidades. Forro interno do mesmo tecido do colete (parte externa), com fechamento em interlock e preso na parte inferior junto à costura da bainha. Barra: com bainha enfraldada de 2,0cm. Parte interna da bainha com dois caseados em cada lateral distantes aproximadamente 2,0cm da costura lateral permitindo a regulagem do elástico roliço através do regulador plástico. Pontas do elástico presas na costura do zíper frontal. Bordados: Frente direita - na altura do peito, logomarca da defesa civil do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,0cm de diâmetro. Lado esquerdo - na altura do peito, o Brasão do Estado do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,5cm de altura e 5,6cm de largura. Costas - No recorte superior, escrita "DEFESA CIVIL" em forma de arco e RIO GRANDE DO SUL reto, em branco. Medidas conforme anexo com tolerância +/-0,5cm na altura e +/-1,0cm na largura. PARTE INTERNA Gola interna: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho). Embutido na costura da gola, centro do decote, uma alça feita do próprio tecido com aproximadamente 1,0cm de largura e 7,0cm de comprimento com pesponto duplo. Vista interna traseira: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho), com pesponto próximo a borda. Vista interna Frontal: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho), com largura de aproximadamente 3,5cm nos ombros e 6,0cm na barra, unida ao forro em interlock e com pesponto simples de 0,2cm. Ombros: fechados em interlock. Bolsos Para Celulares: Na altura do peito, em ambos os lados, medindo 15,0cm de altura e 11,0cm de largura (tolerância de +/-0,5cm) com bordas do mesmo tecido do colete (Nylon Rip Stop laranja), parte central em plástico</p>		
---	--	--



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>transparente. Abertura superior com bainha enfraldada de 1,0cm, fechamento através de velcro (2,5cm x 1,0cm) e puxador de elástico roliço. Abertura lateral com zíper nylon fino medindo 7,5cm de comprimento com travete no final do zíper. Fundo do bolso do mesmo tecido do colete (Nylon Rip Stop laranja) ultrapassando a abertura do bolso 1,0cm aproximadamente. Bolso e fundo fixado com pesponto simples. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção indicando composição e modo de lavar, costuradas no centro inferior da vista interna traseira.</p> <p>4- GRADE DE MEDIDAS (EM CENTÍMETROS) MEDIDAS Tolerância das Medidas TAMANHO P M G GG XG Largura Tórax De-1 a +2 cm 54 58 62 66 70 Comp. Total De-1 a +2 cm 66 68 70 72 74 Espalda De -1 a +1 cm 40 42,5 45 47,5 50 Contorno Cava De-1 a +1 cm 58 60,5 63 65,5 68 Largura Barra De -1 a +2 cm 53 57 61 65 69 Altura Refletivo Costas (centro decote costas até início do refletivo) De-1 a +1 cm 28 29 30 31 32. ENTREGA 1 - As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. 2- Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça. 3 - As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento. Tamanhos P, M, G, GG, XXG, XXGG.</p>		
<p>Camiseta malha fria (poliviscose), feminina, manga curta, na cor azul marinho. Bordados lado esquerdo brasão da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, lado direito Logo Defesa Civil, e costas escrito DEFESA CIVIL, abaixo escrito Rio Pardo. Tamanhos P, M, G, GG, XXG, XXGG</p>	<p>Un.</p>	<p>20</p>



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

Mochila impermeável confeccionada em lona poliéster 600, emborrachada impermeável, com duas divisórias, um bolso frontal, fechamento em zíper, dois bolsos laterais em tela elástica (suporte para garrafa de água 500ml), alças acolchoadas e ajustáveis, alça para transporte, na cor preta, bordado na frente Logo Defesa Civil. DIMENSÃO 30X45X15CM (LXAXP)	Un.	10
Camisa gola polo manga curta em tecido piquet anti pilling nas cores azul marinho, laranja e cinza (padrão Defesa Civil), bordado da logomarca da Defesa Civil do RS e do Brasão do Estado do RS na parte frontal e bordado da inscrição "Defesa Civil" e "Rio Grande do Sul" nas costas, conforme descritivo, detalhamento e especificações técnicas contidas abaixo. DESCRITIVO TÉCNICO E IMAGENS DA CAMISA PÓLO MANGA CURTA 1-TECIDO Tecido Piquet anti pilling nas cores marinho, laranja e cinza. Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC) Algodão: 50%; - Poliéster: 50%; - Tolerância: +/-5%. Solidez da cor ao suor - Ácido = 4/5 no mínimo; - Alcalino = 4/5 no mínimo. Solidez da cor à fricção Seco = 4/5 no mínimo; Úmido = 3/4 no mínimo. 2 - AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120; Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada; Botões: em nylon, com brilho, na cor marinho, com 4 furos, tamanho 18, abaulado na parte superior externa; Entretela: 100% poliéster com pelo menos 65g/m²; Entretela: própria para peitilho, com picote de 3,0cm de largura; 3 - ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS Frente e costas: com recorte na parte superior na cor laranja, unidos em overlock e com pesponto simples de 0,2cm. Peitilho com abertura de 16,0cm e 3,0cm de largura, com aplicação interna de entretela própria para o peitilho, base com pesponto formando retângulo 3,0cm x 0,8cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e	Un.	42



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>caseados na vertical. Ombro: com caída de 2,0cm para frente, medindo próximo ao decote (tolerância de +/- 0,5cm), fechado em overlock e com pesponto simples de 0,2cm. Gola: polo, da mesma malha do corpo (marinho), com aplicação interna de entretela 100% poliéster, medindo 7,0cm de largura nas extremidades e 8,0 cm no centro das costas (+/- 0,5cm de tolerância), com pesponto simples a 0,5cm da borda, fixada em overlock, debrum da própria malha (marinho) em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim. Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido. Frisos: cor cinza, medindo 2,0 cm de largura, costurado na frente e nas costas sobre a junção da parte superior (laranja) e a parte inferior (Marinho), bem como na parte superior de ambos os ombros, conforme ilustração Bordados: Lado direito - na altura do peito, logomarca da defesa civil do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,0cm de diâmetro. Lado esquerdo - na altura do peito, o Brasão do Estado do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 8 cm de altura e 5 cm de largura. OBS.: Na parte interna da peça deverá ser aplicado sobre os bordados uma entretela 100% poliéster, para proteção (para não haver atrito do bordado com a pele do usuário) Costas - No recorte superior, escrita "DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL, em azul, medindo 14,0 cm de altura e 24cm de largura no total. Costuras: junção de ombro, manga/cava, mangas e laterais em overlock (Bitola 0,5cm). Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm. Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, embutidas no reforço, no centro do decote traseiro</p>		
---	--	--



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

<p>interno. GRADE DE MEDIDAS (EM CENTÍMETROS)</p> <p>Numeração Especial ITENS Tolerância das medidas P M G GG XG XGG Tórax De -1 a +2 48 52 56 60 64 68 Espalda De -1 a +1 42 44 46 48 50 52 Manga Curta (c\ bainha feita) De -0,5 a + 0,5 25 25 25 25 26 26 Comprimento total (c\ bainha feita) De -1 a +2 70 72 74 76 78 79. ENTREGA 1 - As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas. 2 - Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça. 3 – As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento. Tamanhos P,M,G,GG,XXG, XXGG</p>		
---	--	--

1.2 Da natureza do objeto

O objeto desta contratação é caracterizado(s) como:

(X) Bens comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital/contrato, por meio de especificações usuais de mercado.

2 Justificativa da contratação

A aquisição de uniformes é imprescindível para assegurar a identificação e a postura profissional dos servidores municipais que desempenham funções em prol da coletividade. Tais vestimentas serão empregadas no propósito de tornar visíveis e inequívocos os agentes pertencentes ao quadro municipal; zelar pela segurança e confiabilidade dos serviços ofertados; promover a imagem da municipalidade e fortalecer sua identidade institucional; facilitar a comunicação e a interação entre os servidores e a comunidade. Os uniformes serão utilizados para identificar os funcionários municipais em variados cenários, tais como: execução de atividades em campo; prestação de serviços ao público nas unidades de atendimento; participação em eventos e iniciativas comunitárias.





3 Dos critérios de aceitação da proposta

3.2 Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços?

Sim

Não

Se sim, quais?

3.3 Será exigida amostra do(s) produto(s)?

Sim

Não

Se sim:

Prazo para apresentação:

Quantidade de amostras:

Unidade técnica responsável pela análise das amostras:

Local de entrega das amostras:

Quais os critérios de avaliação e julgamento da amostra:

3.4 Será exigida prova de conceito?

Sim

Não

Se sim:

Prazo para apresentação/demonstração:

Endereço de entrega/demonstração:

Critérios de avaliação:

4 Habilitação Jurídica

4.1 Qualificação técnica:

Atestado de capacidade técnico-operacional.

Atestado de capacidade técnico-profissional.

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade (especificar a entidade profissional competente).

Alvará sanitário.

Autorização de funcionamento da empresa (AFE).



- () Licença de operação (especificar o tipo de operação que deve autorizar).
- () Alvará ambiental.
- () Alvará de prevenção e proteção contra incêndios.
- () Outras exigências de qualificação técnica:

5 Da execução do objeto

5.1 Prazo de entrega:

Até 30 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Início.

5.2 Formas de execução/entrega:

A entrega do objeto se dará em sua totalidade no local e hora informada no item 5.3.

5.3 Local, horário e endereço de entrega:

-Secretaria de Trânsito, Rua Treze de Maio - Bairro Auxiliadora, das 7:00h às 13:00h – de segunda a sexta-feira.

-Secretaria de Assistência Social- Rua Júlio de Castilhos. 579- Bairro Fortaleza- funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h. De segunda á sexta-feira.

5.4 Bens perecíveis:

- () Sim
- (X) Não

5.5 Garantia de execução do contrato:

Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes dos arts. 96 ao 102 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a.....% do valor total do contrato?

- () Sim
- (X) Não

Se sim, justificativa:

5.6 Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica:

- () Garantia e/ou assistência técnica.

Especificar condições:



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

6 Do contrato

6.1 Vigência:

(X) O prazo de vigência da contratação será de 1 ano contado da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em vista que _____, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando _____.

6.2 Gestão e fiscalização:

Gestor:

Nome: Valdir Gonçalves dos Santos
Cargo: Secretário Municipal de Trânsito
Matrícula: 5903-0
E-mail: transito@riopardo.rs.gov.br
Nome: Pâmela Rosa dos Santos
Cargo: Secretária
Matrícula: 62065/1
E-mail: assistencia@riopardo.rs.gov.br



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

Fiscal:

Nome: Richard David Corrêa de Freitas
Cargo: Oficial Administrativo
Matrícula: 4482-2
E-mail: transito@riopardo.rs.gov.br

Nome: Andreia Cardoso Moreira Martins
Cargo: Coordenadora Adjunta
Matrícula: 62413
E-mail: defesacivil@riopardo.rs.gov.br

7 Critérios de medição e pagamento

7.1 Prazos:

Prazo de troca de bens rejeitados: 15 dias

Prazo de pagamento: Pagamento em até 30 dias após apresentação da Nota Fiscal.

8 Dotação orçamentária

8.1 As despesas correrão a conta da(s) dotação(ões):

Órgão/Unidade Orçamentária	Projeto atividade	Natureza da despesa	Desdobramento



Secretária da Fazenda

Setor de Compras

9 Do valor estimado

9.1 O valor máximo estimado será de: R\$89.711,42

10. Indicação de responsável na Secretaria requisitante pelos esclarecimentos de eventuais impugnações e/ou esclarecimentos

Nome: Kimberlly Lima Silva

Cargo: Dirigente de Setor

E-mail: compras@riopardo.com.gov.br

Kimberlly Lima Silva
Secretaria da Fazenda/ Setor de Compra



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4765-0401-0163-8497

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KIMBERLLY LIMA SILVA (CPF 014.XXX.XXX-40) em 10/06/2025 09:57:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopardo.1doc.com.br/verificacao/4765-0401-0163-8497>