





PROJETO HIDRAULICO ESC:1/75
ESGOTOMENTO SANITÁRIO



DETALHAMENTO FOSSA/SUMIDOURO



PROJETO HIDRAULICO ESC:1/75
SIST. AGUA FRIA



VISTA BANHEIRO - ESC:1/75

①	Adaptador c/flanges livres caixa d/água
②	Adaptador soldável curto bolsa e rosca
③	Bóia
④	Bucha de redução curta
⑤	Bucha de redução longa
⑥	Curva de transição aquaterm
⑦	Joelho 45
⑧	Joelho 90
⑨	Joelho 90 com bucha de latão
⑩	Luva solda e rosca
⑪	Luva com bucha de latão
⑫	Monocomando
⑯	Tê soldavel
⑰	Tê de redução
⑱	Tê c/bucha de latão na bolsa central
⑲	Torneira de jardim
	REGISTROS
⑬	Registro de gaveta com acabamento
⑭	Registro de pressão
⑮	Registro de gaveta sem acabamento

NOTAS TÉCNICAS

Toda tubulação de agua deverá ser em PVC soldavel
As conexões de saida de agua fria em PVC com rosca metálica
Toda tubulação de esgoto e agua pluvial deverão ser em PVC sanitário
A coluna de ventilação deverá ultrapassar a cobertura em 30 cm
Os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 1% em direção aos ralos coletores
DECLIVIDADE MÍNIMA DAS REDES;
Esgoto: O 100 - 1% / demais tub. -2%
Diâmetro da Tub. em mm
As caixas de passagem deverão ter distancia máxima em 20 metros umas das outras
Cotas em cm, níveis em metros
As redes de aguas pluvial não poderão ser lançadas nas caixas de esgoto -A ligação entre condutores horizontais e verticais, bem como tubulações que mudam de direção deverão ter visitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO

EMEF João Francisco de Menezes, Rincão dos Paz - Rio Pardo/RS.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROCELITO MACHADO FONTOURA PORTO
Data: 24/08/2026 13:06:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Proprietário:

Resp. Técnico:

Projeto: ARQUITETÔNICO	Conteudo: PLANTA HIDROSSANITÁRIO.		PRANCHA: 03
Setor/Quadra/Lote:	Área:72,07m²	Escala: Ind.	Data: 15/06/2026