


Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 1 - Benzocaína

Benzocaína Concentração: 20% , Uso: Gel Tópico

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 14,3200
Unidade de fornecimento:	Pastilha	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 13,4900

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,1250	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 27,1250 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,5600	-
Marca/Fabricante: Benzotop / DFL / 101770027 Modelo/versão: Benzotop / DFL / 101770027 Valor proposta: R\$ 14,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: BENZOTOP Valor proposta: R\$ 14,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,4900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL BENZOTOP Modelo/versão: DFL BENZOTOP Valor proposta: R\$ 14,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:23	72.150.550/0001-06	R\$ 14,2400
09/11/2023 09:02:49	28.675.331/0001-40	R\$ 13,5600
09/11/2023 09:08:45	06.194.440/0001-03	R\$ 14,2200
09/11/2023 09:09:05	72.150.550/0001-06	R\$ 14,1688
09/11/2023 09:09:30	06.194.440/0001-03	R\$ 14,1489



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:09:38	72.150.550/0001-06	R\$ 14,0979
09/11/2023 09:10:07	06.194.440/0001-03	R\$ 14,0300
09/11/2023 09:10:11	72.150.550/0001-06	R\$ 13,9900
09/11/2023 09:10:31	06.194.440/0001-03	R\$ 13,9400
09/11/2023 09:10:32	72.150.550/0001-06	R\$ 13,9000
09/11/2023 09:10:35	06.194.440/0001-03	R\$ 13,4900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:17	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:17	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:12:36	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 10:33:33	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 1, 4, 5, 6 e 7.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 10:33:59	Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência, pode enviar para todos os itens no mesmo arquivo.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 10:34:58	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
pelo participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 10:41:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:52 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:08:48	A documentação foi analisada pela área técnica, retornando com o seguinte parecer: Proposta, AFE e Registros ANVISA ok.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:09:37	Só vou solicitar que coloquem na proposta, junto aos itens, o número de registro de cada um.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:13:50	Vou abrir a negociação para verificar se os Senhores conseguem ofertar melhores valores.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:14:29	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:20:35	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Incluir número do registro junto a proposta .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 17:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
pelo participante 06.194.440/0001-03	10/11/2023 08:57:26	BOM DIA SR. PREGOEIRO. O REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA ESTÁ ANEXADO JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO E A PROPOSTA REAJUSTADA, CONFORME SOLICITADO ANTERIORMENTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	10/11/2023 11:55:54	Senhor licitante, favor responder à negociação no item 6.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	10/11/2023 15:47:14	Como os Senhores ofertaram marcas pré-aprovadas para os itens 1, 4, 5, 6 e 7, não há necessidade de envio de amostra.
pelo participante 06.194.440/0001-03	20/11/2023 11:27:45	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, mantendo R\$ 13,4900.
Sistema	04/12/2023 14:26:49	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:36:49.
Sistema	04/01/2024 15:32:23	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:42:23.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 10:34:58	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:34:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
09/11/2023 10:41:52	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 15:20:35	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 17:20:00. Motivo: Incluir número do registro junto a proposta .
19/01/2024 09:38:37	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,4900.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:36:49
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:42:23





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 2 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Concentração: 40 MG/G, Forma Farmaceutica: Creme

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 9,2300
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.064.***-0 - TALITA BORTOLINI

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dfl		
Modelo/versão: lido 2% sem vaso		
Valor proposta: R\$ 24,0000	Valor negociado: R\$ 9,2300	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 2.		

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:18	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:10:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 10:36:48	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para o item 2.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 10:37:26	Porém, o valor encontra-se acima do preço máximo estimado pelo município, R\$9,23 unitário.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 10:39:00	Vou abrir a negociação com o valor de referência e o anexo para envio da documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 10:39:17	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor máximo orçado pelo município .
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 10:39:43	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
pelo participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 11:11:46	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, tendo informado R\$ 9,2300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 12:05:57	ola solicito a desclassificação pois nao possuo a exigencia do subitem 5.11
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 12:08:53	Compreendo, providerei a desclassificação dos Senhores para o item 2
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 12:09:22	O item 2 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:09:22 de 09/11/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	09/11/2023 12:09:22	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 12:19:22.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 10:39:43	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:39:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
09/11/2023 12:09:22	Convocação do fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 para envio de anexos cancelada automaticamente.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/11/2023 12:19:22





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
PREGÃO 316/2023


Às 09:38 horas do dia 19 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/32397, Pregão nº 316/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.
Entrega de propostas: De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 3 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2% , Apresentação: Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 6,3500
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 5,9400

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9900	-
Marca/Fabricante: XYLESTESIN CRISTALIA MS 1029803570094 Modelo/versão: XYLESTESIN CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XILESTESIN Valor proposta: R\$ 6,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:23	72.150.550/0001-06	R\$ 6,2500
09/11/2023 09:06:24	91.083.212/0001-35	R\$ 6,1200
09/11/2023 09:06:27	72.150.550/0001-06	R\$ 6,0800
09/11/2023 09:06:46	91.083.212/0001-35	R\$ 5,9900
09/11/2023 09:06:48	72.150.550/0001-06	R\$ 5,9400

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:18	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:10:19	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 10:52:36	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 3, 19, 20 e 45.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 10:54:52	Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência, pode enviar para todos os itens no mesmo arquivo. Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 10:55:34	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 11:52:13	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:13 de 09/11/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:32:05	A documentação foi analisada pela área técnica que aprovou a mesma.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:32:37	Vou abrir a negociação para verificar se os Senhores conseguem ofertar melhores valores para os itens 3, 19, 20 e 45.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:33:31	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:42:56	Boa tarde , ja estamos em nossa melhor oferta ,
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:44:22	Entendo, pode recusar a negociação então.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:45:30	Na proposta o número do registro do item 3 ficou incompleto, vou abrir o anexo para vocês ajustarem.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:46:00	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Ajustar número do registro para o item 3 que ficou incompleto. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:46:32	Posteriormente chamarei os Senhores para envio de amostra.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 16:06:12	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 5,9400.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 16:25:21	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:21 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/11/2023 14:58:50	Senhor licitante, os itens 3, 19, 20 e 45 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
pelo participante 72.150.550/0001-06	14/11/2023 11:15:18	Bom dia peço por gentileza prorrogação de prazo,mandamos na quinta feira dia 16-11-2023
pelo participante 72.150.550/0001-06	16/11/2023 17:32:30	Boa tarde segue codigo de rastreio enviados as amostras OV033454980BR
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/12/2023 11:05:27	Bom dia. Informo que nosso técnico aprovou as amostras recebidas para os itens 3, 19, 20 e 45.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/12/2023 11:06:10	Solicito que os Senhores reencaminhem a proposta com validade de 90 dias, conforme exigência do edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/12/2023 11:06:23	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta com validade de 90 dias. .
pelo participante 72.150.550/0001-06	04/12/2023 11:51:42	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:42 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 12:22:27	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:32:27.
Sistema	04/01/2024 15:32:33	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:42:33.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 10:55:34	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:55:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
09/11/2023 11:52:13	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 15:46:00	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 17:45:00. Motivo: Ajustar número do registro para o item 3 que ficou incompleto. .
09/11/2023 16:25:21	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 11:06:23	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 13:06:00. Motivo: Proposta com validade de 90 dias. .
04/12/2023 11:51:42	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9400.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:32:27
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:42:33





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 4 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Epinefrina , Concentração: 2% + 1:80.000 , Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	35000	Valor estimado:	R\$ 2,0000
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 1,9900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3500	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 4,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35000		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1500	-
Marca/Fabricante: Alphacaine / DFL / 101770016 Modelo/versão: Alphacaine / DFL / 101770016 Valor proposta: R\$ 3,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35000		
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35000		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL ALPHACAINE Modelo/versão: DFL ALPHACAINE Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35000		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:02:55	28.675.331/0001-40	R\$ 2,1500
09/11/2023 09:09:14	06.194.440/0001-03	R\$ 1,9900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:19	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:19	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:15	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:17:53	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
pelo participante 06.194.440/0001-03	20/11/2023 11:27:55	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, mantendo R\$ 1,9900.
Sistema	04/12/2023 14:27:32	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:37:32.
Sistema	04/01/2024 15:32:39	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:42:39.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,9900.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:37:32
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:42:39





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 5 - Mepivacaína Cloridrato

Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000

Quantidade:	26250	Valor estimado:	R\$ 4,4100
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 2,5700

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9200	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0049	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE (TUB VIDRO) Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: dfl Modelo/versão: MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 10 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1000	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE 2% Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7100	-
Marca/Fabricante: MEPIADRE - DFL Modelo/versão: MEPIADRE - DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: MEPIADRE - DFL Modelo/versão: MEPIADRE - DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: MEPIADRE DFL MS;1017700220011 Modelo/versão: MEPIADRE DFL Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7300	-
Marca/Fabricante: Mepiadre / DFL / 101770022 Modelo/versão: Mepiadre / DFL / 101770022 Valor proposta: R\$ 4,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0800	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Mepiadre 2% tubetes Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5900	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9900	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL MEPIADRE Modelo/versão: DFL MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9700	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 26250		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:26	02.375.705/0001-19	R\$ 4,1100



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:26	72.150.550/0001-06	R\$ 4,0800
09/11/2023 09:00:31	02.375.705/0001-19	R\$ 4,0500
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:00:34	02.375.705/0001-19	R\$ 3,9800
09/11/2023 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 3,9300
09/11/2023 09:00:37	02.375.705/0001-19	R\$ 3,9100
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 3,8600
09/11/2023 09:00:40	02.375.705/0001-19	R\$ 3,8400
09/11/2023 09:00:41	72.150.550/0001-06	R\$ 3,7900
09/11/2023 09:00:43	02.375.705/0001-19	R\$ 3,7700
09/11/2023 09:00:44	72.150.550/0001-06	R\$ 3,7400
09/11/2023 09:00:46	02.375.705/0001-19	R\$ 3,7200
09/11/2023 09:00:47	72.150.550/0001-06	R\$ 3,6800
09/11/2023 09:00:49	02.375.705/0001-19	R\$ 3,6600
09/11/2023 09:00:50	72.150.550/0001-06	R\$ 3,6300
09/11/2023 09:00:52	02.375.705/0001-19	R\$ 3,6100
09/11/2023 09:00:53	72.150.550/0001-06	R\$ 3,5900
09/11/2023 09:00:55	02.375.705/0001-19	R\$ 3,5700
09/11/2023 09:00:56	72.150.550/0001-06	R\$ 3,5200
09/11/2023 09:00:58	02.375.705/0001-19	R\$ 3,5000
09/11/2023 09:00:59	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4500
09/11/2023 09:01:01	02.375.705/0001-19	R\$ 3,4300
09/11/2023 09:01:02	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4000
09/11/2023 09:01:04	02.375.705/0001-19	R\$ 3,3800
09/11/2023 09:01:05	72.150.550/0001-06	R\$ 3,3500
09/11/2023 09:01:07	02.375.705/0001-19	R\$ 3,3300
09/11/2023 09:01:08	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2800
09/11/2023 09:01:10	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2600
09/11/2023 09:01:11	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2300
09/11/2023 09:01:13	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2100
09/11/2023 09:01:14	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1800
09/11/2023 09:01:16	02.375.705/0001-19	R\$ 3,1600
09/11/2023 09:01:17	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1100
09/11/2023 09:02:19	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0944
09/11/2023 09:02:21	72.150.550/0001-06	R\$ 3,0700



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:02:26	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0546
09/11/2023 09:02:27	72.150.550/0001-06	R\$ 3,0200
09/11/2023 09:02:29	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0049
09/11/2023 09:02:33	10.696.932/0001-74	R\$ 2,9700
09/11/2023 09:02:42	72.150.550/0001-06	R\$ 2,9900
09/11/2023 09:03:00	28.675.331/0001-40	R\$ 2,7300
09/11/2023 09:03:11	21.504.525/0001-34	R\$ 2,7100
09/11/2023 09:03:29	25.386.019/0001-49	R\$ 2,5900
09/11/2023 09:03:58	09.222.369/0001-13	R\$ 3,1500
09/11/2023 09:04:16	02.375.705/0001-19	R\$ 3,1300
09/11/2023 09:04:34	09.222.369/0001-13	R\$ 3,1000
09/11/2023 09:08:30	30.082.076/0001-74	R\$ 2,9200
09/11/2023 09:08:54	44.223.526/0001-06	R\$ 3,0800
09/11/2023 09:09:00	06.194.440/0001-03	R\$ 2,6900
09/11/2023 09:09:04	06.194.440/0001-03	R\$ 2,5700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:20	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:05	O item 5 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:27:55	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:37:55.
Sistema	04/01/2024 15:32:47	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:42:47.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5700.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 14:37:55

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:42:47





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 6 - Mepivacaína Cloridrato

Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000

Quantidade:	8750	Valor estimado:	R\$ 4,4100
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 2,5800, valor negociado: R\$ 2,5700

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9300	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: dfl Modelo/versão: MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 10 Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0900	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE 2% Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1500	-
Marca/Fabricante: MEPIADRE - DFL Modelo/versão: MEPIADRE - DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: MEPIADRE DFL MS: 1017700220011 Modelo/versão: MEPIADRE DFL Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7300	-
Marca/Fabricante: Mepiadre / DFL / 101770022 Modelo/versão: Mepiadre / DFL / 101770022 Valor proposta: R\$ 4,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0800	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Mepiadre 2% tubetes Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6000	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0700	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL MEPIADRE Modelo/versão: DFL MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: R\$ 2,5700 Quantidade ofertada: 8750		
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9700	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPIADRE Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:23	72.150.550/0001-06	R\$ 4,3100
09/11/2023 09:00:26	02.375.705/0001-19	R\$ 4,2800
09/11/2023 09:00:26	72.150.550/0001-06	R\$ 4,2300
09/11/2023 09:00:31	02.375.705/0001-19	R\$ 4,2000
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 4,1700
09/11/2023 09:00:34	02.375.705/0001-19	R\$ 4,1400
09/11/2023 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 4,1000
09/11/2023 09:00:37	02.375.705/0001-19	R\$ 4,0700
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 4,0300
09/11/2023 09:00:40	02.375.705/0001-19	R\$ 4,0000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:41	72.150.550/0001-06	R\$ 3,9500
09/11/2023 09:00:43	02.375.705/0001-19	R\$ 3,9300
09/11/2023 09:00:44	72.150.550/0001-06	R\$ 3,9000
09/11/2023 09:00:46	02.375.705/0001-19	R\$ 3,8800
09/11/2023 09:00:47	72.150.550/0001-06	R\$ 3,8500
09/11/2023 09:00:49	02.375.705/0001-19	R\$ 3,8300
09/11/2023 09:00:50	72.150.550/0001-06	R\$ 3,8000
09/11/2023 09:00:52	02.375.705/0001-19	R\$ 3,7800
09/11/2023 09:00:53	72.150.550/0001-06	R\$ 3,7400
09/11/2023 09:00:55	02.375.705/0001-19	R\$ 3,7200
09/11/2023 09:00:56	72.150.550/0001-06	R\$ 3,6700
09/11/2023 09:00:58	02.375.705/0001-19	R\$ 3,6500
09/11/2023 09:00:59	72.150.550/0001-06	R\$ 3,6000
09/11/2023 09:01:01	02.375.705/0001-19	R\$ 3,5800
09/11/2023 09:01:02	72.150.550/0001-06	R\$ 3,5300
09/11/2023 09:01:04	02.375.705/0001-19	R\$ 3,5100
09/11/2023 09:01:05	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4700
09/11/2023 09:01:07	02.375.705/0001-19	R\$ 3,4500
09/11/2023 09:01:08	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4200
09/11/2023 09:01:10	02.375.705/0001-19	R\$ 3,4000
09/11/2023 09:01:11	72.150.550/0001-06	R\$ 3,3500
09/11/2023 09:01:13	02.375.705/0001-19	R\$ 3,3300
09/11/2023 09:01:14	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2900
09/11/2023 09:01:16	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2700
09/11/2023 09:01:17	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2200
09/11/2023 09:01:19	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2000
09/11/2023 09:01:20	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1700
09/11/2023 09:01:22	02.375.705/0001-19	R\$ 3,1500
09/11/2023 09:01:23	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1100
09/11/2023 09:03:04	10.696.932/0001-74	R\$ 2,9700
09/11/2023 09:03:06	28.675.331/0001-40	R\$ 2,7300
09/11/2023 09:03:38	25.386.019/0001-49	R\$ 2,6000
09/11/2023 09:04:07	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0900
09/11/2023 09:04:12	72.150.550/0001-06	R\$ 3,0700
09/11/2023 09:08:32	30.082.076/0001-74	R\$ 2,9300



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:08:55	06.194.440/0001-03	R\$ 2,7100
09/11/2023 09:08:57	44.223.526/0001-06	R\$ 3,0800
09/11/2023 09:09:29	06.194.440/0001-03	R\$ 2,5800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:21	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:30	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:19:19	O item 6 é cota reservada do item 5, dessa forma, como os Senhores ganharam ambos itens, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:19:50	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Mesmo valor da cota do item 5.
pelo participante 06.194.440/0001-03	20/11/2023 11:28:08	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, mantendo R\$ 2,5800.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:37:36	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Valor da cota universal do item 5..
pelo participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:07:38	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, tendo informado R\$ 2,5700.
Sistema	04/12/2023 14:28:13	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:38:13.
Sistema	04/01/2024 15:32:56	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:42:56.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5800, valor negociado: R\$ 2,5700.
19/01/2024 09:38:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 14:38:13

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:42:56





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
PREGÃO 316/2023


Às 09:38 horas do dia 19 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/32397, Pregão nº 316/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.
Entrega de propostas: De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 7 - Mepivacaína Cloridrato

Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3% , Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 3,5100
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 2,5900

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9700	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0900	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: MEPISV Valor proposta: R\$ 3,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1500	-
Marca/Fabricante: MEPISV - DFL Modelo/versão: MEPISV - DFL Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7300	-
Marca/Fabricante: Mepisv / DFL / 101770030 Modelo/versão: Mepisv / DFL / 101770030 Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0800	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Mepisv 3% tubetes Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6100	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0400	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL MEPISV Modelo/versão: DFL MEPISV Valor proposta: R\$ 3,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:23	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4700
09/11/2023 09:00:26	02.375.705/0001-19	R\$ 3,4500
09/11/2023 09:00:26	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4100
09/11/2023 09:00:31	02.375.705/0001-19	R\$ 3,3900
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 3,3500
09/11/2023 09:00:34	02.375.705/0001-19	R\$ 3,3300
09/11/2023 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2800
09/11/2023 09:00:37	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2600
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 3,2300
09/11/2023 09:00:40	02.375.705/0001-19	R\$ 3,2100
09/11/2023 09:00:41	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1700
09/11/2023 09:00:43	02.375.705/0001-19	R\$ 3,1500
09/11/2023 09:00:44	72.150.550/0001-06	R\$ 3,1000
09/11/2023 09:03:13	28.675.331/0001-40	R\$ 2,7300
09/11/2023 09:03:52	25.386.019/0001-49	R\$ 2,6100
09/11/2023 09:04:07	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0900
09/11/2023 09:04:12	72.150.550/0001-06	R\$ 3,0400
09/11/2023 09:08:39	30.082.076/0001-74	R\$ 2,9700
09/11/2023 09:09:06	44.223.526/0001-06	R\$ 3,0800
09/11/2023 09:09:07	06.194.440/0001-03	R\$ 2,7200
09/11/2023 09:09:39	06.194.440/0001-03	R\$ 2,5900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/01/2024 09:38	



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:22	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:40	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	09/11/2023 15:20:09	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
pelo participante 06.194.440/0001-03	20/11/2023 11:28:20	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, mantendo R\$ 2,5900.
Sistema	04/12/2023 14:28:51	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:38:51.
Sistema	04/01/2024 15:33:03	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:03.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5900.
19/01/2024 09:38:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:38:51
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:43:03





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 8 - Prilocaína

Composição: Associada Com Felipressina, Dosagem: 3% + 0,03ui/ML, Apresentação: Injetável,

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 1,7200
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 5,00 G	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.064.***-0 - TALITA BORTOLINI

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5650	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Prilonest / DFL / 101770028		
Modelo/versão: Prilonest / DFL / 101770028		
Valor proposta: R\$ 4,5650	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 8.		

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:22	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:10:23	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 10:59:03	Bom dia. A oferta dos Senhores para o item 8 encontra-se acima do valor máximo orçado pelo município, que é R\$1,72
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:00:34	Vou abrir a negociação com o valor de referência e o anexo para envio da documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:00:56	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:01:12	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Valor máximo orçado pelo município .
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:06:09	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:09 de 09/11/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:44:33	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	09/11/2023 14:44:34	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 14:54:34.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:00:56	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:00:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
09/11/2023 11:06:09	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/11/2023 14:54:34





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizar os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 9 - Afastador odontológico

Afastador Odontológico Tipo: Abridor De Boca , Formato: Bloco , Tamanho: Adulto E Infantil , Material: Silicone , Apresentação: Conjunto , Esterilidade: Autoclavável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 6,6800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 4,6200

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 6,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7200	-
Marca/Fabricante: LYSANDA / LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 6,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6800	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 6,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:35	46.884.097/0001-43	R\$ 6,6400
09/11/2023 09:08:33	30.082.076/0001-74	R\$ 6,5700
09/11/2023 09:08:35	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5300
09/11/2023 09:08:42	30.082.076/0001-74	R\$ 6,4900
09/11/2023 09:08:44	46.884.097/0001-43	R\$ 6,4500
09/11/2023 09:08:51	30.082.076/0001-74	R\$ 6,3500
09/11/2023 09:08:53	46.884.097/0001-43	R\$ 6,3100
09/11/2023 09:09:00	30.082.076/0001-74	R\$ 6,2700



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:09:02	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2300
09/11/2023 09:09:09	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1800
09/11/2023 09:09:12	46.884.097/0001-43	R\$ 6,1400
09/11/2023 09:09:18	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1000
09/11/2023 09:09:20	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0600
09/11/2023 09:09:27	30.082.076/0001-74	R\$ 5,9800
09/11/2023 09:09:30	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9500
09/11/2023 09:09:36	30.082.076/0001-74	R\$ 5,8600
09/11/2023 09:09:39	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8300
09/11/2023 09:09:45	30.082.076/0001-74	R\$ 5,7400
09/11/2023 09:09:48	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7100
09/11/2023 09:09:54	30.082.076/0001-74	R\$ 5,6700
09/11/2023 09:09:57	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6400
09/11/2023 09:10:03	30.082.076/0001-74	R\$ 5,5900
09/11/2023 09:10:06	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5600
09/11/2023 09:10:12	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4600
09/11/2023 09:10:15	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4300
09/11/2023 09:10:21	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3600
09/11/2023 09:10:24	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3300
09/11/2023 09:10:30	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2700
09/11/2023 09:10:33	46.884.097/0001-43	R\$ 5,2400
09/11/2023 09:10:40	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1500
09/11/2023 09:10:42	46.884.097/0001-43	R\$ 5,1200
09/11/2023 09:10:49	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0700
09/11/2023 09:10:51	46.884.097/0001-43	R\$ 5,0400
09/11/2023 09:10:58	30.082.076/0001-74	R\$ 4,9700
09/11/2023 09:11:05	46.884.097/0001-43	R\$ 4,9400
09/11/2023 09:11:10	30.082.076/0001-74	R\$ 4,9000
09/11/2023 09:11:12	46.884.097/0001-43	R\$ 4,8700
09/11/2023 09:11:19	30.082.076/0001-74	R\$ 4,8400
09/11/2023 09:11:21	46.884.097/0001-43	R\$ 4,8100
09/11/2023 09:11:28	30.082.076/0001-74	R\$ 4,7500
09/11/2023 09:11:30	46.884.097/0001-43	R\$ 4,7200
09/11/2023 09:11:37	30.082.076/0001-74	R\$ 4,6200



Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:23	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:23	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:13:38	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 11:04:54	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 9, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46 e 47
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 11:05:31	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência, em relação aos itens mencionados. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 11:05:48	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 13:05:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 13:38:31	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), tivemos problemas técnicos em nossa região, sendo possível o acesso agora, por gentileza, seria possível abrir realizar o anexo ?
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 14:19:44	Sim, vou conceder mais prazo para envio.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 14:19:58	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação técnica. .
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 14:52:09	Favor também encaminhar documentação relativa ao item 15, pois os Senhores são os próximos classificados.
pelo participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 15:10:37	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:37 de 09/11/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	09/11/2023 15:11:05	agradeço, acabo de realizar o anexo e fico a disposição para o que precisar
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 15:07:14	Senhor licitante, os itens 9, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46 e 47 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 15:08:08	A marca ofertada no item 15 é pré-aprovada, dessa forma, para esse item não se faz necessário o envio de amostra.
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 15:17:39	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), ok, ciente e ficamos a disposição
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:00:59	Bom dia. Informo que nosso técnico aprovou as amostras encaminhadas para os itens 9, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 46 e 47.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:01:31	Para o item 15, como mencionado, o item ofertado tem marca pré-aprovada.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:02:03	Portanto, preciso que os Senhores encaminhem a proposta readequada sem o item 43, que como foi mencionado, não foi enviada amostra.
Sistema para o participante	04/12/2023 11:02:17	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:02:17	encerrar o envio: 13:02:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta readequada sem o item 43..
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:14:36	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:36 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:14:52	prezado(a), proposta anexada sem o item 43
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:40:08	Senhor licitante, favor encaminhar uma nova proposta contendo somente os itens que tiveram amostra aprovada. São eles: itens 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 44, 46, 47 e 50.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:40:28	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/01/2024. Justificativa: Proposta contendo itens ganhos: 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 44, 46, 47 e 50..
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 10:14:59	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:59 de 04/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
Sistema	04/01/2024 10:23:56	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:33:56.
Sistema	04/01/2024 15:33:12	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:12.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:05:48	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:05:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
09/11/2023 14:19:58	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 16:19:00. Motivo: Proposta e documentação técnica. .
09/11/2023 15:10:37	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 11:02:17	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 13:02:00. Motivo: Proposta readequada sem o item 43..
04/12/2023 11:14:36	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
04/01/2024 09:40:28	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/01/2024 11:40:00. Motivo: Proposta contendo itens ganhos: 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 44, 46, 47 e 50..
04/01/2024 10:14:59	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,6200.
19/01/2024 09:38:42	Item homologado.



Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:33:56
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:43:12



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 10 - Afastador odontológico

Afastador Odontológico Tipo: Abridor De Boca , Formato: Bloco , Tamanho: Adulto E Infantil , Material: Silicone , Apresentação: Conjunto , Esterilidade: Autoclavável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 5,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 4,1300

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 5,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 5,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9700	-
Marca/Fabricante: LYSANDA / LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 5,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1900	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 5,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:35	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8700
09/11/2023 09:04:47	50.591.089/0001-86	R\$ 5,0000
09/11/2023 09:04:47	46.884.097/0001-43	R\$ 4,9700
09/11/2023 09:04:52	50.591.089/0001-86	R\$ 4,5000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:08:33	30.082.076/0001-74	R\$ 4,4100
09/11/2023 09:08:51	06.194.440/0001-03	R\$ 4,3800
09/11/2023 09:08:57	30.082.076/0001-74	R\$ 4,3400
09/11/2023 09:09:15	06.194.440/0001-03	R\$ 4,3100
09/11/2023 09:09:21	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2200
09/11/2023 09:09:41	06.194.440/0001-03	R\$ 4,1900
09/11/2023 09:09:48	30.082.076/0001-74	R\$ 4,1300

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:23	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:23	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:49	O item 10 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:24:13	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:34:13.
Sistema	04/01/2024 15:33:18	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:18.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,1300.
19/01/2024 09:38:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:34:13
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:43:18



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 11 - Condicionador dental

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37% , Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	2100	Valor estimado:	R\$ 4,6700
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***.4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 1,2100

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6700	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 4,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 4,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4400	-
Marca/Fabricante: allprime Modelo/versão: 2,5ml Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4200	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ATAQUE ÁCIDO Valor proposta: R\$ 4,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1500	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 4,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6500	-
Marca/Fabricante: ATTACK ACIDO SOUZA MS: 80442029003 Modelo/versão: ATTACK ACIDO SOUZA Valor proposta: R\$ 4,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2100		

Lances do Item 11



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:35	46.884.097/0001-43	R\$ 1,4600
09/11/2023 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4100
09/11/2023 09:00:38	46.884.097/0001-43	R\$ 1,4000
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3800
09/11/2023 09:03:22	28.675.331/0001-40	R\$ 1,8800
09/11/2023 09:04:07	09.222.369/0001-13	R\$ 4,5300
09/11/2023 09:04:15	02.375.705/0001-19	R\$ 4,5200
09/11/2023 09:04:25	09.222.369/0001-13	R\$ 4,4800
09/11/2023 09:04:28	02.375.705/0001-19	R\$ 4,4700
09/11/2023 09:04:43	09.222.369/0001-13	R\$ 4,4400
09/11/2023 09:04:47	02.375.705/0001-19	R\$ 4,4200
09/11/2023 09:04:54	09.222.369/0001-13	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:05:00	02.375.705/0001-19	R\$ 4,3700
09/11/2023 09:05:08	09.222.369/0001-13	R\$ 4,3200
09/11/2023 09:05:12	02.375.705/0001-19	R\$ 4,3100
09/11/2023 09:05:26	09.222.369/0001-13	R\$ 4,2700
09/11/2023 09:05:31	02.375.705/0001-19	R\$ 4,2500
09/11/2023 09:05:42	09.222.369/0001-13	R\$ 4,2200
09/11/2023 09:05:45	02.375.705/0001-19	R\$ 4,2000
09/11/2023 09:05:55	09.222.369/0001-13	R\$ 4,1700
09/11/2023 09:06:05	02.375.705/0001-19	R\$ 4,1500
09/11/2023 09:06:17	09.222.369/0001-13	R\$ 4,1300
09/11/2023 09:08:33	30.082.076/0001-74	R\$ 1,3200
09/11/2023 09:08:33	72.150.550/0001-06	R\$ 1,2700
09/11/2023 09:08:39	30.082.076/0001-74	R\$ 1,2100
09/11/2023 09:08:56	44.223.526/0001-06	R\$ 4,1200
09/11/2023 09:09:07	09.222.369/0001-13	R\$ 4,1093
09/11/2023 09:09:24	44.223.526/0001-06	R\$ 4,0800
09/11/2023 09:09:26	09.222.369/0001-13	R\$ 4,0500
09/11/2023 09:09:36	06.194.440/0001-03	R\$ 4,0400
09/11/2023 09:09:47	09.222.369/0001-13	R\$ 4,0100
09/11/2023 09:10:06	33.992.679/0001-00	R\$ 1,3900
09/11/2023 09:10:15	06.194.440/0001-03	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:10:43	44.223.526/0001-06	R\$ 3,9900
09/11/2023 09:10:49	06.194.440/0001-03	R\$ 3,9700



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:10:54	09.222.369/0001-13	R\$ 3,9500
09/11/2023 09:11:13	06.194.440/0001-03	R\$ 3,9400
09/11/2023 09:11:15	09.222.369/0001-13	R\$ 3,9100
09/11/2023 09:11:24	44.223.526/0001-06	R\$ 3,9000
09/11/2023 09:11:24	09.222.369/0001-13	R\$ 3,8800
09/11/2023 09:11:43	06.194.440/0001-03	R\$ 3,8700
09/11/2023 09:11:51	44.223.526/0001-06	R\$ 3,8500
09/11/2023 09:11:52	09.222.369/0001-13	R\$ 3,8400
09/11/2023 09:12:10	06.194.440/0001-03	R\$ 3,8300
09/11/2023 09:12:15	09.222.369/0001-13	R\$ 3,7900
09/11/2023 09:12:19	44.223.526/0001-06	R\$ 3,7800
09/11/2023 09:12:36	09.222.369/0001-13	R\$ 3,7600
09/11/2023 09:12:56	06.194.440/0001-03	R\$ 3,7400
09/11/2023 09:12:56	09.222.369/0001-13	R\$ 3,7300
09/11/2023 09:13:13	06.194.440/0001-03	R\$ 3,7200
09/11/2023 09:13:22	09.222.369/0001-13	R\$ 3,7100
09/11/2023 09:13:55	06.194.440/0001-03	R\$ 3,6900
09/11/2023 09:14:04	09.222.369/0001-13	R\$ 3,6700
09/11/2023 09:14:40	06.194.440/0001-03	R\$ 3,6600
09/11/2023 09:14:42	09.222.369/0001-13	R\$ 3,6200
09/11/2023 09:15:05	06.194.440/0001-03	R\$ 3,6100
09/11/2023 09:15:25	09.222.369/0001-13	R\$ 3,5900
09/11/2023 09:15:29	06.194.440/0001-03	R\$ 3,5700
09/11/2023 09:15:55	09.222.369/0001-13	R\$ 3,5400
09/11/2023 09:16:06	06.194.440/0001-03	R\$ 3,5300
09/11/2023 09:16:09	18.365.821/0001-97	R\$ 3,5200
09/11/2023 09:16:29	09.222.369/0001-13	R\$ 3,5100
09/11/2023 09:16:53	06.194.440/0001-03	R\$ 3,5000
09/11/2023 09:17:10	18.365.821/0001-97	R\$ 3,4900
09/11/2023 09:17:27	09.222.369/0001-13	R\$ 3,4700
09/11/2023 09:17:52	06.194.440/0001-03	R\$ 3,4600
09/11/2023 09:17:58	09.222.369/0001-13	R\$ 3,4300
09/11/2023 09:18:10	18.365.821/0001-97	R\$ 3,4200
09/11/2023 09:18:30	06.194.440/0001-03	R\$ 3,4000
09/11/2023 09:18:46	09.222.369/0001-13	R\$ 3,3800



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:19:11	18.365.821/0001-97	R\$ 3,3700
09/11/2023 09:19:15	06.194.440/0001-03	R\$ 3,3600
09/11/2023 09:19:20	09.222.369/0001-13	R\$ 3,3400
09/11/2023 09:20:11	18.365.821/0001-97	R\$ 3,3300
09/11/2023 09:20:37	09.222.369/0001-13	R\$ 3,3000
09/11/2023 09:21:12	18.365.821/0001-97	R\$ 3,2900
09/11/2023 09:21:14	09.222.369/0001-13	R\$ 3,2800
09/11/2023 09:22:12	18.365.821/0001-97	R\$ 3,2700
09/11/2023 09:22:24	09.222.369/0001-13	R\$ 3,2500
09/11/2023 09:23:12	18.365.821/0001-97	R\$ 3,2400
09/11/2023 09:23:34	09.222.369/0001-13	R\$ 3,2300
09/11/2023 09:24:13	18.365.821/0001-97	R\$ 3,2200
09/11/2023 09:24:24	09.222.369/0001-13	R\$ 3,2000
09/11/2023 09:25:13	18.365.821/0001-97	R\$ 3,1900
09/11/2023 09:25:19	09.222.369/0001-13	R\$ 3,1600
09/11/2023 09:26:14	18.365.821/0001-97	R\$ 3,1500
09/11/2023 09:26:21	09.222.369/0001-13	R\$ 3,1200
09/11/2023 09:27:14	18.365.821/0001-97	R\$ 3,1100
09/11/2023 09:27:31	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0800
09/11/2023 09:28:15	18.365.821/0001-97	R\$ 3,0700
09/11/2023 09:28:31	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0600
09/11/2023 09:29:15	18.365.821/0001-97	R\$ 3,0500
09/11/2023 09:29:15	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0400
09/11/2023 09:30:16	18.365.821/0001-97	R\$ 3,0300
09/11/2023 09:30:21	09.222.369/0001-13	R\$ 3,0100
09/11/2023 09:31:16	18.365.821/0001-97	R\$ 3,0000
09/11/2023 09:31:20	09.222.369/0001-13	R\$ 2,9800
09/11/2023 09:32:17	18.365.821/0001-97	R\$ 2,9700
09/11/2023 09:32:36	09.222.369/0001-13	R\$ 2,9600
09/11/2023 09:33:18	18.365.821/0001-97	R\$ 2,9500
09/11/2023 09:33:20	09.222.369/0001-13	R\$ 2,9400
09/11/2023 09:34:18	18.365.821/0001-97	R\$ 2,9300
09/11/2023 09:34:22	09.222.369/0001-13	R\$ 2,9000
09/11/2023 09:35:19	18.365.821/0001-97	R\$ 2,8900
09/11/2023 09:35:36	09.222.369/0001-13	R\$ 2,8800



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:36:19	18.365.821/0001-97	R\$ 2,8700
09/11/2023 09:36:37	09.222.369/0001-13	R\$ 2,8500
09/11/2023 09:37:20	18.365.821/0001-97	R\$ 2,8400
09/11/2023 09:37:21	09.222.369/0001-13	R\$ 2,8100
09/11/2023 09:38:20	18.365.821/0001-97	R\$ 2,8000
09/11/2023 09:38:22	09.222.369/0001-13	R\$ 2,7700
09/11/2023 09:39:21	18.365.821/0001-97	R\$ 2,7600
09/11/2023 09:39:26	09.222.369/0001-13	R\$ 2,7400
09/11/2023 09:40:21	18.365.821/0001-97	R\$ 2,7300
09/11/2023 09:40:45	09.222.369/0001-13	R\$ 2,7100
09/11/2023 09:41:22	18.365.821/0001-97	R\$ 2,7000
09/11/2023 09:41:27	09.222.369/0001-13	R\$ 2,6800
09/11/2023 09:42:22	18.365.821/0001-97	R\$ 2,6700
09/11/2023 09:42:29	09.222.369/0001-13	R\$ 2,6500
09/11/2023 09:43:23	18.365.821/0001-97	R\$ 2,6400
09/11/2023 09:43:23	09.222.369/0001-13	R\$ 2,6200
09/11/2023 09:44:24	18.365.821/0001-97	R\$ 2,6100
09/11/2023 09:44:25	09.222.369/0001-13	R\$ 2,5800
09/11/2023 09:45:24	18.365.821/0001-97	R\$ 2,5700
09/11/2023 09:45:28	09.222.369/0001-13	R\$ 2,5400
09/11/2023 09:46:24	18.365.821/0001-97	R\$ 2,5300
09/11/2023 09:46:28	09.222.369/0001-13	R\$ 2,5200
09/11/2023 09:47:25	18.365.821/0001-97	R\$ 2,5100
09/11/2023 09:47:29	09.222.369/0001-13	R\$ 2,4900
09/11/2023 09:48:25	18.365.821/0001-97	R\$ 2,4800
09/11/2023 09:48:46	09.222.369/0001-13	R\$ 2,4500
09/11/2023 09:49:26	18.365.821/0001-97	R\$ 2,4400
09/11/2023 09:49:33	09.222.369/0001-13	R\$ 2,4200

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:24	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:51:34	O item 11 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:24:34	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:34:34.
Sistema	04/01/2024 15:33:32	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:32.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,2100.
19/01/2024 09:38:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:34:34
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:43:32





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 12 - Adesivo dental

Adesivo Dental Tipo: Fotopolimerizável , Componentes: Autocondicionante

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 48,3700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 31,9892, valor negociado: R\$ 31,9800

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,2600	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: bond 2,1 6ml Valor proposta: R\$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,9300	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR 6ML Valor proposta: R\$ 48,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,3100	-
Marca/Fabricante: AMBAR - FGM Modelo/versão: AMBAR - FGM Valor proposta: R\$ 48,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,3500	-
Marca/Fabricante: AMBAR FGM MS: 80172310045 Modelo/versão: AMBAR FGM Valor proposta: R\$ 48,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9892	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Adesivo Ambar 6ml Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: R\$ 31,9800 Quantidade ofertada: 200		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,7100	-
Marca/Fabricante: AMBAR / FGM Modelo/versão: AMBAR - 80172310069 Valor proposta: R\$ 48,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,6459	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,7800	-
Marca/Fabricante: FGM AMBAR Modelo/versão: FGM AMBAR Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: BOND 2.1 Valor proposta: R\$ 48,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:26	72.150.550/0001-06	R\$ 47,7600
09/11/2023 09:00:28	02.375.705/0001-19	R\$ 47,5200
09/11/2023 09:00:29	72.150.550/0001-06	R\$ 47,2800
09/11/2023 09:00:31	02.375.705/0001-19	R\$ 47,0400
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 46,8000
09/11/2023 09:00:34	02.375.705/0001-19	R\$ 46,5600
09/11/2023 09:00:35	46.884.097/0001-43	R\$ 46,3200
09/11/2023 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 46,0800
09/11/2023 09:00:37	02.375.705/0001-19	R\$ 45,8400
09/11/2023 09:00:38	46.884.097/0001-43	R\$ 45,6100
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 45,3800



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:40	02.375.705/0001-19	R\$ 45,1500
09/11/2023 09:00:41	46.884.097/0001-43	R\$ 44,9200
09/11/2023 09:00:41	72.150.550/0001-06	R\$ 44,6900
09/11/2023 09:00:43	02.375.705/0001-19	R\$ 44,4600
09/11/2023 09:00:44	46.884.097/0001-43	R\$ 44,2300
09/11/2023 09:00:44	72.150.550/0001-06	R\$ 44,0000
09/11/2023 09:00:46	02.375.705/0001-19	R\$ 43,7800
09/11/2023 09:00:47	46.884.097/0001-43	R\$ 43,5600
09/11/2023 09:00:47	72.150.550/0001-06	R\$ 43,3400
09/11/2023 09:00:49	02.375.705/0001-19	R\$ 43,1200
09/11/2023 09:00:50	46.884.097/0001-43	R\$ 42,9000
09/11/2023 09:00:50	72.150.550/0001-06	R\$ 42,6800
09/11/2023 09:00:52	02.375.705/0001-19	R\$ 42,4600
09/11/2023 09:00:53	46.884.097/0001-43	R\$ 42,2400
09/11/2023 09:00:53	72.150.550/0001-06	R\$ 42,0200
09/11/2023 09:00:55	02.375.705/0001-19	R\$ 41,8000
09/11/2023 09:00:56	46.884.097/0001-43	R\$ 41,5900
09/11/2023 09:00:56	72.150.550/0001-06	R\$ 41,3800
09/11/2023 09:00:58	02.375.705/0001-19	R\$ 41,1700
09/11/2023 09:00:59	46.884.097/0001-43	R\$ 40,9600
09/11/2023 09:00:59	72.150.550/0001-06	R\$ 40,7500
09/11/2023 09:01:01	02.375.705/0001-19	R\$ 40,5400
09/11/2023 09:01:02	46.884.097/0001-43	R\$ 40,3300
09/11/2023 09:01:02	72.150.550/0001-06	R\$ 40,1200
09/11/2023 09:01:04	02.375.705/0001-19	R\$ 39,9100
09/11/2023 09:01:05	46.884.097/0001-43	R\$ 39,7100
09/11/2023 09:01:05	72.150.550/0001-06	R\$ 39,5100
09/11/2023 09:01:07	02.375.705/0001-19	R\$ 39,3100
09/11/2023 09:01:08	46.884.097/0001-43	R\$ 39,1100
09/11/2023 09:01:08	72.150.550/0001-06	R\$ 38,9100
09/11/2023 09:01:11	46.884.097/0001-43	R\$ 38,7100
09/11/2023 09:01:11	72.150.550/0001-06	R\$ 38,5100
09/11/2023 09:03:54	09.222.369/0001-13	R\$ 48,1381
09/11/2023 09:05:18	50.591.089/0001-86	R\$ 35,0000
09/11/2023 09:05:21	72.150.550/0001-06	R\$ 34,8200



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:05:23	50.591.089/0001-86	R\$ 34,0000
09/11/2023 09:08:44	44.223.526/0001-06	R\$ 33,8100
09/11/2023 09:08:55	06.194.440/0001-03	R\$ 34,7800
09/11/2023 09:08:57	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6459
09/11/2023 09:08:59	30.082.076/0001-74	R\$ 48,0400
09/11/2023 09:09:05	09.222.369/0001-13	R\$ 47,6600
09/11/2023 09:09:11	30.082.076/0001-74	R\$ 47,6100
09/11/2023 09:09:13	09.222.369/0001-13	R\$ 47,4217
09/11/2023 09:09:31	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6400
09/11/2023 09:09:36	30.082.076/0001-74	R\$ 47,3200
09/11/2023 09:09:43	50.591.089/0001-86	R\$ 30,0000
09/11/2023 09:09:44	09.222.369/0001-13	R\$ 47,0500
09/11/2023 09:10:01	33.992.679/0001-00	R\$ 29,8500
09/11/2023 09:10:05	50.591.089/0001-86	R\$ 25,0000
09/11/2023 09:10:07	30.082.076/0001-74	R\$ 46,9500
09/11/2023 09:10:18	09.222.369/0001-13	R\$ 46,8000
09/11/2023 09:10:20	30.082.076/0001-74	R\$ 46,7152
09/11/2023 09:10:37	33.992.679/0001-00	R\$ 24,8700
09/11/2023 09:10:38	09.222.369/0001-13	R\$ 46,3600
09/11/2023 09:10:41	30.082.076/0001-74	R\$ 46,2600
09/11/2023 09:10:46	09.222.369/0001-13	R\$ 45,9300
09/11/2023 09:12:25	18.365.821/0001-97	R\$ 33,8000
09/11/2023 09:12:27	44.223.526/0001-06	R\$ 33,6409
09/11/2023 09:13:18	50.591.089/0001-86	R\$ 24,0000
09/11/2023 09:13:35	33.992.679/0001-00	R\$ 23,8800
09/11/2023 09:14:48	50.591.089/0001-86	R\$ 23,0000
09/11/2023 09:15:05	33.992.679/0001-00	R\$ 22,8800
09/11/2023 09:16:08	18.365.821/0001-97	R\$ 33,6300
09/11/2023 09:16:11	44.223.526/0001-06	R\$ 33,4726
09/11/2023 09:17:09	18.365.821/0001-97	R\$ 33,4600
09/11/2023 09:17:28	44.223.526/0001-06	R\$ 33,3052
09/11/2023 09:17:49	50.591.089/0001-86	R\$ 22,0000
09/11/2023 09:18:05	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8900
09/11/2023 09:18:09	18.365.821/0001-97	R\$ 33,2900
09/11/2023 09:18:18	50.591.089/0001-86	R\$ 21,0000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:18:35	33.992.679/0001-00	R\$ 20,8900
09/11/2023 09:19:07	44.223.526/0001-06	R\$ 33,1386
09/11/2023 09:19:09	18.365.821/0001-97	R\$ 33,1200
09/11/2023 09:19:31	44.223.526/0001-06	R\$ 32,9729
09/11/2023 09:20:10	18.365.821/0001-97	R\$ 32,9500
09/11/2023 09:20:27	44.223.526/0001-06	R\$ 32,8080
09/11/2023 09:21:10	18.365.821/0001-97	R\$ 32,7800
09/11/2023 09:21:11	44.223.526/0001-06	R\$ 32,6439
09/11/2023 09:22:05	50.591.089/0001-86	R\$ 20,0000
09/11/2023 09:22:11	18.365.821/0001-97	R\$ 32,6100
09/11/2023 09:22:18	44.223.526/0001-06	R\$ 32,4806
09/11/2023 09:22:36	33.992.679/0001-00	R\$ 19,9000
09/11/2023 09:23:11	18.365.821/0001-97	R\$ 32,4400
09/11/2023 09:23:29	44.223.526/0001-06	R\$ 32,3181
09/11/2023 09:24:12	18.365.821/0001-97	R\$ 32,2700
09/11/2023 09:24:13	44.223.526/0001-06	R\$ 32,1500
09/11/2023 09:25:13	18.365.821/0001-97	R\$ 32,1000
09/11/2023 09:25:35	44.223.526/0001-06	R\$ 31,9892
09/11/2023 09:26:13	18.365.821/0001-97	R\$ 31,9300
09/11/2023 09:26:20	50.591.089/0001-86	R\$ 18,3000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:25	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:28:21	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:29:36	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/11/2023 11:10:15	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 12 e 49.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/11/2023 11:10:38	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação aos itens mencionados. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/11/2023 11:11:04	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/11/2023 13:11:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante	09/11/2023 14:36:06	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta readequada e documentação, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.591.089/0001-86	09/11/2023 14:36:06	4.24.4 e 4.24.4.1 do edital. Dessa forma, as propostas dos Senhores para os itens 12 e 49 estão desclassificadas do certame.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 14:59:45	Senhor licitante, no item 2 vocês responderam não possuir a documentação técnica relativa ao subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 14:59:53	Para os demais itens também não possuem?
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 16:08:59	Tendo em vista a ausência de retorno, como não é possível confirmar a informação, vou conceder duas horas para envio.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 16:09:08	Sr. Fornecedor AT CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	09/11/2023 18:09:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:09:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AT CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	10/11/2023 09:58:43	Como não teve retorno, nem envio dos anexos, a proposta dos Senhores para o item 12 será desclassificada.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 10:00:56	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para os itens 12 e 49.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 10:01:29	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência, em relação aos itens mencionados. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 10:01:42	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 10/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência..
pelo participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 11:19:30	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:30 de 10/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 11:58:30	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 11:59:55	Senhor licitante, nosso técnico aprovou a documentação para os itens 12, 18 e 49.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 12:00:03	É possível conceder algum desconto?
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 12:00:13	Saliento que na ausência de retorno em 10 minutos, entenderei que não há interesse em melhorar os valores.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 12:17:23	Tendo em vista a ausência de retorno, ficam mantidos os valores dos lances.
pelo participante 44.223.526/0001-06	13/11/2023 09:59:04	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, mantendo R\$ 31,9892.
Sistema para o participante	04/12/2023 11:08:21	Bom dia. Informo que nosso técnico aprovou as amostras enviadas para os itens 18 e 49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
44.223.526/0001-06	04/12/2023 11:08:21	Bom dia. Informo que nosso técnico aprovou as amostras enviadas para os itens 18 e 49.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/12/2023 11:08:39	Para o item 12, como já mencionado, a marca ofertada é pré-aprovada, portanto, dispensada de envio de amostra.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/12/2023 11:09:02	Vou abrir a negociação para os Senhores arredondarem o valor do item 12, pois o mesmo precisa conter duas casas decimais.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/12/2023 11:09:17	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais. .
pelo participante 44.223.526/0001-06	04/12/2023 11:19:29	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, tendo informado R\$ 31,9800.
Sistema	04/12/2023 12:25:23	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:35:23.
Sistema	04/01/2024 15:33:41	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:41.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:11:05	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:11:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
09/11/2023 16:09:08	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 18:09:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
10/11/2023 10:01:42	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/11/2023 12:01:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
10/11/2023 11:19:30	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 31,9892, valor negociado: R\$ 31,9800.
19/01/2024 09:38:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 12:35:23

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:43:41



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 13 - Adesivo para moldeiras

Adesivo Para Moldeiras Uso: Universal , Aspecto Físico: Líquido , Componentes: Monocomponente			
Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 70,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 09:00:10	Item deserto.
09/11/2023 09:00:17	Item homologado.





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 14 - Álcool etílico

Álcool Etílico Aspecto Físico: De Cereais, Hidratado, Líquido Límpido, Incolor , Teor Alcoólico: Mínimo De 96 Gl , Fórmula Química: C2h5oh , Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 93 Inpm , Número De Referência Química: Cas 64-17-5

Quantidade: 40 Valor estimado: R\$ 22,0000

Unidade de fornecimento: Grama Situação: Fracassado e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.064.***-0 - TALITA BORTOLINI

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJA JALLES MACHADO MS 25351622344201003		
Modelo/versão: ITAJA JALLES MACHADO		
Valor proposta: R\$ 22,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 14.		

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:26	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:10:27	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	09/11/2023 11:15:06	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	09/11/2023 11:15:38	Sr. Fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	09/11/2023 13:15:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	09/11/2023 14:39:55	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta readequada e documentação, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.24.4 e 4.24.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 14 está desclassificada do certame.
Sistema	09/11/2023 14:40:15	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 14:50:15.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:15:38	Fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:15:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
19/01/2024 09:38:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/11/2023 14:50:15






UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 15 - Alginato

Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo Ii , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Presa Normal

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 24,8900
Unidade de fornecimento:	Gramas	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***.4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 19,5800

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIGODENT Modelo/versão: VIGODENT Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
50.345.269/0001-88 - DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,6000	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Maquira Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9864	-
Marca/Fabricante: - ALGI-GEL - MAQUIRA Modelo/versão: - ALGI-GEL - MAQUIRA Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,8500	-
Marca/Fabricante: ALGIGEL MAQUIRA MS 80322400129 Modelo/versão: ALGIGEL MAQUIRA Valor proposta: R\$ 24,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 19,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5429	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: AVA GEL Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5766	-
Marca/Fabricante: DENTSPY AVAGEL Modelo/versão: DENTSPY AVAGEL Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,3700	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ALGI-GEL Valor proposta: R\$ 24,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:28	02.375.705/0001-19	R\$ 24,7655
09/11/2023 09:00:42	72.150.550/0001-06	R\$ 24,7200
09/11/2023 09:00:48	02.375.705/0001-19	R\$ 24,6416
09/11/2023 09:00:53	72.150.550/0001-06	R\$ 24,5900
09/11/2023 09:00:59	02.375.705/0001-19	R\$ 24,5100
09/11/2023 09:01:06	50.345.269/0001-88	R\$ 19,6000
09/11/2023 09:01:20	72.150.550/0001-06	R\$ 24,4670
09/11/2023 09:01:27	02.375.705/0001-19	R\$ 24,3600
09/11/2023 09:01:31	72.150.550/0001-06	R\$ 24,3400
09/11/2023 09:01:38	02.375.705/0001-19	R\$ 24,2382
09/11/2023 09:01:55	72.150.550/0001-06	R\$ 24,1900
09/11/2023 09:02:00	02.375.705/0001-19	R\$ 24,1100
09/11/2023 09:02:11	72.150.550/0001-06	R\$ 24,0690
09/11/2023 09:02:19	02.375.705/0001-19	R\$ 23,9894
09/11/2023 09:02:21	72.150.550/0001-06	R\$ 23,9486
09/11/2023 09:02:28	02.375.705/0001-19	R\$ 23,8600
09/11/2023 09:02:38	72.150.550/0001-06	R\$ 23,8100
09/11/2023 09:02:46	02.375.705/0001-19	R\$ 23,7407
09/11/2023 09:02:54	72.150.550/0001-06	R\$ 23,6909
09/11/2023 09:02:55	02.375.705/0001-19	R\$ 23,5700
09/11/2023 09:03:02	72.150.550/0001-06	R\$ 23,5300
09/11/2023 09:03:07	02.375.705/0001-19	R\$ 23,4521
09/11/2023 09:03:24	72.150.550/0001-06	R\$ 23,4123



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:03:26	02.375.705/0001-19	R\$ 23,3348
09/11/2023 09:03:41	72.150.550/0001-06	R\$ 23,2900
09/11/2023 09:03:45	02.375.705/0001-19	R\$ 23,2181
09/11/2023 09:03:58	72.150.550/0001-06	R\$ 23,1735
09/11/2023 09:04:21	02.375.705/0001-19	R\$ 23,1020
09/11/2023 09:04:26	72.150.550/0001-06	R\$ 23,0576
09/11/2023 09:04:28	02.375.705/0001-19	R\$ 22,9864
09/11/2023 09:04:44	72.150.550/0001-06	R\$ 22,9423
09/11/2023 09:08:43	30.082.076/0001-74	R\$ 19,5800
09/11/2023 09:09:06	33.992.679/0001-00	R\$ 22,9300
09/11/2023 09:09:14	06.194.440/0001-03	R\$ 22,9100
09/11/2023 09:09:17	72.150.550/0001-06	R\$ 22,8275
09/11/2023 09:09:34	33.992.679/0001-00	R\$ 22,8100
09/11/2023 09:09:39	72.150.550/0001-06	R\$ 22,7133
09/11/2023 09:10:07	06.194.440/0001-03	R\$ 22,6800
09/11/2023 09:10:09	33.992.679/0001-00	R\$ 22,6700
09/11/2023 09:10:19	72.150.550/0001-06	R\$ 22,5997
09/11/2023 09:10:37	06.194.440/0001-03	R\$ 22,5500
09/11/2023 09:10:37	72.150.550/0001-06	R\$ 22,4867
09/11/2023 09:11:07	33.992.679/0001-00	R\$ 22,3700
09/11/2023 09:11:11	06.194.440/0001-03	R\$ 22,3100
09/11/2023 09:11:27	72.150.550/0001-06	R\$ 22,2900
09/11/2023 09:11:54	06.194.440/0001-03	R\$ 22,1984
09/11/2023 09:12:05	72.150.550/0001-06	R\$ 22,1700
09/11/2023 09:12:24	06.194.440/0001-03	R\$ 22,0874
09/11/2023 09:12:27	72.150.550/0001-06	R\$ 22,0591
09/11/2023 09:12:58	06.194.440/0001-03	R\$ 21,9769
09/11/2023 09:12:59	72.150.550/0001-06	R\$ 21,9200
09/11/2023 09:13:28	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8400
09/11/2023 09:13:38	72.150.550/0001-06	R\$ 21,8100
09/11/2023 09:14:01	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7308
09/11/2023 09:14:30	72.150.550/0001-06	R\$ 21,6800
09/11/2023 09:14:59	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6221
09/11/2023 09:15:15	72.150.550/0001-06	R\$ 21,5716
09/11/2023 09:15:51	06.194.440/0001-03	R\$ 21,4800



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:15:55	72.150.550/0001-06	R\$ 21,4400
09/11/2023 09:16:22	06.194.440/0001-03	R\$ 21,3500
09/11/2023 09:16:34	72.150.550/0001-06	R\$ 21,3300
09/11/2023 09:16:50	06.194.440/0001-03	R\$ 21,2432
09/11/2023 09:17:05	72.150.550/0001-06	R\$ 21,1900
09/11/2023 09:17:22	06.194.440/0001-03	R\$ 21,1369
09/11/2023 09:17:27	72.150.550/0001-06	R\$ 21,0840
09/11/2023 09:17:48	06.194.440/0001-03	R\$ 21,0000
09/11/2023 09:18:06	72.150.550/0001-06	R\$ 20,9700
09/11/2023 09:18:53	06.194.440/0001-03	R\$ 20,8900
09/11/2023 09:19:31	72.150.550/0001-06	R\$ 20,8600
09/11/2023 09:19:44	06.194.440/0001-03	R\$ 20,7855
09/11/2023 09:19:45	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7500
09/11/2023 09:20:12	06.194.440/0001-03	R\$ 20,6800
09/11/2023 09:20:27	72.150.550/0001-06	R\$ 20,6462
09/11/2023 09:21:04	06.194.440/0001-03	R\$ 20,5766
09/11/2023 09:21:26	72.150.550/0001-06	R\$ 20,5429

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:27	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:23:27	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 11:16:34	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 15 e 50.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 11:16:44	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação aos itens mencionados. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 11:17:06	Sr. Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 13:16:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 14:28:50	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrado sem o envio da proposta readequada e documentação, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.24.4 e 4.24.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 15 está desclassificada do certame.
Sistema	04/01/2024 10:25:47	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:35:47.
Sistema	04/01/2024 15:33:53	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/01/2024 15:33:53	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:43:53.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:17:06	Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:16:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5800.
19/01/2024 09:38:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:35:47
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:43:53





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 16 - Algodão

Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril			
Quantidade:	2200	Valor estimado:	R\$ 2,4700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 2,0100			

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4700	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R\$ 2,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R\$ 2,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4500	-
Marca/Fabricante: SOFTPLUS MS 80440340001 Modelo/versão: SOFTPLUS Valor proposta: R\$ 2,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7500	-
Marca/Fabricante: Soft Plus / Orlando ME / 80440340001 Modelo/versão: Soft Plus / Orlando ME / 80440340001 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0600	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: C/100 Valor proposta: R\$ 2,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4100	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: SS PLUS Valor proposta: R\$ 2,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4576	-
Marca/Fabricante: SS PLUS		
Modelo/versão: SS PLUS		
Valor proposta: R\$ 2,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2200

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:30	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4100
09/11/2023 09:03:35	28.675.331/0001-40	R\$ 3,7500
09/11/2023 09:08:36	30.082.076/0001-74	R\$ 2,0100
09/11/2023 09:09:08	06.194.440/0001-03	R\$ 2,4576

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:27	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:09	O item 16 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:26:20	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:36:20.
Sistema	04/01/2024 15:34:06	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:44:06.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,0100.
19/01/2024 09:38:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/01/2024 10:36:20

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:44:06





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
PREGÃO 316/2023


Às 09:38 horas do dia 19 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/32397, Pregão nº 316/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.
Entrega de propostas: De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 17 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 46,1400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 30,1133, valor negociado: R\$ 30,1100

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0274	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: R\$ 30,0200 Quantidade ofertada: 300		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,5400	-
Marca/Fabricante: descarpack Modelo/versão: 25 mm x 0,3 mm (30G) curta Valor proposta: R\$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,5313	-
Marca/Fabricante: DENCOJET - DFL Modelo/versão: DENCOJET - DFL Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,1000	-
Marca/Fabricante: SR MS 80026180040 Modelo/versão: SR Valor proposta: R\$ 46,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Spident NOP / Spident / 80686369079 Modelo/versão: Spident NOP / Spident / 80686369079 Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: C/100 Valor proposta: R\$ 28,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,6200	-
Marca/Fabricante: DFL/Tecnofar SPA Modelo/versão: Agulha Dencojet 30G Curta c/100 Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,7000	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: LAMEDID Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,1133	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: R\$ 30,1100 Quantidade ofertada: 300		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3872	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,9000	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL CURTA Valor proposta: R\$ 46,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:30	72.150.550/0001-06	R\$ 45,9093
09/11/2023 09:00:32	02.375.705/0001-19	R\$ 45,6800
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 45,6600
09/11/2023 09:00:39	02.375.705/0001-19	R\$ 45,4516
09/11/2023 09:00:58	72.150.550/0001-06	R\$ 45,4200



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:01:06	02.375.705/0001-19	R\$ 45,2243
09/11/2023 09:01:07	72.150.550/0001-06	R\$ 45,1800
09/11/2023 09:01:25	02.375.705/0001-19	R\$ 44,9800
09/11/2023 09:01:28	72.150.550/0001-06	R\$ 44,9500
09/11/2023 09:01:36	02.375.705/0001-19	R\$ 44,7551
09/11/2023 09:01:37	72.150.550/0001-06	R\$ 44,7100
09/11/2023 09:01:54	02.375.705/0001-19	R\$ 44,5313
09/11/2023 09:02:03	72.150.550/0001-06	R\$ 44,4864
09/11/2023 09:03:21	10.696.932/0001-74	R\$ 34,9000
09/11/2023 09:03:30	72.150.550/0001-06	R\$ 34,8500
09/11/2023 09:03:43	28.675.331/0001-40	R\$ 27,0000
09/11/2023 09:03:57	25.386.019/0001-49	R\$ 26,0000
09/11/2023 09:04:45	28.675.331/0001-40	R\$ 25,0000
09/11/2023 09:05:43	35.706.397/0001-16	R\$ 44,4800
09/11/2023 09:07:23	25.386.019/0001-49	R\$ 24,0000
09/11/2023 09:08:47	30.082.076/0001-74	R\$ 34,8000
09/11/2023 09:08:54	28.675.331/0001-40	R\$ 23,0000
09/11/2023 09:08:56	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6757
09/11/2023 09:08:59	30.082.076/0001-74	R\$ 34,5800
09/11/2023 09:09:15	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5023
09/11/2023 09:09:30	30.082.076/0001-74	R\$ 34,4071
09/11/2023 09:09:38	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3297
09/11/2023 09:09:50	30.082.076/0001-74	R\$ 34,2300
09/11/2023 09:10:10	72.150.550/0001-06	R\$ 34,1580
09/11/2023 09:10:11	06.194.440/0001-03	R\$ 34,1400
09/11/2023 09:10:18	44.223.526/0001-06	R\$ 44,3800
09/11/2023 09:10:18	35.706.397/0001-16	R\$ 43,8800
09/11/2023 09:10:23	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9872
09/11/2023 09:10:31	30.082.076/0001-74	R\$ 33,9400
09/11/2023 09:10:33	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8172
09/11/2023 09:10:52	44.223.526/0001-06	R\$ 43,7800
09/11/2023 09:10:54	35.706.397/0001-16	R\$ 43,2400
09/11/2023 09:10:56	30.082.076/0001-74	R\$ 33,7200
09/11/2023 09:10:59	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6481
09/11/2023 09:11:03	06.194.440/0001-03	R\$ 33,5100



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:11:11	72.150.550/0001-06	R\$ 33,4798
09/11/2023 09:11:31	06.194.440/0001-03	R\$ 33,3100
09/11/2023 09:11:34	72.150.550/0001-06	R\$ 33,2900
09/11/2023 09:11:41	44.223.526/0001-06	R\$ 43,0800
09/11/2023 09:11:42	35.706.397/0001-16	R\$ 42,5300
09/11/2023 09:11:47	30.082.076/0001-74	R\$ 33,1900
09/11/2023 09:11:54	72.150.550/0001-06	R\$ 33,1235
09/11/2023 09:11:57	30.082.076/0001-74	R\$ 33,0240
09/11/2023 09:12:00	72.150.550/0001-06	R\$ 32,9578
09/11/2023 09:12:18	44.223.526/0001-06	R\$ 42,3800
09/11/2023 09:12:19	35.706.397/0001-16	R\$ 41,8500
09/11/2023 09:12:20	30.082.076/0001-74	R\$ 32,8588
09/11/2023 09:12:28	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7930
09/11/2023 09:12:30	06.194.440/0001-03	R\$ 32,7300
09/11/2023 09:12:34	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6290
09/11/2023 09:12:42	30.082.076/0001-74	R\$ 32,5800
09/11/2023 09:12:55	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4658
09/11/2023 09:12:56	30.082.076/0001-74	R\$ 32,3800
09/11/2023 09:13:01	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3034
09/11/2023 09:13:08	30.082.076/0001-74	R\$ 32,2181
09/11/2023 09:13:18	72.150.550/0001-06	R\$ 32,1418
09/11/2023 09:13:24	30.082.076/0001-74	R\$ 32,0570
09/11/2023 09:13:25	72.150.550/0001-06	R\$ 31,9810
09/11/2023 09:13:33	30.082.076/0001-74	R\$ 31,8900
09/11/2023 09:13:43	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8210
09/11/2023 09:13:56	30.082.076/0001-74	R\$ 31,7300
09/11/2023 09:14:03	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6618
09/11/2023 09:14:20	30.082.076/0001-74	R\$ 31,5713
09/11/2023 09:14:25	72.150.550/0001-06	R\$ 31,5034
09/11/2023 09:14:37	30.082.076/0001-74	R\$ 31,4134
09/11/2023 09:14:46	72.150.550/0001-06	R\$ 31,3458
09/11/2023 09:14:47	30.082.076/0001-74	R\$ 31,2563
09/11/2023 09:14:54	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1890
09/11/2023 09:15:08	30.082.076/0001-74	R\$ 31,1000
09/11/2023 09:15:31	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0330




Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:15:34	30.082.076/0001-74	R\$ 30,9445
09/11/2023 09:15:42	44.223.526/0001-06	R\$ 41,7200
09/11/2023 09:15:43	35.706.397/0001-16	R\$ 41,2200
09/11/2023 09:15:46	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8778
09/11/2023 09:16:01	30.082.076/0001-74	R\$ 30,7897
09/11/2023 09:16:06	18.365.821/0001-97	R\$ 32,7200
09/11/2023 09:16:13	72.150.550/0001-06	R\$ 30,7234
09/11/2023 09:16:20	30.082.076/0001-74	R\$ 30,6357
09/11/2023 09:16:26	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5697
09/11/2023 09:16:47	06.194.440/0001-03	R\$ 32,5500
09/11/2023 09:16:50	30.082.076/0001-74	R\$ 30,4825
09/11/2023 09:16:56	72.150.550/0001-06	R\$ 30,4168
09/11/2023 09:17:06	18.365.821/0001-97	R\$ 32,5400
09/11/2023 09:17:07	44.223.526/0001-06	R\$ 41,1200
09/11/2023 09:17:08	30.082.076/0001-74	R\$ 30,3300
09/11/2023 09:17:08	35.706.397/0001-16	R\$ 40,5700
09/11/2023 09:17:15	72.150.550/0001-06	R\$ 30,2647
09/11/2023 09:17:19	30.082.076/0001-74	R\$ 30,1783
09/11/2023 09:17:21	72.150.550/0001-06	R\$ 30,1133
09/11/2023 09:17:26	30.082.076/0001-74	R\$ 30,0274
09/11/2023 09:17:43	44.223.526/0001-06	R\$ 40,4100
09/11/2023 09:17:44	35.706.397/0001-16	R\$ 39,9100
09/11/2023 09:17:48	06.194.440/0001-03	R\$ 32,3872
09/11/2023 09:18:10	44.223.526/0001-06	R\$ 39,7700
09/11/2023 09:18:11	35.706.397/0001-16	R\$ 39,2500
09/11/2023 09:18:28	44.223.526/0001-06	R\$ 39,2100
09/11/2023 09:18:29	35.706.397/0001-16	R\$ 38,6800
09/11/2023 09:18:47	44.223.526/0001-06	R\$ 38,6200
09/11/2023 09:18:49	35.706.397/0001-16	R\$ 38,0900
09/11/2023 09:19:22	44.223.526/0001-06	R\$ 38,0300
09/11/2023 09:19:22	35.706.397/0001-16	R\$ 37,5000
09/11/2023 09:19:57	44.223.526/0001-06	R\$ 37,3800
09/11/2023 09:19:58	35.706.397/0001-16	R\$ 36,8400
09/11/2023 09:20:19	44.223.526/0001-06	R\$ 36,7800
09/11/2023 09:20:20	35.706.397/0001-16	R\$ 36,2500



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:20:39	44.223.526/0001-06	R\$ 36,2300
09/11/2023 09:20:41	35.706.397/0001-16	R\$ 35,7000
09/11/2023 09:21:12	44.223.526/0001-06	R\$ 35,6200


Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:28	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:23:13	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:02:04	Vou abrir o anexo para envio da documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 11:02:30	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 13:02:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:02:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40.
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 13:42:52	Boa tarde, anexamos somente no item 08 acabei se confundindo com o recado dado em chat, achei que era para anexar somente em um item ganho, peço desculpa pelo transtorno e se possivel gostaria de anexar novamente
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:18:28	Pode ser só no item 8 o envio do anexo. É que no caso dos Senhores o item 8 está acima do preço, então preferi chamar no item 17 também para o caso de não conseguiram chegar no valor de referência do item.
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:20:50	eu não vou conseguir chegar nesse valor
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:21:51	o limite que consigo chegar é de R\$ 2,85 por favor veificar a aceitabilidade
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:41:11	O valor máximo é R\$1,72, infelizmente não é possível pagar acima desse preço.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:42:30	Vou desclassificá-los do item 8 dessa forma, nos termos do subitem 4,25 do edital.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:42:59	Vou solicitar que encaminhem a proposta novamente com o item 17 e a documentação, para ficar registrado.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:43:15	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Proposta com o item 17 e documentação. .
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 14:45:26	infelizmente eu não consigo
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:39:31	Para o item 17, nossa equipe técnica aprovou os documentos.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:39:55	Vou abrir a negociação para verificar se os Senhores conseguem ofertar melhor valor.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:40:18	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:41:37	Sr. referente ao item 17 já estou no meu limite
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:42:11	Certo, pode recusar a negociação.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 15:43:37	Posteriormente chamarei os Senhores para envio de amostra.
pelo participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 16:01:56	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, mantendo R\$ 23,0000.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	09/11/2023 16:43:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	10/11/2023 15:10:19	Senhor licitante, o item 17 fica condicionado à apresentação das amostras e sua aceitação. A amostra deverá ser apresentada até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	30/11/2023 10:46:14	Bom dia! A Secretaria de Saúde informou que NÃO foi entregue amostra para o item 17 , descumprindo o subitem 5.3.3. do Anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	30/11/2023 10:46:29	Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 17 será DESCLASSIFICADA .
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	30/11/2023 13:05:34	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 17. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	30/11/2023 13:05:54	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	30/11/2023 13:06:21	Sr. Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	30/11/2023 15:06:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 30/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	04/12/2023 09:03:54	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.25.4 e 4.25.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 17 está desclassificada do certame.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	04/12/2023 09:38:25	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para o item 17. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	04/12/2023 09:38:31	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	04/12/2023 09:38:57	Sr. Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência..
Sistema para o	04/12/2023 11:38:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 04/12/2023. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 16.366.888/0001-10	04/12/2023 11:38:00	anexo foi enviado pelo fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	04/12/2023 12:37:37	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.25.4 e 4.25.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 17 está desclassificada do certame.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 14:53:28	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 17. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência. Podem anexar os demais itens juntamente na mesma proposta.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 14:53:37	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 14:53:51	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 15:06:32	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:32 de 04/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 15:07:08	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), anexado conforme solicitado, fico a disposição para o que precisar
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 15:23:11	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais. .
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 15:34:01	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, tendo informado R\$ 30,0200.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	05/12/2023 14:13:46	Boa tarde. Nossa técnica aprovou a documentação encaminhada pelos Senhores.
pelo participante 30.082.076/0001-74	05/12/2023 14:24:59	boa tarde Sr.(a) pregoeiro(a), muito obrigado e fico a disposição para o que precisar
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	05/12/2023 14:28:07	Senhor licitante, os itens 17, 40, 44 e 50 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 20-12-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	05/12/2023 14:32:50	Lembrando que os itens 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 46 e 47 já foram avaliados, então não há necessidade de envio de amostra novamente.
pelo participante 30.082.076/0001-74	05/12/2023 14:36:18	ok, iremos providenciar
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:09:06	Bom dia.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:10:16	Informo que nosso técnico da SMS avaliou as amostras encaminhadas pelos Senhores para os itens 17, 40, 44 e 50 e retornou com o seguinte parecer:
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:11:07	Item 17: Amostra reprovada - Não contempla subitem (d) do descritivo do item.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:11:33	Item 40: Amostra reprovada - Ponta romba, não acessa os tecidos de forma satisfatória durante o procedimento cirúrgico



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:11:59	Amostras dos itens 44 e 50 foram aprovadas.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/01/2024 09:13:20	Dessa forma, as propostas para os itens 17 e 40 serão desclassificadas.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:34:41	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para o item 17. É possível melhorar a oferta?
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:34:59	Saliento que na ausência de retorno em 5 minutos entende-se que não há interesse em negociar.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:46:24	Tendo em vista a ausência de retorno, fica mantido o valor do lance. Somente é necessário alterar o valor para conter duas casas decimais, abrirei a negociação.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:46:29	Vou abrir a convocação de anexo para os Senhores encaminharem proposta e documentação. Lembrando que o prazo para envio é de duas horas.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:46:48	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 09:47:30	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 04/01/2024. Justificativa: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência..
pelo participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 10:35:28	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, tendo informado R\$ 30,1100.
pelo participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 11:30:41	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:41 de 04/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 11:47:07	Informo que nosso técnico da SMS aprovou o produto ofertado pelos Senhores.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	04/01/2024 11:47:14	Como a marca ofertada para o produto trata-se de marca pré-aprovada, não é necessário o envio de amostra.
Sistema	04/01/2024 11:47:24	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 11:57:24.
Sistema	04/01/2024 15:34:36	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:44:36.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:02:30	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:02:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência..
09/11/2023 14:43:15	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 16:43:00. Motivo: Proposta com o item 17 e documentação. .
30/11/2023 13:06:21	Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 15:06:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 09:38:57	Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 11:38:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência..
04/12/2023 14:53:51	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 16:53:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.
04/12/2023 15:06:32	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
04/01/2024 09:47:30	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/01/2024 11:47:00. Motivo: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência..
04/01/2024 11:30:41	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,1133, valor negociado: R\$ 30,1100.
19/01/2024 09:38:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 11:57:24
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:44:36





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preços
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 18 - Aplicador odontológico

Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável , Tipo Uso: Descartável , Material: Plástico , Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes , Tipo Ponta: Regular

Quantidade:	320	Valor estimado:	R\$ 8,8700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 8,0300

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0800	-
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R\$ 8,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8600	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: BRUSH REGULAR Valor proposta: R\$ 8,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8500	-
Marca/Fabricante: CAVIBRUSH FGM MS 80172310005 Modelo/versão: CAVIBRUSH FGM Valor proposta: R\$ 8,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,3800	-
Marca/Fabricante: MK Life / MK Life / 10392990114 Modelo/versão: MK Life / MK Life / 10392990114 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK Life/MK produtos p. saúde Modelo/versão: Microaplicador Regular c/100 Valor proposta: R\$ 8,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0600	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R\$ 8,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8200	-
Marca/Fabricante: MK LIFE		
Modelo/versão: MK LIFE		
Valor proposta: R\$ 8,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:29	72.150.550/0001-06	R\$ 8,8000
09/11/2023 09:03:54	28.675.331/0001-40	R\$ 9,3800
09/11/2023 09:08:39	30.082.076/0001-74	R\$ 8,7000
09/11/2023 09:08:40	72.150.550/0001-06	R\$ 8,6500
09/11/2023 09:08:45	30.082.076/0001-74	R\$ 8,5800
09/11/2023 09:08:46	72.150.550/0001-06	R\$ 8,5300
09/11/2023 09:08:51	30.082.076/0001-74	R\$ 8,4500
09/11/2023 09:08:52	72.150.550/0001-06	R\$ 8,4000
09/11/2023 09:08:57	30.082.076/0001-74	R\$ 8,3300
09/11/2023 09:08:58	72.150.550/0001-06	R\$ 8,2800
09/11/2023 09:09:03	30.082.076/0001-74	R\$ 8,2200
09/11/2023 09:09:04	72.150.550/0001-06	R\$ 8,1700
09/11/2023 09:09:09	30.082.076/0001-74	R\$ 8,0800
09/11/2023 09:09:26	44.223.526/0001-06	R\$ 8,0300
09/11/2023 09:09:29	72.150.550/0001-06	R\$ 8,0600
09/11/2023 09:09:34	06.194.440/0001-03	R\$ 8,8200

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:29	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:35	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	09/11/2023 11:19:07	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para o item 18.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	09/11/2023 11:19:24	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	09/11/2023 11:19:46	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 44.223.526/0001-06	09/11/2023 13:00:48	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:48 de 09/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 15:18:49	Senhor licitante, os itens 18 e 49 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	10/11/2023 15:19:00	A marca ofertada no item 12 é pré-aprovada, dessa forma, para esse item não se faz necessário o envio de amostra.
Sistema	04/12/2023 12:25:58	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:35:58.
Sistema	04/01/2024 15:34:46	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:44:46.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:19:46	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:19:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
09/11/2023 13:00:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,0300.
19/01/2024 09:38:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:35:58
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:44:46



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 19 - Isolante - uso odontológico

Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Metacrilato , Aspecto Físico: Resina Tixotrópica , Tipo Uso: Barreira Gengival , Características Adicionais: Fotopolimerizável , Apresentação: Seringa C/ 2 - 2,5 G			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 19,3500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)			

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 8,7400

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9000	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,3000	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,4300	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: topdam Valor proposta: R\$ 999,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4000	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODAM Valor proposta: R\$ 15,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0800	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3000	-
Marca/Fabricante: SOUZA MS 80442020057 Modelo/versão: SOUZA Valor proposta: R\$ 19,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,4400	-
Marca/Fabricante: Max Dam / Maquira / 80322400050 Modelo/versão: Max Dam / Maquira / 80322400050 Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0100	-
Marca/Fabricante: AAF / AAF Modelo/versão: AAF - 80432410063 Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAX DAM Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,7900	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,8900	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: MASTER DAM Valor proposta: R\$ 19,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:31	02.375.705/0001-19	R\$ 15,2400
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 15,1600
09/11/2023 09:00:34	02.375.705/0001-19	R\$ 15,0800
09/11/2023 09:00:35	46.884.097/0001-43	R\$ 15,0000
09/11/2023 09:00:37	02.375.705/0001-19	R\$ 14,9200
09/11/2023 09:00:38	46.884.097/0001-43	R\$ 14,8400
09/11/2023 09:00:38	72.150.550/0001-06	R\$ 14,7600
09/11/2023 09:00:40	02.375.705/0001-19	R\$ 14,6800
09/11/2023 09:00:41	46.884.097/0001-43	R\$ 14,6000
09/11/2023 09:00:41	72.150.550/0001-06	R\$ 14,5200
09/11/2023 09:00:43	02.375.705/0001-19	R\$ 14,4400



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:44	46.884.097/0001-43	R\$ 14,3600
09/11/2023 09:00:44	72.150.550/0001-06	R\$ 14,2800
09/11/2023 09:00:46	02.375.705/0001-19	R\$ 14,2000
09/11/2023 09:00:47	46.884.097/0001-43	R\$ 14,1200
09/11/2023 09:00:47	72.150.550/0001-06	R\$ 14,0400
09/11/2023 09:00:49	02.375.705/0001-19	R\$ 13,9600
09/11/2023 09:00:50	46.884.097/0001-43	R\$ 13,8900
09/11/2023 09:00:50	72.150.550/0001-06	R\$ 13,8200
09/11/2023 09:00:52	02.375.705/0001-19	R\$ 13,7500
09/11/2023 09:00:53	46.884.097/0001-43	R\$ 13,6800
09/11/2023 09:00:53	72.150.550/0001-06	R\$ 13,6100
09/11/2023 09:00:55	02.375.705/0001-19	R\$ 13,5400
09/11/2023 09:00:56	46.884.097/0001-43	R\$ 13,4700
09/11/2023 09:00:56	72.150.550/0001-06	R\$ 13,4000
09/11/2023 09:00:58	02.375.705/0001-19	R\$ 13,3300
09/11/2023 09:00:59	46.884.097/0001-43	R\$ 13,2600
09/11/2023 09:00:59	72.150.550/0001-06	R\$ 13,1900
09/11/2023 09:01:01	02.375.705/0001-19	R\$ 13,1200
09/11/2023 09:01:02	46.884.097/0001-43	R\$ 13,0500
09/11/2023 09:01:02	72.150.550/0001-06	R\$ 12,9800
09/11/2023 09:01:04	02.375.705/0001-19	R\$ 12,9100
09/11/2023 09:01:05	46.884.097/0001-43	R\$ 12,8400
09/11/2023 09:01:05	72.150.550/0001-06	R\$ 12,7700
09/11/2023 09:01:07	02.375.705/0001-19	R\$ 12,7000
09/11/2023 09:01:08	46.884.097/0001-43	R\$ 12,6300
09/11/2023 09:01:08	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5600
09/11/2023 09:01:10	02.375.705/0001-19	R\$ 12,4900
09/11/2023 09:01:11	46.884.097/0001-43	R\$ 12,4200
09/11/2023 09:01:11	72.150.550/0001-06	R\$ 12,3500
09/11/2023 09:01:13	02.375.705/0001-19	R\$ 12,2800
09/11/2023 09:01:14	46.884.097/0001-43	R\$ 12,2100
09/11/2023 09:01:14	72.150.550/0001-06	R\$ 12,1400
09/11/2023 09:01:16	02.375.705/0001-19	R\$ 12,0700
09/11/2023 09:01:17	46.884.097/0001-43	R\$ 12,0000
09/11/2023 09:01:17	72.150.550/0001-06	R\$ 11,9400



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:01:19	02.375.705/0001-19	R\$ 11,8800
09/11/2023 09:01:20	46.884.097/0001-43	R\$ 11,8200
09/11/2023 09:01:20	72.150.550/0001-06	R\$ 11,7600
09/11/2023 09:01:22	02.375.705/0001-19	R\$ 11,7000
09/11/2023 09:01:23	46.884.097/0001-43	R\$ 11,6400
09/11/2023 09:01:23	72.150.550/0001-06	R\$ 11,5800
09/11/2023 09:01:25	02.375.705/0001-19	R\$ 11,5200
09/11/2023 09:01:26	46.884.097/0001-43	R\$ 11,4600
09/11/2023 09:01:26	72.150.550/0001-06	R\$ 11,4000
09/11/2023 09:01:28	02.375.705/0001-19	R\$ 11,3400
09/11/2023 09:01:29	46.884.097/0001-43	R\$ 11,2800
09/11/2023 09:01:29	72.150.550/0001-06	R\$ 11,2200
09/11/2023 09:01:31	02.375.705/0001-19	R\$ 11,1600
09/11/2023 09:01:32	46.884.097/0001-43	R\$ 11,1000
09/11/2023 09:01:32	72.150.550/0001-06	R\$ 11,0400
09/11/2023 09:01:34	02.375.705/0001-19	R\$ 10,9800
09/11/2023 09:01:35	46.884.097/0001-43	R\$ 10,9200
09/11/2023 09:01:35	72.150.550/0001-06	R\$ 10,8600
09/11/2023 09:01:37	02.375.705/0001-19	R\$ 10,8000
09/11/2023 09:01:38	46.884.097/0001-43	R\$ 10,7400
09/11/2023 09:01:38	72.150.550/0001-06	R\$ 10,6800
09/11/2023 09:01:40	02.375.705/0001-19	R\$ 10,6200
09/11/2023 09:01:41	46.884.097/0001-43	R\$ 10,5600
09/11/2023 09:01:41	72.150.550/0001-06	R\$ 10,5000
09/11/2023 09:01:43	02.375.705/0001-19	R\$ 10,4400
09/11/2023 09:01:44	46.884.097/0001-43	R\$ 10,3800
09/11/2023 09:01:44	72.150.550/0001-06	R\$ 10,3200
09/11/2023 09:01:46	02.375.705/0001-19	R\$ 10,2600
09/11/2023 09:01:47	46.884.097/0001-43	R\$ 10,2000
09/11/2023 09:01:47	72.150.550/0001-06	R\$ 10,1400
09/11/2023 09:01:49	02.375.705/0001-19	R\$ 10,0800
09/11/2023 09:01:50	46.884.097/0001-43	R\$ 10,0200
09/11/2023 09:01:51	72.150.550/0001-06	R\$ 9,9600
09/11/2023 09:01:53	46.884.097/0001-43	R\$ 9,9100
09/11/2023 09:01:54	72.150.550/0001-06	R\$ 9,8600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:01:56	46.884.097/0001-43	R\$ 9,8100
09/11/2023 09:01:57	72.150.550/0001-06	R\$ 9,7600
09/11/2023 09:01:59	46.884.097/0001-43	R\$ 9,7100
09/11/2023 09:02:00	72.150.550/0001-06	R\$ 9,6600
09/11/2023 09:02:02	46.884.097/0001-43	R\$ 9,6100
09/11/2023 09:02:03	72.150.550/0001-06	R\$ 9,5600
09/11/2023 09:02:05	46.884.097/0001-43	R\$ 9,5100
09/11/2023 09:02:06	72.150.550/0001-06	R\$ 9,4600
09/11/2023 09:02:08	46.884.097/0001-43	R\$ 9,4100
09/11/2023 09:02:09	72.150.550/0001-06	R\$ 9,3600
09/11/2023 09:02:11	46.884.097/0001-43	R\$ 9,3100
09/11/2023 09:02:12	72.150.550/0001-06	R\$ 9,2600
09/11/2023 09:02:14	46.884.097/0001-43	R\$ 9,2100
09/11/2023 09:02:15	72.150.550/0001-06	R\$ 9,1600
09/11/2023 09:02:17	46.884.097/0001-43	R\$ 9,1100
09/11/2023 09:02:18	72.150.550/0001-06	R\$ 9,0600
09/11/2023 09:02:20	46.884.097/0001-43	R\$ 9,0100
09/11/2023 09:02:21	72.150.550/0001-06	R\$ 8,9600
09/11/2023 09:03:59	28.675.331/0001-40	R\$ 17,4400
09/11/2023 09:05:54	50.591.089/0001-86	R\$ 8,9000
09/11/2023 09:05:57	72.150.550/0001-06	R\$ 8,8500
09/11/2023 09:08:48	30.082.076/0001-74	R\$ 15,3000
09/11/2023 09:08:50	09.222.369/0001-13	R\$ 15,2434
09/11/2023 09:09:09	30.082.076/0001-74	R\$ 15,1800
09/11/2023 09:09:13	09.222.369/0001-13	R\$ 15,1400
09/11/2023 09:09:17	33.992.679/0001-00	R\$ 8,8900
09/11/2023 09:09:19	06.194.440/0001-03	R\$ 8,8700
09/11/2023 09:09:36	30.082.076/0001-74	R\$ 15,0800
09/11/2023 09:09:37	09.222.369/0001-13	R\$ 14,9500
09/11/2023 09:09:58	30.082.076/0001-74	R\$ 14,9200
09/11/2023 09:09:58	09.222.369/0001-13	R\$ 14,8752
09/11/2023 09:10:21	30.082.076/0001-74	R\$ 14,8200
09/11/2023 09:10:21	09.222.369/0001-13	R\$ 14,7000
09/11/2023 09:10:32	30.082.076/0001-74	R\$ 14,6600
09/11/2023 09:10:45	09.222.369/0001-13	R\$ 14,6200



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:10:56	30.082.076/0001-74	R\$ 14,5800
09/11/2023 09:11:03	09.222.369/0001-13	R\$ 14,4400
09/11/2023 09:11:15	06.194.440/0001-03	R\$ 8,7900
09/11/2023 09:11:16	72.150.550/0001-06	R\$ 8,7400
09/11/2023 09:11:19	30.082.076/0001-74	R\$ 14,3600
09/11/2023 09:11:29	09.222.369/0001-13	R\$ 14,2600
09/11/2023 09:11:39	30.082.076/0001-74	R\$ 14,2300
09/11/2023 09:11:47	09.222.369/0001-13	R\$ 14,1887
09/11/2023 09:11:58	30.082.076/0001-74	R\$ 14,1500
09/11/2023 09:11:59	09.222.369/0001-13	R\$ 14,1177
09/11/2023 09:12:21	30.082.076/0001-74	R\$ 14,0700
09/11/2023 09:12:26	09.222.369/0001-13	R\$ 14,0471
09/11/2023 09:12:33	30.082.076/0001-74	R\$ 13,9900
09/11/2023 09:12:41	09.222.369/0001-13	R\$ 13,8700
09/11/2023 09:12:49	30.082.076/0001-74	R\$ 13,7800
09/11/2023 09:13:10	09.222.369/0001-13	R\$ 13,6800
09/11/2023 09:13:20	30.082.076/0001-74	R\$ 13,6200
09/11/2023 09:13:22	09.222.369/0001-13	R\$ 13,5300
09/11/2023 09:13:34	30.082.076/0001-74	R\$ 13,5000
09/11/2023 09:13:40	09.222.369/0001-13	R\$ 13,3800
09/11/2023 09:13:56	30.082.076/0001-74	R\$ 13,3600
09/11/2023 09:14:00	09.222.369/0001-13	R\$ 13,2800
09/11/2023 09:14:14	30.082.076/0001-74	R\$ 13,2200
09/11/2023 09:14:25	09.222.369/0001-13	R\$ 13,1200
09/11/2023 09:14:26	30.082.076/0001-74	R\$ 13,1000
09/11/2023 09:14:37	09.222.369/0001-13	R\$ 13,0400
09/11/2023 09:14:38	30.082.076/0001-74	R\$ 12,9800
09/11/2023 09:14:59	09.222.369/0001-13	R\$ 12,9400
09/11/2023 09:15:04	30.082.076/0001-74	R\$ 12,8700
09/11/2023 09:15:11	09.222.369/0001-13	R\$ 12,7800
09/11/2023 09:15:16	30.082.076/0001-74	R\$ 12,7200
09/11/2023 09:15:24	09.222.369/0001-13	R\$ 12,6800
09/11/2023 09:15:31	30.082.076/0001-74	R\$ 12,5800
09/11/2023 09:15:51	09.222.369/0001-13	R\$ 12,5000
09/11/2023 09:15:52	30.082.076/0001-74	R\$ 12,4600




Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:16:07	18.365.821/0001-97	R\$ 17,4300
09/11/2023 09:16:09	09.222.369/0001-13	R\$ 12,3500
09/11/2023 09:16:24	30.082.076/0001-74	R\$ 12,2600
09/11/2023 09:16:34	09.222.369/0001-13	R\$ 12,2300
09/11/2023 09:16:39	30.082.076/0001-74	R\$ 12,1600
09/11/2023 09:17:06	09.222.369/0001-13	R\$ 12,1100
09/11/2023 09:17:12	30.082.076/0001-74	R\$ 12,0100
09/11/2023 09:17:24	09.222.369/0001-13	R\$ 11,9600
09/11/2023 09:17:29	30.082.076/0001-74	R\$ 11,9200
09/11/2023 09:17:31	09.222.369/0001-13	R\$ 11,8600
09/11/2023 09:18:08	30.082.076/0001-74	R\$ 11,7700
09/11/2023 09:18:28	09.222.369/0001-13	R\$ 11,6900
09/11/2023 09:18:59	30.082.076/0001-74	R\$ 11,5900
09/11/2023 09:19:40	09.222.369/0001-13	R\$ 11,5800
09/11/2023 09:19:49	30.082.076/0001-74	R\$ 11,4900
09/11/2023 09:20:12	09.222.369/0001-13	R\$ 11,4000
09/11/2023 09:20:32	30.082.076/0001-74	R\$ 11,3000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:30	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:33	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:34:30	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:43:47	Boa tarde , ja estamos en nossa melhor oferta ,
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 16:07:06	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 8,7400.
Sistema	04/12/2023 12:22:55	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:32:55.
Sistema	04/01/2024 15:34:56	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:44:56.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,7400.
19/01/2024 09:38:44	Item homologado.



Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:32:55
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:44:56





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 20 - Bicarbonato de sódio

Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fino , Peso Molecular: 84,01 G/MOL, Fórmula Química: Nahco3 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química*: Cas 144-55-8

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 2,5400
Unidade de fornecimento:	Gramas	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 2,2900

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3300	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6100	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 4,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 999,0000	-
Marca/Fabricante: asfer Modelo/versão: 40g Valor proposta: R\$ 999,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6900	-
Marca/Fabricante: DCMA / DCMA / Isento Conf. RDC 185/01 Modelo/versão: DCMA / DCMA / Isento Conf. RDC 185/01 Valor proposta: R\$ 4,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4400	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4200	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL		
Modelo/versão: IODONTOSUL		
Valor proposta: R\$ 2,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:00:32	72.150.550/0001-06	R\$ 2,5200
09/11/2023 09:04:07	28.675.331/0001-40	R\$ 2,6900
09/11/2023 09:06:05	50.591.089/0001-86	R\$ 2,5000
09/11/2023 09:06:06	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4500
09/11/2023 09:06:08	50.591.089/0001-86	R\$ 2,4000
09/11/2023 09:06:09	72.150.550/0001-06	R\$ 2,3600
09/11/2023 09:06:12	50.591.089/0001-86	R\$ 2,3300
09/11/2023 09:06:15	72.150.550/0001-06	R\$ 2,2900
09/11/2023 09:08:44	30.082.076/0001-74	R\$ 2,6100
09/11/2023 09:09:01	33.992.679/0001-00	R\$ 2,5273
09/11/2023 09:09:14	06.194.440/0001-03	R\$ 2,5100
09/11/2023 09:09:45	33.992.679/0001-00	R\$ 2,5000
09/11/2023 09:09:49	06.194.440/0001-03	R\$ 2,4900
09/11/2023 09:10:09	33.992.679/0001-00	R\$ 2,4800
09/11/2023 09:10:28	06.194.440/0001-03	R\$ 2,4700
09/11/2023 09:10:55	33.992.679/0001-00	R\$ 2,4500
09/11/2023 09:11:05	06.194.440/0001-03	R\$ 2,4400
09/11/2023 09:11:23	33.992.679/0001-00	R\$ 2,4200

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:31	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:31	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:13:24	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:35:01	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:45:01	Boa tarde , ja estamos em nossa melhor oferta ,
pelo participante	09/11/2023 16:07:19	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
72.150.550/0001-06	09/11/2023 16:07:19	CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 2,2900.
Sistema	04/12/2023 12:23:08	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:33:08.
Sistema	04/01/2024 15:35:05	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:05.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,2900.
19/01/2024 09:38:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:33:08
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:45:05





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 21 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável , Formato: Espiral , Característica Adicional: La Axxess , Referência: Nª 1 (20) , Comprimento: 25 M

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,0400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,9700

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,5000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 9,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0400	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENTSPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENTSPLY Valor proposta: R\$ 5,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:05:46	35.706.397/0001-16	R\$ 5,0000
09/11/2023 09:08:51	06.194.440/0001-03	R\$ 4,9700
09/11/2023 09:08:52	35.706.397/0001-16	R\$ 4,4300

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:00:31	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:00:31	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:10:53	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:15:53	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	09/11/2023 11:21:51	Bom dia. Os Senhores possuem melhor proposta para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 44.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	09/11/2023 11:22:03	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b do anexo II do termo de referência, em relação aos itens mencionados. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	09/11/2023 11:22:13	Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência. .
pelo participante 35.706.397/0001-16	09/11/2023 13:05:11	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:11 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 10:12:29	Bom dia. Nosso técnico retornou com o seguinte parecer sobre a documentação de registro dos produtos ofertados:
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 10:12:36	"Registro ANVISA enviado não descreve os itens ofertados. O arquivo traz alguns modelos de broca, com o mesmo número de registro da Proposta, mas ao clicar nas abas abaixo, direciona para página inicial de consultas da ANVISA. Ou seja, não houve como confirmar o registro dos produtos, pois a licitante deveria ter enviado as páginas em que eles estivessem especificados."
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 10:12:59	Dessa forma, vou oportunizar que os Senhores reencaminhem a documentação que possibilite a consulta pelo nosso técnico.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 10:13:12	Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 10/11/2023. Justificativa: Registro dos itens ofertados. .
pelo participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 10:28:49	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:49 de 10/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 12:36:34	Senhor licitante, nosso técnico aprovou a documentação técnica encaminhada em relação aos itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 44.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 12:36:43	É possível ofertar algum desconto?
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 12:36:58	Saliento que na ausência de retorno em 10 minutos, entenderei que não há interesse em melhorar os valores.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 12:48:52	Tendo em vista a ausência de retorno, ficam mantidos os valores dos lances.
pelo participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 13:19:58	Boa tarde Prezados! Infelizmente já estou em minha melhor oferta.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 15:22:09	Senhor licitante, os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 44 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 35.706.397/0001-16	10/11/2023 15:42:32	Entendido Prezados! Iremos providenciar o envio das mesmas. Grata!
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 10:55:13	Bom dia! A Secretaria de Saúde informou que NÃO foram entregues amostras para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 44, descumprindo o subitem 5.3.3. do Anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 10:55:31	Dessa forma, as propostas dos Senhores para os itens mencionados serão desclassificadas.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:49:57	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:50:45	Os itens 32 e 34 estão acima do valor máximo orçado, abrirei a negociação nos referidos itens para o valor de referência.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:50:54	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:51:33	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38..
pelo participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:20:51	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:51 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 14:30:13	Informo que nossa técnica conferiu a documentação técnica encaminhada e aprovou a mesma para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 14:31:51	Como os produtos ofertados são da marca "Kavo" que consta como pré-aprovada no termo de referência, não há necessidade de envio de amostras.
Sistema	04/12/2023 14:33:23	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:43:23.
Sistema	04/01/2024 15:35:12	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:12.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:22:13	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:22:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência. .
09/11/2023 13:05:10	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 finalizou o envio de anexo.
10/11/2023 10:13:12	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/11/2023 12:13:00. Motivo: Registro dos itens ofertados. .
10/11/2023 10:28:49	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 09:51:33	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 11:51:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 09:51:33	38..
04/12/2023 11:20:51	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,9700.
19/01/2024 09:38:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:43:23
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:45:12





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 22 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável , Formato: Espiral , Característica Adicional: La Axxess , Referência: Nª 2 (35) , Comprimento: 25 M

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 5,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,7800

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3300	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4300	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: BR CA 2 Valor proposta: R\$ 5,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7900	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2024 09:38		



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:25	35.706.397/0001-16	R\$ 4,8600
09/11/2023 09:14:37	91.083.212/0001-35	R\$ 4,7900
09/11/2023 09:14:38	35.706.397/0001-16	R\$ 4,2600
09/11/2023 09:18:36	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3300
09/11/2023 09:19:04	06.194.440/0001-03	R\$ 4,7800

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:10:19	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:21:05	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:23:54	O item 22 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:33:57	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:43:57.
Sistema	04/01/2024 15:35:21	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:21.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,7800.
19/01/2024 09:38:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:43:57
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:45:21



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 23 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Corte: Corte Regular , Tipo Haste: Haste Regular , Referência: Ref. 8

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 5,4700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 5,0800

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0900	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4300	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: BR CA 4 Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2024 09:38		



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:41	35.706.397/0001-16	R\$ 4,9000
09/11/2023 09:13:51	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4300
09/11/2023 09:14:51	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:14:51	35.706.397/0001-16	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:18:27	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3400
09/11/2023 09:18:45	06.194.440/0001-03	R\$ 5,3200
09/11/2023 09:18:46	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2600
09/11/2023 09:19:14	06.194.440/0001-03	R\$ 5,2500
09/11/2023 09:19:51	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1800
09/11/2023 09:20:04	06.194.440/0001-03	R\$ 5,1500
09/11/2023 09:20:07	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0900
09/11/2023 09:20:28	06.194.440/0001-03	R\$ 5,0800

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:10:20	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:29	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:23:57	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	30/11/2023 12:50:13	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para os itens 23, 24 e 25 . Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	30/11/2023 12:50:18	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	30/11/2023 12:50:42	Sr. Fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 23, 24 e 25..
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	30/11/2023 14:50:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:00 de 30/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	04/12/2023 09:07:00	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.25.4 e 4.25.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 17 está desclassificada do certame.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	04/12/2023 09:07:25	Corrigindo: a proposta dos Senhores para os itens 23, 24 e 25 está desclassificada do certame.
Sistema	04/12/2023 14:34:26	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:44:26.
Sistema	04/01/2024 15:35:29	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:29.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
30/11/2023 12:50:42	Fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 14:50:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 23, 24 e 25..
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0800.
19/01/2024 09:38:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:44:26
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:45:29



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 24 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Corte: Corte Regular , Tipo Haste: Haste Regular , Referência: Ref. 8

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 5,4700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 5,0800

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4300	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: BR CA 6 Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2024 09:38		



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:47	35.706.397/0001-16	R\$ 4,9200
09/11/2023 09:13:59	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4300
09/11/2023 09:15:00	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:15:00	35.706.397/0001-16	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:18:45	06.194.440/0001-03	R\$ 5,4100
09/11/2023 09:19:05	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3900
09/11/2023 09:19:38	06.194.440/0001-03	R\$ 5,3700
09/11/2023 09:19:44	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3300
09/11/2023 09:20:22	06.194.440/0001-03	R\$ 5,3100
09/11/2023 09:20:58	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2200
09/11/2023 09:21:08	06.194.440/0001-03	R\$ 5,2000
09/11/2023 09:21:57	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1000
09/11/2023 09:22:14	06.194.440/0001-03	R\$ 5,0800

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:10:23	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:24:15	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:17	O item 24 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:34:41	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:44:41.
Sistema	04/01/2024 15:35:38	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:38.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0800.
19/01/2024 09:38:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 14:44:41

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:45:38





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preços
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 25 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Corte: Corte Regular , Tipo Haste: Haste Regular , Referência: Ref. 8

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,3400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 5,0900

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:53	35.706.397/0001-16	R\$ 4,7900
09/11/2023 09:15:07	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:15:07	35.706.397/0001-16	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:19:04	06.194.440/0001-03	R\$ 5,3133



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:19:14	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2200
09/11/2023 09:19:33	06.194.440/0001-03	R\$ 5,1900
09/11/2023 09:19:35	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1000
09/11/2023 09:20:16	06.194.440/0001-03	R\$ 5,0900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:10:27	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:17	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:02	O item 25 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:35:12	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:45:12.
Sistema	04/01/2024 15:35:45	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:45.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0900.
19/01/2024 09:38:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:45:12
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:45:45





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
PREGÃO 316/2023


Às 09:38 horas do dia 19 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/32397, Pregão nº 316/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.
Entrega de propostas: De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 26 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Clepsidra(Forma Ampulheta) , Formato Adicional: Topo Plano , Tipo Corte: Para Placa Em Titânio , Tipo Haste: Haste Longa , Comprimento: Cerca De 42mm MM, Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 5,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 3,6600

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER/DEN Modelo/versão: MAILLEFER/DEN Valor proposta: R\$ 5,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7600	-
Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY - 80196880199 Valor proposta: R\$ 5,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:11:54	91.083.212/0001-35	R\$ 5,1900
09/11/2023 09:11:57	46.884.097/0001-43	R\$ 5,1600
09/11/2023 09:12:03	91.083.212/0001-35	R\$ 4,7900
09/11/2023 09:12:06	46.884.097/0001-43	R\$ 4,7600
09/11/2023 09:15:15	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:15:15	46.884.097/0001-43	R\$ 4,3600
09/11/2023 09:19:14	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2900
09/11/2023 09:19:16	46.884.097/0001-43	R\$ 4,2600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:19:23	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2100
09/11/2023 09:19:25	46.884.097/0001-43	R\$ 4,1800
09/11/2023 09:19:32	30.082.076/0001-74	R\$ 4,1200
09/11/2023 09:19:34	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0900
09/11/2023 09:19:41	30.082.076/0001-74	R\$ 4,0500
09/11/2023 09:19:43	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0200
09/11/2023 09:19:50	30.082.076/0001-74	R\$ 3,9700
09/11/2023 09:19:52	46.884.097/0001-43	R\$ 3,9500
09/11/2023 09:19:59	30.082.076/0001-74	R\$ 3,8800
09/11/2023 09:20:01	46.884.097/0001-43	R\$ 3,8600
09/11/2023 09:20:08	30.082.076/0001-74	R\$ 3,7800
09/11/2023 09:20:10	46.884.097/0001-43	R\$ 3,7600
09/11/2023 09:20:17	30.082.076/0001-74	R\$ 3,6600

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:06	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:18	O item 26 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:26:48	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:36:48.
Sistema	04/01/2024 15:35:52	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:45:52.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,6600.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/01/2024 10:36:48

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:45:52



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 27 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Clepsidra(Forma Ampulheta) , Formato Adicional: Topo Plano , Tipo Corte: Para Placa Em Titânio , Tipo Haste: Haste Longa , Comprimento: Cerca De 42mm MM, Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 5,1100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 3,7400

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER/DEN Modelo/versão: MAILLEFER/DEN Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7700	-
Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY - 80196880199 Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:12:08	91.083.212/0001-35	R\$ 4,7900
09/11/2023 09:12:12	46.884.097/0001-43	R\$ 4,7600
09/11/2023 09:15:24	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:15:24	46.884.097/0001-43	R\$ 4,3600
09/11/2023 09:19:17	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2600
09/11/2023 09:19:19	46.884.097/0001-43	R\$ 4,2300
09/11/2023 09:19:26	30.082.076/0001-74	R\$ 4,1600
09/11/2023 09:19:28	46.884.097/0001-43	R\$ 4,1300



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:19:35	30.082.076/0001-74	R\$ 4,0300
09/11/2023 09:19:37	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0000
09/11/2023 09:19:44	30.082.076/0001-74	R\$ 3,9600
09/11/2023 09:19:46	46.884.097/0001-43	R\$ 3,9400
09/11/2023 09:19:53	30.082.076/0001-74	R\$ 3,9000
09/11/2023 09:19:55	46.884.097/0001-43	R\$ 3,8800
09/11/2023 09:20:02	30.082.076/0001-74	R\$ 3,7900
09/11/2023 09:20:04	46.884.097/0001-43	R\$ 3,7700
09/11/2023 09:20:11	30.082.076/0001-74	R\$ 3,7400

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:10	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:12	O item 27 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:27:18	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:37:18.
Sistema	04/01/2024 15:36:01	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:01.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,7400.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:37:18
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:01



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 28 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Clepsidra(Forma Ampulheta) , Formato Adicional: Topo Plano , Tipo Corte: Para Placa Em Titânio , Tipo Haste: Haste Longa , Comprimento: Cerca De 42mm MM, Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,1700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 3,7000

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER/DEN Modelo/versão: MAILLEFER/DEN Valor proposta: R\$ 5,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 5,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7800	-
Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY - 80196880199 Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:12:20	91.083.212/0001-35	R\$ 4,7900
09/11/2023 09:12:21	46.884.097/0001-43	R\$ 4,7600
09/11/2023 09:15:33	91.083.212/0001-35	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:15:33	46.884.097/0001-43	R\$ 4,3600
09/11/2023 09:19:23	30.082.076/0001-74	R\$ 4,3000
09/11/2023 09:19:25	46.884.097/0001-43	R\$ 4,2700
09/11/2023 09:19:32	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2000
09/11/2023 09:19:34	46.884.097/0001-43	R\$ 4,1700



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:19:41	30.082.076/0001-74	R\$ 4,1200
09/11/2023 09:19:43	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0900
09/11/2023 09:19:50	30.082.076/0001-74	R\$ 4,0500
09/11/2023 09:19:52	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0200
09/11/2023 09:19:59	30.082.076/0001-74	R\$ 3,9300
09/11/2023 09:20:01	46.884.097/0001-43	R\$ 3,9100
09/11/2023 09:20:08	30.082.076/0001-74	R\$ 3,8800
09/11/2023 09:20:10	46.884.097/0001-43	R\$ 3,8600
09/11/2023 09:20:17	30.082.076/0001-74	R\$ 3,8000
09/11/2023 09:20:19	46.884.097/0001-43	R\$ 3,7800
09/11/2023 09:20:26	30.082.076/0001-74	R\$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:15	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:27	O item 28 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:28:00	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:38:00.
Sistema	04/01/2024 15:36:07	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:07.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,7000.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/01/2024 10:38:00

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:46:07



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 29 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Clepsidra(Forma Ampulheta) , Formato Adicional: Topo Plano , Tipo Corte: Para Placa Em Titânio , Tipo Haste: Haste Longa , Comprimento: Cerca De 42mm MM, Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 10,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***.4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 3,7600

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER/DEN Modelo/versão: MAILLEFER/DEN Valor proposta: R\$ 10,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3900	-
Marca/Fabricante: MAILEFER DENSTPLY MS 80196880199 Modelo/versão: MAILEFER DENSTPLY Valor proposta: R\$ 10,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 10,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8500	-
Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY - 80196880199 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:12:48	91.083.212/0001-35	R\$ 8,6000
09/11/2023 09:12:57	46.884.097/0001-43	R\$ 8,5500
09/11/2023 09:13:04	91.083.212/0001-35	R\$ 7,3900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:06	46.884.097/0001-43	R\$ 7,3500
09/11/2023 09:14:01	35.706.397/0001-16	R\$ 10,0000
09/11/2023 09:19:38	30.082.076/0001-74	R\$ 7,2800
09/11/2023 09:19:40	46.884.097/0001-43	R\$ 7,2400
09/11/2023 09:19:47	30.082.076/0001-74	R\$ 7,1600
09/11/2023 09:19:49	46.884.097/0001-43	R\$ 7,1200
09/11/2023 09:19:56	30.082.076/0001-74	R\$ 7,0600
09/11/2023 09:19:58	46.884.097/0001-43	R\$ 7,0200
09/11/2023 09:20:05	30.082.076/0001-74	R\$ 6,9200
09/11/2023 09:20:07	46.884.097/0001-43	R\$ 6,8800
09/11/2023 09:20:15	30.082.076/0001-74	R\$ 6,8400
09/11/2023 09:20:16	46.884.097/0001-43	R\$ 6,8000
09/11/2023 09:20:23	30.082.076/0001-74	R\$ 6,7300
09/11/2023 09:20:25	46.884.097/0001-43	R\$ 6,6900
09/11/2023 09:20:32	30.082.076/0001-74	R\$ 6,6300
09/11/2023 09:20:34	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5900
09/11/2023 09:20:41	30.082.076/0001-74	R\$ 6,5400
09/11/2023 09:20:43	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5000
09/11/2023 09:20:50	30.082.076/0001-74	R\$ 6,4600
09/11/2023 09:20:52	46.884.097/0001-43	R\$ 6,4200
09/11/2023 09:20:59	30.082.076/0001-74	R\$ 6,3300
09/11/2023 09:21:01	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2900
09/11/2023 09:21:08	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1900
09/11/2023 09:21:10	46.884.097/0001-43	R\$ 6,1500
09/11/2023 09:21:17	30.082.076/0001-74	R\$ 6,0800
09/11/2023 09:21:19	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0400
09/11/2023 09:21:26	30.082.076/0001-74	R\$ 5,9700
09/11/2023 09:21:28	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9400
09/11/2023 09:21:35	30.082.076/0001-74	R\$ 5,8500
09/11/2023 09:21:37	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8200
09/11/2023 09:21:44	30.082.076/0001-74	R\$ 5,7600
09/11/2023 09:21:46	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7300
09/11/2023 09:21:53	30.082.076/0001-74	R\$ 5,6300
09/11/2023 09:21:55	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:22:02	30.082.076/0001-74	R\$ 5,5400



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:22:04	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5100
09/11/2023 09:22:11	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4800
09/11/2023 09:22:13	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4500
09/11/2023 09:22:20	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4000
09/11/2023 09:22:22	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3700
09/11/2023 09:22:29	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3100
09/11/2023 09:22:31	46.884.097/0001-43	R\$ 5,2800
09/11/2023 09:22:38	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2100
09/11/2023 09:22:40	46.884.097/0001-43	R\$ 5,1800
09/11/2023 09:22:47	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1000
09/11/2023 09:22:49	46.884.097/0001-43	R\$ 5,0700
09/11/2023 09:22:56	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0100
09/11/2023 09:22:58	46.884.097/0001-43	R\$ 4,9800
09/11/2023 09:23:05	30.082.076/0001-74	R\$ 4,9000
09/11/2023 09:23:07	46.884.097/0001-43	R\$ 4,8700
09/11/2023 09:23:14	30.082.076/0001-74	R\$ 4,7800
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 4,7500
09/11/2023 09:23:23	30.082.076/0001-74	R\$ 4,6700
09/11/2023 09:23:25	46.884.097/0001-43	R\$ 4,6400
09/11/2023 09:23:32	30.082.076/0001-74	R\$ 4,5400
09/11/2023 09:23:34	46.884.097/0001-43	R\$ 4,5100
09/11/2023 09:23:41	30.082.076/0001-74	R\$ 4,4600
09/11/2023 09:23:43	46.884.097/0001-43	R\$ 4,4300
09/11/2023 09:23:50	30.082.076/0001-74	R\$ 4,4000
09/11/2023 09:23:52	46.884.097/0001-43	R\$ 4,3700
09/11/2023 09:23:59	30.082.076/0001-74	R\$ 4,3200
09/11/2023 09:24:01	46.884.097/0001-43	R\$ 4,2900
09/11/2023 09:24:08	30.082.076/0001-74	R\$ 4,2100
09/11/2023 09:24:10	46.884.097/0001-43	R\$ 4,1800
09/11/2023 09:24:17	30.082.076/0001-74	R\$ 4,1300
09/11/2023 09:24:19	46.884.097/0001-43	R\$ 4,1000
09/11/2023 09:24:23	30.082.076/0001-74	R\$ 4,0500
09/11/2023 09:24:25	46.884.097/0001-43	R\$ 4,0200
09/11/2023 09:24:30	30.082.076/0001-74	R\$ 3,9800
09/11/2023 09:24:31	46.884.097/0001-43	R\$ 3,9600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:35	30.082.076/0001-74	R\$ 3,8700
09/11/2023 09:24:37	46.884.097/0001-43	R\$ 3,8500
09/11/2023 09:24:42	30.082.076/0001-74	R\$ 3,7600

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:31	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:26:43	O item 29 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:28:12	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:38:12.
Sistema	04/01/2024 15:36:13	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:13.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,7600.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:38:12
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:13





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 30 - Broca Alta Rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Curta , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana 1: Ref. 2

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 5,5300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,9500

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3400	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4400	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 2 Valor proposta: R\$ 5,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:11:36	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4900
09/11/2023 09:14:19	35.706.397/0001-16	R\$ 4,9800
09/11/2023 09:19:56	06.194.440/0001-03	R\$ 4,9500
09/11/2023 09:19:56	35.706.397/0001-16	R\$ 4,4200



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:20:06	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4600
09/11/2023 09:20:36	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4400
09/11/2023 09:20:37	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3400

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:36	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:36	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:22:38	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:05	O item 30 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:36:07	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:46:07.
Sistema	04/01/2024 15:36:21	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:21.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,9500.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:46:07
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:21





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preços
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 31 - Broca Alta Rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Curta , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana 1: Ref. 2

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,2300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 5,0700

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0900	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 4 Valor proposta: R\$ 5,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:14:25	35.706.397/0001-16	R\$ 4,6900
09/11/2023 09:20:08	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1900
09/11/2023 09:20:13	06.194.440/0001-03	R\$ 5,1800
09/11/2023 09:21:16	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:21:36	06.194.440/0001-03	R\$ 5,0700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:41	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:11:41	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:23:37	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:07	O item 31 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:36:25	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:46:25.
Sistema	04/01/2024 15:36:27	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:27.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0700.
19/01/2024 09:38:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:46:25
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:27



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 32 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Longa , Tipo Corte: Cirúrgica , Numeração Americana 1: Ref. 4

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,4100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.064.***-0 - TALITA BORTOLINI

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 17,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 11,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:20:09	30.082.076/0001-74	R\$ 10,9500
09/11/2023 09:20:26	06.194.440/0001-03	R\$ 10,9000
09/11/2023 09:21:28	30.082.076/0001-74	R\$ 10,8200
09/11/2023 09:21:33	06.194.440/0001-03	R\$ 10,7800
09/11/2023 09:21:44	30.082.076/0001-74	R\$ 10,7300
09/11/2023 09:22:46	06.194.440/0001-03	R\$ 10,7200
09/11/2023 09:23:02	30.082.076/0001-74	R\$ 10,6600
09/11/2023 09:23:32	06.194.440/0001-03	R\$ 10,6200
09/11/2023 09:23:59	30.082.076/0001-74	R\$ 10,5900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:05	06.194.440/0001-03	R\$ 10,5300
09/11/2023 09:24:39	30.082.076/0001-74	R\$ 10,4700
09/11/2023 09:24:59	06.194.440/0001-03	R\$ 10,4500
09/11/2023 09:25:24	30.082.076/0001-74	R\$ 10,3900
09/11/2023 09:25:36	06.194.440/0001-03	R\$ 10,3400
09/11/2023 09:25:55	30.082.076/0001-74	R\$ 10,2600
09/11/2023 09:26:11	06.194.440/0001-03	R\$ 10,2400
09/11/2023 09:26:22	30.082.076/0001-74	R\$ 10,1800
09/11/2023 09:26:47	06.194.440/0001-03	R\$ 10,1300
09/11/2023 09:26:49	30.082.076/0001-74	R\$ 10,0800
09/11/2023 09:27:06	06.194.440/0001-03	R\$ 10,0300
09/11/2023 09:27:09	30.082.076/0001-74	R\$ 9,9900
09/11/2023 09:27:39	06.194.440/0001-03	R\$ 9,9400
09/11/2023 09:27:47	30.082.076/0001-74	R\$ 9,9100
09/11/2023 09:28:12	06.194.440/0001-03	R\$ 9,8800
09/11/2023 09:28:17	30.082.076/0001-74	R\$ 9,7900
09/11/2023 09:28:50	06.194.440/0001-03	R\$ 9,7600
09/11/2023 09:29:10	30.082.076/0001-74	R\$ 9,7400
09/11/2023 09:29:13	06.194.440/0001-03	R\$ 9,7100
09/11/2023 09:29:18	30.082.076/0001-74	R\$ 9,6400
09/11/2023 09:29:54	06.194.440/0001-03	R\$ 9,6100
09/11/2023 09:30:03	30.082.076/0001-74	R\$ 9,5500
09/11/2023 09:30:23	06.194.440/0001-03	R\$ 9,5200
09/11/2023 09:30:25	30.082.076/0001-74	R\$ 9,5000
09/11/2023 09:30:56	06.194.440/0001-03	R\$ 9,4724
09/11/2023 09:31:00	30.082.076/0001-74	R\$ 9,4000
09/11/2023 09:31:16	06.194.440/0001-03	R\$ 9,3600
09/11/2023 09:31:22	30.082.076/0001-74	R\$ 9,3400
09/11/2023 09:31:42	06.194.440/0001-03	R\$ 9,3132
09/11/2023 09:32:34	30.082.076/0001-74	R\$ 9,2900
09/11/2023 09:32:50	06.194.440/0001-03	R\$ 9,2500

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:11:50	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:34:51	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:35:18	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:52:46	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Valor máximo orçado pelo município. .
pelo participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:08:39	BOM DIA SR. PREGOEIRO. NÃO CONSEGUIMOS FORNECER O ITEM PELO VALOR DE REFERÊNCIA.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:11:14	Certo, dessa forma a proposta será desclassificada por apresentar valor final superior ao máximo estimado pelo município.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:12:51	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:13:41	Os Senhores são os próximos classificados para o item 32, porém, o valor encontra-se acima do preço máximo estimado pelo município. É possível chegar ao valor de referência que é R\$5,41?
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:26:07	Prezado(a), já estamos em nosso mínimo, não sendo possível dar mais descontos
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 12:35:42	Certo, dessa forma a proposta será desclassificada por apresentar valor final superior ao máximo estimado pelo município.
Sistema	04/12/2023 12:35:51	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:45:51.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1


Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 12:45:51



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 33 - Broca Alta Rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Curta , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana 1: Ref. 2

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,5200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,9400

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3800	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,5200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 6 Valor proposta: R\$ 5,5100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,5200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 5,5200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:14:37	35.706.397/0001-16	R\$ 4,9700
09/11/2023 09:20:59	06.194.440/0001-03	R\$ 4,9400
09/11/2023 09:20:59	35.706.397/0001-16	R\$ 4,3900
09/11/2023 09:21:02	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:21:11	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4400
09/11/2023 09:21:41	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4100
09/11/2023 09:22:00	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4000
09/11/2023 09:22:08	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3800

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:12:37	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:24:09	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:13	O item 33 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:36:47	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:46:47.
Sistema	04/01/2024 15:36:42	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:42.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,9400.
19/01/2024 09:38:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:46:47
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:42



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 34 - Broca Alta Rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Curta , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana 1: Ref. 2

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 5,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.064.***-*0 - TALITA BORTOLINI

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2734	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 17,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 5,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 11,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:21:42	30.082.076/0001-74	R\$ 10,9400
09/11/2023 09:22:46	06.194.440/0001-03	R\$ 10,9000
09/11/2023 09:23:24	30.082.076/0001-74	R\$ 10,8800
09/11/2023 09:23:28	06.194.440/0001-03	R\$ 10,8455
09/11/2023 09:23:59	30.082.076/0001-74	R\$ 10,8000
09/11/2023 09:24:09	06.194.440/0001-03	R\$ 10,7400
09/11/2023 09:24:33	30.082.076/0001-74	R\$ 10,7200
09/11/2023 09:24:47	06.194.440/0001-03	R\$ 10,6700
09/11/2023 09:24:54	30.082.076/0001-74	R\$ 10,6300



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:25:45	06.194.440/0001-03	R\$ 10,5800
09/11/2023 09:25:46	30.082.076/0001-74	R\$ 10,5000
09/11/2023 09:26:03	06.194.440/0001-03	R\$ 10,4800
09/11/2023 09:26:21	30.082.076/0001-74	R\$ 10,3900
09/11/2023 09:26:43	06.194.440/0001-03	R\$ 10,3300
09/11/2023 09:26:54	30.082.076/0001-74	R\$ 10,3100
09/11/2023 09:27:20	06.194.440/0001-03	R\$ 10,2600
09/11/2023 09:27:31	30.082.076/0001-74	R\$ 10,1600
09/11/2023 09:28:16	06.194.440/0001-03	R\$ 10,1500
09/11/2023 09:28:19	30.082.076/0001-74	R\$ 10,0900
09/11/2023 09:28:47	06.194.440/0001-03	R\$ 10,0400
09/11/2023 09:28:51	30.082.076/0001-74	R\$ 9,9900
09/11/2023 09:29:16	06.194.440/0001-03	R\$ 9,9800
09/11/2023 09:29:17	30.082.076/0001-74	R\$ 9,9000
09/11/2023 09:29:50	06.194.440/0001-03	R\$ 9,8700
09/11/2023 09:30:11	30.082.076/0001-74	R\$ 9,8300
09/11/2023 09:30:28	06.194.440/0001-03	R\$ 9,7900
09/11/2023 09:30:30	30.082.076/0001-74	R\$ 9,7200
09/11/2023 09:30:46	06.194.440/0001-03	R\$ 9,6900
09/11/2023 09:30:53	30.082.076/0001-74	R\$ 9,6600
09/11/2023 09:31:24	06.194.440/0001-03	R\$ 9,6400
09/11/2023 09:31:32	30.082.076/0001-74	R\$ 9,5500
09/11/2023 09:32:11	06.194.440/0001-03	R\$ 9,5000
09/11/2023 09:32:22	30.082.076/0001-74	R\$ 9,4000
09/11/2023 09:33:01	06.194.440/0001-03	R\$ 9,3700
09/11/2023 09:33:31	30.082.076/0001-74	R\$ 9,3200
09/11/2023 09:33:48	06.194.440/0001-03	R\$ 9,3000
09/11/2023 09:34:05	30.082.076/0001-74	R\$ 9,2734
09/11/2023 09:34:19	06.194.440/0001-03	R\$ 9,2500

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:13:25	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:36:20	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:36:22	O item 34 está encerrado.
Sistema para o	04/12/2023 09:52:25	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 09:52:25	CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Valor máximo orçado pelo município. .
pelo participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:09:05	BOM DIA SR. PREGOEIRO. NÃO CONSEGUIMOS FORNECER O ITEM PELO VALOR DE REFERÊNCIA.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:11:34	Certo, dessa forma a proposta será desclassificada por apresentar valor final superior ao máximo estimado pelo município.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	04/12/2023 11:12:42	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:14:06	Os Senhores são os próximos classificados para o item 34, porém, o valor encontra-se acima do preço máximo estimado pelo município. É possível chegar ao valor de referência que é R\$5,95?
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:26:54	prezado(a), já estamos em nosso mínimo, não sendo possível mais descontos
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 12:36:34	Certo, dessa forma a proposta será desclassificada por apresentar valor final superior ao máximo estimado pelo município.
Sistema	04/12/2023 12:36:47	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:46:47.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 04/12/2023 12:46:47



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 35 - Broca Alta Rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Esférica , Tipo Haste: Haste Curta , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana 1: Ref. 2

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 6,4600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,8800

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2800	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 8 Valor proposta: R\$ 6,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4600	-
Marca/Fabricante: Kavo/Kerr/EH Brasil Modelo/versão: FG 8 Valor proposta: R\$ 6,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 6,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3600	-
Marca/Fabricante: KAVO / KAVO Modelo/versão: KAVO - 10064010117 Valor proposta: R\$ 6,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:13:39	09.222.369/0001-13	R\$ 6,3500
09/11/2023 09:13:48	46.884.097/0001-43	R\$ 6,3100
09/11/2023 09:13:48	09.222.369/0001-13	R\$ 6,2600
09/11/2023 09:13:51	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2200
09/11/2023 09:13:51	09.222.369/0001-13	R\$ 6,1600
09/11/2023 09:13:54	46.884.097/0001-43	R\$ 6,1200
09/11/2023 09:13:54	09.222.369/0001-13	R\$ 6,0800
09/11/2023 09:13:57	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0400
09/11/2023 09:13:57	09.222.369/0001-13	R\$ 5,9800
09/11/2023 09:14:00	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9500
09/11/2023 09:14:00	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8900
09/11/2023 09:14:03	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8600
09/11/2023 09:14:03	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8200
09/11/2023 09:14:06	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7900
09/11/2023 09:14:06	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7400
09/11/2023 09:14:09	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7100
09/11/2023 09:14:09	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6800
09/11/2023 09:14:12	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6500
09/11/2023 09:14:12	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:14:15	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5700
09/11/2023 09:14:15	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5300
09/11/2023 09:14:18	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5000
09/11/2023 09:14:18	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4500
09/11/2023 09:14:21	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4200
09/11/2023 09:16:47	35.706.397/0001-16	R\$ 4,9100
09/11/2023 09:17:05	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4000
09/11/2023 09:17:15	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3900
09/11/2023 09:21:44	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3700
09/11/2023 09:21:48	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3600
09/11/2023 09:22:05	06.194.440/0001-03	R\$ 4,8800
09/11/2023 09:22:05	35.706.397/0001-16	R\$ 4,3300
09/11/2023 09:22:18	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2800



Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:13:39	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:24:19	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:24:21	O item 35 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:37:10	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:47:10.
Sistema	04/01/2024 15:36:54	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:46:54.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,8800.
19/01/2024 09:38:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:47:10
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:46:54





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 36 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Tronco Cônica , Característica Adicional: Picotada Longa , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Grosso , Numeração Americana 1: Ref. 701			
Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 6,8800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)			

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 5,0700

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0900	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4200	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 701 Valor proposta: R\$ 6,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8800	-
Marca/Fabricante: Kavo/Kerr/EH Brasil Modelo/versão: FG 701 XC Valor proposta: R\$ 6,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 6,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4100	-
Marca/Fabricante: KAVO / KAVO Modelo/versão: KAVO - 10064010117 Valor proposta: R\$ 6,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:15:57	09.222.369/0001-13	R\$ 6,7300
09/11/2023 09:16:06	46.884.097/0001-43	R\$ 6,6900
09/11/2023 09:16:09	09.222.369/0001-13	R\$ 6,6200
09/11/2023 09:16:12	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5800
09/11/2023 09:16:15	09.222.369/0001-13	R\$ 6,5200
09/11/2023 09:16:18	46.884.097/0001-43	R\$ 6,4800
09/11/2023 09:16:21	09.222.369/0001-13	R\$ 6,4200
09/11/2023 09:16:21	46.884.097/0001-43	R\$ 6,3800
09/11/2023 09:16:24	09.222.369/0001-13	R\$ 6,3200
09/11/2023 09:16:27	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2800
09/11/2023 09:16:30	09.222.369/0001-13	R\$ 6,2400
09/11/2023 09:16:30	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2000
09/11/2023 09:16:33	09.222.369/0001-13	R\$ 6,1300
09/11/2023 09:16:33	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0900
09/11/2023 09:16:36	09.222.369/0001-13	R\$ 6,0300
09/11/2023 09:16:36	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9900
09/11/2023 09:16:39	09.222.369/0001-13	R\$ 5,9400
09/11/2023 09:16:39	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9100
09/11/2023 09:16:42	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8700
09/11/2023 09:16:42	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8400
09/11/2023 09:16:45	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8100
09/11/2023 09:16:45	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7800
09/11/2023 09:16:47	35.706.397/0001-16	R\$ 5,2500
09/11/2023 09:17:19	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7400
09/11/2023 09:17:24	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7300
09/11/2023 09:17:35	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7113
09/11/2023 09:17:36	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7000
09/11/2023 09:17:45	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6827
09/11/2023 09:17:58	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6700
09/11/2023 09:18:03	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6542
09/11/2023 09:18:04	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6400
09/11/2023 09:18:16	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:18:20	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:18:42	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5720
09/11/2023 09:19:15	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5600
09/11/2023 09:19:16	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5400
09/11/2023 09:19:22	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5300
09/11/2023 09:19:33	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5000
09/11/2023 09:19:45	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4900
09/11/2023 09:19:55	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4500
09/11/2023 09:19:59	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4400
09/11/2023 09:20:13	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4200
09/11/2023 09:20:19	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4100
09/11/2023 09:24:02	30.082.076/0001-74	R\$ 5,1600
09/11/2023 09:24:03	35.706.397/0001-16	R\$ 4,6600
09/11/2023 09:24:31	06.194.440/0001-03	R\$ 5,1300
09/11/2023 09:24:36	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0900
09/11/2023 09:24:54	06.194.440/0001-03	R\$ 5,0700

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:15:54	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:26:55	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:27:08	O item 36 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:37:23	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:47:23.
Sistema	04/01/2024 15:37:00	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:00.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0700.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/12/2023 14:47:23

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:47:00



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 37 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Tronco Cônica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 6,7400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,8200

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2900	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4300	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 702 Valor proposta: R\$ 6,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7063	-
Marca/Fabricante: Kavo/Kerr/EH Brasil Modelo/versão: FG 702 XC Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3300	-
Marca/Fabricante: KAVO / KAVO Modelo/versão: KAVO 10064010117 Valor proposta: R\$ 6,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7400	-
Marca/Fabricante: PRIMA Modelo/versão: PRIMA Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO		
Modelo/versão: KAVO		
Valor proposta: R\$ 6,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:22:16	09.222.369/0001-13	R\$ 6,6400
09/11/2023 09:22:37	46.884.097/0001-43	R\$ 6,6000
09/11/2023 09:22:40	09.222.369/0001-13	R\$ 6,5500
09/11/2023 09:22:40	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5100
09/11/2023 09:22:43	09.222.369/0001-13	R\$ 6,4500
09/11/2023 09:22:43	46.884.097/0001-43	R\$ 6,4100
09/11/2023 09:22:46	09.222.369/0001-13	R\$ 6,3700
09/11/2023 09:22:46	46.884.097/0001-43	R\$ 6,3300
09/11/2023 09:22:49	09.222.369/0001-13	R\$ 6,2900
09/11/2023 09:22:49	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2500
09/11/2023 09:22:52	09.222.369/0001-13	R\$ 6,1900
09/11/2023 09:22:52	46.884.097/0001-43	R\$ 6,1500
09/11/2023 09:23:13	09.222.369/0001-13	R\$ 6,0800
09/11/2023 09:23:13	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0400
09/11/2023 09:23:16	09.222.369/0001-13	R\$ 6,0000
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9700
09/11/2023 09:23:19	09.222.369/0001-13	R\$ 5,9200
09/11/2023 09:23:19	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8900
09/11/2023 09:23:22	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8500
09/11/2023 09:23:22	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8200
09/11/2023 09:23:25	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7800
09/11/2023 09:23:25	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7500
09/11/2023 09:23:28	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7200
09/11/2023 09:23:28	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6900
09/11/2023 09:23:31	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6400
09/11/2023 09:23:31	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6100
09/11/2023 09:23:34	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:23:34	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5300
09/11/2023 09:23:37	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4900
09/11/2023 09:23:37	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4600
09/11/2023 09:23:40	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4300
09/11/2023 09:23:40	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4000
09/11/2023 09:27:18	35.706.397/0001-16	R\$ 4,8500
09/11/2023 09:30:25	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3400
09/11/2023 09:30:31	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3300
09/11/2023 09:30:47	44.223.526/0001-06	R\$ 6,7063
09/11/2023 09:30:49	30.082.076/0001-74	R\$ 5,2900
09/11/2023 09:31:07	06.194.440/0001-03	R\$ 4,8200
09/11/2023 09:31:07	35.706.397/0001-16	R\$ 4,2800

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:22:13	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:33:08	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:33:36	O item 37 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:37:52	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:47:52.
Sistema	04/01/2024 15:37:07	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:07.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,8200.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/12/2023 14:47:52

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:47:07



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 38 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Tronco Cônica , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 703

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 6,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, melhor lance: R\$ 4,8200

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3100	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: KAVO Valor proposta: R\$ 6,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4000	-
Marca/Fabricante: KAVO Modelo/versão: FG 703 Valor proposta: R\$ 6,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9152	-
Marca/Fabricante: Kavo/Kerr/EH Brasil Modelo/versão: FG 703 XC Valor proposta: R\$ 6,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 6,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3700	-
Marca/Fabricante: KAVO / KAVO Modelo/versão: KAVO 10064010117 Valor proposta: R\$ 6,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9500	-
Marca/Fabricante: PRIMA Modelo/versão: PRIMA Valor proposta: R\$ 6,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO		
Modelo/versão: KAVO		
Valor proposta: R\$ 6,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:22:22	09.222.369/0001-13	R\$ 6,8500
09/11/2023 09:22:55	46.884.097/0001-43	R\$ 6,8100
09/11/2023 09:22:58	09.222.369/0001-13	R\$ 6,7700
09/11/2023 09:22:58	46.884.097/0001-43	R\$ 6,7300
09/11/2023 09:23:01	09.222.369/0001-13	R\$ 6,6700
09/11/2023 09:23:01	46.884.097/0001-43	R\$ 6,6300
09/11/2023 09:23:04	09.222.369/0001-13	R\$ 6,5700
09/11/2023 09:23:04	46.884.097/0001-43	R\$ 6,5300
09/11/2023 09:23:07	09.222.369/0001-13	R\$ 6,4600
09/11/2023 09:23:07	46.884.097/0001-43	R\$ 6,4200
09/11/2023 09:23:10	09.222.369/0001-13	R\$ 6,3600
09/11/2023 09:23:10	46.884.097/0001-43	R\$ 6,3200
09/11/2023 09:23:13	09.222.369/0001-13	R\$ 6,2600
09/11/2023 09:23:13	46.884.097/0001-43	R\$ 6,2200
09/11/2023 09:23:16	09.222.369/0001-13	R\$ 6,1800
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 6,1400
09/11/2023 09:23:19	09.222.369/0001-13	R\$ 6,1000
09/11/2023 09:23:19	46.884.097/0001-43	R\$ 6,0600
09/11/2023 09:23:22	09.222.369/0001-13	R\$ 6,0200
09/11/2023 09:23:22	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9800
09/11/2023 09:23:25	09.222.369/0001-13	R\$ 5,9300
09/11/2023 09:23:25	46.884.097/0001-43	R\$ 5,9000
09/11/2023 09:23:28	09.222.369/0001-13	R\$ 5,8500
09/11/2023 09:23:28	46.884.097/0001-43	R\$ 5,8200
09/11/2023 09:23:31	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7800
09/11/2023 09:23:31	46.884.097/0001-43	R\$ 5,7500
09/11/2023 09:23:34	09.222.369/0001-13	R\$ 5,7000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:23:34	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6700
09/11/2023 09:23:37	09.222.369/0001-13	R\$ 5,6300
09/11/2023 09:23:37	46.884.097/0001-43	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:23:40	09.222.369/0001-13	R\$ 5,5500
09/11/2023 09:23:40	46.884.097/0001-43	R\$ 5,5200
09/11/2023 09:23:43	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4700
09/11/2023 09:23:43	46.884.097/0001-43	R\$ 5,4400
09/11/2023 09:23:46	09.222.369/0001-13	R\$ 5,4000
09/11/2023 09:23:46	46.884.097/0001-43	R\$ 5,3700
09/11/2023 09:27:18	35.706.397/0001-16	R\$ 4,8500
09/11/2023 09:30:28	30.082.076/0001-74	R\$ 5,3100
09/11/2023 09:30:46	06.194.440/0001-03	R\$ 4,8200
09/11/2023 09:30:46	35.706.397/0001-16	R\$ 4,3100
09/11/2023 09:31:01	44.223.526/0001-06	R\$ 6,9152

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:22:19	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:33:02	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:33:38	O item 38 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 14:38:14	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:48:14.
Sistema	04/01/2024 15:37:14	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:14.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,8200.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 14:48:14

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:47:14





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 39 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Cônica Longa , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Zekrya , Referência: Ref. 151

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 17,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 13,0245, valor negociado: R\$ 13,0200

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0700	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ZECRYA 151 23MM Valor proposta: R\$ 17,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	-
Marca/Fabricante: ANGELUS PRIMA DENTAL MS 81262420001 Modelo/versão: ANGELUS PRIMA DENTAL Valor proposta: R\$ 17,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,7500	-
Marca/Fabricante: Quality / Jued / 80968020003 Modelo/versão: Quality / Jued / 80968020003 Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,0245	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Kavo/Kerr/EH Brasil Modelo/versão: Zekrya 23mm Valor proposta: R\$ 17,9000 Valor negociado: R\$ 13,0200 Quantidade ofertada: 100		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 17,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT / 3R Modelo/versão: MICRODONT 80676920034 Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9000	-
Marca/Fabricante: PRIMA		
Modelo/versão: PRIMA		
Valor proposta: R\$ 17,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:22:31	09.222.369/0001-13	R\$ 16,8900
09/11/2023 09:22:55	46.884.097/0001-43	R\$ 16,8000
09/11/2023 09:22:58	09.222.369/0001-13	R\$ 16,7100
09/11/2023 09:22:58	46.884.097/0001-43	R\$ 16,6200
09/11/2023 09:23:01	09.222.369/0001-13	R\$ 16,5100
09/11/2023 09:23:01	46.884.097/0001-43	R\$ 16,4200
09/11/2023 09:23:04	09.222.369/0001-13	R\$ 16,2800
09/11/2023 09:23:04	46.884.097/0001-43	R\$ 16,1900
09/11/2023 09:23:07	09.222.369/0001-13	R\$ 16,0500
09/11/2023 09:23:07	46.884.097/0001-43	R\$ 15,9600
09/11/2023 09:23:10	09.222.369/0001-13	R\$ 15,8500
09/11/2023 09:23:10	46.884.097/0001-43	R\$ 15,7700
09/11/2023 09:23:13	09.222.369/0001-13	R\$ 15,6700
09/11/2023 09:23:13	46.884.097/0001-43	R\$ 15,5900
09/11/2023 09:23:16	09.222.369/0001-13	R\$ 15,4700
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 15,3900
09/11/2023 09:23:19	09.222.369/0001-13	R\$ 15,2800
09/11/2023 09:23:19	46.884.097/0001-43	R\$ 15,2000
09/11/2023 09:23:22	09.222.369/0001-13	R\$ 15,0700
09/11/2023 09:23:22	46.884.097/0001-43	R\$ 14,9900
09/11/2023 09:24:18	28.675.331/0001-40	R\$ 18,7500
09/11/2023 09:27:19	35.706.397/0001-16	R\$ 14,4600
09/11/2023 09:27:19	46.884.097/0001-43	R\$ 14,3800
09/11/2023 09:27:21	35.706.397/0001-16	R\$ 13,8300
09/11/2023 09:27:22	46.884.097/0001-43	R\$ 13,7600
09/11/2023 09:27:23	35.706.397/0001-16	R\$ 13,2200
09/11/2023 09:27:25	46.884.097/0001-43	R\$ 13,1500
09/11/2023 09:27:26	35.706.397/0001-16	R\$ 12,6100



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:31:09	44.223.526/0001-06	R\$ 13,0900
09/11/2023 09:31:21	46.884.097/0001-43	R\$ 13,0800
09/11/2023 09:31:58	44.223.526/0001-06	R\$ 13,0245
09/11/2023 09:32:15	46.884.097/0001-43	R\$ 13,0100

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:22:28	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:34:16	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 12:46:38	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 39 . Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 12:46:47	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 12:46:59	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.
pelo participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 13:54:10	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:54:10 de 30/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	05/12/2023 14:36:57	Senhor licitante, o item 39 fica condicionado à apresentação da amostra e sua aceitação. A amostra deverá ser apresentada até o dia 20-12-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
pelo participante 46.884.097/0001-43	05/12/2023 15:23:39	Boa tarde Pregoeiro, infelizmente não temos amostra deste item para enviar, poderia fazer a gentileza de passar para o proximo colocado, assim não atrasa mais o processo, Obrigado.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:33:10	Bom dia. Como os Senhores mandaram mensagem posterior ao término da sessão, não foi possível desclassificá-los de imediato.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:33:32	Como não houve envio de amostra para o item 39, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:36:27	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para o item 39 É possível melhorar a oferta?
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:36:32	Saliento que na ausência de retorno em 5 minutos entende-se que não há interesse em negociar.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:44:40	Tendo em vista a ausência de retorno, fica mantido o valor do lance. Somente é necessário alterar o valor para conter duas casas decimais, abrirei a negociação.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:45:01	Vou abrir a convocação de anexo para os Senhores encaminharem proposta e documentação. Lembrando que o prazo para envio é de duas horas.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:45:19	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:45:48	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 04/01/2024. Justificativa: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência.
pelo participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 11:15:50	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, tendo informado R\$ 13,0200.
pelo participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 11:22:34	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:34 de 04/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 11:44:00	Informo que nosso técnico da SMS aprovou o produto ofertado pelos Senhores.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 11:44:21	Como a marca ofertada para o produto trata-se de marca pré-aprovada, não é necessário o envio de amostra.
Sistema	04/01/2024 11:44:36	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 11:54:36.
Sistema	04/01/2024 15:37:22	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:22.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
30/11/2023 12:46:59	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 14:46:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência.
30/11/2023 13:54:10	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 finalizou o envio de anexo.
04/01/2024 09:45:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/01/2024 11:45:00. Motivo: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência.
04/01/2024 11:22:34	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,0245, valor negociado: R\$ 13,0200.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/01/2024 11:54:36

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:47:22



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 40 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide , Formato: Cônica Longa , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Zekrya , Referência: Ref. 151

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 15,3700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 15,2931, valor negociado: R\$ 15,2900

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 15,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: ZECRYA 28MM Valor proposta: R\$ 15,3600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,7500	-
Marca/Fabricante: Quality / Jued / 80968020003 Modelo/versão: Quality / Jued / 80968020003 Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2931	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Angelus/Angelus Prima Modelo/versão: Zekrya 28mm Valor proposta: R\$ 15,3700	Valor negociado: R\$ 15,2900	Quantidade ofertada: 200
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 15,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,7600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT / 3R Modelo/versão: MICRODONT 80676920034 Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:22:37	09.222.369/0001-13	R\$ 14,8600
09/11/2023 09:23:07	46.884.097/0001-43	R\$ 14,7800
09/11/2023 09:23:10	09.222.369/0001-13	R\$ 14,6700
09/11/2023 09:23:10	46.884.097/0001-43	R\$ 14,5900
09/11/2023 09:23:13	09.222.369/0001-13	R\$ 14,5000
09/11/2023 09:23:13	46.884.097/0001-43	R\$ 14,4200
09/11/2023 09:23:16	09.222.369/0001-13	R\$ 14,2900
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 14,2100
09/11/2023 09:23:19	09.222.369/0001-13	R\$ 14,0700
09/11/2023 09:23:19	46.884.097/0001-43	R\$ 13,9900
09/11/2023 09:23:22	09.222.369/0001-13	R\$ 13,9000
09/11/2023 09:23:22	46.884.097/0001-43	R\$ 13,8300
09/11/2023 09:23:25	09.222.369/0001-13	R\$ 13,7000
09/11/2023 09:23:25	46.884.097/0001-43	R\$ 13,6300
09/11/2023 09:23:28	09.222.369/0001-13	R\$ 13,5000
09/11/2023 09:23:28	46.884.097/0001-43	R\$ 13,4300
09/11/2023 09:23:31	09.222.369/0001-13	R\$ 13,3200
09/11/2023 09:23:31	46.884.097/0001-43	R\$ 13,2500
09/11/2023 09:23:34	09.222.369/0001-13	R\$ 13,1400
09/11/2023 09:23:34	46.884.097/0001-43	R\$ 13,0700
09/11/2023 09:23:37	09.222.369/0001-13	R\$ 12,9900
09/11/2023 09:23:37	46.884.097/0001-43	R\$ 12,9200
09/11/2023 09:23:40	09.222.369/0001-13	R\$ 12,8300
09/11/2023 09:23:40	46.884.097/0001-43	R\$ 12,7600
09/11/2023 09:23:43	09.222.369/0001-13	R\$ 12,6600
09/11/2023 09:24:23	28.675.331/0001-40	R\$ 18,7500
09/11/2023 09:27:19	35.706.397/0001-16	R\$ 12,1100
09/11/2023 09:27:22	09.222.369/0001-13	R\$ 12,0000
09/11/2023 09:27:22	35.706.397/0001-16	R\$ 11,4600
09/11/2023 09:30:56	44.223.526/0001-06	R\$ 15,2931
09/11/2023 09:31:02	30.082.076/0001-74	R\$ 11,9400
09/11/2023 09:31:07	09.222.369/0001-13	R\$ 11,8800



Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:22:34	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:33:08	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	30/11/2023 12:59:57	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para os itens 40 e 44. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	30/11/2023 13:00:02	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	30/11/2023 13:01:02	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 40 e 44..
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	30/11/2023 15:00:01	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:00 de 30/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	04/12/2023 09:21:28	A solicitação de anexo teve o prazo de duas horas encerrada sem o envio da proposta, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.25.4 e 4.25.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para os itens 40 e 44 está desclassificada do certame.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 10:09:30	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para os itens 40, 44 e 50. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 10:09:36	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 10:09:59	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 40, 44 e 50.
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:10:55	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:55 de 04/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	04/12/2023 11:11:23	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), anexado
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:35:54	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para o item 40 É possível melhorar a oferta?
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:36:00	Saliento que na ausência de retorno em 5 minutos entende-se que não há interesse em negociar.
pelo participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:38:38	Bom dia, já estamos em nosso preço mínimo para os itens, Obrigado
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:41:32	Certo, entendo.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:43:02	Vou abrir a convocação de anexo para envio de documentação e proposta.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:43:14	Lembrando que o prazo para envio é de duas horas.
Sistema para o participante	04/01/2024 09:43:45	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:43:45	04/01/2024. Justificativa: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência, .
pelo participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 09:52:44	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:44 de 04/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 11:27:25	Para o item 40 é necessário envio de amostra, os Senhores confirmam que enviarão amostra do referido produto?
pelo participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 12:22:47	Pregoeiro, vou verificar se temos a mesma em estoque, pois a empresa está em férias coletivas, só o setor de licitações que está trabalhando, depois do almoço vou verificar e retorno com a informação da amostra, Obrigado
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 12:25:59	Certo, fico no aguardo do seu retorno. Obrigada!
pelo participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 13:31:51	Boa tarde Pregoeiro, infelizmente não vamos ter a amostra para o item 40, aceitaria o catalogo, pois novos pedidos para a industria somente a partir do dia 08/01 quando voltam das férias coletivas.
pelo participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 13:32:04	Peço desculpa pelo transtorno.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 14:20:33	Infelizmente catálogo não é possível, pois o edital é solicito na exigência de amostra para avaliação do produto.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	04/01/2024 14:20:51	Dessa forma, irei desclassificar a proposta dos Senhores para o item 40. Agradeço o retorno.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 14:21:35	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 40. É possível melhorar a oferta?
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 14:21:38	Saliento que na ausência de retorno em 5 minutos entende-se que não há interesse em negociar.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 14:38:22	Tendo em vista a ausência de retorno, fica mantido o valor do lance. Somente é necessário alterar o valor para conter duas casas decimais, abrirei a negociação.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Valor arredondado para conter duas casas decimais. .
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 14:39:04	Vou abrir a convocação de anexo para envio de documentação e proposta. Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
pelo participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 16:01:03	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 40 foi aceita pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, tendo informado R\$ 15,2900.
pelo participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 16:01:21	Boa tarde, não foi aberto o anexo.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 16:11:33	Sim, desculpe, vou abrir.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 16:11:42	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 18:11:00 do dia 04/01/2024. Justificativa: Proposta e documentação.
pelo participante	04/01/2024 16:21:55	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:55 de 04/01/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
44.223.526/0001-06	04/01/2024 16:21:55	foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	05/01/2024 11:09:10	Bom dia. Nosso técnico da SMS aprovou a documentação encaminhada pelos Senhores.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	05/01/2024 11:19:43	Senhor licitante, o item 40 fica condicionado à apresentação da amostra e sua aceitação. A amostra deverá ser apresentada até o dia 22-01-2024, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/01/2024 09:06:46	Bom dia. Informo que a amostra para o item 40 foi recebida e aprovada pelo técnico da SMS.
Sistema	19/01/2024 09:06:59	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/01/2024 09:16:59.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/01/2024 09:23:14	Como a documentação de habilitação dos Senhores foi analisada em momento anterior e foi aceita, estão HABILITADOS para o item 40 também
Sistema	19/01/2024 09:23:22	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/01/2024 09:33:22.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
30/11/2023 13:01:02	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 15:00:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 40 e 44..
04/12/2023 10:09:59	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 12:09:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência, para os itens 40, 44 e 50.
04/12/2023 11:10:55	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
04/01/2024 09:43:46	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/01/2024 11:43:00. Motivo: Proposta e documentação conforme subitem 5.1.1. do anexo II do termo de referência, .
04/01/2024 09:52:44	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 finalizou o envio de anexo.
04/01/2024 16:11:42	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/01/2024 18:11:00. Motivo: Proposta e documentação.
04/01/2024 16:21:55	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15,2931, valor negociado: R\$ 15,2900.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/01/2024 09:16:59

Intenção de recurso na habilitação:

19/01/2024 09:33:22





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
PREGÃO 316/2023


Às 09:38 horas do dia 19 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/32397, Pregão nº 316/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.
Entrega de propostas: De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 41 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável , Formato: Gates , Referência: Ref. 1 , Comprimento: 32 M

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 7,9700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***.4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 4,9700

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)


Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 7,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,9300	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: GATES 1 32MM Valor proposta: R\$ 7,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: D PERFECT (Unidade) Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 7,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4900	-
Marca/Fabricante: TDK / TDK Modelo/versão: TDK 80398280053 Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5000	
Marca/Fabricante: TDK/EURODONTO Modelo/versão: TDK/EURODONTO Valor proposta: R\$ 7,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:23:16	09.222.369/0001-13	R\$ 7,9300
09/11/2023 09:23:16	46.884.097/0001-43	R\$ 7,8900
09/11/2023 09:27:20	35.706.397/0001-16	R\$ 7,3800
09/11/2023 09:31:21	30.082.076/0001-74	R\$ 7,3200
09/11/2023 09:31:22	35.706.397/0001-16	R\$ 6,7900
09/11/2023 09:31:27	30.082.076/0001-74	R\$ 6,7100
09/11/2023 09:31:28	35.706.397/0001-16	R\$ 6,1900
09/11/2023 09:31:33	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1200
09/11/2023 09:31:34	35.706.397/0001-16	R\$ 5,5800
09/11/2023 09:31:39	30.082.076/0001-74	R\$ 5,4900
09/11/2023 09:31:44	35.706.397/0001-16	R\$ 5,0000
09/11/2023 09:31:51	30.082.076/0001-74	R\$ 4,9700
09/11/2023 09:32:25	33.992.679/0001-00	R\$ 7,8500
09/11/2023 09:32:35	46.884.097/0001-43	R\$ 7,8400
09/11/2023 09:33:13	33.992.679/0001-00	R\$ 7,8000
09/11/2023 09:33:27	46.884.097/0001-43	R\$ 7,7900
09/11/2023 09:33:51	33.992.679/0001-00	R\$ 7,7500
09/11/2023 09:33:53	46.884.097/0001-43	R\$ 7,7400
09/11/2023 09:34:21	33.992.679/0001-00	R\$ 7,7000
09/11/2023 09:34:44	46.884.097/0001-43	R\$ 7,6900
09/11/2023 09:34:45	33.992.679/0001-00	R\$ 7,6500
09/11/2023 09:35:19	46.884.097/0001-43	R\$ 7,6400
09/11/2023 09:35:34	33.992.679/0001-00	R\$ 7,6000
09/11/2023 09:35:36	46.884.097/0001-43	R\$ 7,5900
09/11/2023 09:36:17	33.992.679/0001-00	R\$ 7,5500
09/11/2023 09:36:38	46.884.097/0001-43	R\$ 7,5400
09/11/2023 09:36:47	33.992.679/0001-00	R\$ 7,5000
09/11/2023 09:37:17	46.884.097/0001-43	R\$ 7,4900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:23:14	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:23:14	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:39:18	O item 41 está encerrado.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/01/2024 10:28:44	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:38:44.
Sistema	04/01/2024 15:37:36	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:36.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,9700.
19/01/2024 09:38:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:38:44
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:47:36



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 42 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável , Formato: Gates , Referência: Ref. 2 , Comprimento: 32 M

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 7,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 5,0100

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 7,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: D PERFECT (Unidade) Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 7,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4300	-
Marca/Fabricante: TDK/EURODONTO Modelo/versão: TDK/EURODONTO Valor proposta: R\$ 7,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:27:21	35.706.397/0001-16	R\$ 6,9000
09/11/2023 09:31:36	30.082.076/0001-74	R\$ 6,8100
09/11/2023 09:31:36	35.706.397/0001-16	R\$ 6,2900
09/11/2023 09:31:42	30.082.076/0001-74	R\$ 6,2200
09/11/2023 09:31:43	35.706.397/0001-16	R\$ 5,6900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:31:48	30.082.076/0001-74	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:31:49	35.706.397/0001-16	R\$ 5,1000
09/11/2023 09:31:54	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0100

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:23:28	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:23:28	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:33:55	O item 42 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:29:18	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:39:18.
Sistema	04/01/2024 15:37:48	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:48.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0100.
19/01/2024 09:38:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:39:18
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:47:48





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 43 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Aço Inoxidável , Formato: Gates , Referência: Ref. 3 , Comprimento: 32 M

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 8,5900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***4 - RONALDO BONIATTI para E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, melhor lance: R\$ 5,0500

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 8,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,9500	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: GATES 3 32MM Valor proposta: R\$ 8,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: D PERFECT (Unidade) Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 8,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4700	-
Marca/Fabricante: TDK / TDK Modelo/versão: TDK 80398280053 Valor proposta: R\$ 8,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4800	
Marca/Fabricante: TDK/EURODONTO Modelo/versão: TDK/EURODONTO Valor proposta: R\$ 8,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:23:58	09.222.369/0001-13	R\$ 8,4100
09/11/2023 09:23:58	46.884.097/0001-43	R\$ 8,3600
09/11/2023 09:24:01	09.222.369/0001-13	R\$ 8,2800
09/11/2023 09:24:01	46.884.097/0001-43	R\$ 8,2300
09/11/2023 09:24:04	09.222.369/0001-13	R\$ 8,1800
09/11/2023 09:24:04	46.884.097/0001-43	R\$ 8,1300
09/11/2023 09:24:07	09.222.369/0001-13	R\$ 8,0500
09/11/2023 09:24:07	46.884.097/0001-43	R\$ 8,0000
09/11/2023 09:24:10	09.222.369/0001-13	R\$ 7,9500
09/11/2023 09:24:10	46.884.097/0001-43	R\$ 7,9100
09/11/2023 09:27:21	35.706.397/0001-16	R\$ 7,3700
09/11/2023 09:32:03	30.082.076/0001-74	R\$ 7,3000
09/11/2023 09:32:04	35.706.397/0001-16	R\$ 6,7700
09/11/2023 09:32:09	30.082.076/0001-74	R\$ 6,7200
09/11/2023 09:32:10	35.706.397/0001-16	R\$ 6,1900
09/11/2023 09:32:16	30.082.076/0001-74	R\$ 6,1100
09/11/2023 09:32:16	35.706.397/0001-16	R\$ 5,6000
09/11/2023 09:32:21	30.082.076/0001-74	R\$ 5,5700
09/11/2023 09:32:22	35.706.397/0001-16	R\$ 5,0500
09/11/2023 09:32:27	30.082.076/0001-74	R\$ 5,0100
09/11/2023 09:32:46	33.992.679/0001-00	R\$ 7,8700
09/11/2023 09:33:08	46.884.097/0001-43	R\$ 7,8600
09/11/2023 09:33:24	33.992.679/0001-00	R\$ 7,8200
09/11/2023 09:33:40	46.884.097/0001-43	R\$ 7,8100
09/11/2023 09:34:16	33.992.679/0001-00	R\$ 7,7700
09/11/2023 09:34:26	46.884.097/0001-43	R\$ 7,7600
09/11/2023 09:34:51	33.992.679/0001-00	R\$ 7,7200
09/11/2023 09:35:05	46.884.097/0001-43	R\$ 7,7100
09/11/2023 09:35:40	33.992.679/0001-00	R\$ 7,6700
09/11/2023 09:36:02	46.884.097/0001-43	R\$ 7,6600
09/11/2023 09:36:12	33.992.679/0001-00	R\$ 7,6200
09/11/2023 09:36:19	46.884.097/0001-43	R\$ 7,6100
09/11/2023 09:36:57	33.992.679/0001-00	R\$ 7,5700



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:37:04	46.884.097/0001-43	R\$ 7,5600
09/11/2023 09:37:23	33.992.679/0001-00	R\$ 7,5200
09/11/2023 09:37:35	46.884.097/0001-43	R\$ 7,5100
09/11/2023 09:38:14	33.992.679/0001-00	R\$ 7,4800
09/11/2023 09:38:15	46.884.097/0001-43	R\$ 7,4700

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:23:55	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:40:16	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	30/11/2023 11:56:29	Bom dia! A Secretaria de Saúde informou que NÃO foi entregue amostra para o item 43, descumprindo o subitem 5.3.3. do Anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	30/11/2023 11:56:49	Dessa forma, a proposta para o item 43 será desclassificada.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 12:39:33	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 43. Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 12:39:39	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 12:40:30	Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência. .
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 14:40:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 30/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.
pelo participante 35.706.397/0001-16	30/11/2023 14:48:09	Prezados, infelizmente tivemos um curto nossa em nossa rede e não conseguimos mais acessar ao sistema, nem se quer para solicitar uma prorrogação no prazo... Peço encarecidamente a compreensão dos senhores, visto que a documentação solicitada já esta pronta, precisando somente ser anexada. Peço por gentileza uma prorrogação no prazo. Aguardo ansiosamente um retorno. Desde já, agradeço!
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	04/12/2023 09:22:44	Bom dia. Certo, vou conceder mais duas horas para envio dos anexos.
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	04/12/2023 09:22:55	Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Proposta e documentação. .
pelo participante 35.706.397/0001-16	04/12/2023 10:27:33	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:33 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.
pelo participante 35.706.397/0001-16	04/12/2023 10:27:48	Agradeço a compreensão, prezados!
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	05/12/2023 14:35:03	Senhor licitante, o item 43 fica condicionado à apresentação da amostra e sua aceitação. A amostra deverá ser apresentada até o dia 20-12-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.706.397/0001-16	04/01/2024 09:16:57	Bom dia. Informo que nosso técnico da SMS analisou a amostra encaminhada pelos Senhores para o item 43 e aprovou a mesma.
Sistema	04/01/2024 09:17:34	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 09:27:34.
Sistema	04/01/2024 15:37:57	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:47:57.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
30/11/2023 12:40:30	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 14:40:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência. .
04/12/2023 09:22:55	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 11:22:00. Motivo: Proposta e documentação. .
04/12/2023 10:27:33	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0500.
19/01/2024 09:38:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 09:27:34
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:47:57





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 44 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo , Material: Carbide , Formato: Tronco Cônica , Formato Adicional: Topo Inativo , Característica Adicional: "Endo Z" , Comprimento: 23,5 M

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 16,8700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 12,6000

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 16,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: ENDO Z 21MM Valor proposta: R\$ 16,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,8500	-
Marca/Fabricante: ANGELUS PRIMA DENTAL MS 81262420001 Modelo/versão: ANGELUS PRIMA DENTAL Valor proposta: R\$ 16,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D PERFECT Modelo/versão: PERFECT Valor proposta: R\$ 16,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6600	-
Marca/Fabricante: MICRODONT / 3R Modelo/versão: MICRODONT 80676920034 Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,0000	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 38,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:01	09.222.369/0001-13	R\$ 15,8800
09/11/2023 09:24:04	46.884.097/0001-43	R\$ 15,8000
09/11/2023 09:24:07	09.222.369/0001-13	R\$ 15,7000
09/11/2023 09:24:07	46.884.097/0001-43	R\$ 15,6200
09/11/2023 09:24:10	09.222.369/0001-13	R\$ 15,4600
09/11/2023 09:24:10	46.884.097/0001-43	R\$ 15,3800
09/11/2023 09:24:13	09.222.369/0001-13	R\$ 15,2400
09/11/2023 09:24:19	46.884.097/0001-43	R\$ 15,1600
09/11/2023 09:24:19	09.222.369/0001-13	R\$ 15,0100
09/11/2023 09:24:22	46.884.097/0001-43	R\$ 14,9300
09/11/2023 09:24:22	09.222.369/0001-13	R\$ 14,8200
09/11/2023 09:24:25	46.884.097/0001-43	R\$ 14,7400
09/11/2023 09:24:25	09.222.369/0001-13	R\$ 14,6600
09/11/2023 09:24:28	46.884.097/0001-43	R\$ 14,5800
09/11/2023 09:24:28	09.222.369/0001-13	R\$ 14,4700
09/11/2023 09:24:31	46.884.097/0001-43	R\$ 14,3900
09/11/2023 09:24:31	09.222.369/0001-13	R\$ 14,3000
09/11/2023 09:24:34	46.884.097/0001-43	R\$ 14,2200
09/11/2023 09:24:34	09.222.369/0001-13	R\$ 14,1400
09/11/2023 09:24:37	46.884.097/0001-43	R\$ 14,0600
09/11/2023 09:24:37	09.222.369/0001-13	R\$ 13,9400
09/11/2023 09:24:40	46.884.097/0001-43	R\$ 13,8700
09/11/2023 09:24:40	09.222.369/0001-13	R\$ 13,7900
09/11/2023 09:24:43	46.884.097/0001-43	R\$ 13,7200
09/11/2023 09:24:43	09.222.369/0001-13	R\$ 13,6200
09/11/2023 09:24:46	46.884.097/0001-43	R\$ 13,5500
09/11/2023 09:24:46	09.222.369/0001-13	R\$ 13,4300
09/11/2023 09:24:49	46.884.097/0001-43	R\$ 13,3600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:49	09.222.369/0001-13	R\$ 13,2400
09/11/2023 09:24:52	46.884.097/0001-43	R\$ 13,1700
09/11/2023 09:24:52	09.222.369/0001-13	R\$ 13,0400
09/11/2023 09:24:55	46.884.097/0001-43	R\$ 12,9700
09/11/2023 09:24:55	09.222.369/0001-13	R\$ 12,8900
09/11/2023 09:24:58	46.884.097/0001-43	R\$ 12,8200
09/11/2023 09:24:58	09.222.369/0001-13	R\$ 12,7300
09/11/2023 09:25:01	46.884.097/0001-43	R\$ 12,6600
09/11/2023 09:25:01	09.222.369/0001-13	R\$ 12,5400
09/11/2023 09:27:22	35.706.397/0001-16	R\$ 12,0200
09/11/2023 09:27:22	09.222.369/0001-13	R\$ 11,9300
09/11/2023 09:27:23	35.706.397/0001-16	R\$ 11,4000
09/11/2023 09:27:25	09.222.369/0001-13	R\$ 11,3000
09/11/2023 09:27:25	35.706.397/0001-16	R\$ 10,7800
09/11/2023 09:32:28	30.082.076/0001-74	R\$ 12,6000

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:23:58	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:34:29	O item 44 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:30:25	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:40:25.
Sistema	04/01/2024 15:38:08	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:48:08.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,6000.
19/01/2024 09:38:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/01/2024 10:40:25

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:48:08





UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS


PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 45 - Cariostático

Cariostático Uso Odontológico Componente: Ácido Fluorídrico, Nitrato De Prata , Componente 2: Hidróxido De Amônia , Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 28,6000
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 18,9800

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,3100	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,4400	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: CARIOSTASUL 12% Valor proposta: R\$ 28,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,3200	-
Marca/Fabricante: CARIOSTASUL - IODONTOSUL Modelo/versão: CARIOSTASUL - IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: SOUZA MS 80442020011 Modelo/versão: SOUZA Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,2800	-
Marca/Fabricante: Biodinamica / Biodinamica / 10298550048 Modelo/versão: Biodinamica / Biodinamica / 10298550048 Valor proposta: R\$ 51,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9400	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 29,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,3100	-
Marca/Fabricante: AAF / AAF Modelo/versão: AAF 80432410040 Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0800	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,2000	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: CARIOSTASUL Valor proposta: R\$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:04	09.222.369/0001-13	R\$ 27,8200
09/11/2023 09:24:04	46.884.097/0001-43	R\$ 27,6800
09/11/2023 09:24:05	72.150.550/0001-06	R\$ 27,5400
09/11/2023 09:24:06	02.375.705/0001-19	R\$ 27,4000
09/11/2023 09:24:07	09.222.369/0001-13	R\$ 27,1400
09/11/2023 09:24:07	46.884.097/0001-43	R\$ 27,0000
09/11/2023 09:24:08	72.150.550/0001-06	R\$ 26,8600
09/11/2023 09:24:09	02.375.705/0001-19	R\$ 26,7200
09/11/2023 09:24:10	09.222.369/0001-13	R\$ 26,5300
09/11/2023 09:24:10	46.884.097/0001-43	R\$ 26,3900



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:11	72.150.550/0001-06	R\$ 26,2500
09/11/2023 09:24:12	02.375.705/0001-19	R\$ 26,1100
09/11/2023 09:24:13	09.222.369/0001-13	R\$ 25,9100
09/11/2023 09:24:14	72.150.550/0001-06	R\$ 25,7800
09/11/2023 09:24:15	02.375.705/0001-19	R\$ 25,6500
09/11/2023 09:24:16	09.222.369/0001-13	R\$ 25,4400
09/11/2023 09:24:17	72.150.550/0001-06	R\$ 25,3100
09/11/2023 09:24:18	02.375.705/0001-19	R\$ 25,1800
09/11/2023 09:24:19	46.884.097/0001-43	R\$ 25,0500
09/11/2023 09:24:20	72.150.550/0001-06	R\$ 24,9200
09/11/2023 09:24:21	02.375.705/0001-19	R\$ 24,7900
09/11/2023 09:24:22	46.884.097/0001-43	R\$ 24,6600
09/11/2023 09:24:23	72.150.550/0001-06	R\$ 24,5300
09/11/2023 09:24:24	02.375.705/0001-19	R\$ 24,4000
09/11/2023 09:24:25	46.884.097/0001-43	R\$ 24,2700
09/11/2023 09:24:26	72.150.550/0001-06	R\$ 24,1400
09/11/2023 09:24:27	02.375.705/0001-19	R\$ 24,0100
09/11/2023 09:24:28	46.884.097/0001-43	R\$ 23,8800
09/11/2023 09:24:29	72.150.550/0001-06	R\$ 23,7600
09/11/2023 09:24:30	02.375.705/0001-19	R\$ 23,6400
09/11/2023 09:24:30	28.675.331/0001-40	R\$ 32,2800
09/11/2023 09:24:31	46.884.097/0001-43	R\$ 23,5200
09/11/2023 09:24:32	72.150.550/0001-06	R\$ 23,4000
09/11/2023 09:24:34	46.884.097/0001-43	R\$ 23,2800
09/11/2023 09:24:35	72.150.550/0001-06	R\$ 23,1600
09/11/2023 09:24:36	02.375.705/0001-19	R\$ 23,0400
09/11/2023 09:24:37	46.884.097/0001-43	R\$ 22,9200
09/11/2023 09:24:38	72.150.550/0001-06	R\$ 22,8000
09/11/2023 09:24:40	46.884.097/0001-43	R\$ 22,6800
09/11/2023 09:24:41	72.150.550/0001-06	R\$ 22,5600
09/11/2023 09:24:42	02.375.705/0001-19	R\$ 22,4400
09/11/2023 09:24:43	46.884.097/0001-43	R\$ 22,3200
09/11/2023 09:24:44	72.150.550/0001-06	R\$ 22,2000
09/11/2023 09:24:46	46.884.097/0001-43	R\$ 22,0800
09/11/2023 09:24:47	72.150.550/0001-06	R\$ 21,9600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:48	02.375.705/0001-19	R\$ 21,8500
09/11/2023 09:24:49	46.884.097/0001-43	R\$ 21,7400
09/11/2023 09:24:51	72.150.550/0001-06	R\$ 21,6300
09/11/2023 09:24:51	02.375.705/0001-19	R\$ 21,5200
09/11/2023 09:24:52	46.884.097/0001-43	R\$ 21,4100
09/11/2023 09:24:53	72.150.550/0001-06	R\$ 21,3000
09/11/2023 09:24:54	02.375.705/0001-19	R\$ 21,3200
09/11/2023 09:24:55	46.884.097/0001-43	R\$ 21,1900
09/11/2023 09:24:56	72.150.550/0001-06	R\$ 21,0800
09/11/2023 09:24:58	46.884.097/0001-43	R\$ 20,9700
09/11/2023 09:24:59	72.150.550/0001-06	R\$ 20,8600
09/11/2023 09:25:01	46.884.097/0001-43	R\$ 20,7500
09/11/2023 09:25:02	72.150.550/0001-06	R\$ 20,6400
09/11/2023 09:25:04	46.884.097/0001-43	R\$ 20,5300
09/11/2023 09:25:05	72.150.550/0001-06	R\$ 20,4200
09/11/2023 09:25:07	46.884.097/0001-43	R\$ 20,3100
09/11/2023 09:25:08	72.150.550/0001-06	R\$ 20,2000
09/11/2023 09:32:25	06.194.440/0001-03	R\$ 20,0900
09/11/2023 09:32:26	72.150.550/0001-06	R\$ 19,9800
09/11/2023 09:32:40	30.082.076/0001-74	R\$ 21,3100
09/11/2023 09:32:44	33.992.679/0001-00	R\$ 21,2000
09/11/2023 09:33:01	06.194.440/0001-03	R\$ 19,8800
09/11/2023 09:33:02	72.150.550/0001-06	R\$ 19,7800
09/11/2023 09:33:19	06.194.440/0001-03	R\$ 19,6800
09/11/2023 09:33:20	72.150.550/0001-06	R\$ 19,5800
09/11/2023 09:33:37	06.194.440/0001-03	R\$ 19,4800
09/11/2023 09:33:38	72.150.550/0001-06	R\$ 19,3800
09/11/2023 09:33:55	06.194.440/0001-03	R\$ 19,2800
09/11/2023 09:33:56	72.150.550/0001-06	R\$ 19,1800
09/11/2023 09:34:13	06.194.440/0001-03	R\$ 19,0800
09/11/2023 09:34:14	72.150.550/0001-06	R\$ 18,9800

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:03	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:24:03	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:36:15	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:35:42	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 45.
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 15:45:54	Boa tarde , ja estamos en nossa melhor oferta ,
pelo participante 72.150.550/0001-06	09/11/2023 16:24:52	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 18,9800.
Sistema	04/12/2023 12:23:24	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:33:24.
Sistema	04/01/2024 15:38:34	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:48:34.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,9800.
19/01/2024 09:38:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:33:24
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:48:34



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 46 - Cera odontológica

Cera Odontológica Tipo: 7 , Apresentação: Caixa 18 Lâminas , Peso: Cerca De 220 G, Cor: Vermelha/Rosa

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 20,5500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudaco e Homologado por CPF ***.896.*4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 14,9100

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5500	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTARIA BRASIL Modelo/versão: DENTARIA BRASIL Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
50.345.269/0001-88 - DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: Protétic Modelo/versão: Protétic Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5000	-
Marca/Fabricante: LYSANDA MS 10052220029 Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7500	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 17,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,8900	
Marca/Fabricante: LYSANDA / LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA 10052220017 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1339	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1900	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9000	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:08	72.150.550/0001-06	R\$ 17,6600
09/11/2023 09:30:40	50.345.269/0001-88	R\$ 17,5000
09/11/2023 09:30:41	72.150.550/0001-06	R\$ 17,4100
09/11/2023 09:32:15	30.082.076/0001-74	R\$ 17,3100
09/11/2023 09:32:17	72.150.550/0001-06	R\$ 17,2200
09/11/2023 09:32:24	30.082.076/0001-74	R\$ 17,1300
09/11/2023 09:32:25	50.345.269/0001-88	R\$ 17,0000
09/11/2023 09:32:30	30.082.076/0001-74	R\$ 16,9000
09/11/2023 09:33:09	06.194.440/0001-03	R\$ 17,1900
09/11/2023 09:33:12	50.345.269/0001-88	R\$ 16,5000
09/11/2023 09:33:15	33.992.679/0001-00	R\$ 19,9000
09/11/2023 09:33:18	46.884.097/0001-43	R\$ 19,8900
09/11/2023 09:33:25	30.082.076/0001-74	R\$ 16,4100
09/11/2023 09:33:31	72.150.550/0001-06	R\$ 17,1339
09/11/2023 09:33:34	50.345.269/0001-88	R\$ 16,3000
09/11/2023 09:33:40	30.082.076/0001-74	R\$ 16,2100
09/11/2023 09:34:02	50.345.269/0001-88	R\$ 16,1000
09/11/2023 09:34:10	30.082.076/0001-74	R\$ 16,0000
09/11/2023 09:34:24	50.345.269/0001-88	R\$ 15,9000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:34:31	30.082.076/0001-74	R\$ 15,8100
09/11/2023 09:35:17	50.345.269/0001-88	R\$ 15,7000
09/11/2023 09:35:22	30.082.076/0001-74	R\$ 15,6100
09/11/2023 09:36:43	50.345.269/0001-88	R\$ 15,4800
09/11/2023 09:36:49	30.082.076/0001-74	R\$ 15,3800
09/11/2023 09:37:03	50.345.269/0001-88	R\$ 15,2000
09/11/2023 09:37:10	30.082.076/0001-74	R\$ 15,1000
09/11/2023 09:38:04	50.345.269/0001-88	R\$ 15,0000
09/11/2023 09:38:10	30.082.076/0001-74	R\$ 14,9100

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:06	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:40:11	O item 46 está encerrado.
Sistema	04/01/2024 10:30:45	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:40:45.
Sistema	04/01/2024 15:38:42	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:48:42.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,9100.
19/01/2024 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/01/2024 10:40:45
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:48:42



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 47 - Cera odontológica

Cera Odontológica Tipo: Utilidade , Apresentação: Caixa 5 Lâminas , Peso: Cerca De 220 G, Cor: Vermelha/Branca			
Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 20,5800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 14,3200			

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5800	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTARIA BRASIL Modelo/versão: DENTARIA BRASIL Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.345.269/0001-88 - DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,5000	-
Marca/Fabricante: Protétic Modelo/versão: Protétic Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5500	-
Marca/Fabricante: LYSANDA MS 10052220030 Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7500	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 17,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,1103	
Marca/Fabricante: LYSANDA / LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA :10052220017 Valor proposta: R\$ 20,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,2800	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,3300	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R\$ 20,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:19	72.150.550/0001-06	R\$ 20,4700
09/11/2023 09:24:20	46.884.097/0001-43	R\$ 20,3975
09/11/2023 09:24:50	72.150.550/0001-06	R\$ 20,3676
09/11/2023 09:24:59	46.884.097/0001-43	R\$ 20,2955
09/11/2023 09:25:03	72.150.550/0001-06	R\$ 20,2500
09/11/2023 09:25:13	46.884.097/0001-43	R\$ 20,1940
09/11/2023 09:25:15	72.150.550/0001-06	R\$ 20,1400
09/11/2023 09:25:54	46.884.097/0001-43	R\$ 20,0930
09/11/2023 09:26:03	72.150.550/0001-06	R\$ 20,0393
09/11/2023 09:26:21	46.884.097/0001-43	R\$ 19,9925
09/11/2023 09:26:51	72.150.550/0001-06	R\$ 19,9391
09/11/2023 09:27:14	46.884.097/0001-43	R\$ 19,8925
09/11/2023 09:27:23	72.150.550/0001-06	R\$ 19,8394
09/11/2023 09:27:32	46.884.097/0001-43	R\$ 19,7930
09/11/2023 09:27:44	72.150.550/0001-06	R\$ 19,7400
09/11/2023 09:27:59	46.884.097/0001-43	R\$ 19,6940
09/11/2023 09:28:07	72.150.550/0001-06	R\$ 19,6413
09/11/2023 09:28:17	46.884.097/0001-43	R\$ 19,5955
09/11/2023 09:28:23	72.150.550/0001-06	R\$ 19,5430



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:28:49	46.884.097/0001-43	R\$ 19,4975
09/11/2023 09:28:56	72.150.550/0001-06	R\$ 19,4452
09/11/2023 09:29:08	46.884.097/0001-43	R\$ 19,4000
09/11/2023 09:29:19	72.150.550/0001-06	R\$ 19,3479
09/11/2023 09:29:34	46.884.097/0001-43	R\$ 19,3030
09/11/2023 09:29:59	72.150.550/0001-06	R\$ 19,2511
09/11/2023 09:30:05	46.884.097/0001-43	R\$ 19,2064
09/11/2023 09:30:14	72.150.550/0001-06	R\$ 19,1548
09/11/2023 09:30:31	46.884.097/0001-43	R\$ 19,1103
09/11/2023 09:30:39	72.150.550/0001-06	R\$ 19,0590
09/11/2023 09:30:39	50.345.269/0001-88	R\$ 17,5000
09/11/2023 09:32:15	30.082.076/0001-74	R\$ 17,4100
09/11/2023 09:32:32	33.992.679/0001-00	R\$ 17,3200
09/11/2023 09:32:36	30.082.076/0001-74	R\$ 17,2200
09/11/2023 09:32:42	50.345.269/0001-88	R\$ 17,0000
09/11/2023 09:32:48	30.082.076/0001-74	R\$ 16,9000
09/11/2023 09:32:52	06.194.440/0001-03	R\$ 19,0200
09/11/2023 09:33:05	50.345.269/0001-88	R\$ 16,4000
09/11/2023 09:33:12	30.082.076/0001-74	R\$ 16,3000
09/11/2023 09:33:19	72.150.550/0001-06	R\$ 18,9637
09/11/2023 09:33:37	06.194.440/0001-03	R\$ 18,8900
09/11/2023 09:33:37	50.345.269/0001-88	R\$ 16,2000
09/11/2023 09:33:43	30.082.076/0001-74	R\$ 16,1000
09/11/2023 09:33:48	72.150.550/0001-06	R\$ 18,8688
09/11/2023 09:34:05	33.992.679/0001-00	R\$ 16,0100
09/11/2023 09:34:10	30.082.076/0001-74	R\$ 15,9200
09/11/2023 09:34:26	33.992.679/0001-00	R\$ 15,8400
09/11/2023 09:34:27	06.194.440/0001-03	R\$ 18,7700
09/11/2023 09:34:34	30.082.076/0001-74	R\$ 15,7500
09/11/2023 09:34:38	72.150.550/0001-06	R\$ 18,7200
09/11/2023 09:34:43	50.345.269/0001-88	R\$ 15,5000
09/11/2023 09:34:49	30.082.076/0001-74	R\$ 15,4000
09/11/2023 09:35:05	33.992.679/0001-00	R\$ 15,3200
09/11/2023 09:35:10	30.082.076/0001-74	R\$ 15,2300
09/11/2023 09:35:11	06.194.440/0001-03	R\$ 18,6761



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:35:19	72.150.550/0001-06	R\$ 18,6264
09/11/2023 09:35:27	50.345.269/0001-88	R\$ 15,1000
09/11/2023 09:35:34	30.082.076/0001-74	R\$ 15,0000
09/11/2023 09:35:50	33.992.679/0001-00	R\$ 14,9200
09/11/2023 09:35:55	30.082.076/0001-74	R\$ 14,8300
09/11/2023 09:36:11	33.992.679/0001-00	R\$ 14,7500
09/11/2023 09:36:16	30.082.076/0001-74	R\$ 14,6700
09/11/2023 09:36:32	33.992.679/0001-00	R\$ 14,5900
09/11/2023 09:36:54	50.345.269/0001-88	R\$ 14,5000
09/11/2023 09:37:11	33.992.679/0001-00	R\$ 14,4200
09/11/2023 09:37:25	06.194.440/0001-03	R\$ 18,5827
09/11/2023 09:37:31	72.150.550/0001-06	R\$ 18,5332
09/11/2023 09:38:02	06.194.440/0001-03	R\$ 18,4400
09/11/2023 09:38:13	72.150.550/0001-06	R\$ 18,4100
09/11/2023 09:38:50	06.194.440/0001-03	R\$ 18,3300
09/11/2023 09:38:55	72.150.550/0001-06	R\$ 18,2800
09/11/2023 09:39:23	30.082.076/0001-74	R\$ 14,4600
09/11/2023 09:39:28	30.082.076/0001-74	R\$ 14,3200
09/11/2023 09:39:44	33.992.679/0001-00	R\$ 14,2400

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:08	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:41:45	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	09/11/2023 10:14:10	Bom dia! Analisando as condições de participação da licitante, em consulta ao SICAF e à Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União, constam dois registros de impedimento de licitar e contratar impostas aos Senhores, com vigência até 14/09/2025 e 20/01/2024.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	09/11/2023 10:14:21	Dessa forma, em atendimento ao disposto no subitem 2.6. d) do edital, os Senhores estão desclassificados do certame e suas propostas serão recusadas
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:28:37	Bom dia. Os Senhores são os próximos classificados para o item 47.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:28:57	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:29:09	Sr. Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 10/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante	10/11/2023 10:29:46	Solicito que os Senhores ajustem a validade da proposta para 90 dias, conforme edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:29:46	Solicito que os Senhores ajustem a validade da proposta para 90 dias, conforme edital.
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:39:20	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:48:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:00 de 10/11/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74.
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 10:48:12	anexado, ficamos a disposição para o que precisar
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:07:52	Senhor licitante, nosso técnico aprovou toda documentação encaminhada para os itens 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46 e 47.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:08:11	É possível conceder algum desconto?
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:08:32	Saliento que na ausência de retorno em 10 minutos, entenderei que não há interesse em melhorar os valores.
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:14:44	Prezado(a), já estamos em nosso mínimo, se tiver alguma com o valor acima do estimado podemos ver com a nossa diretoria
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:15:38	Certo, agradeço o retorno. Mantemos os valores dos lances, pois todos os itens encontram-se dentro do estimado.
Sistema para o participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:15:50	Posteriormente chamarei os Senhores para envio de amostra.
pelo participante 30.082.076/0001-74	10/11/2023 11:35:06	ok, ciente e ficamos a disposição
Sistema	04/01/2024 10:31:20	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:41:20.
Sistema	04/01/2024 15:38:56	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:48:56.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
10/11/2023 10:29:09	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/11/2023 12:29:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
10/11/2023 10:48:00	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,3200.
19/01/2024 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


04/01/2024 10:41:20

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:48:56



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 48 - Cimento Odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico , Composição: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó + Pasta , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 86,9200
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 64,1900

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,0000	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 86,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,3300	-
Marca/Fabricante: HYDROSEALER - BIODINÂMICA Modelo/versão: HYDROSEALER - BIODINÂMICA Valor proposta: R\$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 96,1400	-
Marca/Fabricante: Sealer 26 / Dentsply / 10186370017 Modelo/versão: Sealer 26 / Dentsply / 10186370017 Valor proposta: R\$ 153,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,1900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Hydrosealer Valor proposta: R\$ 86,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENDOSEALER / MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA 80322409023 Valor proposta: R\$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86,9200	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: SEALER Valor proposta: R\$ 86,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86,4854	-
Marca/Fabricante: DNETSPLY SEALER 26 Modelo/versão: DNETSPLY SEALER 26 Valor proposta: R\$ 86,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,9500	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: HYDROSEALER Valor proposta: R\$ 86,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:15	02.375.705/0001-19	R\$ 85,5700
09/11/2023 09:24:19	46.884.097/0001-43	R\$ 85,1400
09/11/2023 09:24:21	02.375.705/0001-19	R\$ 84,7100
09/11/2023 09:24:22	46.884.097/0001-43	R\$ 84,2800
09/11/2023 09:24:24	02.375.705/0001-19	R\$ 83,8500
09/11/2023 09:24:25	46.884.097/0001-43	R\$ 83,4300
09/11/2023 09:24:27	02.375.705/0001-19	R\$ 83,0100
09/11/2023 09:24:28	46.884.097/0001-43	R\$ 82,5900
09/11/2023 09:24:30	02.375.705/0001-19	R\$ 82,1700
09/11/2023 09:24:31	46.884.097/0001-43	R\$ 81,7500
09/11/2023 09:24:36	02.375.705/0001-19	R\$ 81,3400
09/11/2023 09:24:36	28.675.331/0001-40	R\$ 96,1400
09/11/2023 09:24:37	46.884.097/0001-43	R\$ 80,9300
09/11/2023 09:24:42	02.375.705/0001-19	R\$ 80,5200
09/11/2023 09:24:43	46.884.097/0001-43	R\$ 80,1100
09/11/2023 09:24:48	02.375.705/0001-19	R\$ 79,7000
09/11/2023 09:24:49	46.884.097/0001-43	R\$ 79,3000
09/11/2023 09:24:51	02.375.705/0001-19	R\$ 78,9000
09/11/2023 09:24:52	46.884.097/0001-43	R\$ 78,5000
09/11/2023 09:24:54	02.375.705/0001-19	R\$ 78,1000
09/11/2023 09:24:55	46.884.097/0001-43	R\$ 77,7000
09/11/2023 09:24:57	02.375.705/0001-19	R\$ 77,3100
09/11/2023 09:24:58	46.884.097/0001-43	R\$ 76,9200



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:25:00	02.375.705/0001-19	R\$ 76,5300
09/11/2023 09:25:01	46.884.097/0001-43	R\$ 76,1400
09/11/2023 09:25:03	02.375.705/0001-19	R\$ 75,7500
09/11/2023 09:25:04	46.884.097/0001-43	R\$ 75,3700
09/11/2023 09:25:06	02.375.705/0001-19	R\$ 74,9900
09/11/2023 09:25:07	46.884.097/0001-43	R\$ 74,6100
09/11/2023 09:32:21	30.082.076/0001-74	R\$ 74,2300
09/11/2023 09:32:23	46.884.097/0001-43	R\$ 73,8500
09/11/2023 09:32:27	30.082.076/0001-74	R\$ 73,4800
09/11/2023 09:32:29	46.884.097/0001-43	R\$ 73,1100
09/11/2023 09:32:33	30.082.076/0001-74	R\$ 72,7400
09/11/2023 09:32:35	46.884.097/0001-43	R\$ 72,3700
09/11/2023 09:32:42	30.082.076/0001-74	R\$ 72,0000
09/11/2023 09:32:44	46.884.097/0001-43	R\$ 71,6400
09/11/2023 09:33:02	33.992.679/0001-00	R\$ 74,6100
09/11/2023 09:33:05	02.375.705/0001-19	R\$ 74,3300
09/11/2023 09:33:20	44.223.526/0001-06	R\$ 71,2700
09/11/2023 09:33:22	06.194.440/0001-03	R\$ 86,4854
09/11/2023 09:33:23	46.884.097/0001-43	R\$ 70,9100
09/11/2023 09:33:41	44.223.526/0001-06	R\$ 70,5400
09/11/2023 09:33:44	46.884.097/0001-43	R\$ 70,1800
09/11/2023 09:34:02	44.223.526/0001-06	R\$ 69,8000
09/11/2023 09:34:05	46.884.097/0001-43	R\$ 69,4500
09/11/2023 09:34:12	33.992.679/0001-00	R\$ 73,9500
09/11/2023 09:34:30	44.223.526/0001-06	R\$ 69,0700
09/11/2023 09:34:32	46.884.097/0001-43	R\$ 68,7200
09/11/2023 09:34:48	44.223.526/0001-06	R\$ 68,3600
09/11/2023 09:34:50	46.884.097/0001-43	R\$ 68,0100
09/11/2023 09:35:05	44.223.526/0001-06	R\$ 67,6500
09/11/2023 09:35:08	46.884.097/0001-43	R\$ 67,3100
09/11/2023 09:35:24	44.223.526/0001-06	R\$ 66,9400
09/11/2023 09:35:26	46.884.097/0001-43	R\$ 66,6000
09/11/2023 09:35:42	44.223.526/0001-06	R\$ 66,2500
09/11/2023 09:35:44	46.884.097/0001-43	R\$ 65,9100
09/11/2023 09:36:03	44.223.526/0001-06	R\$ 65,5600



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:36:05	46.884.097/0001-43	R\$ 65,2300
09/11/2023 09:36:24	44.223.526/0001-06	R\$ 64,8700
09/11/2023 09:36:26	46.884.097/0001-43	R\$ 64,5400
09/11/2023 09:36:45	44.223.526/0001-06	R\$ 64,1900
09/11/2023 09:36:46	46.884.097/0001-43	R\$ 63,8600

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:14	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:24:14	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:38:47	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 11:29:26	Bom dia. Os Senhores tem melhor proposta o item 48. Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado. Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 11:29:36	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 "a" e "b" do anexo II do termo de referência. .
pelo participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 11:44:41	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:41 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 16:30:09	A documentação foi analisada pela área técnica que aprovou a mesma.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 16:31:39	Vou abrir a negociação para verificar se os Senhores conseguem ofertar melhores valores para os itens 48 e 50.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 16:31:58	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 12:20:33	Tendo em vista a ausência de retorno na negociação, fica mantido o valor dos lances para os itens 48 e 50, somente solicito que encerrem a negociação.
pelo participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 12:37:50	Boa tarde Pregoeiro, desculpa a demora para responder, tivemos problemas de conexão.
pelo participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 12:38:05	Já estamos no nosso minimo para o item, Obrigado
pelo participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 12:38:22	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, mantendo R\$ 63,8600.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 15:22:55	Senhor licitante, os itens 48 e 50 ficam condicionados à apresentação das amostras e sua aceitação. As amostras deverão ser apresentadas até o dia 27-11-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 10:42:59	Bom dia! A Secretaria de Saúde informou que NÃO foram entregues amostras para os itens 48 e 50, descumprindo o subitem 5.3.3. do Anexo II do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	30/11/2023 10:44:09	Dessa forma, a proposta para os itens 48 e 50 será desclassificada .
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	30/11/2023 13:10:12	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 48 Farei a convocação do anexo para envio da proposta e documentação técnica constante nos subitens 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	30/11/2023 13:10:18	Lembrando que o prazo de envio é de duas horas
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	30/11/2023 13:10:35	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência..
pelo participante 44.223.526/0001-06	30/11/2023 14:03:57	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:57 de 30/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	05/12/2023 14:36:09	Senhor licitante, o item 48 fica condicionado à apresentação da amostra e sua aceitação. A amostra deverá ser apresentada até o dia 20-12-2023, conforme subitem 5.3. e seguintes do anexo II do Termo de Referência.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	04/01/2024 09:18:39	Bom dia. Informo que nosso técnico da SMS analisou a amostra encaminhada pelos Senhores para o item 48 e aprovou a mesma.
Sistema	04/01/2024 09:19:50	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 09:29:50.
Sistema	04/01/2024 15:39:03	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:49:03.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 11:29:36	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:29:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência. .
09/11/2023 11:44:41	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 finalizou o envio de anexo.
30/11/2023 13:10:35	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 15:10:00. Motivo: Proposta e documentação constante no subitem 5.1. a) e b) do anexo II do Termo de Referência..
30/11/2023 14:03:57	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 64,1900.
19/01/2024 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/01/2024 09:29:50

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:49:03






UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

PREGÃO 316/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Fornecimento de materiais de consumo odontológico 1.		
Entrega de propostas:	De 26/10/2023 às 08:00 até 09/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:00:16	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2023 às 09:01:39	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	09/11/2023 às 09:02:04	Ao participarem desta licitação, os Senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e no Edital.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:13	Incumbe aos Senhores acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:16	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade da licitante.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:20	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:25	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:29	Para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que observem os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:39	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira solicite.
Sistema	09/11/2023 às 09:02:46	O certame será conduzido pela pregoeira Talita Bortolini. Caso haja a necessidade de contato favor enviar pelo e-mail tbortolini@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	09/11/2023 às 09:22:33	Senhores licitantes, informo que por um erro do sistema, o item 17 ficou sem nome e sem o valor unitário, portanto, considerar o que consta no termo de referência, "Agulha Gengival - R3
Sistema	09/11/2023 às 09:22:52	Valor máximo R\$46,14"
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 49 - Cimento Odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Temporário , Composição: Óxido De Zinco E Eugenol , Aspecto Físico: Base + Catalisador , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 20,9400
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 19,0800

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0600	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,9400	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: PULP FILL Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 214,0500	-
Marca/Fabricante: N Rickert / Biodinamica / 10298550083 Modelo/versão: N Rickert / Biodinamica / 10298550083 Valor proposta: R\$ 342,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: UNI Valor proposta: R\$ 18,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Pulp Fill kit Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,1100	-
Marca/Fabricante: AAF / AAF Modelo/versão: AAF 80432410036 Valor proposta: R\$ 20,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5242	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: PULP FILL Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY ENDOFILL Modelo/versão: DENTSPLY ENDOFILL Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,1200	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: CIMENT FILL Valor proposta: R\$ 20,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:43	28.675.331/0001-40	R\$ 214,0500
09/11/2023 09:24:44	72.150.550/0001-06	R\$ 20,8353
09/11/2023 09:25:07	46.884.097/0001-43	R\$ 20,7955
09/11/2023 09:25:17	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7311
09/11/2023 09:25:40	46.884.097/0001-43	R\$ 20,6915
09/11/2023 09:25:51	72.150.550/0001-06	R\$ 20,6274
09/11/2023 09:25:54	46.884.097/0001-43	R\$ 20,5880
09/11/2023 09:26:09	72.150.550/0001-06	R\$ 20,5242
09/11/2023 09:26:38	46.884.097/0001-43	R\$ 20,4850
09/11/2023 09:27:02	50.591.089/0001-86	R\$ 18,0000
09/11/2023 09:32:32	30.082.076/0001-74	R\$ 20,4200
09/11/2023 09:32:48	46.884.097/0001-43	R\$ 20,3825
09/11/2023 09:33:09	33.992.679/0001-00	R\$ 20,2800
09/11/2023 09:33:10	44.223.526/0001-06	R\$ 20,2200
09/11/2023 09:33:17	46.884.097/0001-43	R\$ 20,2100



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:33:30	30.082.076/0001-74	R\$ 20,1900
09/11/2023 09:33:45	46.884.097/0001-43	R\$ 20,1089
09/11/2023 09:34:02	30.082.076/0001-74	R\$ 20,0600
09/11/2023 09:34:04	46.884.097/0001-43	R\$ 20,0083
09/11/2023 09:34:11	33.992.679/0001-00	R\$ 19,9000
09/11/2023 09:34:15	46.884.097/0001-43	R\$ 19,8900
09/11/2023 09:34:40	33.992.679/0001-00	R\$ 19,7900
09/11/2023 09:34:50	44.223.526/0001-06	R\$ 19,7100
09/11/2023 09:35:16	46.884.097/0001-43	R\$ 19,7000
09/11/2023 09:35:20	33.992.679/0001-00	R\$ 19,6000
09/11/2023 09:35:24	44.223.526/0001-06	R\$ 19,5600
09/11/2023 09:35:34	46.884.097/0001-43	R\$ 19,5500
09/11/2023 09:35:55	44.223.526/0001-06	R\$ 19,4500
09/11/2023 09:36:10	46.884.097/0001-43	R\$ 19,4400
09/11/2023 09:36:14	33.992.679/0001-00	R\$ 19,3400
09/11/2023 09:36:28	46.884.097/0001-43	R\$ 19,3300
09/11/2023 09:36:59	44.223.526/0001-06	R\$ 19,2200
09/11/2023 09:37:00	33.992.679/0001-00	R\$ 19,1200
09/11/2023 09:37:17	46.884.097/0001-43	R\$ 19,1100
09/11/2023 09:37:47	44.223.526/0001-06	R\$ 19,0800

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:18	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:39:48	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 14:49:04	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 49.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 14:49:22	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado, Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 14:49:37	Sr. Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 16:49:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 09/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10.
Sistema	04/12/2023 12:26:26	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 12:36:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/01/2024 15:39:12	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:49:12.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 14:49:37	Fornecedor DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 16.366.888/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 16:49:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,0800.
19/01/2024 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 12:36:26
Intenção de recurso na habilitação:	04/01/2024 15:49:12



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 às 09:51:38	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:45	Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada.
Sistema	09/11/2023 às 09:53:51	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e ao Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:04	Informo que para agilizarmos os trabalhos, vou solicitar a negociação, a proposta reajustada e os documentos de habilitação no primeiro item ganho pela licitante em ordem crescente.
Sistema	09/11/2023 às 09:54:19	Para agilizar a conferência, peço que após inserirem os anexos solicitados cliquem no botão "ENCERRAR", para que o envio seja realizado no momento.
Sistema	09/11/2023 às 09:55:16	O prazo para envio dos documentos solicitados é de duas horas, se necessário tempo adicional, solicitar antes de finalizar o prazo previamente estabelecido, sob pena de perda de negócios.
Sistema	09/11/2023 às 10:32:06	Antes de iniciarmos a negociação, solicitarei envio da proposta readequada aos lances e dos documentos técnicos referentes aos itens que são os melhores colocados
Sistema	09/11/2023 às 12:44:32	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa. Retornamos às 14h.
Sistema	09/11/2023 às 14:06:16	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 16:40:57	Senhores licitantes, vamos suspender a sessão. Retornamos amanhã, dia 10/11/2023, às 10h.
Sistema	10/11/2023 às 09:52:33	Bom dia, retornamos com a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 15:36:10	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	10/11/2023 às 15:38:19	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	10/11/2023 às 16:47:23	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas licitantes melhores classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	29/11/2023 às 08:56:33	Bom dia. Informo que vamos retornar com a sessão amanhã, dia 30/11/2023, às 10h.
Sistema	30/11/2023 às 09:56:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:11:39	A sessão será suspensa. Vamos retornar às 14h20min. O prazo de envio continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat.
Sistema	30/11/2023 às 14:31:23	Senhores licitantes, informo que houve um imprevisto e não conseguiremos prosseguir a sessão hoje. Mas o prazo de envio para anexos continuará contando, caso alguma licitante precise de tempo adicional para envio, solicitar no chat. Se no retorno da sessão não houver retorno via chat ou envio do anexo, a proposta será desclassificada.
Sistema	30/11/2023 às 14:32:06	Vamos prosseguir com a sessão dia 04/12/2023, às 9h.
Sistema	04/12/2023 às 08:58:49	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:05	Vamos suspender a sessão e retornar às 14h15min.
Sistema	04/12/2023 às 14:17:24	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/12/2023 às 16:43:30	Senhores licitantes, informo que nossa técnica não conseguiu analisar todos os registros hoje. Dessa forma, vamos retornar amanhã, dia 05/12/2023, às 14h. O prazo para envio de amostras será informado posteriormente.
Sistema	05/12/2023 às 14:07:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/12/2023 às 14:42:40	Informo que para os itens condicionados à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:43:18	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	05/12/2023 às 14:44:29	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pelas próximas licitantes classificadas, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação das amostras. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/01/2024 às 13:35:26	Senhores licitantes, informo que iremos retornar com a sessão dia 04/01/2024, quinta-feira, às 9h.
Sistema	04/01/2024 às 08:59:34	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 12:36:07	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão. Retornaremos às 14h15min.
Sistema	04/01/2024 às 14:19:37	Boa tarde. Retornamos com a sessão.
Sistema	04/01/2024 às 14:43:10	Informo que será realizada a análise de habilitação das licitantes classificadas, conforme documentos anexados e constantes no SICAF.
Sistema	04/01/2024 às 15:31:58	Informo que após análise da documentação, as licitantes ODONTOMEDI, ABSOLUTA SAÚDE, DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA, JULIANO DE COSTA e E.C.S. TECNOLOGIA estão HABILITADAS para o presente certame.
Sistema	04/01/2024 às 16:40:17	Senhores licitantes, informo que vamos suspender a sessão e retornar amanhã, dia 05/01/2024, às 11h.
Sistema	05/01/2024 às 10:54:16	Bom dia. Retornamos com a sessão.
Sistema	05/01/2024 às 11:21:49	Informo que para o item condicionado à apresentação de amostra, para dúvidas ou esclarecimentos referentes à entrega, favor entrar em contato com a Diretoria Técnica de Saúde Bucal pelo fone (54) 3290.4495.
Sistema	05/01/2024 às 11:22:06	Lembrando que conforme o subitem 5.3.3. do anexo II do Termo de Referência, a não apresentação ou apresentação fora do prazo ou apresentação da amostra em desacordo com as exigências do edital, implicará na desclassificação para o item.
Sistema	05/01/2024 às 11:23:06	Informo a todos que suspendo a sessão para apresentação de amostra pela licitante Distribuidora Água Boa, de acordo com o prazo já mencionado. O prosseguimento da sessão será marcado tão logo tiver retorno do relatório de avaliação de amostra. Informo que o prosseguimento será avisado com 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos.
Sistema	17/01/2024 às 15:21:20	Boa tarde. Informo que vamos prosseguir com a sessão dia 19/01/2024, sexta-feira, às 9h.
Sistema	19/01/2024 às 09:01:49	Bom dia! Retornamos com a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 às 09:00:16	Abertura da sessão pública
09/11/2023 às 09:51:36	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 50 - Cimento Odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Restaurador Provisório , Ativação: Fotopolimerizável , Aspecto Físico: Pasta Tipo Resina			
Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 10,6700
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74, melhor lance: R\$ 7,5600			

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6700	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1500	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: FILLTEMP Valor proposta: R\$ 10,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: OBTUR - MAQUIRA Modelo/versão: OBTUR - MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6500	-
Marca/Fabricante: OBTUR MAQUIRA MS 80322400027 Modelo/versão: OBTUR MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	-
Marca/Fabricante: Ville Vie / Dental Ville / 10344110004 Modelo/versão: Ville Vie / Dental Ville / 10344110004 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLPLAN Modelo/versão: UNI Valor proposta: R\$ 6,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FILLTEMP / BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA 10298550113 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,6600	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8700	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,6100	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: CAVITEMP Valor proposta: R\$ 10,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:24:25	09.222.369/0001-13	R\$ 9,9500
09/11/2023 09:24:26	46.884.097/0001-43	R\$ 9,9400
09/11/2023 09:24:41	72.150.550/0001-06	R\$ 9,9100
09/11/2023 09:24:49	02.375.705/0001-19	R\$ 9,9000
09/11/2023 09:24:50	72.150.550/0001-06	R\$ 9,8600
09/11/2023 09:24:51	28.675.331/0001-40	R\$ 12,5000
09/11/2023 09:24:54	09.222.369/0001-13	R\$ 9,8500
09/11/2023 09:24:58	46.884.097/0001-43	R\$ 9,8400
09/11/2023 09:25:00	09.222.369/0001-13	R\$ 9,7400
09/11/2023 09:25:26	72.150.550/0001-06	R\$ 9,7100



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:25:30	46.884.097/0001-43	R\$ 9,7000
09/11/2023 09:25:36	72.150.550/0001-06	R\$ 9,6600
09/11/2023 09:25:44	09.222.369/0001-13	R\$ 9,5700
09/11/2023 09:25:46	46.884.097/0001-43	R\$ 9,5600
09/11/2023 09:25:57	09.222.369/0001-13	R\$ 9,5221
09/11/2023 09:26:14	72.150.550/0001-06	R\$ 9,4800
09/11/2023 09:26:23	09.222.369/0001-13	R\$ 9,4200
09/11/2023 09:26:37	46.884.097/0001-43	R\$ 9,4100
09/11/2023 09:26:47	72.150.550/0001-06	R\$ 9,3900
09/11/2023 09:26:53	09.222.369/0001-13	R\$ 9,3200
09/11/2023 09:27:16	46.884.097/0001-43	R\$ 9,3100
09/11/2023 09:27:21	09.222.369/0001-13	R\$ 9,2734
09/11/2023 09:27:27	72.150.550/0001-06	R\$ 9,2300
09/11/2023 09:27:38	09.222.369/0001-13	R\$ 9,1400
09/11/2023 09:27:44	72.150.550/0001-06	R\$ 9,1100
09/11/2023 09:27:49	46.884.097/0001-43	R\$ 9,1000
09/11/2023 09:27:57	72.150.550/0001-06	R\$ 9,0644
09/11/2023 09:27:59	09.222.369/0001-13	R\$ 9,0500
09/11/2023 09:28:01	46.884.097/0001-43	R\$ 9,0400
09/11/2023 09:28:05	09.222.369/0001-13	R\$ 9,0047
09/11/2023 09:28:22	46.884.097/0001-43	R\$ 8,9900
09/11/2023 09:28:23	72.150.550/0001-06	R\$ 8,9500
09/11/2023 09:28:26	09.222.369/0001-13	R\$ 8,8600
09/11/2023 09:28:43	72.150.550/0001-06	R\$ 8,8400
09/11/2023 09:28:50	46.884.097/0001-43	R\$ 8,8300
09/11/2023 09:28:52	09.222.369/0001-13	R\$ 8,7400
09/11/2023 09:28:52	72.150.550/0001-06	R\$ 8,7100
09/11/2023 09:29:08	46.884.097/0001-43	R\$ 8,7000
09/11/2023 09:29:09	72.150.550/0001-06	R\$ 8,6600
09/11/2023 09:29:13	09.222.369/0001-13	R\$ 8,6500
09/11/2023 09:29:35	46.884.097/0001-43	R\$ 8,6400
09/11/2023 09:29:43	09.222.369/0001-13	R\$ 8,6067
09/11/2023 09:30:05	46.884.097/0001-43	R\$ 8,5900
09/11/2023 09:30:21	09.222.369/0001-13	R\$ 8,5100
09/11/2023 09:30:40	46.884.097/0001-43	R\$ 8,5000



Data/hora	Participante	Lance
09/11/2023 09:30:40	09.222.369/0001-13	R\$ 8,4674
09/11/2023 09:31:15	46.884.097/0001-43	R\$ 8,4500
09/11/2023 09:31:23	09.222.369/0001-13	R\$ 8,3900
09/11/2023 09:31:49	46.884.097/0001-43	R\$ 8,3800
09/11/2023 09:31:55	09.222.369/0001-13	R\$ 8,3200
09/11/2023 09:32:10	46.884.097/0001-43	R\$ 8,3100
09/11/2023 09:32:20	09.222.369/0001-13	R\$ 8,2300
09/11/2023 09:32:45	46.884.097/0001-43	R\$ 8,2200
09/11/2023 09:32:46	33.992.679/0001-00	R\$ 8,6100
09/11/2023 09:32:49	30.082.076/0001-74	R\$ 8,1300
09/11/2023 09:32:57	09.222.369/0001-13	R\$ 8,1500
09/11/2023 09:33:07	46.884.097/0001-43	R\$ 8,1200
09/11/2023 09:33:08	06.194.440/0001-03	R\$ 9,8700
09/11/2023 09:33:23	30.082.076/0001-74	R\$ 8,0300
09/11/2023 09:33:52	46.884.097/0001-43	R\$ 8,0200
09/11/2023 09:34:03	30.082.076/0001-74	R\$ 7,9898
09/11/2023 09:34:12	46.884.097/0001-43	R\$ 7,9700
09/11/2023 09:34:19	30.082.076/0001-74	R\$ 7,9100
09/11/2023 09:34:27	46.884.097/0001-43	R\$ 7,9000
09/11/2023 09:34:42	30.082.076/0001-74	R\$ 7,8200
09/11/2023 09:34:42	46.884.097/0001-43	R\$ 7,8100
09/11/2023 09:34:55	30.082.076/0001-74	R\$ 7,7800
09/11/2023 09:35:18	46.884.097/0001-43	R\$ 7,7700
09/11/2023 09:35:43	30.082.076/0001-74	R\$ 7,6700
09/11/2023 09:35:46	46.884.097/0001-43	R\$ 7,6600
09/11/2023 09:35:52	30.082.076/0001-74	R\$ 7,5600
09/11/2023 09:35:56	46.884.097/0001-43	R\$ 7,5500

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 09:24:23	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/11/2023 09:37:57	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/11/2023 09:39:18	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 16.366.888/0001-10	09/11/2023 14:30:45	A solicitação de anexo no item 15, também relativo ao item 50, teve o prazo de duas horas encerrado sem o envio da proposta readequada e documentação, também não houve solicitação de prorrogação, conforme dispõem os subitens 4.24.4 e 4.24.4.1 do edital. Dessa forma, a proposta dos Senhores para o item 50 está desclassificada do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 14:50:03	Boa tarde. Os Senhores são os próximos classificados para o item 50 .
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 14:50:55	Vou abrir o anexo para envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b do anexo II do termo de referência, em relação ao item mencionado, Lembrando que o prazo de resposta é de duas horas.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 14:51:15	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
pelo participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 15:03:31	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:31 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43.
Sistema para o participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 16:32:21	Sr. Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
pelo participante 46.884.097/0001-43	09/11/2023 16:40:56	Boa tarde Sr. 'Pregoeiro , já estamos no nosso valor minimo para os itens 48 e 50 , obrigado,
pelo participante 46.884.097/0001-43	10/11/2023 12:38:55	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43, mantendo R\$ 7,5500.
Sistema	04/01/2024 10:35:55	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 10:45:55.
Sistema	04/01/2024 15:39:20	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/01/2024 15:49:20.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 14:51:15	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 16:51:00. Motivo: Solicito envio da proposta e documentação técnica constante no subitem 5.1.1 “a” e “b” do anexo II do termo de referência..
09/11/2023 15:03:31	Fornecedor GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 46.884.097/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/01/2024 09:38:40	Fornecedor ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 30.082.076/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,5600.
19/01/2024 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.



Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/01/2024 10:45:55

Intenção de recurso na habilitação:

04/01/2024 15:49:20



Nome do documento: Termo de Homologacao PE 316-23.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

RONALDO BONIATTI

PMCXSUL / SMRHL-GAB / 34816

19/01/2024 10:19:09

