



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

PREGÃO 324/2023

Às 10:02 horas do dia 16 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONALDO BONIATTI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/34812, Pregão nº 324/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Fornecimento de insumos de imunologia, com concessão de equipamento(s) em comodato.
Entrega de propostas: De 01/11/2023 às 08:00 até 16/11/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 16/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:08	Senhores licitantes, bom dia. Ao participarem desta licitação, os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no Edital que rege este certame. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e neste Edital.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:19	Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:30	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:42	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:47	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO conforme definido neste Edital e seus Anexos.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:57	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Sistema	16/11/2023 às 09:02:05	O certame será conduzido pela pregoeira Sara Sartor e caso haja a necessidade de contato favor enviar para ssartor@caxias.rs.gov.br telefone 3218.6000, ramal 6137.
Sistema	16/11/2023 às 09:24:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/11/2023 às 09:24:30	Em atendimento à Legislação pertinente, aos Princípios Licitatórios e a este Edital, para que seja obtida a melhor proposta solicitarei via CHAT contraproposta/desconto nos itens inicialmente ganhos, convocando as licitantes classificadas em primeiro lugar para realizar negociação de preços.
Sistema	16/11/2023 às 11:57:33	Senhores, enviei a documentação para o técnico fazer a avaliação da mesma, assim que tiver o parecer avisarei aqui pelo chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 13:09:04	Senhores, vou suspender a sessão para o almoço e retornaremos as 14.15 hrs.
Sistema	16/11/2023 às 14:15:44	Boa tarde, retornamos a sessão.
Sistema	16/11/2023 às 14:16:16	Ainda não tenho o retorno dos tecnicos, assim que tiver aviso vocês.
Sistema	16/11/2023 às 15:53:24	Senhores, como existe a necessidade de entrega de amostra, vamos suspender a sessão e o prosseguimento da mesma será marcado com pelo menos 24 hrs de antecedência aqui pelo chat,
Sistema	16/11/2023 às 15:58:27	Obrigada pela participação de todos, ficamos no aguardo das amostras.
Sistema	18/12/2023 às 08:58:19	Bom dia Srs. Informo que a sessão de prosseguimento ocorrerá amanhã dia 19/12/2023 as 10.30 hrs. Aguardo vocês.
Sistema	19/12/2023 às 10:37:46	Bom dia, retornamos a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 10:48:43	Srs. Segue análise das amostras efetuada pelos técnicos do Município.
Sistema	19/12/2023 às 13:25:33	Senhores, vou suspender a sessão para o almoço e retornaremos as 14.30 hrs.
Sistema	19/12/2023 às 14:46:48	Boa tarde, retornamos a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 16:22:49	Feita a análise e verificação dos documentos constatou-se que a licitante está HABILITADA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
16/11/2023 às 09:24:04	Início da etapa de julgamento de propostas



Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 2.278.469,0000
Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 1.664.668,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.656.235,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.278.469,0000	Valor negociado: Não informado	
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.664.668,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.278.469,0000	Valor negociado: Não informado	


Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 09:00:09	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 09:00:09	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 09:20:50	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:24:58	- Sr. licitante, é possível redução no valor final do grupo 01?
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:25:56	Bom dia Pregoeira! Ofertamos o melhor preço para o Grupo.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:37:34	Ok, obrigada pelo retorno. Vou pedir a proposta reajustada + documentação técnica (AFE, Alvará + Certificado) e também catálogo.
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:38:37	Nós que agradecemos. Será enviado dentro do prazo solicitado.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:38:53	Vocês terão duas horas para mandar, mas se possível mandar antes (encerrar o prazo depois de colocar a documentação).
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 09:39:37	Sr. Fornecedor ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 21.921.393/0003-08, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Proposta + documentação 'técnica.
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 11:23:08	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:08 de 16/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 11:23:08	PARA SAUDE LTDA., CNPJ 21.921.393/0003-08.
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 12:09:58	Obrigada
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 14:22:10	Ficamos o aguardo. Obrigada.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:32:05	Informo que após análise técnica, a proposta foi aceita.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:33:33	Será necessário a entrega de amostra, conforme subitem 5.3. do Anexo II do TR.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:34:50	A entrega das amostras deve ocorrer até dia 01/12/2023.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:36:09	Vocês irão entregar?
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:36:57	De acordo, faremos a entrega conforme solicitado.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 15:50:00	Ótimo, obrigada pelo retorno.
pelo participante 21.921.393/0003-08	16/11/2023 16:00:33	Uma boa tarde e obrigada!
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:00:53	Bom dia, estou no aguardo do documento do tecnico em word, assim que ele mandar envio o parecer. Mas adianto que a amostra foi reprovada.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 11:01:58	- Sr. licitante, é possível redução no valor final do grupo 01?
pelo participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:05	Bom dia! Fico no aguardo do documento.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:13	Segue parecer: "Informamos que, após testagem das amostras da licitante QUIDELORTHO vencedora do certame n 324-2023 no lote 1, itens 1 a 23, apresentou o equipamento VITROS 3600 em forma de comodato.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:32	O equipamento apresentado não está de acordo com o solicitado no Termo de Referência especificado no item:
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:38	6. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:46	6.8. Do equipamento em comodato; 6.8.3. O equipamento em comodato deverá ter, no mínimo, as seguintes características: y) O equipamento deverá permitir a liberação do primeiro resultado em, no máximo, 40 minutos, totalmente automatizados em quimiluminescência ou eletroquimioluminescência.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:53	Pois dos 23 testes (itens) licitados, 9 testes (itens) estão em desacordo com a solicitação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, visto que o tempo para o primeiro resultado é superior à 40 minutos, conforme descrito nas respectivas bulas de cada teste. São eles os itens : 1, 2, 4, 15, 17, 18, 19, 20 e 22.
Sistema para o participante	19/12/2023 11:08:59	Portanto considerou-se o lote REPROVADO por não atender completamente as características solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:08:59	Portanto considerou-se o lote REPROVADO por não atender completamente as características solicitadas.
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:10:05	Alexandre Bertolucci - Gerência Técnica do Laboratório de Análises Clínicas
Sistema para o participante 21.921.393/0003-08	19/12/2023 11:16:32	Essa foi a análise do técnico. Assim sendo, a amostra foi reprovada e sua proposta será desclassificada de acordo com subitem 5.3.3. do Anexo II do TR.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 11:20:39	Como não houve retorno, entende-se que não há intenção de negociar, vou pedir a proposta reajustada, enviar também AFE, Alvará e Certificado de Registro de todos os itens,
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 11:23:02	Sr. Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Proposta + AFE + registros + alvará. .
pelo participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 12:25:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 12:50:34	Sr. Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:49:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Material informativo, catálogo ou prospecto técnico do equipamento em comodato. .
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 12:51:19	Boa tarde, favor enviar o material informativo, catálogo ou prospecto técnico do equipamento em comodato.
pelo participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 14:18:48	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:48 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 15:06:15	Senhores, informo que os documentos da proposta foram analisados pelo técnico e o mesmo aceitou a documentação, Assim sendo, vou aceitar a proposta.
Sistema	19/12/2023 15:06:47	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:16:47.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 15:16:29	Não será necessário apresentação de amostras, já que a marca ofertada tem parecer favorável.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 15:35:51	Vou abrir o anexo para que vocês insiram os documentos de habilitação, se possível enviar com brevidade.
Sistema para o participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 15:36:42	Sr. Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Documentação habilitação. .
pelo participante 00.512.932/0001-13	19/12/2023 15:54:33	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:33 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13.
Sistema	19/12/2023 16:23:56	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 16:33:56.
Sistema	19/12/2023 16:44:29	A fase de recurso do item G1 está aberta até 22/12/2023.
Sistema	23/12/2023 00:00:01	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/12/2023.
Sistema	29/12/2023 00:00:00	A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.



Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 09:39:37	Fornecedor ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 21.921.393/0003-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 11:40:00. Motivo: Proposta + documentação técnica. .
16/11/2023 11:23:08	Fornecedor ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 21.921.393/0003-08 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:23:02	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:30:00. Motivo: Proposta + AFE + registros + alvará. .
19/12/2023 12:25:00	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 12:50:34	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 14:49:00. Motivo: Material informativo, catálogo ou prospecto técnico do equipamento em comodato. .
19/12/2023 14:18:48	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 15:36:42	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 17:40:00. Motivo: Documentação habilitação. .
19/12/2023 15:54:33	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 finalizou o envio de anexo.
22/12/2023 16:08:54	Fornecedor ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 21.921.393/0003-08 registra recurso.
27/12/2023 14:49:39	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 21.921.393/0003-08.
16/01/2024 09:48:55	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2024 09:57:20	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2024 10:02:01	Fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.664.668,0000.
16/01/2024 10:02:12	Item homologado.



Item 1 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo 1: Calibrador , Método 1: Imunoensaio Fluorimétrico , Apresentação 1: Cartão		
Valor estimado:	R\$ 10,2400	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	13200	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 8,2500

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 10,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 13200
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 10,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 13200

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:24	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1800
16/11/2023 09:00:45	00.512.932/0001-13	R\$ 10,0500
16/11/2023 09:02:19	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1200
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 10,0600
16/11/2023 09:03:40	21.921.393/0003-08	R\$ 9,9900
16/11/2023 09:04:15	21.921.393/0003-08	R\$ 9,9400
16/11/2023 09:04:25	21.921.393/0003-08	R\$ 9,8900
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7900
16/11/2023 09:04:40	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7400
16/11/2023 09:04:51	00.512.932/0001-13	R\$ 9,2100
16/11/2023 09:05:44	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6900



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6100
16/11/2023 09:05:59	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5600
16/11/2023 09:06:16	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5100
16/11/2023 09:07:00	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4600
16/11/2023 09:08:13	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4100
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3600
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3100
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2600
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1600
16/11/2023 09:18:44	00.512.932/0001-13	R\$ 8,2500
16/11/2023 09:18:46	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1100

Item 2 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicosilada , Método: Imunoensaio Fluorimétrico , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 12,3200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 10,2500

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 12,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 12,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000



Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 12,2500
16/11/2023 09:00:54	00.512.932/0001-13	R\$ 12,0000
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1800
16/11/2023 09:03:33	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1000
16/11/2023 09:03:39	21.921.393/0003-08	R\$ 12,0300
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 11,9400
16/11/2023 09:04:25	21.921.393/0003-08	R\$ 11,8800
16/11/2023 09:04:33	21.921.393/0003-08	R\$ 11,6800
16/11/2023 09:05:02	00.512.932/0001-13	R\$ 11,0000
16/11/2023 09:05:16	21.921.393/0003-08	R\$ 11,6200
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 11,5200
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 11,3600
16/11/2023 09:06:00	21.921.393/0003-08	R\$ 11,3000
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1800
16/11/2023 09:06:17	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1200
16/11/2023 09:06:34	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0600
16/11/2023 09:06:48	00.512.932/0001-13	R\$ 10,2500
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0000
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 10,9400
16/11/2023 09:08:00	21.921.393/0003-08	R\$ 10,8800
16/11/2023 09:08:12	21.921.393/0003-08	R\$ 10,8200
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7300
16/11/2023 09:09:39	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6700
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6100
16/11/2023 09:10:36	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5500
16/11/2023 09:11:53	21.921.393/0003-08	R\$ 10,4600
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3900
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3100
16/11/2023 09:16:45	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1900
16/11/2023 09:18:46	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1300



Item 3 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo Painel Granulócitos , Método 1: Imunofluorescência Indireta , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 8,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 6,2600

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,2600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 8,1900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,4400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 8,1900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1300
16/11/2023 09:01:19	00.512.932/0001-13	R\$ 8,0500
16/11/2023 09:02:18	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0700
16/11/2023 09:03:39	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9800
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9100
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8200
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5300
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4600
16/11/2023 09:05:13	00.512.932/0001-13	R\$ 7,0000
16/11/2023 09:05:17	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3700
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2200



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:05:54	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9600
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7800
16/11/2023 09:06:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7100
16/11/2023 09:06:36	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6400
16/11/2023 09:06:57	00.512.932/0001-13	R\$ 6,2600
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5900
16/11/2023 09:07:31	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5100
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4600
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4100
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2200
16/11/2023 09:09:40	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1300
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0500
16/11/2023 09:10:36	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9500
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8000
16/11/2023 09:13:19	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6900
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5600
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4900
16/11/2023 09:18:46	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4400

Item 4 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo De Atividade De Complemento C1 Humano , Método 1: Imunodifusão Radial , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 9,4400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 6,9500

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,9500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 9,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 9,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:23	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3700
16/11/2023 09:01:47	00.512.932/0001-13	R\$ 9,0000
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3000
16/11/2023 09:03:33	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1800
16/11/2023 09:04:15	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1100
16/11/2023 09:04:24	21.921.393/0003-08	R\$ 9,0100
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7000
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6300
16/11/2023 09:05:17	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5400
16/11/2023 09:05:19	00.512.932/0001-13	R\$ 8,2000
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3800
16/11/2023 09:05:55	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1400
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9400
16/11/2023 09:06:19	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8700
16/11/2023 09:06:35	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7900
16/11/2023 09:06:58	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7300
16/11/2023 09:07:03	00.512.932/0001-13	R\$ 6,9500
16/11/2023 09:07:31	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6500
16/11/2023 09:08:00	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6000
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5500
16/11/2023 09:08:51	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3900
16/11/2023 09:09:41	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2900
16/11/2023 09:10:04	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2000



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:10:37	21.921.393/0003-08	R\$ 7,0800
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9100
16/11/2023 09:13:21	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7900
16/11/2023 09:14:11	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6500
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5700

Item 5 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo De Legionella Pneumophila Sorogrupo 1 , Método 1: Imunocromatografia , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 9,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	7000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 9,5800

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,5800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 9,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 9,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5300
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4800



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:03:33	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3900
16/11/2023 09:04:15	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3300
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2500
16/11/2023 09:04:34	21.921.393/0003-08	R\$ 9,0200
16/11/2023 09:05:16	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9500
16/11/2023 09:05:44	21.921.393/0003-08	R\$ 8,8300
16/11/2023 09:05:53	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6400
16/11/2023 09:05:59	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5700
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4200
16/11/2023 09:06:19	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3700
16/11/2023 09:06:34	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3100
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2500
16/11/2023 09:08:00	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2000
16/11/2023 09:08:12	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1500
16/11/2023 09:08:51	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0300
16/11/2023 09:09:39	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9500
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8800
16/11/2023 09:10:37	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7900
16/11/2023 09:11:53	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6700
16/11/2023 09:13:19	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5800
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4700
16/11/2023 09:16:44	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4100
16/11/2023 09:18:46	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3600



Item 6 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Clq Humano , Método 1: Imunodifusão Radial , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:R\$ 4,2600

Quantidade:3500

Situação:Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento:Menor Preço

Unidade de fornecimento:Unidade

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 4,1600

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 4,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 4,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:02:00	00.512.932/0001-13	R\$ 4,2000
16/11/2023 09:07:18	00.512.932/0001-13	R\$ 4,1600



Item 7 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Igd , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 3,8800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	39500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 2,6600

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 3,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 39500
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 3,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 39500

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:24	21.921.393/0003-08	R\$ 3,8600
16/11/2023 09:02:11	00.512.932/0001-13	R\$ 3,7500
16/11/2023 09:02:19	21.921.393/0003-08	R\$ 3,8400
16/11/2023 09:03:35	21.921.393/0003-08	R\$ 3,8000
16/11/2023 09:04:17	21.921.393/0003-08	R\$ 3,7800
16/11/2023 09:04:24	21.921.393/0003-08	R\$ 3,7300
16/11/2023 09:04:34	21.921.393/0003-08	R\$ 3,6400
16/11/2023 09:05:16	21.921.393/0003-08	R\$ 3,6100
16/11/2023 09:05:38	00.512.932/0001-13	R\$ 3,0000
16/11/2023 09:05:45	21.921.393/0003-08	R\$ 3,5600
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4900



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:06:16	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4300
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4000
16/11/2023 09:06:59	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3800
16/11/2023 09:07:28	00.512.932/0001-13	R\$ 2,6600
16/11/2023 09:07:32	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3500
16/11/2023 09:08:13	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3300
16/11/2023 09:08:52	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2800
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2500
16/11/2023 09:10:38	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2100
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 3,1600
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 3,1200
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 3,0700
16/11/2023 09:16:44	21.921.393/0003-08	R\$ 3,0400

Item 8 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Apopoproteína A1 , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 5,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 3,8200

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 5,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 5,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:02:16	00.512.932/0001-13	R\$ 5,5000
16/11/2023 09:06:16	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5200
16/11/2023 09:06:59	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4700
16/11/2023 09:07:37	00.512.932/0001-13	R\$ 4,0000
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4400
16/11/2023 09:08:23	00.512.932/0001-13	R\$ 3,8200
16/11/2023 09:08:52	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3900
16/11/2023 09:09:39	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3600
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3200
16/11/2023 09:11:53	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2600
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2200
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 5,1700
16/11/2023 09:16:44	21.921.393/0003-08	R\$ 5,1400



Item 9 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Apopoproteína B , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste		
Valor estimado:	R\$ 3,7600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	73000	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 2,4800

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 3,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 73000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 3,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 73000

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:02:23	00.512.932/0001-13	R\$ 3,7000
16/11/2023 09:03:34	21.921.393/0003-08	R\$ 3,7300
16/11/2023 09:04:24	21.921.393/0003-08	R\$ 3,6800
16/11/2023 09:04:35	21.921.393/0003-08	R\$ 3,5900
16/11/2023 09:05:45	21.921.393/0003-08	R\$ 3,5400
16/11/2023 09:05:50	00.512.932/0001-13	R\$ 3,0000
16/11/2023 09:06:00	21.921.393/0003-08	R\$ 3,5100
16/11/2023 09:06:15	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4500
16/11/2023 09:06:20	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4300
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 3,4000
16/11/2023 09:07:32	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3700



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3500
16/11/2023 09:08:52	21.921.393/0003-08	R\$ 3,3000
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2700
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2400
16/11/2023 09:10:38	21.921.393/0003-08	R\$ 3,2000
16/11/2023 09:11:52	21.921.393/0003-08	R\$ 3,1500
16/11/2023 09:13:21	21.921.393/0003-08	R\$ 3,1100
16/11/2023 09:14:06	00.512.932/0001-13	R\$ 2,5500
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 3,0600
16/11/2023 09:14:56	00.512.932/0001-13	R\$ 2,4800
16/11/2023 09:18:47	21.921.393/0003-08	R\$ 3,0400

Item 10 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Igg4 , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 6,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 4,4500

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 6,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3100
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 6,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3100



Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:23	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7900
16/11/2023 09:02:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7500
16/11/2023 09:02:36	00.512.932/0001-13	R\$ 6,5000
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6900
16/11/2023 09:03:40	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6400
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6000
16/11/2023 09:04:25	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5500
16/11/2023 09:04:35	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3900
16/11/2023 09:05:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3400
16/11/2023 09:05:44	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2600
16/11/2023 09:05:53	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1300
16/11/2023 09:06:01	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0800
16/11/2023 09:06:15	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9800
16/11/2023 09:06:17	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9400
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9000
16/11/2023 09:07:00	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8700
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8200
16/11/2023 09:07:59	00.512.932/0001-13	R\$ 4,4500
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7900
16/11/2023 09:08:13	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7600
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6800
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6300
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5800
16/11/2023 09:10:36	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5200
16/11/2023 09:11:52	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4400
16/11/2023 09:13:21	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3800
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3100
16/11/2023 09:16:45	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2700
16/11/2023 09:18:46	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2400



Item 11 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Igg3 , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 6,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 5,1200

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,1200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 6,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3100
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 6,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3100

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9500
16/11/2023 09:02:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9100
16/11/2023 09:03:00	00.512.932/0001-13	R\$ 6,5000
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 6,8400
16/11/2023 09:03:39	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7800
16/11/2023 09:04:16	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7400
16/11/2023 09:04:26	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6800
16/11/2023 09:04:39	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6300
16/11/2023 09:05:16	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5700
16/11/2023 09:05:46	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4600
16/11/2023 09:05:53	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3100



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1900
16/11/2023 09:06:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1400
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1000
16/11/2023 09:08:02	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0600
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9500
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8800
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8100
16/11/2023 09:10:37	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7300
16/11/2023 09:11:07	00.512.932/0001-13	R\$ 5,1200
16/11/2023 09:11:52	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6200
16/11/2023 09:14:11	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5000
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4300
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3800

Item 12 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Igg2 , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 6,8000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 4,9300

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,9300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 6,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 6,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:23	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7600
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7200
16/11/2023 09:03:09	00.512.932/0001-13	R\$ 6,6000
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6600
16/11/2023 09:03:40	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6100
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5600
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5100
16/11/2023 09:04:34	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3500
16/11/2023 09:05:17	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3000
16/11/2023 09:05:44	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2200
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0900
16/11/2023 09:06:01	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0400
16/11/2023 09:06:15	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9400
16/11/2023 09:06:16	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9000
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8600
16/11/2023 09:06:58	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8300
16/11/2023 09:07:32	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7900
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7600
16/11/2023 09:08:13	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7300
16/11/2023 09:08:52	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6500
16/11/2023 09:09:39	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6000
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5500
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4900
16/11/2023 09:10:59	00.512.932/0001-13	R\$ 4,9300
16/11/2023 09:11:53	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4100
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3500
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2800
16/11/2023 09:16:45	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2400



Item 13 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Igg1 , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 8,0500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 6,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 8,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 8,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:21	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9800
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9100
16/11/2023 09:03:17	00.512.932/0001-13	R\$ 7,5000
16/11/2023 09:03:34	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7900
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7200
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6200
16/11/2023 09:04:33	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3100
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2300
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 7,1400



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:05:46	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9800
16/11/2023 09:05:54	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7400
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5400
16/11/2023 09:06:18	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4700
16/11/2023 09:06:35	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3900
16/11/2023 09:06:59	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3300
16/11/2023 09:07:31	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2500
16/11/2023 09:08:01	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2000
16/11/2023 09:09:40	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0900
16/11/2023 09:10:04	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9800
16/11/2023 09:10:20	00.512.932/0001-13	R\$ 7,0000
16/11/2023 09:10:27	00.512.932/0001-13	R\$ 6,0000
16/11/2023 09:10:38	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8500
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6600
16/11/2023 09:13:20	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5200
16/11/2023 09:14:12	21.921.393/0003-08	R\$ 5,3500
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 5,2600
16/11/2023 09:18:45	21.921.393/0003-08	R\$ 5,1900

Item 14 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo De Proteína "S" Livre , Método 1: Imunoturbidimetria , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 7,7700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	17200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 5,2500

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 7,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17200		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 7,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17200		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:03:23	00.512.932/0001-13	R\$ 7,5000
16/11/2023 09:10:02	00.512.932/0001-13	R\$ 6,5000
16/11/2023 09:10:35	00.512.932/0001-13	R\$ 5,2500
16/11/2023 09:16:45	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7300

Item 15 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ck-Mb , Método: Imunofluorescência , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 8,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	21500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 6,7400

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 8,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,4100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc.		
Modelo/versão: Vitros 3600		
Valor proposta: R\$ 8,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 21500

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9600
16/11/2023 09:02:18	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9000
16/11/2023 09:03:31	00.512.932/0001-13	R\$ 7,5000
16/11/2023 09:03:33	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8000
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7400
16/11/2023 09:04:25	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6500
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3700
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3000
16/11/2023 09:05:16	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2200
16/11/2023 09:05:45	21.921.393/0003-08	R\$ 7,0800
16/11/2023 09:05:53	21.921.393/0003-08	R\$ 6,8700
16/11/2023 09:05:59	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7900
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6200
16/11/2023 09:06:17	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5600
16/11/2023 09:06:28	00.512.932/0001-13	R\$ 6,7400
16/11/2023 09:06:34	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5000
16/11/2023 09:06:58	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4500
16/11/2023 09:07:32	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3800
16/11/2023 09:08:00	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3300
16/11/2023 09:08:12	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2900
16/11/2023 09:08:51	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1500
16/11/2023 09:09:40	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0700
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 5,9900
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 5,8900
16/11/2023 09:11:52	21.921.393/0003-08	R\$ 5,7500
16/11/2023 09:13:19	21.921.393/0003-08	R\$ 5,6500
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 5,5300



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4600
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 5,4100

Item 16 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Mioglobina , Método: Imunofluorescência , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 9,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 7,6900

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,6900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 9,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8300
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 9,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8300

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:24	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6900
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6400
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5800
16/11/2023 09:03:39	00.512.932/0001-13	R\$ 9,4000
16/11/2023 09:03:40	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5300



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4800
16/11/2023 09:04:24	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4300
16/11/2023 09:04:33	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2800
16/11/2023 09:04:41	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2300
16/11/2023 09:05:17	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1800
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1000
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9800
16/11/2023 09:06:00	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9300
16/11/2023 09:06:15	21.921.393/0003-08	R\$ 8,8400
16/11/2023 09:06:16	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7900
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7400
16/11/2023 09:06:58	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6900
16/11/2023 09:07:33	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6400
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5900
16/11/2023 09:08:10	00.512.932/0001-13	R\$ 8,0000
16/11/2023 09:08:13	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5400
16/11/2023 09:08:53	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4800
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4300
16/11/2023 09:09:46	00.512.932/0001-13	R\$ 7,6900
16/11/2023 09:10:03	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3800
16/11/2023 09:10:36	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3300
16/11/2023 09:11:52	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2700
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2200
16/11/2023 09:14:10	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1700
16/11/2023 09:16:44	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1200



Item 17 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Beta Hcg , Método: Imunofluorescência , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 12,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 9,6500

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,6500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 12,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8300
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 12,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8300

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 12,6400
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 12,5500
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 12,3900
16/11/2023 09:03:38	21.921.393/0003-08	R\$ 12,2700
16/11/2023 09:03:48	00.512.932/0001-13	R\$ 11,5000
16/11/2023 09:04:16	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1800
16/11/2023 09:04:25	21.921.393/0003-08	R\$ 12,0500
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 11,6300
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 11,5300
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 11,4100
16/11/2023 09:05:54	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0700



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7900
16/11/2023 09:06:20	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6900
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5800
16/11/2023 09:06:59	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5000
16/11/2023 09:07:32	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3800
16/11/2023 09:08:01	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3000
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 10,2300
16/11/2023 09:08:51	21.921.393/0003-08	R\$ 10,0000
16/11/2023 09:09:36	00.512.932/0001-13	R\$ 9,6500
16/11/2023 09:09:40	21.921.393/0003-08	R\$ 9,8600
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7300
16/11/2023 09:10:38	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5700
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3400
16/11/2023 09:13:20	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1700
16/11/2023 09:14:12	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9600
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 8,8400
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7500

Item 18 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Dímero D , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste		
Valor estimado:	R\$ 9,8100	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	3500	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 8,8500

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 9,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 9,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:21	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7600
16/11/2023 09:02:18	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7100
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6300
16/11/2023 09:03:38	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5700
16/11/2023 09:03:55	00.512.932/0001-13	R\$ 9,2000
16/11/2023 09:04:16	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5200
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4600
16/11/2023 09:04:33	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2600
16/11/2023 09:05:17	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1500
16/11/2023 09:05:45	21.921.393/0003-08	R\$ 9,0500
16/11/2023 09:05:53	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9000
16/11/2023 09:05:58	21.921.393/0003-08	R\$ 8,8500
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7300
16/11/2023 09:06:19	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6800
16/11/2023 09:06:34	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6300
16/11/2023 09:07:00	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5800
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5300
16/11/2023 09:08:01	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4800
16/11/2023 09:08:12	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4300
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3400
16/11/2023 09:09:30	00.512.932/0001-13	R\$ 8,8500
16/11/2023 09:09:39	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2800
16/11/2023 09:10:02	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2300



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:10:37	21.921.393/0003-08	R\$ 8,1700
16/11/2023 09:11:54	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0800
16/11/2023 09:13:19	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0100
16/11/2023 09:14:11	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9300
16/11/2023 09:18:45	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8900

Item 19 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Quantitativo De Mioglobina , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 8,7600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 6,7900

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 8,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 8,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:21	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6900
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6200



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5100
16/11/2023 09:03:38	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4200
16/11/2023 09:04:11	00.512.932/0001-13	R\$ 7,9000
16/11/2023 09:04:15	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3500
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0500
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9800
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8600
16/11/2023 09:05:45	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7200
16/11/2023 09:05:55	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4900
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3100
16/11/2023 09:06:18	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2400
16/11/2023 09:06:35	21.921.393/0003-08	R\$ 7,1700
16/11/2023 09:06:58	21.921.393/0003-08	R\$ 7,1200
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 7,0400
16/11/2023 09:08:00	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9900
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 6,9400
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7900
16/11/2023 09:09:17	00.512.932/0001-13	R\$ 7,0000
16/11/2023 09:09:41	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7000
16/11/2023 09:10:04	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6100
16/11/2023 09:10:36	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5000
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 6,3500
16/11/2023 09:11:57	00.512.932/0001-13	R\$ 6,7900
16/11/2023 09:13:20	21.921.393/0003-08	R\$ 6,2400
16/11/2023 09:14:11	21.921.393/0003-08	R\$ 6,1000
16/11/2023 09:18:45	21.921.393/0003-08	R\$ 6,0400



Item 20 do Grupo G1 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Subpopulações Cd3/Cd4/Cd8/Cd28/Cd279 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 9,3900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	23000	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudcado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 5,7500

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 9,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 23000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 9,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 23000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:23	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3200
16/11/2023 09:02:19	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2500
16/11/2023 09:03:34	21.921.393/0003-08	R\$ 9,1300
16/11/2023 09:04:16	21.921.393/0003-08	R\$ 9,0600
16/11/2023 09:04:21	00.512.932/0001-13	R\$ 8,5000
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9600
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6500
16/11/2023 09:04:39	21.921.393/0003-08	R\$ 8,5800
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4500
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 8,3000
16/11/2023 09:05:54	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0700



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:06:13	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8800
16/11/2023 09:06:18	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8100
16/11/2023 09:06:35	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7400
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6800
16/11/2023 09:07:31	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6000
16/11/2023 09:08:01	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5500
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5000
16/11/2023 09:08:49	00.512.932/0001-13	R\$ 7,0000
16/11/2023 09:08:53	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3400
16/11/2023 09:09:40	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2400
16/11/2023 09:10:04	21.921.393/0003-08	R\$ 7,1500
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 7,0400
16/11/2023 09:11:48	00.512.932/0001-13	R\$ 5,7500
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 6,8800
16/11/2023 09:13:20	21.921.393/0003-08	R\$ 6,7600
16/11/2023 09:14:11	21.921.393/0003-08	R\$ 6,6200
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 6,5400
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 6,4800

Item 21 do Grupo G1 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 7

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Anticorpos Anti- Ccp , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

Valor estimado:	R\$ 20,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	23000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 14,1600

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,1600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 20,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 23000
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 20,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 23000

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:22	21.921.393/0003-08	R\$ 20,7600
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 20,5300
16/11/2023 09:03:34	21.921.393/0003-08	R\$ 20,1400
16/11/2023 09:04:14	21.921.393/0003-08	R\$ 19,9000
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 19,5700
16/11/2023 09:04:29	00.512.932/0001-13	R\$ 18,0000
16/11/2023 09:04:32	21.921.393/0003-08	R\$ 18,5000
16/11/2023 09:04:38	21.921.393/0003-08	R\$ 18,2500
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 17,9100
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 17,3800
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 16,5500
16/11/2023 09:05:58	21.921.393/0003-08	R\$ 16,2600
16/11/2023 09:06:11	00.512.932/0001-13	R\$ 15,8300
16/11/2023 09:06:17	21.921.393/0003-08	R\$ 16,0000
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 15,7300
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 15,5300
16/11/2023 09:07:30	21.921.393/0003-08	R\$ 15,2300
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 15,0400
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 14,8600
16/11/2023 09:08:50	21.921.393/0003-08	R\$ 14,2700
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 13,9100
16/11/2023 09:10:05	21.921.393/0003-08	R\$ 13,5700
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 13,1500



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 12,5400
16/11/2023 09:13:16	00.512.932/0001-13	R\$ 14,7200
16/11/2023 09:13:21	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1000
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 11,5600
16/11/2023 09:16:42	00.512.932/0001-13	R\$ 14,1600
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 11,2600
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0400

Item 22 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 6

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo De Aspergillus Igg , Método 1: Elisa , Apresentação 1: Teste

Valor estimado:	R\$ 11,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***-4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 11,4700

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,4700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 11,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 11,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:23	21.921.393/0003-08	R\$ 11,4100
16/11/2023 09:02:19	21.921.393/0003-08	R\$ 11,3500
16/11/2023 09:03:32	21.921.393/0003-08	R\$ 11,2900
16/11/2023 09:03:41	21.921.393/0003-08	R\$ 11,2300
16/11/2023 09:04:15	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1700
16/11/2023 09:04:26	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1100
16/11/2023 09:04:34	21.921.393/0003-08	R\$ 10,9900
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 10,9300
16/11/2023 09:05:44	21.921.393/0003-08	R\$ 10,8700
16/11/2023 09:05:52	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7800
16/11/2023 09:06:00	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7200
16/11/2023 09:06:15	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6500
16/11/2023 09:06:17	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5900
16/11/2023 09:06:33	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5300
16/11/2023 09:06:59	21.921.393/0003-08	R\$ 10,4700
16/11/2023 09:07:59	21.921.393/0003-08	R\$ 10,4100
16/11/2023 09:09:38	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3500
16/11/2023 09:10:35	21.921.393/0003-08	R\$ 10,2900
16/11/2023 09:13:18	21.921.393/0003-08	R\$ 10,2300
16/11/2023 09:14:09	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1700
16/11/2023 09:18:45	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1100



Item 23 do Grupo G1 - Reagente para diagnóstico clínico 6

Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo/Quantitativo Anti T. Pallidum Igg , Método 1: Imunofluorescência Indireta , Apresentação 1: Teste		
Valor estimado:	R\$ 14,0700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1100	Unidade de fornecimento: Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado	

Adjudicado e Homologado por CPF ***.896.***_4 - RONALDO BONIATTI para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ 00.512.932/0001-13, melhor lance: R\$ 13,4000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,4000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Roche Modelo/versão: COBAS E601 Valor proposta: R\$ 14,0700	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100	
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Modelo/versão: Vitros 3600 Valor proposta: R\$ 14,0700	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100	

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:00:21	21.921.393/0003-08	R\$ 13,9900
16/11/2023 09:02:17	21.921.393/0003-08	R\$ 13,9100
16/11/2023 09:03:34	21.921.393/0003-08	R\$ 13,7700
16/11/2023 09:04:16	21.921.393/0003-08	R\$ 13,6900
16/11/2023 09:04:23	21.921.393/0003-08	R\$ 13,5700
16/11/2023 09:04:34	21.921.393/0003-08	R\$ 13,2000
16/11/2023 09:04:41	00.512.932/0001-13	R\$ 13,4000
16/11/2023 09:05:15	21.921.393/0003-08	R\$ 13,0900
16/11/2023 09:05:43	21.921.393/0003-08	R\$ 12,9000
16/11/2023 09:05:54	21.921.393/0003-08	R\$ 12,6100
16/11/2023 09:06:14	21.921.393/0003-08	R\$ 12,3700



Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:06:19	21.921.393/0003-08	R\$ 12,2800
16/11/2023 09:06:35	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1900
16/11/2023 09:06:57	21.921.393/0003-08	R\$ 12,1200
16/11/2023 09:08:01	21.921.393/0003-08	R\$ 12,0500
16/11/2023 09:08:11	21.921.393/0003-08	R\$ 11,9800
16/11/2023 09:08:52	21.921.393/0003-08	R\$ 11,7800
16/11/2023 09:09:41	21.921.393/0003-08	R\$ 11,6500
16/11/2023 09:10:04	21.921.393/0003-08	R\$ 11,5300
16/11/2023 09:10:38	21.921.393/0003-08	R\$ 11,3800
16/11/2023 09:11:51	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1700
16/11/2023 09:13:20	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0200
16/11/2023 09:14:12	21.921.393/0003-08	R\$ 10,8400
16/11/2023 09:16:43	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7400
16/11/2023 09:18:44	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6600

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2023 15:16:47
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2023 16:33:56
Recurso:	22/12/2023 23:59:59
Contrarrazão:	28/12/2023 23:59:59

Recursos realizados:

21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2023 15:14:00
Recurso:	(Cadastrado)	22/12/2023 16:08:54
Contrarrazões:		
00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS	(Cadastrado)	27/12/2023 14:49:39

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2024 09:48:55
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2024 09:57:19



Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

RONALDO BONIATTI

PMCXSUL / SMRHL-GAB / 34816

16/01/2024 15:05:00

