



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 172-2024

O Município de Caxias do Sul, torna pública, a retificação da licitação em epígrafe. Objeto: Fornecimento de coletes balísticos, capas de coletes e outros acessórios para a Guarda Municipal. **Mantendo-se a data de abertura das propostas: 31/07/2024, às 09h.** A data de vencimento da documentação a ser apresentada deverá obedecer a data de abertura.

RETIFICA-SE o Termo de Referência:

Onde se lê:

“ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS) E QUANTIDADE(S) MÁXIMA(S) DA CONTRATAÇÃO

GRUPO	ITENS	CÓD. GRP	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)	UN.	QTD. MÁXIMA	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PARTICIPAÇÃO LC N.º 123/06
4	1	57623	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO P - MASCULINO - AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.	UN	66	R\$ 2.150,00	Ampla Concorrência
	2	57624	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO M - MASCULINO - AZUL MARINHO:	UN	66	R\$ 2.246,67	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
3	57625	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO G – MASCULINO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura;	UN	21	R\$ 2.350,00	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
4	57626	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO P - FEMININO - AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.	UN	7	R\$ 2.133,33	
5	57627	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO M - FEMININO - AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário;	UN	7	R\$ 2.246,67	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
6	67999	CAPA DE COLETE OPERACIONAL PRETA a) fabricado em Cordura® 1000D; a.1) colete com 2 bolsos embutidos na capa lisa sendo 1 bolso administrativo (largo) e 1 bolso canguru com puxadores elásticos que podem ser usados como porta carregadores sobressalentes. a.2) sistema de regulação de cintura por meio de fitas de velcros na parte traseira que regulado permita ao usuário colocar e retirar o colete com 3 clicks dos passadores; a.3) tratamento antimicrobiano no tecido interno; a.4) sistema de soltura de emergência sem uso de cabos, usando o sistema de engates; a.5) sistema de ajuste único, com velcros na parte traseira para ajuste; a.6) sistema de soltura rápida, sem uso de cabos ou fitas; a.7) sistema de Micro Engate, todas as presilhas com deslizamento e travamento duplamente reforçado proporcionando segurança; a.8) sistema de ajuste nos ombros com acolchoamento reforçado para melhor distribuição do peso, minimizando o desconforto e a fadiga com o uso prolongado. b) dupla camada de CORDURA 1000D; c) tecnologia textil 3D-Certificado OEKO-TEX®; d) corpo, Fitas, alças de ombro e de resgate fabricados em cordura 1000D; e) compatível com painéis balísticos 3A e 4A; f) sistema MOLLE; g) sistema "quick release" de soltura ambidestra; h) alça de resgate reforçada; i) tecido interno aveludado SMARTEC AIR®; j) compartimento para painel e placa balística; k) sistema de regulação "one Time"; l) tecido aderente para a fixação de patches; m) tecido 3D mesh 6mm confortável e respirável (não absorve suor); n) acabamento com viés por todo o colete;	UN	400	R\$ 939,50	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			o) revestimento em Nylon impermeabilizante que protege as placas balísticas da umidade; p) costuras estilo "paraquedas" em poliamida 66 - Cordura; q) costuras "bartech"; r) regulagem de altura; s) regulagem de tamanho por velcro na parte traseira; t) bolso administrativo na frente com zíper; u) alça de engate frontal, acima do bolso administrativo; v) micro Engate em polímero, com deslizamento e travamento; w) bolso canguru com porta carregadores com puxadores elásticos; x) não atrapalha o acesso ao cinto de guarnição; y) emborrachado na parte superior frontal para apoio de arma longa; z) velcro frontal para sutaches medindo 7,5 cm de largura por 23 cm de comprimento.				
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 1						R\$ 745.990,22	
2	7	67877	PORTA ALGEMA PARA ALGEMA DE PULSO DE CORRENTES: a) porta algema confeccionado em Nylon Rip-Stop de alta qualidade; b) sistema com passador de cinto modular com dois passadores, com fechamento com botão de pressão macho e fêmea ; c) fechamento com velcro de fácil remoção medindo 10 cm x 5,5 cm; d) fechamento em velcro macho e fêmea medindo 5 cm X 5 cm; e) fechamento lateral medindo 6 cm com vazado inferior medindo 3,5 cm; f) acabamento com viés de alta resistência; g) cor: preto; h) dimensões : 13cm x 12cm; i) peso aproximado: 65g.	UN	350	R\$ 94,00	Exclusivo ME/EPP/MEI
	8	62245	PORTA CARREGADOR DUPLO EM POLÍMERO: a) de alta resistência com tampa; b) sistema de retenção, para uso ou não de tampa, por pressionamento do corpo do carregador, através de rosqueamento de um parafuso central (firma todos os carregadores, impedindo-os que caiam mesmo com a tampa aberta ou sem a tampa); c) permite seu uso em qualquer posição (rotação 360°); d) sistema com passador de cinto ajustável até 55 mm; e) possuir sistema de regulagem por parafusos; f) tampa de segurança em polímero elastômero com fechamento por botão de pressão macho e fêmea; g) compatíveis com todos carregadores: 25, PT838, PT59, calibres 9 mm.	UN	300	R\$ 120,00	
	9	67900	PORTA CARREGADOR DUPLO EM POLÍMERO PARA 9MM: a) de alta resistência com tampa; b) sistema de retenção, para uso ou não de tampa, por pressionamento do corpo do carregador, através de rosqueamento de um parafuso central (firma todos os carregadores, impedindo-os que caiam mesmo com a tampa aberta ou sem a tampa); c) permite seu uso em qualquer posição (rotação 360°); d) sistema com passador de cinto ajustável até 55 mm; e) possuir sistema de regulagem por parafusos; f) tampa de segurança em polímero elastômero com fechamento por botão de pressão macho e fêmea; g) compatíveis com todos carregadores TS9, calibres 9 mm.	UN	60	R\$ 120,00	
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 2						R\$ 76.100,00	
3	10	67878	CINTO TÁTICO: a) fita em dupla camada com 4,5 cm de largura maleável na cor preta; b) fita 100% poliéster; c) fivela em polímero. d) não aciona detector de metais (airport friendly) na cor preta; d) fivela ajuste Stark.	UN	350	R\$ 214,00	Exclusivo ME/EPP/MEI



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 3						R\$ 74.900,00	
4	11	67879	BASTÃO RETRÁTIL FLEXÍVEL COM PORTA BASTÃO: a) fabricação e procedência nacional; b) produzido em nylon e nanocompósitos de grafeno; c) confeccionado em 5 partes desmontáveis; d) ponteira maior com trava em aço para manter o bastão fechado e possuir dois furos para o fiel (cordão de segurança); e) haste superior com empunhadura texturizada, de 10,5 cm de circunferência (tolerância $\pm 10\%$) e 23 cm de comprimento (tolerância $\pm 10\%$); f) haste central com 19 cm de comprimento (tolerância $\pm 10\%$); g) haste inferior flexível em nylon com 19 cm (tolerância $\pm 10\%$) e ponteira rosqueável de 01 cm (tolerância $\pm 10\%$); h) dimensão total fechado de 25 cm (tolerância $\pm 5\%$); i) dimensão total estendido de 61 cm (tolerância $\pm 5\%$); j) peso total 220 gramas (tolerância $\pm 5\%$); k) porta bastão de tecido de nylon reforçado com passador de cinto; l) poderá ser exigido da empresa fornecedora curso para habilitar os servidores no manuseio e emprego do bastão retrátil. Com carga horária a ser definida no momento do pedido de orçamento; m) possuir e disponibilizar peças de reposição.	UN	350	R\$ 261,00	Ampla concorrência
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 4						R\$ 91.350,00	
5	12	65107	BOINA: a) cor preta; b) 100% lã virgem de carneiro, tricotada do tipo jersey; c) tratamento resistente a água e antimicrobiano, através de uma técnica de fabricação com trama reduzida produzida em máquina de forma retilínea; d) formato redondo, borda em costa de derivado de couro, com regulagem através de uma fita trançada do tipo rayonne inserida dentro da borda com espessura de 11 mm com sobra acima de 10 cm; e) possuir dois ilhoses simples laqueados na cor preta com espaço de 3 cm entre eles do lado esquerdo da boina; f) fundo interno de boina composto por um forro em tecido sintético, no meio da circunferência forrada existe uma etiqueta com as identificações do fabricante.	UN	350	R\$ 250,00	Ampla concorrência
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 5						R\$ 87.500,00	
6	13	65173	DISTINTIVO DE BOINA: a) dourado; b) em corrosão com pintura do brasão da Guarda Municipal; c) medindo 4,5 cm x 3,3 cm; d) com parafuso para prender.	UN	350	R\$ 90,50	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 6						R\$ 31.675,00	
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 1.107.515,22	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Leia-se:

“ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS) E QUANTIDADE(S) MÁXIMA(S) DA CONTRATAÇÃO

GRUPO	ITENS	CÓD. GRP	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)	UN.	QTD. MÁXIMA	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PARTICIPAÇÃO LC N.º 123/06
1	1	57623	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO P - MASCULINO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.	UN	66	R\$ 2.150,00	Ampla Concorrência
	2	57624	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO M - MASCULINO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível	UN	66	R\$ 2.246,67	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
3	57625	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO G – MASCULINO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito;	UN	21	R\$ 2.350,00	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
4	57626	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO P - FEMININO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black; c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super"; d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.	UN	7	R\$ 2.133,33	
5	57627	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, MODELO OSTENSIVO, TAMANHO M - FEMININO – AZUL MARINHO: a) cor: azul marinho; b) painel balístico: b.1) confeccionado em lâminas de polietileno, ou aramida em suas diversas variações, ou tecido aramida Kevlar XP, ou composição de ambos; b.2) para proteção das costas, tórax, abdômen e das laterais do tronco do usuário; b.3) no mínimo toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço devem ficar protegidas; b.4) atender aos requisitos da norma NIJ Standard 0101.04; c) a cada 5 camadas (bem como na primeira e na última camada) deverá ter uma escrita com tinta não removível com a indicação "Guarda Municipal de Caxias do Sul": c.1) fonte Arial Black c.2) fonte 14; c.3) caixa alta; d) capa externa modelo envelope: d.1) tecido tipo tela 1X1; d.2) estilo "Rip Stop Super";	UN	7	R\$ 2.246,67	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			d.3) composição 70% poliéster, 30% algodão (+/-5%); d.4) impermeável com característica em xadrez na mesma cor com traçado e bordas elevadas (referência Pantone nº194010); e) escrito nas costas "GUARDA MUNICIPAL" bordados diretamente na peça - Palavra "GUARDA" 20 cm de largura x 4 cm de altura - Palavra "MUNICIPAL" 23 cm de largura x 4 cm de altura; e.1) em duas linhas; e.2) centralizado; e.3) fonte Arial Black; e.4) caixa alta; e.5) posicionado a 11 cm da bainha da gola e centralizado na largura das costas; e.6) cor azul royal; f) distintivo da Guarda Municipal: f.1) na altura do peito; f.2) posicionado do lado esquerdo; g) cada unidade com 01 capa de envelope externa; h) velcro fêmea: h.1) no lado direito na altura do peito; h.2) medindo 4 cm de altura por 8 cm de comprimento (para identificação); i) a densidade de área do painel balístico, sem capas externas, não deve exceder 5,5 kg/m², com tolerância de 5%, mantendo o nível de proteção.				
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 1						R\$ 370.190,22	
2	6	67999	CAPA DE COLETE OPERACIONAL PRETA a) fabricado em Cordura® 1000D; a.1) colete com 2 bolsos embutidos na capa lisa sendo 1 bolso administrativo (largo) e 1 bolso canguru com puxadores elásticos que podem ser usados como porta carregadores sobressalentes. a.2) sistema de regulação de cintura por meio de fitas de velcros na parte traseira que regulado permita ao usuário colocar e retirar o colete com 3 clicks dos passadores; a.3) tratamento antimicrobiano no tecido interno; a.4) sistema de soltura de emergência sem uso de cabos, usando o sistema de engates; a.5) sistema de ajuste único, com velcros na parte traseira para ajuste; a.6) sistema de soltura rápida, sem uso de cabos ou fitas; a.7) sistema de Micro Engate, todas as presilhas com deslizamento e travamento duplamente reforçado proporcionando segurança; a.8) sistema de ajuste nos ombros com acolchoamento reforçado para melhor distribuição do peso, minimizando o desconforto e a fadiga com o uso prolongado. b) dupla camada de CORDURA 1000D; c) tecnologia textil 3D-Certificado OEKO-TEX®; d) corpo, Fitas, alças de ombro e de resgate fabricados em cordura 1000D; e) compatível com painéis balísticos 3A e 4A; f) sistema MOLLE; g) sistema "quick release" de soltura ambidestra; h) alça de resgate reforçada; i) tecido interno aveludado SMARTEC AIR®; j) compartimento para painel e placa balística; k) sistema de regulação "one Time"; l) tecido aderente para a fixação de patches; m) tecido 3D mesh 6mm confortável e respirável (não absorve suor); n) acabamento com viés por todo o colete; o) revestimento em Nylon impermeabilizante que protege as placas balísticas da umidade; p) costuras estilo "paraquedas" em poliamida 66 - Cordura; q) costuras "bartech"; r) regulação de altura; s) regulação de tamanho por velcro na parte traseira; t) bolso administrativo na frente com zíper; u) alça de engate frontal, acima do bolso administrativo; v) micro Engate em polímero, com deslizamento e travamento; w) bolso canguru com porta carregadores com	UN	400	R\$ 939,50	Ampla Concorrência



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			puxadores elásticos; x) não atrapalha o acesso ao cinto de guarnição; y) emborrachado na parte superior frontal para apoio de arma longa; z) velcro frontal para sutaches medindo 7,5 cm de largura por 23 cm de comprimento.				
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 2						R\$ 375.800,00	
3	7	67877	PORTA ALGEMA PARA ALGEMA DE PULSO DE CORRENTES: a) porta algema confeccionado em Nylon Rip-Stop de alta qualidade; b) sistema com passador de cinto modular com dois passadores, com fechamento com botão de pressão macho e fêmea ; c) fechamento com velcro de fácil remoção medindo 10 cm x 5,5 cm; d) fechamento em velcro macho e fêmea medindo 5 cm X 5 cm; e) fechamento lateral medindo 6 cm com vazado inferior medindo 3,5 cm; f) acabamento com viés de alta resistência; g) cor: preto; h) dimensões : 13cm x 12cm; i) peso aproximado: 65g.	UN	350	R\$ 94,00	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 3						R\$ 32.900,00	
4	8	62245	PORTA CARREGADOR DUPLO EM POLÍMERO: a) de alta resistência com tampa; b) sistema de retenção, para uso ou não de tampa, por pressionamento do corpo do carregador, através de rosqueamento de um parafuso central (firma todos os carregadores, impedindo-os que caiam mesmo com a tampa aberta ou sem a tampa); c) permite seu uso em qualquer posição (rotação 360°); d) sistema com passador de cinto ajustável até 55 mm; e) possuir sistema de regulagem por parafusos; f) tampa de segurança em polímero elastômero com fechamento por botão de pressão macho e fêmea; g) compatíveis com todos carregadores: 25, PT838, PT59, calibres 9 mm.	UN	300	R\$ 120,00	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 4						R\$ 36.000,00	
5	9	67900	PORTA CARREGADOR DUPLO EM POLÍMERO PARA 9MM: a) de alta resistência com tampa; b) sistema de retenção, para uso ou não de tampa, por pressionamento do corpo do carregador, através de rosqueamento de um parafuso central (firma todos os carregadores, impedindo-os que caiam mesmo com a tampa aberta ou sem a tampa); c) permite seu uso em qualquer posição (rotação 360°); d) sistema com passador de cinto ajustável até 55 mm; e) possuir sistema de regulagem por parafusos; f) tampa de segurança em polímero elastômero com fechamento por botão de pressão macho e fêmea; g) compatíveis com todos carregadores TS9, calibres 9 mm.	UN	60	R\$ 120,00	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 5						R\$ 7.200,00	
6	10	67878	CINTO TÁTICO: a) fita em dupla camada com 4,5 cm de largura maleável na cor preta; b) fita 100% poliéster; c) fivela em polímero. d) não aciona detector de metais (airport friendly) na cor preta; d) fivela ajuste Stark.	UN	350	R\$ 214,00	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 6						R\$ 74.900,00	
7	11	67879	BASTÃO RETRATIL FLEXÍVEL COM PORTA BASTÃO: a) fabricação e procedência nacional; b) produzido em nylon e nanocompósitos de grafeno; c) confeccionado em 5 partes desmontáveis; d) ponteira maior com trava em aço para manter o bastão fechado e possuir dois furos para o fiel (cordão	UN	350	R\$ 261,00	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			de segurança); e) haste superior com empunhadura texturizada, de 10,5 cm de circunferência (tolerância $\pm 10\%$) e 23 cm de comprimento (tolerância $\pm 10\%$); f) haste central com 19 cm de comprimento (tolerância $\pm 10\%$); g) haste inferior flexível em nylon com 19 cm (tolerância $\pm 10\%$) e ponteira rosqueável de 01 cm (tolerância $\pm 10\%$); h) dimensão total fechado de 25 cm (tolerância $\pm 5\%$); i) dimensão total estendido de 61 cm (tolerância $\pm 5\%$); j) peso total 220 gramas (tolerância $\pm 5\%$); k) porta bastão de tecido de nylon reforçado com passador de cinto; l) poderá ser exigido da empresa fornecedora curso para habilitar os servidores no manuseio e emprego do bastão retrátil. Com carga horária a ser definida no momento do pedido de orçamento; m) possuir e disponibilizar peças de reposição.				
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 7						R\$ 91.350,00	
8	12	65107	BOINA: a) cor preta; b) 100% lã virgem de carneiro, tricotada do tipo jersey; c) tratamento resistente a água e antimicrobiano, através de uma técnica de fabricação com trama reduzida produzida em máquina de forma retilínea; d) formato redondo, borda em costa de derivado de couro, com regulagem através de uma fita trançada do tipo rayonne inserida dentro da borda com espessura de 11 mm com sobra acima de 10 cm; e) possuir dois ilhoses simples laqueados na cor preta com espaço de 3 cm entre eles do lado esquerdo da boina; f) fundo interno de boina composto por um forro em tecido sintético, no meio da circunferência forrada existe uma etiqueta com as identificações do fabricante.	UN	350	R\$ 250,00	Ampla concorrência
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 8						R\$ 87.500,00	
9	13	65173	DISTINTIVO DE BOINA: a) dourado; b) em corrosão com pintura do brasão da Guarda Municipal; c) medindo 4,5 cm x 3,3 cm; d) com parafuso para prender.	UN	350	R\$ 90,50	Exclusivo ME/EPP/MEI
PREÇO MÁXIMO DO GRUPO 9						R\$ 31.675,00	
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 1.107.515,22	

Os interessados deverão considerar as informações da retificação, mantendo-se os demais dispositivos do Edital e seus anexos.

O(s) documento(s) está(ão) disponível(is) no site <https://caxias.rs.gov.br/servicos/recursos-humanos/central-de-licitacoes-cenlic>, e, quando eletrônicos, também, no site www.gov.br/compras UASG: 988599. Informações: (54) 3218-6087.

Caxias do Sul, 18 de julho de 2024.

Ronaldo Boniatti
Secretário de Recursos Humanos e Logística