

COLETA

DE

ESTIMATIVAS

Coleta de Estimativas: **2026/2416** Tipo: **Registro de Preços** Situação: **Encerrada** Data: **09/09/2026**

Coordenado por: **SMATI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Especificação: **Fornecimento de EPI - vestimenta de proteção e equipamentos diversos**

Itens Coletados			SMATI	SMED	SMS	Estimados		
Nº	**Un.**	**Produto**				**Qtde Total**	**Unit. (R$)**	**Total (R$)**
1	UN	59434 - AVENTAL DE RASPA COM MANGAS TIPO BARBEIRO Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	15	0	0	15	111,86	1.677,90
2	UN	51415 - AVENTAL DE RASPA Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	50	0	0	50	41,69	2.084,50
3	UN	59463 - APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO PARA TECLADO Ampla concorrência	400	13	90	503	41,19	20.718,57
4	UN	59460 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS Ampla concorrência	500	60	155	715	61,47	43.951,05
5	UN	59462 - MOUSE PAD Ampla concorrência	800	3	0	803	30,61	24.579,83
6	UNID	68727 - SUPORTE DE MONITOR EM "L" Ampla concorrência	500	20	0	520	287,99	149.754,80
7	UN	51511 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO P Ampla concorrência	100	0	0	100	223,33	22.333,00
8	UN	51512 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO M Ampla concorrência	300	0	0	300	223,33	66.999,00
9	UN	51513 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO G Ampla concorrência	400	0	0	400	223,33	89.332,00
10	UN	51514 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO GG Ampla concorrência	400	0	0	400	223,33	89.332,00
11	UN	51515 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO EXG Ampla concorrência	200	0	0	200	223,33	44.666,00
12	CJ	51517 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO P Ampla concorrência	100	0	0	100	240,42	24.042,00
13	CJ	51518 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO M Ampla concorrência	100	0	0	100	240,42	24.042,00
14	CJ	51519 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO G Ampla concorrência	200	0	0	200	240,42	48.084,00
15	CJ	51520 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO GG Ampla concorrência	300	0	0	300	240,42	72.126,00
16	CJ	51521 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO EXG Ampla concorrência	50	0	0	50	240,42	12.021,00
17	UN	51580 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO GG Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	10	0	0	10	35,68	356,80
18	UN	51581 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO EXG Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	10	0	0	10	35,68	356,80
19	UN	62401 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	3000	50	20	3070	2,06	6.324,20
20	UN	58700 - PROTETOR FACIAL TOTAL Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	100	10	0	110	36,29	3.991,90
21	UN	72173 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	200	0	0	200	18,60	3.720,00
22	UN	69658 - BONÉ DE SEGURANÇA COM CASQUETE Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	200	0	0	200	67,40	13.480,00
23	UN	51587 - CREME DE PROTEÇÃO GRUPO III Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	800	0	0	800	16,91	13.528,00
Total Estimado (R$):			753.684,00	10.541,20	13.276,15	777.501,35		

Coleta : 2026/2416 **Situação** : Encerrada

Data : 09/09/2026

Especificaçã : Fornecimento de EPI - vestimenta de proteção e equipamentos diversos

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	59434 - AVENTAL DE RASPA COM MANGAS TIPO BARBEIRO: a) avental sem emendas; b) confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo de primeira linha; c) admite-se costura na junção das mangas com fio em kevlar ou aramida; d) com tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental; e) pala com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga; f) medidas: 1,30 m x 70 cm (C x L). - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	15,00
2	51415 - AVENTAL DE RASPA: a) para pintura e solda, tipo tradicional frontal; b) confeccionado em raspa, sem emendas; c) com tiras em raspa para amarração na cintura e tiras em raspa nas extremidades da parte superior do avental para fixação ao pescoço do usuário, todas costuradas com linha de fibra sintética de aramida resistente ao calor e presas com rebites metálicos; d) medidas: aproximadamente 120 cm de comprimento x 70 cm de largura; e) tamanho: único. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	50,00
3	59463 - APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO PARA TECLADO: a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel; b) revestido com material macio para maior suavidade no toque; c) base em material antideslizante; d) dimensões aproximadas de 32,5 cm x 6 cm (C x L); d.1) altura: mínimo 1,5 cm e máximo 2,0 cm. - Ampla concorrência	UN	503,00
4	59460 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: a) estrutura tubular com acabamento em pintura, através de sistema eletrostático ou aço carbono zincado; b) com 4 sapatas em borracha ou plástico antideslizante; c) plataforma fabricada em MDF ou plástico ABS de alta resistência; d) pintado na cor preta com ranhuras na madeira (antiderrapante); e) medida mínima da plataforma: 470 mm x 305 mm x 15 mm; f) altura mínima de 120 mm. - Ampla concorrência	UN	715,00
5	59462 - MOUSE PAD: a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel; b) revestido com tecido para maior suavidade no toque; c) base em borracha antideslizante. - Ampla concorrência	UN	803,00
6	68727 - SUPORTE DE MONITOR EM "L": a) produzido com a base em aço e o tampo em vidro temperado; b) dimensões do produto: 33 x 25 x 18 cm (C x L x A); c) capacidade de até 25 Kg; d) com três regulagens de altura, 10, 14 e 18 cm. - Ampla concorrência	UNID	520,00

7	51511 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO P: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	100,00
8	51512 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO M: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	300,00

9	51513 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO G: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	400,00
10	51514 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO GG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	400,00

11	51515 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO EXG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	200,00
12	51517 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO P: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	100,00

13	51518 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO M: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	100,00
14	51519 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO G: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	200,00
15	51520 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO GG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	300,00

16	51521 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO EXG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	50,00
17	51580 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO GG: a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso); b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala; d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	10,00
18	51581 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO EXG: a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso); b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala; d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	10,00
19	62401 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG: a) modelo intra-auricular pré-moldado; b) composto de 2 plugs fabricados em silicone; c) fixados por cordão em polipropileno ou similar; d) atenuação mínima de ruído de 16DB NRRSF; e) acompanha estojo de plástico para proteção e guardo do equipamento; f) tamanho único. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	3.070,00
20	58700 - PROTETOR FACIAL TOTAL: a) constituído de coroa e carneira de plástico; b) com regulagem de tamanho através de ajustes simples (cinto e fivela) ou catraca; c) visor de material plástico incolor transparente confeccionado com policarbonato ou propionato, com 210 mm de largura e 200 mm de comprimento, articulável. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	110,00

21	72173 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL: a) objeto: vestimenta de proteção do tronco (tipo avental de segurança), destinada à proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; b) certificação: o produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número do CA deverá estar gravado ou impresso de forma legível e permanente no EPI, conforme legislação vigente; c) material e composição: confeccionado em policloreto de vinila (PVC) com forro em poliéster, mantendo a proporção aproximada de 85% PVC e 15% poliéster, garantindo flexibilidade e resistência mecânica; d) espessura: espessura total mínima de 0,20 mm, conferindo durabilidade e proteção contra permeabilidade; e) acabamento: as extremidades devem possuir acabamento em solda eletrônica, garantindo a resistência das emendas e a estanqueidade necessária para atividades em ambientes úmidos (evitando costuras que possam permitir a infiltração de água); f) sistema de ajuste e fixação: tiras confeccionadas no mesmo material do corpo do avental, fixadas por solda eletrônica, compostas por uma tira de pescoço e duas tiras laterais para ajuste na cintura; g) dispositivo de fechamento: o sistema de fixação deve contar com fivela plástica de engate rápido. Admitem-se variações técnicas no sistema de fixação (como ilhós ou amarrações convencionais), desde que mantida a integridade do EPI conforme especificado no respectivo CA; h) dimensões: o produto deverá apresentar dimensões compreendidas entre o intervalo mínimo de 120 x 60 cm e máximo de 140 x 70 cm. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	200,00
22	69658 - BONÉ DE SEGURANÇA COM CASQUETE: a) tamanho: único (ajustável); b) descrição geral: boné de segurança com casquete interno rígido, desenvolvido para proteção do crânio contra impactos leves e agentes abrasivos e escoriantes em atividades profissionais; c) características construtivas e ergonômicas: conforto térmico com tela lateral ou recortes respiráveis, sistema interno de absorção de suor (tecnologia dry ou equivalente) e detalhe refletivo para maior visibilidade e segurança do trabalhador; d) tecido externo: confeccionado em tecido misto de alta durabilidade, composto por algodão e poliéster (ex: brim misto ou microfibra de alta gramatura), resistente a processos industriais de lavagem frequente; e) cor: azul marinho; f) identificação visual: brasão oficial do Município de Caxias do Sul aplicado em serigrafia de alta qualidade (ou bordado institucional, conforme preferência) na parte frontal centralizada do boné; g) casquete de proteção: casquete interno injetado em ABS de alto desempenho, conferindo rigidez e leveza; h) conforto interno: revestido internamente com espuma em poliuretano moldada em relevos/perfilada, contando com slots ou canais para ventilação que evitam o acúmulo de calor; i) aba: estilo jóquei com aproximadamente 7 (sete) cm de comprimento; j) sistema de ajuste: fechamento traseiro regulável por sistema de passador/fivela e tira de tecido do mesmo material e cor do boné; k) certificação (CA): o equipamento deve obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), específico para proteção do crânio contra agentes abrasivos e escoriantes. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	200,00
23	51587 - CREME DE PROTEÇÃO GRUPO III: a) resistente à água e óleo; b) com secagem ultra-rápida após a aplicação; c) protege a pele do usuário contra a água, cal e cimento, tintas, vernizes, solventes, graxas, ácidos e bases em diluição em até 15%, colas, resinas, lã de vidro, etc; d) pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas; e) a embalagem deverá conter lacre que garanta a inviolabilidade do produto; f) apresentação: frasco de 200 gramas. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	800,00

Coleta : 2026/2416 **Situação** : Encerrada

Data : 09/09/2026

Especificaçã : Fornecimento de EPI - vestimenta de proteção e equipamentos diversos

Item	Produto	Unidade	Quantidade
1	59434 - AVENTAL DE RASPA COM MANGAS TIPO BARBEIRO: a) avental sem emendas; b) confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo de primeira linha; c) admite-se costura na junção das mangas com fio em kevlar ou aramida; d) com tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental; e) pala com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga; f) medidas: 1,30 m x 70 cm (C x L). - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	15,00
2	51415 - AVENTAL DE RASPA: a) para pintura e solda, tipo tradicional frontal; b) confeccionado em raspa, sem emendas; c) com tiras em raspa para amarração na cintura e tiras em raspa nas extremidades da parte superior do avental para fixação ao pescoço do usuário, todas costuradas com linha de fibra sintética de aramida resistente ao calor e presas com rebites metálicos; d) medidas: aproximadamente 120 cm de comprimento x 70 cm de largura; e) tamanho: único. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	50,00
3	59463 - APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO PARA TECLADO: a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel; b) revestido com material macio para maior suavidade no toque; c) base em material antideslizante; d) dimensões aproximadas de 32,5 cm x 6 cm (C x L); d.1) altura: mínimo 1,5 cm e máximo 2,0 cm. - Ampla concorrência	UN	503,00
4	59460 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: a) estrutura tubular com acabamento em pintura, através de sistema eletrostático ou aço carbono zincado; b) com 4 sapatas em borracha ou plástico antideslizante; c) plataforma fabricada em MDF ou plástico ABS de alta resistência; d) pintado na cor preta com ranhuras na madeira (antiderrapante); e) medida mínima da plataforma: 470 mm x 305 mm x 15 mm; f) altura mínima de 120 mm. - Ampla concorrência	UN	715,00
5	59462 - MOUSE PAD: a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel; b) revestido com tecido para maior suavidade no toque; c) base em borracha antideslizante. - Ampla concorrência	UN	803,00
6	68727 - SUPORTE DE MONITOR EM "L": a) produzido com a base em aço e o tampo em vidro temperado; b) dimensões do produto: 33 x 25 x 18 cm (C x L x A); c) capacidade de até 25 Kg; d) com três regulagens de altura, 10, 14 e 18 cm. - Ampla concorrência	UNID	520,00

7	51511 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO P: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	100,00
8	51512 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO M: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	300,00

9	51513 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO G: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	400,00
10	51514 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO GG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	400,00

11	51515 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO EXG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) manga longa, com elástico nos punhos; d) zíper de nylon n° 05 (cinco); e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura; f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU); g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC; h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura; i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses; j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido; k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa; l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene; m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo; n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca; o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada; p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho. - Ampla concorrência	UN	200,00
12	51517 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO P: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	100,00

13	51518 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO M: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	100,00
14	51519 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO G: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	200,00
15	51520 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO GG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	300,00

16	51521 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO EXG: a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm; b) cor: amarela; c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano; d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações: d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada; d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada; e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta. - Ampla concorrência	C J	50,00
17	51580 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO GG: a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso); b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala; d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	10,00
18	51581 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO EXG: a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso); b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala; d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	10,00
19	62401 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG: a) modelo intra-auricular pré-moldado; b) composto de 2 plugs fabricados em silicone; c) fixados por cordão em polipropileno ou similar; d) atenuação mínima de ruído de 16DB NRRSF; e) acompanha estojo de plástico para proteção e guardo do equipamento; f) tamanho único. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	3.070,00
20	58700 - PROTETOR FACIAL TOTAL: a) constituído de coroa e carneira de plástico; b) com regulagem de tamanho através de ajustes simples (cinto e fivela) ou catraca; c) visor de material plástico incolor transparente confeccionado com policarbonato ou propionato, com 210 mm de largura e 200 mm de comprimento, articulável. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	110,00

21	72173 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL: a) objeto: vestimenta de proteção do tronco (tipo avental de segurança), destinada à proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; b) certificação: o produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número do CA deverá estar gravado ou impresso de forma legível e permanente no EPI, conforme legislação vigente; c) material e composição: confeccionado em policloreto de vinila (PVC) com forro em poliéster, mantendo a proporção aproximada de 85% PVC e 15% poliéster, garantindo flexibilidade e resistência mecânica; d) espessura: espessura total mínima de 0,20 mm, conferindo durabilidade e proteção contra permeabilidade; e) acabamento: as extremidades devem possuir acabamento em solda eletrônica, garantindo a resistência das emendas e a estanqueidade necessária para atividades em ambientes úmidos (evitando costuras que possam permitir a infiltração de água); f) sistema de ajuste e fixação: tiras confeccionadas no mesmo material do corpo do avental, fixadas por solda eletrônica, compostas por uma tira de pescoço e duas tiras laterais para ajuste na cintura; g) dispositivo de fechamento: o sistema de fixação deve contar com fivela plástica de engate rápido. Admitem-se variações técnicas no sistema de fixação (como ilhós ou amarrações convencionais), desde que mantida a integridade do EPI conforme especificado no respectivo CA; h) dimensões: o produto deverá apresentar dimensões compreendidas entre o intervalo mínimo de 120 x 60 cm e máximo de 140 x 70 cm. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	200,00
22	69658 - BONÉ DE SEGURANÇA COM CASQUETE: a) tamanho: único (ajustável); b) descrição geral: boné de segurança com casquete interno rígido, desenvolvido para proteção do crânio contra impactos leves e agentes abrasivos e escoriantes em atividades profissionais; c) características construtivas e ergonômicas: conforto térmico com tela lateral ou recortes respiráveis, sistema interno de absorção de suor (tecnologia dry ou equivalente) e detalhe refletivo para maior visibilidade e segurança do trabalhador; d) tecido externo: confeccionado em tecido misto de alta durabilidade, composto por algodão e poliéster (ex: brim misto ou microfibra de alta gramatura), resistente a processos industriais de lavagem frequente; e) cor: azul marinho; f) identificação visual: brasão oficial do Município de Caxias do Sul aplicado em serigrafia de alta qualidade (ou bordado institucional, conforme preferência) na parte frontal centralizada do boné; g) casquete de proteção: casquete interno injetado em ABS de alto desempenho, conferindo rigidez e leveza; h) conforto interno: revestido internamente com espuma em poliuretano moldada em relevos/perfilada, contando com slots ou canais para ventilação que evitam o acúmulo de calor; i) aba: estilo jóquei com aproximadamente 7 (sete) cm de comprimento; j) sistema de ajuste: fechamento traseiro regulável por sistema de passador/fivela e tira de tecido do mesmo material e cor do boné; k) certificação (CA): o equipamento deve obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), específico para proteção do crânio contra agentes abrasivos e escoriantes. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	200,00
23	51587 - CREME DE PROTEÇÃO GRUPO III: a) resistente à água e óleo; b) com secagem ultra-rápida após a aplicação; c) protege a pele do usuário contra a água, cal e cimento, tintas, vernizes, solventes, graxas, ácidos e bases em diluição em até 15%, colas, resinas, lã de vidro, etc; d) pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas; e) a embalagem deverá conter lacre que garanta a inviolabilidade do produto; f) apresentação: frasco de 200 gramas. - Exclusivo Beneficiárias da Lei 123/06	UN	800,00

Coleta : 2026/2416 **Situação** : Encerrada

Data : 09/09/2026

Especificação : Fornecimento de EPI - vestimenta de proteção e equipamentos diversos

Item : 1

Produto : 59434 - AVENTAL DE RASPA COM MANGAS TIPO BARBEIRO: **Unidade** : UN
a) avental sem emendas;
b) confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo de primeira linha;
c) admite-se costura na junção das mangas com fio em kevlar ou aramida;
d) com tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental;
e) pala com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga;
f) medidas: 1,30 m x 70 cm (C x L).

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	15,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 2

Produto : 51415 - AVENTAL DE RASPA: **Unidade** : UN
a) para pintura e solda, tipo tradicional frontal;
b) confeccionado em raspa, sem emendas;
c) com tiras em raspa para amarração na cintura e tiras em raspa nas extremidades da parte superior do avental para fixação ao pescoço do usuário, todas costuradas com linha de fibra sintética de aramida resistente ao calor e presas com rebites metálicos;
d) medidas: aproximadamente 120 cm de comprimento x 70 cm de largura;
e) tamanho: único.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 3

Produto : 59463 - APOIO ERGONÔMICO DE PUNHO PARA TECLADO: **Unidade** : UN
a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel;
b) revestido com material macio para maior suavidade no toque;
c) base em material antideslizante;
d) dimensões aproximadas de 32,5 cm x 6 cm (C x L);
d.1) altura: mínimo 1,5 cm e máximo 2,0 cm.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	400,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	13,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	90,00

Item : 4

Produto : 59460 - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: **Unidade** : UN
a) estrutura tubular com acabamento em pintura, através de sistema eletrostático ou aço carbono zincado;
b) com 4 sapatas em borracha ou plástico antideslizante;
c) plataforma fabricada em MDF ou plástico ABS de alta resistência;
d) pintado na cor preta com ranhuras na madeira (antiderrapante);
e) medida mínima da plataforma: 470 mm x 305 mm x 15 mm;
f) altura mínima de 120 mm.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	500,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	60,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	155,00

Item : 5

Produto : 59462 - MOUSE PAD: **Unidade** : UN
a) design ergonômico com descanso para pulso em espuma ou gel;
b) revestido com tecido para maior suavidade no toque;
c) base em borracha antideslizante.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	800,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 6

Produto : 68727 - SUPORTE DE MONITOR EM "L": **Unidade** : UNID
a) produzido com a base em aço e o tampo em vidro temperado;
b) dimensões do produto: 33 x 25 x 18 cm (C x L x A);
c) capacidade de até 25 Kg;
d) com três regulagens de altura, 10, 14 e 18 cm.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	500,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	20,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 7

Produto : 51511 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO P: **Unidade** : UN
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) manga longa, com elástico nos punhos;
d) zíper de nylon n° 05 (cinco);
e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura;
f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU);
g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC;
h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura;

i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses;
j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido;
k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa;
l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene;
m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo;
n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca;
o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada;
p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 8

Produto : 51512 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO M: **Unidade :** UN
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) manga longa, com elástico nos punhos;
d) zíper de nylon n° 05 (cinco);
e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura;
f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU);
g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC;
h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura;
i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses;
j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido;
k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa;
l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene;
m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo;
n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca;
o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada;
p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	300,00

10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 9

Produto : 51513 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO G: **Unidade** : UN
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) manga longa, com elástico nos punhos;
d) zíper de nylon n° 05 (cinco);
e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura;
f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU);
g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC;
h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura;
i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses;
j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido;
k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa;
l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene;
m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo;
n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca;
o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada;
p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	400,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 10

Produto : 51514 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO GG: **Unidade** : UN
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) manga longa, com elástico nos punhos;
d) zíper de nylon n° 05 (cinco);
e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura;
f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU);
g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC;
h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura;
i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses;
j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax,

através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido;
k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa;
l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene;
m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo;
n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca;
o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada;
p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	400,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 11

Produto : 51515 - CAPA DE CHUVA EM NYLON - TAMANHO EXG: **Unidade :** UN
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) manga longa, com elástico nos punhos;
d) zíper de nylon n° 05 (cinco);
e) cadarço para ajuste do capuz com 3 (três) mm de espessura;
f) o fechamento da capa deverá ser costurado com linha 100% poliéster n° 60 (sessenta), com máquina reta e acabamento em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso de poliuretano (PU);
g) capuz fixo (com aba) ajustado por 2 (dois) cadarços paralelos, com regulador e ponteira de PVC;
h) punhos ajustados com elástico de 20 (vinte) mm de largura;
i) os pontos de saída do cadarço do capuz deverão ser reforçados com ilhoses;
j) deverá possuir ventilação nas partes anterior e posterior do tórax, através de orifícios e coberto por pala confeccionada no mesmo tecido;
k) o zíper deve ser colocado de modo que fique a 5 (cinco) cm da gola e a 40 (quarenta) cm da barra, deverá ser protegido por uma pala com zíper que deverá ser montado no sentido contrário ao fechamento da capa;
l) confeccionada com o comprimento de 130 (cento e trinta) cm e com o lado emborrachado externo, propiciando conforto e higiene;
m) com brasão do Município em serigrafia, medindo 6,5 cm x 6,5 cm, na altura do peito do lado esquerdo e contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca, na fonte proporcional ao tamanho do logotipo;
n) serigrafia nas costas contendo a inscrição “Município de Caxias do Sul” na cor branca;
o) com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da capa na altura do peito, na cor cinza prateada;
p) etiqueta com o nome do fabricante, número do lote, mês, ano de fabricação e tamanho.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Item : 12

Produto : 51517 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO P: **Unidade :** CJ
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano;
d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações:
d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada;
d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada;
e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 13

Produto : 51518 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO M: **Unidade :** CJ
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano;
d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações:
d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada;
d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada;
e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100,00

10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 14

Produto : 51519 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO G: **Unidade :** CJ
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano;
d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações:
d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada;
d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada;
e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 15

Produto : 51520 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO GG: **Unidade :** CJ
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano;
d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações:
d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada;
d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada;
e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta.

Local	Quantidade

7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	300,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 16

Produto : 51521 - CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - TAMANHO EXG: **Unidade :** CJ
a) tecido impermeável, de nylon emborrachado, poliamida 190 (cento e noventa) fios, com base em polivinil cloreto e espessura total de 0,2 (zero vírgula dois) mm;
b) cor: amarela;
c) fechamento com costuras duplas usando 100% poliéster nº 60, batido com máquina reta e acabamentos em overloque impermeabilizada nas costuras com adesivo aquoso poliuretano;
d) o conjunto é composto por jaqueta e calça na amarela com as seguintes especificações:
d.1) jaqueta com fechamento frontal através de dois zípers de nylon nº 5, com 60 cm de comprimento, com capuz fixo (com aba), ajustado por cadarços paralelos, com regulador e ponteira em PVC, punhos ajustados com elástico com 20 mm de largura, ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas cobertas por pala confeccionada com o mesmo tecido, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor da jaqueta na altura do peito, na cor cinza prateada;
d.2) calça ajustada na cintura com elástico 30 mm de largura e com cadarço de nylon de 3 mm de espessura, com terminais em PVC, com reforço entrepernas, com faixa refletiva microprismática de 25 mm ao redor das pernas, na cor cinza prateada;
e) serigrafia contendo o Brasão do Município na frente da jaqueta e atrás da calça mais a inscrição Município de Caxias do Sul nas costas da jaqueta.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00

Item : 17

Produto : 51580 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO GG: **Unidade :** UN
a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso);
b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos;
c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala;
d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 18

Produto : 51581 - MACACÃO DE PINTURA – TAMANHO EXG: **Unidade** : UN
a) macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido Dupont™ Tyvek® ou outro com características similares (laminado microporoso);
b) elásticos no capuz, cintura, tornozelos e pulsos;
c) fechamento frontal em zíper e sobreposição com uma pala;
d) aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 19

Produto : 62401 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG: **Unidade** : UN
a) modelo intra-auricular pré-moldado;
b) composto de 2 plugs fabricados em silicone;
c) fixados por cordão em polipropileno ou similar;
d) atenuação mínima de ruído de 16DB NRRSF;
e) acompanha estojo de plástico para proteção e guardo do equipamento;
f) tamanho único.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.000,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	50,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	20,00

Item : 20

Produto : 58700 - PROTETOR FACIAL TOTAL: **Unidade** : UN
a) constituído de coroa e carneira de plástico;
b) com regulagem de tamanho através de ajustes simples (cinto e fivela) ou catraca;
c) visor de material plástico incolor transparente confeccionado com policarbonato ou propionato, com 210 mm de largura e 200 mm de comprimento, articulável.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 21

Produto : 72173 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL: **Unidade** : UN
a) objeto: vestimenta de proteção do tronco (tipo avental de segurança), destinada à proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água;
b) certificação: o produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número do CA deverá estar gravado ou impresso de forma legível e permanente no EPI, conforme legislação vigente;
c) material e composição: confeccionado em policloreto de vinila (PVC)

com forro em poliéster, mantendo a proporção aproximada de 85% PVC e 15% poliéster, garantindo flexibilidade e resistência mecânica;
d) espessura: espessura total mínima de 0,20 mm, conferindo durabilidade e proteção contra permeabilidade;
e) acabamento: as extremidades devem possuir acabamento em solda eletrônica, garantindo a resistência das emendas e a estanqueidade necessária para atividades em ambientes úmidos (evitando costuras que possam permitir a infiltração de água);
f) sistema de ajuste e fixação: tiras confeccionadas no mesmo material do corpo do avental, fixadas por solda eletrônica, compostas por uma tira de pescoço e duas tiras laterais para ajuste na cintura;
g) dispositivo de fechamento: o sistema de fixação deve contar com fivela plástica de engate rápido. Admitem-se variações técnicas no sistema de fixação (como ilhós ou amarrações convencionais), desde que mantida a integridade do EPI conforme especificado no respectivo CA;
h) dimensões: o produto deverá apresentar dimensões compreendidas entre o intervalo mínimo de 120 x 60 cm e máximo de 140 x 70 cm.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 22

Produto : 69658 - BONÉ DE SEGURANÇA COM CASQUETE: **Unidade :** UN
a) tamanho: único (ajustável);
b) descrição geral: boné de segurança com casquete interno rígido, desenvolvido para proteção do crânio contra impactos leves e agentes abrasivos e escoriantes em atividades profissionais;
c) características construtivas e ergonômicas: conforto térmico com tela lateral ou recortes respiráveis, sistema interno de absorção de suor (tecnologia dry ou equivalente) e detalhe refletivo para maior visibilidade e segurança do trabalhador;
d) tecido externo: confeccionado em tecido misto de alta durabilidade, composto por algodão e poliéster (ex: brim misto ou microfibra de alta gramatura), resistente a processos industriais de lavagem frequente;
e) cor: azul marinho;
f) identificação visual: brasão oficial do Município de Caxias do Sul aplicado em serigrafia de alta qualidade (ou bordado institucional, conforme preferência) na parte frontal centralizada do boné;
g) casquete de proteção: casquete interno injetado em ABS de alto desempenho, conferindo rigidez e leveza;
h) conforto interno: revestido internamente com espuma em poliuretano moldada em relevos/perfilada, contando com slots ou canais para ventilação que evitam o acúmulo de calor;
i) aba: estilo jóquei com aproximadamente 7 (sete) cm de comprimento;
j) sistema de ajuste: fechamento traseiro regulável por sistema de passador/fivela e tira de tecido do mesmo material e cor do boné;
k) certificação (CA): o equipamento deve obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), específico para proteção do crânio contra agentes abrasivos e escoriantes.

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00

Item : 23

Produto : 51587 - CREME DE PROTEÇÃO GRUPO III:
a) resistente à água e óleo;
b) com secagem ultra-rápida após a aplicação;
c) protege a pele do usuário contra a água, cal e cimento, tintas, vernizes, solventes, graxas, ácidos e bases em diluição em até 15%, colas, resinas, lã de vidro, etc;
d) pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, inclusive sob luvas;
e) a embalagem deverá conter lacre que garanta a inviolabilidade do produto;
f) apresentação: frasco de 200 gramas.

Unidade : UN

Local	Quantidade
7 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	800,00
9 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE \ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00
10 - EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO \ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00