

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos	
Objeto:	Solicito a tomada de preços para futura e eventual aquisição de material de epis,
Natureza:	Tomada de Preços
Prazo:	Um (01) ano.
Data e local de Elaboração:	Piratini, 01 de agosto de 2024

1. OBJETO

1.1. Solicito a tomada de preços para futura e eventual aquisição de material de epis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste TR.

1.2. A **CONTRATADA** deverá fornecer os serviços do objeto descrito abaixo:

Material	Especificação	Qnt
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo , classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento , indústria	30 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 38 	
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem	30 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 39 	
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 40 	50pares
Bota De Pvc Polaina	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com	50pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química.• CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 41 	
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping,	50pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 42 	
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 43	50pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
Bota De Pvc Polaina Cano Longo Amarrar Azul E Amarela C.A. 49855	Descrição Bota impermeável, cano longo, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, veterinária, saneamento, indústria química, hospitais, cozinhas industriais, padarias, prestação de serviço, serviços de higienização, serviços com combustíveis, construção civil, lavação automotiva, jardinagem/podas, cuidados em camping, uso doméstico em geral, entre outros aplicação. Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. • CA: 49855, • Material: Pvc, • Cor: Azul c/amarelo TAMANHO 44 	30pares
Luva de Segurança	Confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com revestimento em látex corrugado PVC , punho em malha de algodão nos TAMANHOS 09 e 10	600 pares
Luvas de Proteção	A luva de proteção oferece maior segurança e conforto e é indicada para trabalhos em indústrias químicas, metal mecânica, saneamento, galvoplastia, entre outros. Esta luva EPI garante conforto, fácil adaptação, leveza e fácil	400 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	higienização com maior durabilidade. Certificado de Aprovação – CA 28.758	
Luvas de proteção	Luva de vaqueta dorso de raspa palma de vaqueta, modelo petroleira. C.A :26.359 	100 pares
Luvas de proteção	Pares de luvas mod. 1009 – cat 31.895, tamanho 09 (emborrachada). 	800 pares
Luvas para proteção CA 31200	Características principais Luvas de segurança, Algodão e látex, antiderrapante, CA 31200, tamanhos G e GG ESPECIFICAÇÕES - CA: 31200 - Confeccionada em malha de algodão - Punho com elástico - Banhada em látex vulcanizado - Acabamento texturizado - Modelagem ergonômica - Resistência à abrasão APLICAÇÃO: Indicada para proteção a riscos mecânicos em áreas tais	400 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	como serviços gerais de perfis médios a pesados, manuseio de peças ou objetos abrasivos, atividades secas ou levemente úmidas. Recomendada para atividades em indústrias de coleta, construção, metalmecânica, metalúrgica, montagem, serviços gerais e coletas em geral. 	
Luvas de segurança	Luvas de segurança, tamanho 09 e/ou 10, CAT 21367 	200 pares
Luvas Segurança	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas. - CA: 41.118. Alto nível de destreza; desempenho e segurança; evita o calce e descalce da luva para a manipulação de peças pequenas; proteção parcial do dorso, permite uma ótima ventilação da mão; durabilidade, evolução das luvas de malha pigmentadas formato anatômico, redução da fadiga muscular punho tricotado, evita a entrada de resíduos sólidos; redução de custos, luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa. - Indicada para trabalhadores: agentes mecânicos, manipulação de peças secas ou úmidas, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção, vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, armação, alvenaria, colocação de telhas e azulejos, coleta de resíduos, reciclagem, agricultura, jardinagem e paisagismo (podas), manutenção e uso geral.	300 pares.


Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
Luas para eletricista	Pares de luvas para eletricista em couro vaqueta, para manutenção elétrica predial e industrial de cano longo, luva de no mínimo 30cm. (C.A 1.S.072) ou C.A 38400.	80pares
Luas para exumação	Pares de luvas emborrachadas (PVC) cano longo para exumação. O composto de borracha nitrílica, de desempenho superior, permite uma combinação excelente de resistência SKU :2526 O composto de borracha nitrílica, de desempenho superior, permite uma combinação excelente de resistência química e força; • Garante proteção maior contra rasgos, perfurações, abrasões, do que luvas de látex ou neoprene; • Adequada para aplicações de limpeza pesada; • Altos níveis de flexibilidade, conforto e destreza; • Não incha, quebra ou degrada, além de não promover dermatite de contato; APLICAÇÕES IDEAIS: • Exposição a produtos químicos, solventes, líquidos em decomposição (exumação), cimentos, PVC ou água parada; • Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos; • Plantas e transporte de produtos químicos; • Limpeza e desengraxe; • Trabalho de limpeza. P(7) / M (8) / G(9) / GG(10) / XG(11)	150 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

			
Luvas médio	cano	LUVA LÁTEX NITRÍLICO 31cm Luva de borracha nitrílica (sintética) impermeável, flocada com algodão internamente, palma com acabamento alto relevo anti-deslizante, na cor verde. Palma anti-deslizante para maior destreza na manipulação de materiais; A espessura de 0,45 mm oferece boa resistência à abrasão: Maior durabilidade, melhor proteção aos riscos químicos e mecânicos; Resistência Química: Ótimo desempenho no contato com óleos, graxas e derivados de petróleo. Impermeabilidade garantida pela qualidade dos compostos; Interior com acabamento flocado em algodão, oferece facilidade no calçamento e descalçamento das luvas, além de maior conforto e melhor absorção do suor em usos prolongados. TAMANHOS: P(7) / M (8) / G(9) / XG(10) 	150
Luva proteção	de	<u>Luva para Alta Performance</u>, <u>Luvas de Segurança</u> Luva de segurança confeccionada em fios de algodão; revestida com látex nitrílico na face palmar, dedos e dorso e com acabamento antiderrapante em grânulos de cerâmica. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: Classe a – tipo 2: agressivos básicos; Classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares;	300 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	Classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, Tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, Tipo 4: éteres, Tipo 5: cetonas, Tipo 6: ácidos orgânicos.  Tamanhos 09, 10 e 11(G, GG, EXG)	
Respirador Semi Facial	Composto de duas partes: uma peça de cobertura fabricada em plástico rígido, parte interna confeccionada em elastômero, com três aberturas aberta inferior frontal deve possuir válvula de exalação e as laterais uma válvula de inalação cada, fixação da peça á face do usuário através de alças (uso em exumação) 	50unid.
Respirador Facial	Respirador PFF2 com Válvula Pro - CA - 38503 é uma solução de proteção respiratória. Respirador semifacial descartável da linha é da classe PFF2 (S) e projetado para oferecer proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Com elástico e clipe nasal acoplado,	50 unid.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	garante um ajuste firme e adequado à face do usuário, proporcionando vedação e desempenho otimizados. Além disso, sua válvula de exalação facilita a respiração e reduz o acúmulo de calor, tornando o uso mais confortável. Cada respirador é embalado individualmente, garantindo sua higiene e integridade. 	
Macacões	Macacões de segurança impermeável tamanho XG tipo 06, para proteção de aerossóis e necrochorume (p/exumação) 	100unid.
Macacão de Mecânico	Macacão de mecânico, produto feito em brim Profissional Azul Royal 100% Algodão. -Elástico nas mangas para melhor ajuste nos punhos -Elásticos na cintura (caimento perfeito) -Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas -Tecido Premium brim 100% algodão de alta qualidade -Fechamento por zíper - 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos) - Não encolhe ao lavar. Para ser usado em Empresas, Estradas, Serviços Operários, Jardineiro, Mecânico, Engenheiro, Arquiteto, Soldador, Eletricista, Motorista, Técnicos, Pintor, Calheiro, Eletricista Etc... VESTEM:	150 unid.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	52 = P / ATÉ 70KG / 1,70MT 54 = M / ATÉ 85KG / 1,70MT 56 = G / ATÉ 95KG / 1,75MT 58 = GG / ATÉ 115KG / 1,80MT 60 = XG / ATÉ 125KG / 1,85MT 62 = XXG / ATÉ 135KG / 1,90MT 64 = XXXG / ATÉ 160KG / 1,95MT 	
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 37	150pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 38 	150 pares
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico.	150pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 39 	
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricitista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 40 	300pares
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a	300 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	óleo combustível e ideal para o uso eletricitista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 41 	
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricitista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 42 	300 pares
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de	250 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 43 	
Calçado de segurança	Tipo botina, confeccionada em couro curtido em cromo, com elástico lateral, solado pu bidensidade, biqueira de conformação que não possui aço, palmilha higiênica antibacteriana, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante, EPI resistente a óleo combustível e ideal para o uso eletricista e construção civil. Garantindo a proteção contra o risco elétrico. CAT: 26511, aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO, na cor preta, tamanho: 44	150 pares

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
Conjunto de Chuva COR AMARELO	Conjunto de PVC para chuva Amarelo ou preto capa e Calça !! Blusão de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, capuz conjugado e ajustes em cadarço, com mangas longas e ajustes em velcro, fechamento frontal através de zíper e velcro, com bolsos internos e externo e costura através de 5 fios . Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC, com cordão na cintura para ajustes e costura através de 5 fios, com faixas refletiva em ambas as peças frontal e costas, Tamanhos variados entre G,GG, EG, EGG XGG  100% impermeável (estilo motoqueiro)	200 unidades
Conjunto de Chuva COR AMARELO	Conjunto de PVC para chuva Amarelo ou preto capa e Calça !! Blusão de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, capuz conjugado e ajustes em cadarço, com mangas longas e ajustes em velcro, fechamento frontal através de zíper e velcro, com bolsos internos e externo e costura através de solda eletrônica reforçada.	150 unidades

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC, com cordão na cintura para ajustes e costura através de solda eletrônica reforçada, com faixas refletiva em ambas as peças frontal e costas, impermeável (estilo motoqueiro) Tamanhos G,GG,EGG,EG,EXG 	
Capas de chuva	de Capa de Chuva Longa Até a Canela Amarela Vértice CA 28728 Descrição: Capa de chuva linha premium, ultra resistente, material em nylon mais resistente que o pvc. Esta capa de chuva acompanha Capuz com cordão, zíper e velcro e comprimento longo. Um produto de alta qualidade para proteção em ambientes de chuva extremos. Capa de segurança confeccionada em náilon (parte externa poliamida e parte interna revestida em PVC), fechamento das costuras seladas através do processo termo eletrônico, capuz fixo ajustado por cordão, fechamento frontal com zíper e sobre lapa afixada pro velcro, punhos com acabamento reto. Vantagens: Capuz reforçado com cordão para melhor ajuste Fechamento em zíper e velcro para um melhor conforto e vedação Material em nylon muito mais resistente que os modelos tradicionais em PVC.	150 unidades

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	Comprimento longo 1/2 canela Pode ser usado inumeras vezes Produto Com certificado de Aprovação. De primeira linha(LINHA PREMIUMM) Nos tamanhos G, GG, XGG,EG,EGG 	
Conjunto de chuva (estilo Motoqueiro) CAT 43.406 4G,5G e 6G	Conjunto de calça em PVC, parte interna em 100% em poliéster, parte externa em nylon de espessura 0.20 e jaqueta em parca com ajustes em barbante, com punhos das mangas em ajuste de velcro, fechamento frontal em zíper e velcro, com faixas refletivas na jaqueta frontal e costas e na calça acima tornozelo e ajustes em velcro, com gola e capuz com ajustes em barbante, bolsos na manga ou frontal, bolso na parte interna para celular com fechamento em zíper ou velcro, material totalmente 100% impermeável, na cor preta ou azul marinho De primeira linha(LINHA PREMIUMM) Nos tamanhos G, GG, XGG,EG,EGG	200 unidades

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
Conjunto para Garis	Conjunto de calça em brim de 100% em algodão com dois bolsos laterais e um bolso traseiro, <u>com faixa refletiva diurna e noturna nas pernas</u> e camiseta em malha de algodão, nas cores laranja, tamanhos variados entre G,GG,EG XG,EGG.  	200 unidades
Coletes refletivos	O Colete Refletivo com Zíper e Bolso, Vestimenta de Proteção Individual EPI e Segurança de alta visibilidade, modelo de colete, feita 100% em tecido sintético de poliéster, com fechamento em zíper (Tecido Plano) ou tiras duplas aderentes (Tecido Telado). Essa vestimenta de segurança tem faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas e em formato X nas costas. Características: Composição: Poliéster Acabamento: Fluorescente e refletivo Cor: Laranja ou Amarelo Fluorescente TAMANHOS G, GG e XG	80 unidades

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
CONJUNTO PROFISSINAL L EM BRIM AZUL ROYAL	JALECO COM BOTÕES E CALÇA Produto feito em Brim Profissional Azul Royal 100% algodão. Camisa com manga comprida, 3 bolsos, fechamento com no mínimo 4 botões. Calça com elástico no cós, e com cordão para ajuste, 2 bolsos frontais e 1 traseiro, TAMANHO G 	100unid.
CONJUNTO PROFISSINAL L EM BRIM AZUL ROYAL	Jaleco Com Botões E Calça Produto Feito Em Brim Profissional Azul Royal 100% Algodão. Camisa Com Manga Comprida, 3 Bolsos, Fechamento Comno mínimo 4 Botões. Calça Com Elástico No Cós, E Com Cordão Para Ajuste, 2 Bolsos Frontais E 1 Traseiro, Tamanho GG	150 unid.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
CONJUNTO PROFISSIONAL EM BRIM AZUL ROYAL	Jaleco Com Botões E Calça Produto Feito Em Brim Profissional Azul Royal 100% Algodão. Camisa Com Manga Comprida, 3 Bolsos, Fechamento Comno mínimo 4 Botões. Calça Com Elástico No Cós, E Com Cordão Para Ajuste, 2 Bolsos Frontais E 1 Traseiro, Tamanho EG 	100unid.
CONJUNTO PROFISSIONAL EM BRIM AZUL ROYAL	Jaleco Com Botões E Calça Produto Feito Em Brim Profissional Azul Royal 100% Algodão. Camisa Com Manga Comprida, 3 Bolsos, Fechamento Com no mínimo 4 Botões. Calça Com Elástico No Cós, E Com Cordão Para Ajuste, 2 Bolsos Frontais E 1 Traseiro, Tamanho EXGG- EGG 	100unid.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

CONJUNTO PROFISSINAL EM BRIM BEGE	JALECO COM BOTÕES E CALÇA Produto feito em Brim Profissional na cor bege 100% algodão. Camisa com manga comprida, 1 bolso frontal fechamento com no mínimo 4 botões. Calça com elástico no cós, e com cordão para ajuste, 2 bolsos frontais e 1 traseiro, • Calça de segurança confeccionada em tecido única camada, 100 % algodão; com características de retardo a chama, gramatura de 260 gr/m², Atpv 10,7 cal/cm². Proteção dos membros inferiores do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes do arco elétrico, com faixa refletiva. • Camisa de segurança confeccionada em tecido única camada, 100 % algodão; com características de retardo a chama, com no mínimo a gramatura de 260 gr/m², Atpv 10,7 cal/cm². Proteção do tronco e membros superiores contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes do arco elétrico, com faixas refletiva no dorso (frente e costas e também nas mangas). TAMANHOS: P / M / G / GG / XG/EGG	150 unidades
	 	

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
CINTO DE SEGURANÇA P/MONTADOR ELETRECISTA	Tipo Paraquedista E Abdominal- Har 14- Delta Plus	10 unid.
PERNEIRA	Perneira de proteção com velcro, tamanho G	50 pares
PERNEIRA	Perneira de proteção com velcro, tamanho M	50 pares
PERNEIRA	Perneira de proteção com velcro, tamanho GG	50 pares
PROTETOR FACIAL	Protetor facial, tipo viseira, de cor transparente 	80 unidades
ABAFADOR AURICULAR	Protetor De Ouvido ,Tipo Concha Abafador Altos Ruídos, protetor auricular se destina à proteção e segurança do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora em ambientes ruidosos, com atenuação de 16 decibéis, fácil de ser ajustado, almofadas macias e confortáveis, compatível com qualquer óculos de segurança. Tipo de Uso: Na construção civil, metalúrgicas, serrarias, etc. Especificações técnicas: Atenuação NRRsf 16Db	80 unidades

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

		
COTURNO C/ CA –	Coturno de segurança (BOTA MEIO CANO), tipo C, bota acima do tornozelo, fechamento em cadarço, fechamento complementar em zíper tipo saque rápido, confeccionado em couro integral, forrado em material tipo membrana impermeável e transpirável, dublada em tecido de alta absorção, construção tipo boot vedado, biqueira de segurança em material composite não metálico, palmilha de montagem em composto de fibras não metálicas com propriedade antiperfuro, montada pelo sistema strobel, solado multifuncional bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de impactos, refletivos nas laterais, costuras seladas internamente com adesivo à base de látex e sobre palmilha de conforto. Tamanhos variados do 38 ao 44 	TOTAL 150 PARES
UNIFORME ELETRECISTA A CALÇA	O Uniforme Eletricista Nr10 Risco 1(I) E 2(li) Com Proteção Para Arco-Elétrico E Fogo Repentino É Composto De Calça. Com Faixas Refletivas Retardantes A Chama (Antichama), Calça Com Faixas Refletivas Retardantes A Chama (Antichama), Meio Elástico No Cós, Passantes Para Cinto, Pala Atrás. Tamanhos variados entre G, GG, EXG, EGG	80 unid.
UNIFORME ELETRECISTA A CAMISA	O Uniforme Eletricista Nr10 Risco 1(I) E 2(li) Com Proteção Para Arco-Elétrico E Fogo Repentino É Composto de Camisa. Com Faixas Refletivas Retardantes	80 unid.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

	A Chama (Antichama), Fechamento Frontal Em Botões Com Vista, Mangas Longas Com Fechamento Em Botão No Punho, Gola Tipo Esporte (Italiana) Abotoada Até Em Cima, Tamanhos variados entre G, GG, EXG, EGG	
CAPACETE V-GARD ABA FRONTAL BRANCO COM CARNEIRA MAS.	Composto por casco em PEAD de alta densidade 100% virgem, cinta/fita dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano. Os capacetes MSA são projetados para atender com êxito as normas vigentes de proteção à cabeça, possuem CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estão aprovados de acordo com as exigências da ABNT NBR 8221 e possui certificação INMETRO.	80unid.
CHAPÉU	Chapéu de palha para proteção solar com aba larga e de copa arredondadas, com jugula	100 unid.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

2.1 A solicitação de tomada de preço para futura e eventual aquisição de material de epis se faz necessária devido ao fato de ser item obrigatório para a segurança dos servidores que atuam em diversas áreas nas secretarias da prefeitura municipal.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.4 Nos preços ofertados nas propostas das empresas orçadas, deverão estar inclusas, além do lucro, todas as despesas de impostos do veículo e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.

4. DO PRAZO DE ENTREGA

4.1. O prazo de entrega dos materiais solicitados será de até 10 (dez) dias.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

4.2. O prazo previsto na cláusula anterior poderá ser prorrogado de acordo com o interesse da **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A **CONTRATADA** deverá atender os seguintes requisitos fiscais, sociais e trabalhistas:

5.1.1. a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.2. a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.3. a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.1.4. a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

5.1.5. a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

5.1.6. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

5.2. A **CONTRATADA** deverá comprovar a execução de atividades similares a descritas neste TR, mediante declaração de empresa pública ou privada.

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1. Aplica-se a esta contratação, a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como o Decreto Municipal 123/2022.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. Será realizada pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, com justificativa da escolha desses fornecedores, nos termos do Artigo 5º, IV, do Decreto 123/2022.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A presente contratação será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, bem como pelos servidores públicos municipais atuantes nos locais de prestação ou entrega do objeto deste TR.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado pela **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** da seguinte forma: Em até 15(quinze) dias, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/ Fatura.

10. DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

10.1. Para a seleção de fornecedores a serem contatados para recebimento de fornecedores, serão preferidos aqueles que atenderem os seguintes critérios, por ordem de preferência:

- 10.1.1.** Fornecedores credenciados na base de dados do Município;
- 10.1.2.** Fornecedores que tiverem contratado com o Município nos últimos 12 (doze) anos;
- 10.1.3.** Fornecedores de conhecimento público e notório no município ou região;
- 10.1.4.** Fornecedores encontrados através de pesquisa em sites oficiais de contratação pública;

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias previstas para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, através do código de despesa indicado pelo setor de contabilidade.

Piratini, 01 de agosto de 2024

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos