



R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF)44.865.657/0001-97 I.E. 562.032.346.119 Matriz: Av. Cel. José Soares Marcodes 3537 - Jardim Bongionvani. CEP: 19050-230 - Presidente Prudente-SP Fone/Fax: (18) 2101-1105
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF) 44.865.657/0005-10 I.E. 244.961.620.110 Filial Campinas: Rua Flávio Telles 200. Jd. Santa Genebra CEP: 13080-291 - Campinas-SP Fone: (19) 2102-3510
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF) 44.865.657/0010-88 I.E. 001782491.00-40 Filial Contagem: R. Via Expressa de Contagem, 2785 Bairro: Perobas CEP: 32040-025 - Contagem-MG Fone: (31) 3564-2833
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF)44.865.657/0011-69 I.E. 029.444.903-5 Filial Tocantins: Q 1112 Sul Alameda 6 S/ N° Lote 02, Plano Diretor Sul - CEP 77024-178 - Palmas-TO Fone Fax: (63) 3215-1546
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF)44.865.657/0006-00 I.E. 07.463.525/002-40 Filial Brasília: SAAN Quadra 05, Lote 64B Zona Industrial CEP: 70632-500 - Brasília-DF Fone/Fax: (61) 3039-6465
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF)44.865.657/0013-20 I.E.106581813 Filial Goiânia: Rua 237, QD 03 Lote 115 Sala 106, Setor Coimbra CEP: 74535-270 - Goiânia-GO Fone/Fax: (62) 3093-3666
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA C.N.P.J. (MF)44.865.657/0008-63 I.E.0290491908 Filial Caxias do Sul Rua Feijo Junior, 1103 - São Pelegrino CEP: 95034-160 - Caxias do Sul - RS Fone/Fax: (54) 3229-3529

NR PROPOSTA: 239889 **DATA:** 04/12/2025 16:42

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **ENDEREÇO CLIENTE:** CAXIAS DO SUL / RS, RUA PINHEIRO MACHADO

OBRA: NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM **ENDEREÇO OBRA:** / ,

CONTATO: **CNPJ/CPF** 88892393000136

EMAIL: **TELEFONE:** **CELULAR:** (54)3289-5400

ORÇAMENTO

Item	Qtd	Unid.	Descrição	VI. Unitário	Total
1	8,18	M²	PAVIFLEX TARK FIT 906 2MM IMP	R\$ 99,90	R\$ 817,18
2	2,00	UN	TARK COLA GLOBALFIX GL 4KG	R\$ 149,00	R\$ 298,00
				Frete	R\$ 75,00
				VALOR TOTAL	R\$ 1.190,18

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Prazo de pagamento

Garantia do Material 12 MESES

Forma de Pagamento

Tipo Faturamento VENDA PARA ENTREGA FUTURA

Início da Contagem de Prazo de Pagamento APARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Prazo de Entrega

Impostos INCLUSOS

Validade da Proposta 11/12/2025

Tipo de Frete CIF, CAXIAS DO SUL-RS

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA

Endereço: , - /

Responsável: CPF:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM BOLETO SEM JUROS (MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO) OU A VISTA.

SUELI ROSOLEN REGINALDO
Vendedor(a)
sueli.rosolen@rcpisos.com.br
()

Aprovação da Proposta

Nome:
CPF:
Cargo:
Data:

/ /
CARIMBO

TERMOS CONTRATUAIS

1 DOS VALORES ACORDADOS

- 1.1 ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRATANTE. QUAISQUER ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES DO PROJETO OU INCORPORAÇÃO DE NOVAS CONSIDERAÇÕES DEVERAM SER ANALIZADAS SEPARADAMENTE.
- 1.2 O ORÇAMENTO REFERE-SE A VENDA SOMENTE DE MATERIAIS. OS PREÇOS NÃO INCLUI INSTALAÇÃO.

2 DO FATURAMENTO

- 2.1 OS MATERIAIS PODERÃO SER FATURADOS EM QUALQUER DAS UNIDADES DA RC CERVELLINI.
- 2.2 AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO INDICADAS NAS "CONDIÇÕES DA PROPOSTA" ESTÃO CONDICIONADAS À ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CREDITO.

3 DA ENTREGA E RECEPÇÃO DOS MATERIAIS

- 3.1 HORÁRIO DE RETIRADA E ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO OS SEGUINTE:
- RETIRADA EM LOCAL DA RC: SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 17:00HS.
- PARA ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 18:00HS
- 3.2. O MATERIAL DEVE SER CONFERIDO NO ATO DO RECEBIMENTO PELO CLIENTE OU SEU REPRESENTANTE QUE DEVERÁ ASSINAR O CANHOTO DA NOTA FISCAL, INDICANDO NOME LEGÍVEL E RG, NÃO SENDO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
- 3.3. QUANDO ENTREGA PELA R CERVELLINI O MATERIAL SERÁ DESCARREGADO AO LADO DO CAMINHÃO CONSIDERANDO DESCARGA SOMENTE NO TÉRREO, EXCETO PARA VENDAS EFETUADAS ATRAVÉS DAS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS
- 3.4. QUANDO VENDA DE PLACAS DE GESSO E ENTREGA PELA R CERVELLINI A DESCARGA SERA POR CONTA DO CLIENTE.
- 3.5. NÃO INCLUI MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL NO LOCAL DE ENTREGA.
- 3.6. EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO MATERIAL, E RETORNO DO MESMO PARA A EMPRESA, SERÁ COBRADO TAXA DE REENTREGA.

4 CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS
- 4.2. NÃO EFETUAMOS TROCA DE MATERIAIS

5 GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

- 5.1. OS MATERIAIS FORNECIDOS TEM O PRAZO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE E INDICADO NAS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DA PROPOSTA QUE COMEÇARÁ A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EFETIVA DOS MATERIAIS. A GARANTIA COMPREENDERÁ PROBLEMAS REFERENTES A QUALIDADE DO PRODUTO, NÃO SE ESTENDENDO A PROBLEMAS RESULTANTES DE MÁ UTILIZAÇÃO. NO CASO DE TERCEIROS REALIZAR QUALQUER SERVIÇO PELA CONTRATADA QUE IMPORTE EM ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS MATERIAIS, PERDE-SE A GARANTIA.

6 APROVAÇÃO DA PROPOSTA

- 6.1 PARA A APROVAÇÃO DESTE PEDIDO, POR FAVOR PREENCHER TODOS OS DADOS ABAIXO E NOME COMPLETO, DATAR E ASSINAR, E NOS ENVIAR PARA O EMAIL sueli.rosolen@rcpisos.com.br

Aprovação da Proposta Pelo Cliente
Nome, CPF, Cargo, Data, Carimbo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	CNPJ/CPF: 88.892.393/0001-36	Inscrição Estadual: ISENT0	DATA: 09/12/2025
Contato: IVANIA	Telefone: (54) 3289-5482	Ramal:	Fax:
Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO, 2269	Bairro: LURDES	Cidade: CAXIAS DO SUL / RS	CEP: 95020-172
Proposta válida até: 14/12/2025 Condição de Pagamento: 28 DD	Transportadora: DESTINATARIO	Frete:	FOB

#	Código	Qtde	UN	Descricao	Clas Fiscal	Marca	ICMS	Vlr. ST	Vlr. Unit	Vlr. Total	Entrega
1	44031	5,00	MT	FIO SOLIDO 4,0MM² 750V COBRE PT (RC051) 0057PT 1130400060	8544.49.00-00		17.0	0,00	5,600	28,00	Imediato
2	3754	5,00	RL	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MMX20M PT (RC013) HB004482483	3919.10.20-90	3M	0.0	0,00	30,956	154,78	Imediato
3	9683	3,00	PC	LUMINARIA PLAFON SOQUETE PORCELANA BR (RC106) P101 101	8536.61.00	BET	17.0	0,00	5,000	15,00	Imediato
4	176935	12,00	PC	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS DPS CLASSE III 2P+T 10A TRANSP. 5 21067 (RC997) 65881	8536.30.90		17.0	0,00	70,837	850,04	Imediato
5	23922	5,00	PC	SELANTE ADESIVO POLIURETANO BR 360G/212ML MULTIUSO (RC018) PU40 5986161012	3506.10.90	WURTH	17.0	0,00	20,900	104,50	Imediato
6	37371	4,00	PC	LUMINARIA TARTARUGA C/GRADE INC/ELETR 100W (RC180) 56158010	9405.11.90	TRAMONTINA	17.0	0,00	176,370	705,48	Imediato
7	9671	5,00	PC	LUMINARIA TARTARUGA SOBREPOR INC/ELETR E27 PLASTICO BR (RC106) AT1011	9405.19.90	ALPI	17.0	0,00	23,000	115,00	Imediato
8	9670	5,00	PC	LUMINARIA TARTARUGA SOBREPOR INC/ELETR E27 PLASTICO PT (RC106) AP104 AP1021	9405.19.90	ALPI	17.0	0,00	23,000	115,00	Imediato

OBSERVAÇÕES:

ATENCIOSAMENTE,
VENDEDOR(A) GUSTAVO.AGUIRRES
gustavo.aguirres@realcenter.com.br
54 3534-4421

ATENÇÃO

*Não poderão ser devolvidos, ainda que no prazo de garantia
(salvo por defeito) itens cortados sob medida (ex.: cabos elétricos
por metro) ou produtos personalizados ou alterados pelo cliente.*

Valor Total dos Produtos:	2.087,80
Valor do Frete:	0,00
Valor do Seguro:	0,00
Valor de Sub. Trib.:	0,00
Valor Suframa:	0,00
Outros Valores:	0,00
Desconto Benef. fiscal:	0,00
Valor do IPI:	0,00
Valor Total do Orçamento:	2.087,80



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

Ferreiros Biondo LTDA

CNPJ:

90 144 197 0001 25

PESSOA PARA CONTATO:

Maurício

TELEFONE:

54 3221 5118

E-MAIL:

biondo07@terra.com.br ou vendasbiondo@gmail.com

LOCAL E DATA:

Caxias do Sul 09/12/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ADAPTADOR PARA TOMADA 10A 250V - 3 PINOS (REDONDOS E CHATOS) PARA 2PT: A) ENTRADA: PADRÃO UNIVERSAL (2 PINOS CHATOS/REDONDOS E 1 REDONDO); B) SAÍDA: NOVO PADRÃO DE TOMADA BRASILEIRA 2P+T, CONFORME NBR 14136:2002; C) SUPORTA ATÉ 10A E 250V; D) DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT E INMETRO.	UNIDADE	10	R\$	R\$
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 G; A) APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES; B) INCOLOR; C) TEMPO DE SECAGEM: 12 HORAS.	UNIDADE	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
3	ARGAMASSA COLANTE AC III: A) TIPO: CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS; B) LOCAL INDICADO: MULTIUSO (ACIII); C) USO INDICADO: ASSENTA PEÇAS CERÂMICAS, PORCELANATOS E PASTILHAS DE PORCELANA, EM PISOS, PAREDES, FACHADAS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; D) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: EM SACOS DE 20 KG; E) DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES.	UNIDADE	1	R\$	R\$
4	CANTONEIRA DE FERRO 1/8" X 1": A) MATERIAL: AÇO SAE 1020; B) APRESENTAÇÃO: BARRA DE 6 METROS.	METRO	6	R\$	R\$
5	CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO 150 ML.	UNIDADE	2	R\$	R\$



6	COLA EPÓXI: A) APLICAÇÃO: RECONSTRUÇÃO, MODELAGEM, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; B) ALTA FIXAÇÃO E DURABILIDADE; C) COMPOSTA POR: RESINA E ENDURECEDOR; D) FÁCIL APLICAÇÃO; E) 16 G. <i>Pouipel</i>	UNIDADE	2	R\$ <i>24</i>	R\$ <i>48,00</i>
7	COLA JUNTAS 73 G: A) APLICAÇÃO: JUNTAS DE MOTORES, COM ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA, ÁGUA E DERIVADOS DE PETRÓLEO; VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CONEXÕES METÁLICAS ROSQUEÁVEIS EM TUBOS DE METAL E PVC.	UNIDADE	1	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>
8	COLA PARA PISO VINÍLICO 4 KG: A) SECAGEM RÁPIDA; B) RENDIMENTO MÍNIMO: 12 M².	UNIDADE	2	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>
9	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE: A) ANTICHAMA; B) CONTATOS EM LIGA DE COBRE; C) COM PARAFUSOS; D) 10 AMPERES; E) 250 V; D) DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS ABNT/INMETRO; E) 01 TECLA.	CONJUNTO	3	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>
10	CORDÃO PROLONGADOR TRIPOLAR 10A 3 METROS: A) COMPRIMENTO: 3 METROS; B) BIVOLT: 110V E 220V; C) CORRENTE MÁXIMA: 10 A; D) DEVE ATENDER AS NORMAS NBR14136:2002 E NBR 13249/200. <i>Extensão 3MT tripolar</i>	UNIDADE	2	R\$ <i>37,80</i>	R\$ <i>75,60</i>
11	FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO. <i>Selipa 5100ae DKS</i>	UNIDADE	3	R\$ <i>165,00</i>	R\$ <i>495,00</i>
12	FECHADURA TUBULAR CILÍNDRICA 120 MM: A) COMPATÍVEL COM PORTA E DIVISÓRIA DE CHAPA DURA, TIPO EUCAPLAC OU EUCATEX; B) COM, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) CHAVES; C) COR: PRETA; D) LINGUETA DE 120 MM.	UNIDADE	8	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>
13	FITA ISOLANTE PLÁSTICA ANTICHAMA: A) ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750 V; B) CLASSE DE TEMPERATURA: 90 °C; C) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; D) ESPESSURA MÍNIMA DE 0,18 MM, LARGURA DE 19 MM E COMPRIMENTO DE 20 M; E) FITA CLASSE A, ATENDENDO INTEGRALMENTE A NORMA NBR NM 60454-3-1; F) ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL; G) REFERÊNCIA TÉCNICA ORIENTATIVA: P-44 SUPER PRYSMIAN OU SCOTCH 33+ 3M.	UNIDADE	5	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>
14	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS: A) COMPOSTO POR: A.1) UMA MALETA PLÁSTICA; A.2) UM ALICATE; A.3) UM ALICATE DE ENCANADOR; A.4) UM MARTELO; A.5) UM ESTILETE; A.6) UMA CHAVE DE FENDA; A.7) UMA CHAVE PHILIPS; A.8) UM NÍVEL; A.9) UMA CHAVE DE SUPORTE PARA BITS; A.10) 11 BITS DE FENDA E PHILIPS; A.11) 9 SOQUETES 5 MM A 13 MM; A.12) 6 CHAVES DE BOCA 8 MM E 10 MM A 14 MM; A.13) 4 CHAVES ALLEN 3 MM A 6 MM; A.14) 4 CHAVES DE PRECISÃO; A.15) UMA FITA ISOLANTE; A.16) 5 PRESILHAS; A.17) 10 BUCHAS; A.18) 10 PARAFUSOS; A.19) 82 PREGOS.	UNIDADE	1	R\$ <i>—</i>	R\$ <i>—</i>

**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM**

15	KIT PINTURA DE PAREDE: A) ACOMPANHA: BANDEJA, SUPORTE PARA ROLO, ROLO, TRINCHA SIMPLES E ROLO DE ESPUMA; B) APLICAÇÃO: MADEIRA, ALVENARIA E FERRO.	UNIDADE	3	R\$	R\$
16	LIXA FERRO 100 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
17	LIXA FERRO 240 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
18	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TARTARUGA: A) COMPATÍVEL COM LÂMPADA LED OU ELETRÔNICA; B) COM SOQUETE PADRÃO; C) COM LENTE DE VIDRO; D) COM GRADE DE PROTEÇÃO; E) DIMENSÕES APROXIMADAS: 19 CM X 11 CM X 10 CM (B X A X L).	UNIDADE	4	R\$	R\$
19	MASSA ADESIVA EPOXI SUBAQUÁTICA BI-COMPONENTE: A) UTILIZADA PARA COLAGEM DE COMPONENTES SANITÁRIOS, CAIXA DE ÁGUA, ETC; B) PARA ÁREAS SECAS OU SUBMERSAS; C) EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS; E) PRODUTO DE REFERÊNCIA: <u>COLA SOS</u> .	UNIDADE	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
20	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO: A) CONTEÚDO AEROSSOL: 300 ML; B) COM APARÊNCIA TRANSPARENTE.	UNIDADE	4	R\$ 11,00	R\$ 44,00
21	PISO VINÍLICO 2 MM 30,5 X 30,5 CM: A) DIMENSÕES POR UNIDADE: 30,5 X 30,5 CM; B) ESPESSURA: 2 MM; C) ÁREA TOTAL MÍNIMA POR CAIXA: 4,09 M²; D) COR CINZA, COM DETALHES EM BRANCO. REFERÊNCIA TARKETT LINHA PAVIFLEX NATURAL – MODELO 906.	CAIXA	2	R\$	R\$
22	PLAFON EM TERMOPLÁSTICO: A) SOQUETE E27 PARA LÂMPADAS DE NO MÁXIMO 150 W; B) COR BRANCA; C) COM SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; D) NÃO SERÃO ADMITIDAS PEÇAS COM DEFEITOS OU FALHAS; E) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	UNIDADE	3	R\$ 6,80	R\$ 20,40
23	PORTA INTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO 70 CM X 200 CM X 4 CM ESPESSURA: A) FOLHA, MARCO E ESPELHO DA PORTA DE MADEIRA EUCALIPTO; B) FOLHA COM DIMENSÕES DE 2 M X 0,7 M, COM 4 CM DE ESPESSURA; C) MARCO 16 CM, GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI EM AMBOS OS LADOS; D) ESPELHO DE 6 CM; E) COM FERRAGENS E FECHADURA DE CILINDRO DUPLO – MONTADA; F) PEÇAS APARELHADAS, PLANAS, LIXADAS, COM ARESTAS VIVAS, SUPERFÍCIE COMPLETAMENTE LISA; G) SEM DEFEITO (TEOR DE UMIDADE, RACHADURAS, ENCANOAMENTO, ENCURVAMENTO, ARQUEAMENTO, TORCIMENTO, FENDILHADOS, NÓS, ETC).	UNIDADE	1	R\$	R\$



24	RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM FILTRO DE LINHA: A) GRAU DE PROTEÇÃO IP20; B) TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (DISPENSA O USO DE FUSÍVEL); C) COM CHAVÊ DISJUNTORA REARMÁVEL; D) CONEXÃO DE ENTRADA: CABO PP COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,4 M E PLUGUE 2P+T 10A; E) CONEXÃO DE SAÍDA: NO MÍNIMO 4 TOMADAS 2P+T 10A; F) ENTRADA AC DE 90-240 V AUTOMÁTICA; G) COR PRETA.	UNIDADE	12	R\$	R\$
25	SELANTE PU USO GERAL: A) UTILIZADO COMO SELANTE EM JUNTAS DE MODO GERAL, EM CONCRETO OU METAL, VEDAÇÕES PERIMETRAIS DE JANELAS, PORTAS, ETC.; B) ELASTÔMERO À BASE DE POLIURETANO; C) CURA POR MEIO DA UMIDADE DO AR; D) APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400 G; E) VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. <i>PU 40 cinza</i>	UNIDADE	5	R\$ <i>16,90</i>	R\$ <i>50,70</i>
26	SIFÃO SANFONADO 110 CM: A) FABRICADO EM POLIPROPILENO; B) BITOLA: 7/8", 1 1/4" E 1 1/2"; C) COMPRIMENTO MÍNIMO: 110 CM; D) COR BRANCO; E) FLEXÍVEL; F) ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO. <i>modelo Herc. altura de 1,5mt</i>	UNIDADE	2	R\$ <i>15,00</i>	R\$ <i>30,00</i>
27	THINNER GALÃO 5 LITROS: A) SOLVENTE LAVÁVEL; B) COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE; C) UTILIZADO PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE VERNIZES, TINTAS, COLAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA.	GALÃO	1	R\$	R\$
28	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AREIA, GALÃO DE 3,6 LITROS: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM ALVENARIA; B) ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; C) PRIMEIRA LINHA, NO MÍNIMO PREMIUM; D) DEVERÁ ATENDER A NBR 15079-2 QUE ESTABELECE RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA SEM PASTA ABRASIVA (MÍNIMO DE 100 CICLOS); E) PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA COM RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMO DE 55% E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA DE 4 (QUATRO) M²/LITRO NO MÍNIMO; F) COR: AREIA, REFERÊNCIA RAL 1014 OU SIMILAR A TONALIDADE; G) RENDIMENTO: MÍNIMO DE 14 M²/L; H) COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; I) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, ECONÔMICO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; J) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	GALÃO	1	R\$	R\$



29	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR VERMELHO RUBI, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: BRILHO; C) COR: VERMELHO RUBI, REFERÊNCIA RAL 3003; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M ² /L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$	R\$
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA MÉDIO/PLATINA, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: FOSCO; C) COR: CINZA MÉDIO OU PLATINA, REFERÊNCIA RAL 7036 OU SIMILAR A TONALIDADE; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M ² /L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$	R\$
31	TINTA PRIMER EPÓXI: A) BASE: RESINA EPÓXI; B) APLICAÇÃO: FUNDO PREPARADOR PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES; C) RENDIMENTO MÍNIMO: 13 M ² /L; D) DEVE VIR ACOMPANHADA DE CATALISADOR SECANTE, DE FORMA A PROMOVER A SECAGEM DO PRODUTO; E) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT: PREMIUM (1ª QUALIDADE); F) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; G) PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	LITRO	1	R\$	R\$



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: **Construbel Materiais de Construção Ltda**

CNPJ: **946657910001-12**

PESSOA PARA CONTATO: **Marcio**

TELEFONE: **32187012**

E-MAIL: **tintas@construbelcaxias.com.br**

LOCAL E DATA: **Caxias do Sul 10/12/2005**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ADAPTADOR PARA TOMADA 10A 250V – 3 PINOS (REDONDOS E CHATOS) PARA 2PT: A) ENTRADA: PADRÃO UNIVERSAL (2 PINOS CHATOS/REDONDOS E 1 REDONDO); B) SAÍDA: NOVO PADRÃO DE TOMADA BRASILEIRA 2P+T, CONFORME NBR 14136:2002; C) SUPORTA ATÉ 10A E 250V; D) DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT E INMETRO.	UNIDADE	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 G: A) APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES; B) INCOLOR; C) TEMPO DE SECAGEM: 12 HORAS.	UNIDADE	2	R\$ 10,70	R\$ 21,40
3	ARGAMASSA COLANTE AC III: A) TIPO: CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS; B) LOCAL INDICADO: MULTIUSO (ACIII); C) USO INDICADO: ASSENTA PEÇAS CERÂMICAS, PORCELANATOS E PASTILHAS DE PORCELANA, EM PISOS, PAREDES, FACHADAS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; D) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: EM SACOS DE 20 KG; E) DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES.	UNIDADE	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
4	CANTONEIRA DE FERRO 1/8" X 1": A) MATERIAL: AÇO SAE 1020; B) APRESENTAÇÃO: BARRA DE 6 METROS.	METRO	6	R\$	R\$
5	CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO 150 ML.	UNIDADE	2	R\$ 37,80	R\$ 75,60



6	COLA EPÓXI: A) APLICAÇÃO: RECONSTRUÇÃO, MODELAGEM, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; B) ALTA FIXAÇÃO E DURABILIDADE; C) COMPOSTA POR: RESINA E ENDURECEDOR; D) FÁCIL APLICAÇÃO; E) 16 G.	UNIDADE	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
7	COLA JUNTAS 73 G: A) APLICAÇÃO: JUNTAS DE MOTORES, COM ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA, ÁGUA E DERIVADOS DE PETRÓLEO; VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CONEXÕES METÁLICAS ROSQUEÁVEIS EM TUBOS DE METAL E PVC.	UNIDADE	1	R\$ 14,80	R\$ 14,80
8	COLA PARA PISO VINÍLICO 4 KG: A) SECAGEM RÁPIDA; B) RENDIMENTO MÍNIMO: 12 M².	UNIDADE	2	R\$ 163,00	R\$ 326,00
9	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE: A) ANTICHAMA; B) CONTATOS EM LIGA DE COBRE; C) COM PARAFUSOS; D) 10 AMPERES; E) 250 V; D) DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS ABNT/INMETRO; E) 01 TECLA.	CONJUNTO	3	R\$ 10,80	R\$ 32,40
10	CORDÃO PROLONGADOR TRIPOLAR 10A 3 METROS: A) COMPRIMENTO: 3 METROS; B) BIVOLT: 110V E 220V; C) CORRENTE MÁXIMA: 10 A; D) DEVE ATENDER AS NORMAS NBR14136:2002 E NBR 13249/200.	UNIDADE	2	R\$	R\$
11	FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO.	UNIDADE	3	R\$	R\$
12	FECHADURA TUBULAR CILÍNDRICA 120 MM: A) COMPATÍVEL COM PORTA E DIVISÓRIA DE CHAPA DURA, TIPO EUCAPLAC OU EUCATEX; B) COM, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) CHAVES; C) COR: PRETA; D) LINGUETA DE 120 MM.	UNIDADE	8	R\$ 98,60	R\$ 788,80
13	FITA ISOLANTE PLÁSTICA ANTICHAMA: A) ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750 V; B) CLASSE DE TEMPERATURA: 90 °C; C) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; D) ESPESSURA MÍNIMA DE 0,18 MM, LARGURA DE 19 MM E COMPRIMENTO DE 20 M; E) FITA CLASSE A, ATENDENDO INTEGRALMENTE A NORMA NBR NM 60454-3-1; F) ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL; G) REFERÊNCIA TÉCNICA ORIENTATIVA: P-44 SUPER PRYSMIAN OU SCOTCH 33+ 3M.	UNIDADE	5	R\$ 14,80	R\$ 74,00
14	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS: A) COMPOSTO POR: A.1) UMA MALETA PLÁSTICA; A.2) UM ALICATE; A.3) UM ALICATE DE ENCANADOR; A.4) UM MARTELO; A.5) UM ESTILETE; A.6) UMA CHAVE DE FENDA; A.7) UMA CHAVE PHILIPS; A.8) UM NÍVEL; A.9) UMA CHAVE DE SUPORTE PARA BITS; A.10) 11 BITS DE FENDA E PHILIPS; A.11) 9 SOQUETES 5 MM A 13 MM; A.12) 6 CHAVES DE BOCA 8 MM E 10 MM A 14 MM; A.13) 4 CHAVES ALLEN 3 MM A 6 MM; A.14) 4 CHAVES DE PRECISÃO; A.15) UMA FITA ISOLANTE; A.16) 5 PRESILHAS; A.17) 10 BUCHAS; A.18) 10 PARAFUSOS; A.19) 82 PREGOS.	UNIDADE	1	R\$ 1100,00	R\$ 1100,00



15	KIT PINTURA DE PAREDE: A) ACOMPANHA: BANDEJA, SUPORTE PARA ROLO, ROLO, TRINCHA SIMPLES E ROLO DE ESPUMA; B) APLICAÇÃO: MADEIRA, ALVENARIA E FERRO.	UNIDADE	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00
16	LIXA FERRO 100 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
17	LIXA FERRO 240 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
18	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TARTARUGA: A) COMPATÍVEL COM LÂMPADA LED OU ELETRÔNICA; B) COM SOQUETE PADRÃO; C) COM LENTE DE VIDRO; D) COM GRADE DE PROTEÇÃO; E) DIMENSÕES APROXIMADAS: 19 CM X 11 CM X 10 CM (B X A X L).	UNIDADE	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
19	MASSA ADESIVA EPOXI SUBAQUÁTICA BI-COMPONENTE: A) UTILIZADA PARA COLAGEM DE COMPONENTES SANITÁRIOS, CAIXA DE ÁGUA, ETC; B) PARA ÁREAS SECAS OU SUBMERSAS; C) EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS; E) PRODUTO DE REFERÊNCIA: COLA SOS.	UNIDADE	1	R\$ 36,80	R\$ 36,80
20	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO: A) CONTEÚDO AEROSSOL: 300 ML; B) COM APARÊNCIA TRANSPARENTE.	UNIDADE	4	R\$ 27,80	R\$ 111,20
21	PISO VINÍLICO 2 MM 30,5 X 30,5 CM: A) DIMENSÕES POR UNIDADE: 30,5 X 30,5 CM; B) ESPESSURA: 2 MM; C) ÁREA TOTAL MÍNIMA POR CAIXA: 4,09 M²; D) COR CINZA, COM DETALHES EM BRANCO, REFERÊNCIA TARKETT LINHA PAVIFLEX NATURAL – MODELO 906.	CAIXA	2	R\$	R\$
22	PLAFON EM TERMOPLÁSTICO: A) SOQUETE E27 PARA LÂMPADAS DE NO MÁXIMO 150 W; B) COR BRANCA; C) COM SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; D) NÃO SERÃO ADMITIDAS PEÇAS COM DEFEITOS OU FALHAS; E) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	UNIDADE	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
23	PORTA INTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO 70 CM X 200 CM X 4 CM ESPESSURA: A) FOLHA, MARCO E ESPELHO DA PORTA DE MADEIRA EUCALIPTO; B) FOLHA COM DIMENSÕES DE 2 M X 0,7 M, COM 4 CM DE ESPESSURA; C) MARCO 16 CM, GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI EM AMBOS OS LADOS; D) ESPELHO DE 6 CM; E) COM FERRAGENS E FECHADURA DE CILINDRO DUPLO – MONTADA; F) PEÇAS APARELHADAS, PLANAS, LIXADAS, COM ARESTAS VIVAS, SUPERFÍCIE COMPLETAMENTE LISA; G) SEM DEFEITO (TEOR DE UMIDADE, RACHADURAS, ENCANOAMENTO, ENCURVAMENTO, ARQUEAMENTO, TORCIMENTO, FENDILHADOS, NÓS, ETC).	UNIDADE	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00



24	RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM FILTRO DE LINHA: A) GRAU DE PROTEÇÃO IP20; B) TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (DISPENSA O USO DE FUSÍVEL); C) COM CHAVE DISJUNTORA REARMÁVEL; D) CONEXÃO DE ENTRADA: CABO PP COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,4 M E PLUGUE 2P+T 10A; E) CONEXÃO DE SAÍDA: NO MÍNIMO 4 TOMADAS, 2P+T 10A; F) ENTRADA AC DE 90-240 V AUTOMÁTICA; G) COR PRETA.	UNIDADE	12	R\$ 79,80	R\$ 957,60
25	SELANTE PU USO GERAL: A) UTILIZADO COMO SELANTE EM JUNTAS DE MODO GERAL, EM CONCRETO OU METAL, VEDAÇÕES PERIMÉTRICAS DE JANELAS, PORTAS, ETC.; B) ELASTÔMERO À BASE DE POLIURETANO; C) CURA POR MEIO DA UMIDADE DO AR; D) APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400 G; E) VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES.	UNIDADE	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
26	SIFÃO SANFONADO 110 CM: A) FABRICADO EM POLIPROPILENO; B) BITOLA: 7/8", 1 1/4" E 1 1/2"; C) COMPRIMENTO MÍNIMO: 110 CM; D) COR BRANCO; E) FLEXÍVEL; F) ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO.	UNIDADE	2	R\$ 19,80	R\$ 39,60
27	THINNER GALÃO 5 LITROS: A) SOLVENTE LAVÁVEL; B) COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTOS DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE; C) UTILIZADO PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE VERNIZES, TINTAS, COLAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA.	GALÃO	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
28	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AREIA, GALÃO DE 3,6 LITROS: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM ALVENARIA; B) ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; C) PRIMEIRA LINHA, NO MÍNIMO PREMIUM; D) DEVERÁ ATENDER A NBR 15079-2 QUE ESTABELECE RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA SEM PASTA ABRASIVA (MÍNIMO DE 100 CICLOS); E) PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA COM RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMO DE 55% E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA DE 4 (QUATRO) M²/LITRO NO MÍNIMO; F) COR: AREIA, REFERÊNCIA RAL 1014 OU SIMILAR A TONALIDADE; G) RENDIMENTO: MÍNIMO DE 14 M²/L; H) COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; I) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, ECONÔMICO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; J) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	GALÃO	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00



29	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR VERMELHO RUBI, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: BRILHO; C) COR: VERMELHO RUBI, REFERÊNCIA RAL 3003; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M²/L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA MÉDIO/PLATINA, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: FOSCO; C) COR: CINZA MÉDIO OU PLATINA, REFERÊNCIA RAL 7036 OU SIMILAR A TONALIDADE; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M²/L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
31	TINTA PRIMER EPÓXI: A) BASE: RESINA EPÓXI; B) APLICAÇÃO: FUNDO PREPARADOR PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES; C) RENDIMENTO MÍNIMO: 13 M²/L; D) DEVE VIR ACOMPANHADA DE CATALISADOR SECANTE, DE FORMA A PROMOVER A SECAGEM DO PRODUTO; E) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT: PREMIUM (1ª QUALIDADE); F) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; G) PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	LITRO	1	R\$	R\$



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SERRANA COM DE TINTAS LTDA

CNPJ: 93.277.945/0001-36

PESSOA PARA CONTATO: GIOVANI

TELEFONE: 54 3223-7322

E-MAIL: SERRANATINTAS@SERRANATINTAS.COM.BR

LOCALE DATA: CAXIAS DO SUL, 10/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ADAPTADOR PARA TOMADA 10A 250V – 3 PINOS (REDONDOS E CHATOS) PARA 2PT: A) ENTRADA: PADRÃO UNIVERSAL (2 PINOS CHATOS/REDONDOS E 1 REDONDO); B) SAÍDA: NOVO PADRÃO DE TOMADA BRASILEIRA, 2P+T, CONFORME NBR 14136:2002; C) SUPORTA ATÉ 10AE 250V; D) DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT E INMETRO.	UNIDADE	10	R\$-	R\$-
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 G: A) APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES; B) INCOLOR; C) TEMPO DE SECAGEM: 12 HORAS.	UNIDADE	2	R\$-	R\$-
3	ARGAMASSA COLANTE AC III: A) TIPO: CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS; B) LOCAL INDICADO: MULTIUSO (ACIII); C) USO INDICADO: ASSENTA PEÇAS CERÂMICAS, PORCELANATOS E PASTILHAS DE PORCELANA, EM PISOS, PAREDES, FACHADAS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; D) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: EM SACOS DE 20 KG; E) DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES.	UNIDADE	1	R\$49,90	R\$49,90
4	CANTONEIRA DE FERRO 1/8" X 1": A) MATERIAL: AÇO SAE 1020; B) APRESENTAÇÃO: BARRA DE 6 METROS.	METRO	6	R\$-	R\$-
5	CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO 150 ML.	UNIDADE	2	R\$23,00	R\$46,00



6	COLA EPÓXI: A) APLICAÇÃO: RECONSTRUÇÃO, MODELAGEM, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO; B) ALTA FIXAÇÃO E DURABILIDADE; C) COMPOSTA POR: RESINA E ENDURECEDOR; D) FÁCIL APLICAÇÃO; E) 16 G.	UNIDADE	2	R\$-	R\$-
7	COLA JUNTAS 73 G: A) APLICAÇÃO: JUNTAS DE MOTORES, COM ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA, ÁGUA E DERIVADOS DE PETRÓLEO; VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CONEXÕES METÁLICAS ROSQUEÁVEIS EM TUBOS DE METAL E PVC.	UNIDADE	1	R\$-	R\$-
8	COLA PARA PISO VINÍLICO, 4 KG: A) SECAGEM RÁPIDA; B) RENDIMENTO MÍNIMO: 12 M².	UNIDADE	2	R\$-	R\$-
9	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE: A) ANTICHAMA; B) CONTATOS EM LIGA DE COBRE; C) COM PARAFUSOS; D) 10 AMPERES; E) 250 V; D) DEVE ATENDER TODAS AS NORMAS ABNT/INMETRO; E) 01 TECLA.	CONJUNTO	3	R\$-	R\$-
10	CORDÃO PROLONGADOR TRIPOLAR 10A 3 METROS: A) COMPRIMENTO: 3 METROS; B) BIVOLT: 110V E 220V; C) CORRENTE MÁXIMA: 10 A; D) DEVE ATENDER AS NORMAS NBR14136:2002 E NBR 13249/200.	UNIDADE	2	R\$-	R\$-
11	FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO.	UNIDADE	3	R\$-	R\$-
12	FECHADURA TUBULAR CILÍNDRICA 120 MM: A) COMPATÍVEL COM PORTA E DIVISÓRIA DE CHAPA DURA, TIPO EUCAPLAC OU EUCATEX; B) COM, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) CHAVES; C) COR: PRETA; D) LINGUETA DE 120 MM.	UNIDADE	8	R\$-	R\$-
13	FITA ISOLANTE PLÁSTICA ANTICHAMA: A) ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750 V; B) CLASSE DE TEMPERATURA: 90 °C; C) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; D) ESPESSURA MÍNIMA DE 0,18 MM, LARGURA DE 19 MM E COMPRIMENTO DE 20 M; E) FITA CLASSE A, ATENDENDO INTEGRALMENTE A NORMA NBR NM 60454-3-1; F) ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL; G) REFERÊNCIA TÉCNICA ORIENTATIVA: P-44 SUPER PRYSMIAN OU SCOTCH 33+ 3M.	UNIDADE	5	R\$6,70	R\$33,50
14	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS: A) COMPOSTO POR: A.1) UMA MALETA PLÁSTICA; A.2) UM ALICATE; A.3) UM ALICATE DE ENCANADOR; A.4) UM MARTELO; A.5) UM ESTILETE; A.6) UMA CHAVE DE FENDA; A.7) UMA CHAVE PHILIPS; A.8) UM NÍVEL; A.9) UMA CHAVE DE SUPORTE PARA BITS; A.10) 11 BITS DE FENDA E PHILIPS; A.11) 9 SOQUETES 5 MMA 13MM; A.12) 6 CHAVES DE BOCA 8 MM E 10 MM A 14 MM; A.13) 4 CHAVES ALLEN 3 MM A 6 MM; A.14) 4 CHAVES DE PRECISÃO; A.15) UMA FITA ISOLANTE; A.16) 5 PRESILHAS; A.17) 10 BUCHAS; A.18) 10 PARAFUSOS; A.19) 82 PREGOS.	UNIDADE	1	R\$-	R\$-



15	KIT PINTURA DE PAREDE: A) ACOMPANHA: BANDEJA, SUPORTE PARA ROLO, ROLO, TRINCHA SIMPLES E ROLO DE ESPUMA; B) APLICAÇÃO: MADEIRA, ALVENARIA E FERRO.	UNIDADE	3	R\$43,00	R\$129,00
16	LIXA FERRO 100 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$4,00	R\$40,00
17	LIXA FERRO 240 GRÃOS: A) DIMENSÃO: 225 MM X 275 MM; B) UTILIZAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UNIDADE	10	R\$4,20	R\$42,00
18	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TARTARUGA: A) COMPATÍVEL COM LÂMPADA LED OU ELETRÔNICA; B) COM SOQUETE PADRÃO; C) COM LENTE DE VIDRO; D) COM GRADE DE PROTEÇÃO; E) DIMENSÕES APROXIMADAS: 19 CM X 11 CM X 10 CM (B X A X L).	UNIDADE	4	R\$-	R\$-
19	MASSA ADESIVA EPOXI SUBAQUÁTICA BI-COMPONENTE: A) UTILIZADA PARA COLAGEM DE COMPONENTES SANITÁRIOS, CAIXA DE ÁGUA, ETC; B) PARA ÁREAS SECAS OU SUBMERSAS; C) EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS; E) PRODUTO DE REFERÊNCIA: COLA SOS.	UNIDADE	1	R\$-	R\$-
20	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTITUSO: A) CONTEÚDO AEROSSOL: 300 ML; B) COM APARÊNCIA TRANSPARENTE.	UNIDADE	4	R\$-	R\$-
21	PISO VINÍLICO 2 MM 30,5 X 30,5 CM: A) DIMENSÕES POR UNIDADE: 30,5 X 30,5 CM; B) ESPESSURA: 2 MM; C) ÁREA TOTAL MÍNIMA POR CAIXA: 4,09 M²; D) COR CINZA, COM DETALHES EM BRANCO, REFERÊNCIA TARKETT LINHA PAVIFLEX NATURAL – MODELO 906.	CAIXA	2	R\$-	R\$-
22	PLAFON EM TERMOPLÁSTICO: A) SOQUETE E27 PARA LÂMPADAS DE NO MÁXIMO 150 W; B) COR BRANCA; C) COM SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; D) NÃO SERÃO ADMITIDAS PEÇAS COM DEFEITOS OU FALHAS; E) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	UNIDADE	3	R\$-	R\$-
23	PORTA INTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO 70 CM X 200 CM X 4 CM ESPESSURA: A) FOLHA, MARCO E ESPELHO DA PORTA DE MADEIRA EUCALIPTO; B) FOLHA COM DIMENSÕES DE 2 M X 0,7 M, COM 4 CM DE ESPESSURA; C) MARCO 16 CM, GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI EM AMBOS OS LADOS; D) ESPELHO DE 6 CM; E) COM FERRAGENS E FECHADURA DE CILINDRO DUPLO – MONTADA; F) PEÇAS APARELHADAS, PLANAS, LIXADAS, COM ARESTAS VIVAS, SUPERFÍCIE COMPLETAMENTE LISA; G) SEM DEFEITO (TEOR DE UMIDADE, RACHADURAS, ENCANOAMENTO, ENCURVAMENTO, ARQUEAMENTO, TORCIMENTO, FENDILHADOS, NÓS, ETC).	UNIDADE	1	R\$-	R\$-



24	RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM FILTRO DE LINHA: A) GRAU DE PROTEÇÃO IP20; B) TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (DISPENSA O USO DE FUSÍVEL); C) COM CHAVE DISJUNTORA REARMÁVEL; D) CONEXÃO DE ENTRADA: CABO PP COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,4 M E PLUGUE 2P+T 10A; E) CONEXÃO DE SAÍDA: NO MÍNIMO 4 TOMADAS 2P+T 10A; F) ENTRADA AC DE 90-240 V AUTOMÁTICA; G) COR PRETA.	UNIDADE	12	R\$-	R\$-
25	SELANTE PU USO GERAL: A) UTILIZADO COMO SELANTE EM JUNTAS DE MODO GERAL, EM CONCRETO OU METAL, VEDAÇÕES PERIMETRAIS DE JANELAS, PORTAS, ETC.; B) ELASTÔMERO À BASE DE POLIURETANO; C) CURA POR MEIO DA UMIDADE DO AR; D) APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400 G; E) VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES.	UNIDADE	5	R\$19,50	R\$97,50
26	SIFÃO SANFONADO 110 CM: A) FABRICADO EM POLIPROPILENO; B) BITOLA: 7/8", 1 1/4" E 1 1/2"; C) COMPRIMENTO MÍNIMO: 110 CM; D) COR BRANCO; E) FLEXÍVEL; F) ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO.	UNIDADE	2	R\$-	R\$-
27	THINNER GALÃO 5 LITROS: A) SOLVENTE LAVÁVEL; B) COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTOS DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE; C) UTILIZADO PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE VERNIZES, TINTAS, COLAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA.	GALÃO	1	R\$99,90	R\$99,90
28	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AREIA, GALÃO DE 3,6 LITROS: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM ALVENARIA; B) ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; C) PRIMEIRA LINHA, NO MÍNIMO PREMIUM; D) DEVERÁ ATENDER A NBR 15079-2 QUE ESTABELECE RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA SEM PASTA ABRASIVA (MÍNIMO DE 100 CICLOS); E) PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA COM RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMO DE 55% E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA DE 4 (QUATRO) M²/LITRO NO MÍNIMO; F) COR: AREIA, REFERÊNCIA RAL 1014 OU SIMILAR A TONALIDADE; G) RENDIMENTO: MÍNIMO DE 14 M²/L; H) COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; I) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, ECONÔMICO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; J) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	GALÃO	1	R\$134,94	R\$134,94



29	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR VERMELHO RUBI, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: BRILHO; C) COR: VERMELHO RUBI, REFERÊNCIA RAL 3003; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M ² /L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$62,10	R\$124,20
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA MÉDIO/PLATINA, 900 ML: A) APLICAÇÃO: EXTERIOR E INTERIOR, PARA USO EM MADEIRA E METAIS; B) ACABAMENTO: FOSCO; C) COR: CINZA MÉDIO OU PLATINA, REFERÊNCIA RAL 7036 OU SIMILAR A TONALIDADE; D) RENDIMENTO MÍNIMO: 6 M ² /L; E) COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; F) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT NBR: PREMIUM (1ª QUALIDADE); G) O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE DE COBERTURA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	2	R\$46,44	R\$92,88
31	TINTA PRIMER EPÓXI: A) BASE: RESINA EPÓXI; B) APLICAÇÃO: FUNDO PREPARADOR PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES; C) RENDIMENTO MÍNIMO: 13 M ² /L; D) DEVE VIR ACOMPANHADA DE CATALISADOR SECANTE, DE FORMA A PROMOVER A SECAGEM DO PRODUTO; E) CATEGORIA DE PRODUTO ABNT: PREMIUM (1ª QUALIDADE); F) DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; G) PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA QUALIDADE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES; H) COMPOSIÇÃO QUÍMICA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICADA NO BOLETIM TÉCNICO FORNECIDO PELO FABRICANTE.	LITRO	1	R\$66,00	R\$66,00



Empresa: GEDOZ COMÉRCIO DE FERROS LTDA - FILIAL
Endereço: GERSON ANDREIS, 786, MOD 04
Bairro: DISTR INDL Fone: 54 4009 5700 Whats:
CEP: 95112-130 Cidade: CAXIAS DO SUL
CNPJ: 87.821.278/0002-99 Insc. Estadual: 029/0396506

Orçamento Venda Nº: **745434889** Emissão: 12/12/2025
Orçamento Válido Até: 13/12/2025

Local de Entrega: - Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Cliente: (0) INST PREV. E ASSISTENCIA MUNICIPAL
CNPJ: Contato:
Endereço: IE:
Cidade: Bairro:
Fone: Estado: CEP: -
Whatsapp: E-mail:

Pagamento: A VISTA
Frete: A Pagar Valor Frete: 0,00
Vendedor: Assinatura: _____
E-mail:

Utilização: CFOP: 0

Item	Código	Descrição técnica do material	NCM	Quant.	Un.	Preço Un.	%IPI	Preço Total	Entrega
01	218	CANT 1/8 x 1 - Nº Peças(6) - Comp.(6,000 m) Observações: - Preços sujeitos a alteração fora da validade- Pesos Téoricos Sujeitos a Alterações - Aceitamos Cartão BNDES	7216.21.00	45,000	KG	7,77	0,00	349,65 349,65	2 dias

Transportador: (0) Fone: Contato: Total IPI: 0,00 Total C/ IPI: **349,65** Página 1 de 1

Observações:
- Os materiais podem variar dimensões conforme padrão Usina
- Nos materiais cortados será cobrado quebra de corte e aproveitamento
- Entende-se que as medidas informadas já estão com SOBRE METAL (até 100mm, 2mm) (até 150mm, 3mm) (acima de 150mm, 5mm) e material cortado não será aceito DEVOLUÇÃO.
Continua no corpo...